

薬品名 [ア]	薬効番号	薬効分類名
亜鉛華軟膏「ヨシダ」	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
アキネトン細粒1%・錠1mg	64.3	パーキンソン病治療薬（抗コリン薬）
アクアチムクリーム1%（10g）	73.1	抗菌薬
アクトシン軟膏3%（30g）	73.5	皮膚潰瘍治療薬
アクトヒブ（Hibワクチン）	6.5	予防接種薬（細菌抗原精製ワクチン）
アシクロビル顆粒40%「サリ」	3.1	抗ヘルペスウイルス薬
アシクロビル点滴静注250mg「サリ」	3.1	抗ヘルペスウイルス薬
アシクロビル軟膏5%「ト-ワ」	71.7	抗ウイルス薬
アスパラカリウム散50%・錠300mg・注10mEq	22.4	カリウム製剤
アスピリン「ホエイ」	9.1	非ステロイド抗炎症薬（サリチル酸系）
アスベリン散10%・シロップ0.5%	41	鎮咳薬（中枢性鎮咳薬）
アズロキサ顆粒2.5%（0.6g/包）（削除予定）	45.5	防御因子増強薬
アセトアミノフェン「JG」原末	9.6	非ピリン系解熱鎮痛薬
アセリオ静注液1000mgバッグ	9.6	非ピリン系解熱鎮痛薬
アセレンド注100μg	22.7	微量元素製剤（セレン）
アタラックス-Pカプセル25mg・ドライシロップ2.5%・P注射液（25mg/mL）	62.3	抗不安薬（その他）/第一世代抗ヒスタミン薬
アデホスLコーワ注20mg・顆粒10%	63	脳循環・脳代謝改善薬
アーテン散1%・錠（2mg）	64.3	パーキンソン病治療薬（抗コリン薬）
アドエア100ディスカス60吸入用	39.5	吸入ステロイド・β <sub>2</sub> 刺激薬配合薬
アドナ散10%・注（静脈用）25mg	28.1	止血薬（アドレノクロム製剤）
アトモキセチン錠5mg「ト-ワ」（採用予定）・10mg「ト-ワ」・25mg「ト-ワ」	60.1	注意欠陥多動症治療薬
日点アトロピン点眼液1%	71.2	散瞳薬
アトロピン硫酸塩注0.5mg「フ-ワ」	45.2	消化性潰瘍治療薬/鎮痙薬（抗コリン薬）
アナフラニール錠10mg	66.1	
アナペイン注2mg/mL 10mL・100mL	57.1	三環系抗うつ薬
アナペイン注7.5mg/mL 10mL	68.2	局所麻酔薬（アミド型）
アネレム静注用50mg	68.2	局所麻酔薬（アミド型）
アマリール3mg錠	69.4	全身麻酔薬（その他）
アマンタジン塩酸塩細粒10%「サリ」	15.2	糖尿病治療薬（SU系（第三世代））
	3.2	抗インフルエンザ薬
	63	脳循環・脳代謝改善薬
	64.2	ドパミン遊離促進薬
アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	32.5	抗不整脈薬（クラスⅢ群薬）
アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	32.5	抗不整脈薬（クラスⅢ群薬）
アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	1.12	抗菌薬（アミノグリコシド系薬）
アミサリン注200mg	32.3	抗不整脈薬（クラス1a群薬）
アミティーザカプセル24μg	47.5	下剤（上皮機能変容薬）
アミノフィリン静注250mgPB「日新」	31.2	心不全治療/気管支拡張薬（キササンチン系薬）
	38.1	
	39.3	
アムロジピンOD錠5mg「NP」	33.3	狭心症治療/降圧薬（Ca拮抗薬）
	35.4	
25mgアリナミンF糖衣錠・アリナミンF10注	21.1	ビタミンB1製剤
アルギニン点滴静注30g「AY」10%300mL	79.1	下垂体機能検査薬
アルギメート点滴静注10%（200mL）	49.2	肝不全治療薬
アルサルミン細粒90%	45.5	防御因子増強薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
アルダクトンA細粒10%・錠25mg	31.9 35.10 37.2	心不全治療/降圧/K保持性利尿薬
アルファロール散1 $\mu$ g/g・カプセル1 $\mu$ g	20.1 21.7	活性型ビタミンD3製剤
献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」	26.1	アルブミン製剤
献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」	26.1	アルブミン製剤
アルプラゾラム錠0.4mg「アムル」	62.1	抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
アルプロスタジルアルファデクス点滴静注用500 $\mu$ g「タカタ」	34.1 35.11	末梢血管拡張薬/降圧薬（プロスタグランジン製剤）
アルプロスタジル注10 $\mu$ g「NIG」	34.1	末梢血管拡張薬（プロスタグランジン製剤）
アレピアチン散10%・錠100mg・注250mg	55.1	抗てんかん薬（ヒダントイン系薬）
アレルギン散1%	13.1	第一世代抗ヒスタミン薬
アンチレクス静注10mg	65.2	抗コリンエステラーゼ薬
アンヒバ坐剤小児用100mg・200mg	9.6	非ピリン系解熱鎮痛薬
アンブロキソール塩酸塩DS小児用1.5%「タカタ」・錠15mg「タカタ」	42.2	気道潤滑薬
【イ】		
10%EL-3号輸液（500mL）	24.6	電解質輸液（維持液）
イオヘキソール300注20mL「F」（ハイアル）・シリンジ50mL「F」・100mL「F」	78.1	尿路・血管造影剤
イーケブラ錠250mg・500mg・トライシロップ <sup>®</sup> 50%	55.7	抗てんかん薬
イソゾール注射用0.5g	69.2	全身麻酔薬（バルビツール酸系薬）
イソビスト注300（10mL）	78.1	尿路・血管造影剤
イノソリッド配合経腸用半固形剤（300kcal/300g/バッグ）	25.3	半消化態製剤
イノバン注100mg	31.4 36.1	心不全治療薬（ドパミン受容体刺激薬）
イノベロン錠200mg	55.7	抗てんかん薬
イノラス配合経腸用液（300Kcal/187.5mL/ﾊﾞｯｸﾞ）	25.3	経腸栄養剤（半消化態製剤）
インヴェガ錠3mg・6mg	56.4	抗精神病薬（SDA系薬）
インクレミンシロップ <sup>®</sup> 5%	22.1 27.1	鉄製剤
インサイドパップ <sup>®</sup> 70mg（7枚）	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
インジゴカルミン注20mg「AFP」	79.3	腎機能検査薬
インチュニブ錠1mg	60.2	注意欠陥多動症治療薬
インチュニブ錠3mg	60.2	注意欠陥多動症治療薬
インテバン坐剤25・50	9.3	非ステロイド抗炎症薬（アリアル酢酸系）
インデラル錠10mg・注射液2mg	32.1 33.2 35.5	抗不整脈/狭心症治療/降圧薬（交感神経 $\beta$ 遮断薬（クラスII群））
イントラリポス輸液20%（100mL）	24.2	脂肪乳剤
インフルエンザ <sup>®</sup> HA7カチン	6.4	予防接種薬（不活化ワクチン）
【ウ】		
ヴィーンF輸液（500mL）	24.7	細胞外液補充液（等張液）
ウインタミン細粒（10%）	56.1 48.1	抗精神病薬（フェノチアジン系）/鎮吐
ウブレチド錠5mg	65.2	抗コリンエステラーゼ薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
ウラリットーU配合散(1g/包)	12.2	酸性尿中和薬
	51	
ウルソ顆粒5%・錠50mg・100mg	53	胆道疾患治療薬
ウロカルン錠225mg	74.1	結石排出促進薬
ウログラフィン注60% (20mL)	78.1	尿路・血管造影剤
[エ]		
エカード配合錠HD	35.3	ARB・利尿薬配合剤
エキザルベ(5g)	73.5	皮膚潰瘍治療薬
エクセグラン散20%・錠100mg	55.5	抗てんかん薬(ベンゾイソキサゾール系薬)
S・M配合散	43	健胃散製剤
エスクレ坐剤「250」・「500」	54.8	睡眠・鎮静薬
エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「ト リ」	31.9	心不全治療/降圧薬(ACE阻害薬)
	35.1	
エナルモンデポー筋注250mg	17	男性ホルモン薬
エネーボ配合経腸用液 (300Kcal/250mL/缶)	25.3	経腸栄養剤(半消化態製剤)
エバステル0D錠5mg	13.2	第二世代抗ヒスタミン薬
	14.2	
エパデールS900	29.3	EPA製剤/抗血小板薬
エビリファイ散1%・錠1mg・3mg	56.6	抗精神病薬(ドパミン受容体部分作動薬)
エピレオブチマル散50%	55.6	抗てんかん薬(エトスクシミド製剤)
エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	38.2	気管支拡張薬(交感神経β刺激薬)
エブランチルカプセル15mg	35.6	降圧/排尿障害治療薬(交感神経α遮断薬)
	74.3	
エホチール注10mg	36.2	昇圧薬
エムラクリーム(5g)	68.2	局所麻酔薬
	73.10	
エリスロシンドライシロップ10%	1.13	抗菌薬(マクロライド系薬)
LH-RH注0.1mg「タナベ」	19.2	下垂体機能検査薬
	79.1	
エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	81.1	カルニチン欠乏改善薬
L-ケフレックス顆粒	1.9	抗菌薬(経口セフェム系薬)
エルネオパNF1号輸液(1000mL)・NF2号 輸液(1000mL)	24.8	高カロリー輸液
エレンタール配合内用剤 (80g/300Kcal/袋)	25.1	経腸栄養剤(成分栄養製剤)
エレンタールP乳幼児用配合内用剤 (40g/156Kcal/袋)	25.1	経腸栄養剤(成分栄養製剤)
塩化カリウム	22.4	カリウム製剤
塩化Ca補正液1mEq/mL	20.3	カルシウム製剤
	22.2	
塩化ナトリウム「オツカ」	22.3	ナトリウム製剤
大塚食塩注10%(10%塩化ナトリウム注射 液)	22.3	ナトリウム製剤
	24.7	
エンシュア・リキッド (250Kcal/250mL/缶)・ ・H(375Kcal/250mL/缶)	25.3	経腸栄養剤(半消化態製剤)
エンペシドクリーム1%(10g)	73.2	抗真菌薬
[オ]		
オイラックスクリーム10%(10g)・Hク リーム(5g)	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
オキナゾール膈錠600mg	4.3	表在性抗真菌薬
オーグメンチン配合錠250RS	1.4	抗菌薬(複合ペニシリン系薬)
オスポロット錠200mg	55.7	抗てんかん薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タタ」	6.2	予防接種薬（弱毒生ワクチン）
オノアクト点滴静注用50mg	32.1	抗不整脈薬（交感神経β遮断薬）
オノンドライシロップ10%	39.2	抗アレルギー薬（LT受容体拮抗薬）
オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニット」	71.6	抗菌薬
オムニパーク240注10mL（脳槽・脊髄用）	78.2	脊髄・脳槽造影剤
オランザピン細粒1%「サリ」・OD錠5mg「トワ」	56.5	抗精神病薬（MART A系薬）
オリーブ油	80.2	軟膏基剤
オルダミン注射用1g	28.6	食道静脈瘤硬化療法薬
オロパタジン点眼液0.1%「サト」	71.8	抗アレルギー薬
オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイ」	48.5	制吐薬（5-HT <sub>3</sub> 受容体拮抗薬）
[カ]		
ガスコン散10%	46.4	腸疾患治療薬（消泡薬）
ガスター注射液10mg（1mL）	45.3	ヒスタミンH <sub>2</sub> 受容体拮抗薬
ガストログラフィン経口・注腸用	78.4	消化管造影剤
ガスロンN細粒0.8%	45.5	防御因子増強薬
カチーフN散10mg/g	21.9	ビタミンK製剤
	28.4	
カデックス軟膏0.9%	73.5	皮膚潰瘍治療薬
ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	78.3	MR I用造影剤
ガナトン錠50mg	44.2	消化管運動改善薬（抗ドパミン薬）
ガバペン錠200mg・300mg・シロップ5%	55.7	抗てんかん薬
ガラクターゼ散50%	46.3	乳糖分解酵素製剤
カリメート経口液20%	22.4	高カリウム血症治療薬
カルチコール注射液8.5%5mL	20.3	カルシウム製剤
	22.2	
カルベジロール錠2.5mg「DSEP」	31.9	降圧薬（心不全治療薬）
カロナール錠200・シロップ2%	9.6	非ピリン系解熱鎮痛薬
乾燥HBs抗原筋注用200単位・1000単位「ニヤク」	26.4	抗HBsグロブリン製剤
カンデサルタンOD錠4mg「トワ」	31.9	降圧薬（アンギオテンシンII受容体拮抗薬）
	35.2	
ガンマグロブリン筋注450mg/3mL・1500mg/10mL「タタ」	26.2	ヒト免疫グロブリン製剤
[キ]		
キシロカイン注ポリアンプ1%（5mL）	68.2	局所麻酔薬（アミド型）
キシロカイン注射液「1%」エピレタシ（1:100,000）含有	68.2	局所麻酔薬（アミド型）
静注用キシロカイン2%（5mL）	32.4	抗不整脈薬（クラス1b群薬）
キシロカインゼリー2%（30mL）・ビスカス2%・ポンプスプレー8%・液「4%」	68.2	局所麻酔薬（アミド型）
	73.10	
キシロカイン注シリンジ1%	68.2	局所麻酔薬（アミド型）
キックリン顆粒86.2%	22.8	高リン血症治療薬
ギャバロン錠5mg・髄注0.2%・0.05%・0.005%	67.1	中枢性筋弛緩薬
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	49.1	肝機能改善薬
[ク]		
グーフィス錠5mg	47.6	下剤（胆汁酸トランスポーター阻害薬）
グラケーカプセル15mg	20.4	ビタミンK製剤

薬品名	薬効番号	薬効分類名
クラシエ桂枝加芍薬湯エキス錠 (No. 60)	76	漢方製剤・生薬製剤
クラシエ四物湯エキス錠 (No. 71)	76	漢方製剤・生薬製剤
クラビット細粒10%・錠250mg	2.2	化学療法薬 (ニューキノロン系薬)
グラマリアル細粒10%	56.3	抗精神病薬 (ベンズアミド系薬)
クラリスロマイシン錠200mg・錠50mg 小児用・DS10%小児用「サリ」	1.13	抗菌薬 (マクロライド系薬)
グリセオール注(200mL)	37.4	浸透圧利尿薬
グリセリン浣腸液50%「ムネ」 30mL・ 60mL・120mL	47.8	浣腸
グリチロン配合錠	49.1	肝機能改善薬
グリメピリドOD錠1mg 「トワ」	15.2	糖尿病治療薬 (SU系 (第三世代))
クリンダマイシンリン酸エステル注射 液300mg 「NP」	1.14	抗菌薬 (リンコマイシン系薬)
グルカゴンGノボ注射用1mg	19.3	グルカゴン製剤/下垂体機能検査薬
クレナフィン爪外用液10%	79.1	
クレメジン細粒分包2g	73.2	抗真菌薬
クロバタゾールプロピオン酸エステル 軟膏0.05%「YMK」(採用予定)	50.5	解毒薬 (吸着薬)
クロマイ錠100mg	73.4	副腎皮質ステロイド
クロモグリク酸Na吸入液1%「サリ」 (2mL)	1.17	抗菌薬 (クロラムフェニコール系薬)
	39.2	気管支喘息治療薬
[ケ]		
KCL注20mEqキット「テルト」	22.4	カリウム製剤
ケイツーN静注10mg	21.9	ビタミンK製剤
	28.4	
ケタラール静注用50mg	69.4	全身麻酔薬
ケフラールカプセル250mg	1.9	抗菌薬 (経口セフェム系薬)
ゲーベッククリーム1%	73.5	皮膚潰瘍治療薬
ケラチナミンコーワクリーム20%	73.6	皮膚角化症治療薬
ゲンタシン注40	1.12	抗菌薬 (アミノグリコシド系薬)
ゲンタシン軟膏0.1%	73.1	抗菌薬
[コ]		
コアテック注5mg	31.5	心不全治療薬 (PDEⅢ阻害薬)
コカイン塩酸塩「タケダ」原末	68.1	局所麻酔薬 (エステル型)
コートリル錠10mg	8	副腎皮質ステロイド (糖質コルチコイド)
コートロシンZ筋注0.5mg	19.1	脳下垂体薬
ゴービック水性懸濁注シリンジ	6.4	不活化ワクチン
コランチル配合顆粒	45.2	消化性潰瘍治療薬 (抗コリン薬)
コンサータ錠18mg・27mg	59.1	ADHD治療薬 (ドパミン刺激薬)
コントミン糖衣錠12.5mg	56.1	抗精神病薬 (フェノチアジン系薬)
コントロール散10%	62.1	抗不安薬 (ベンゾジアゼピン系薬)
コンバントリンドライシロップ100mg	5	抗寄生虫薬
[サ]		
サイプレジン1%点眼液	71.2	散瞳薬
酢酸亜鉛顆粒5%「ノベル」	50.3	金属解毒薬
酢酸亜鉛錠25mg「ノベル」	50.3	金属解毒薬
ザーネ軟膏0.5%	73.6	皮膚角化症治療薬
サワシリン細粒10%	1.2	抗菌薬 (広範囲ペニシリン系薬)
重カマ「ヨシダ」(酸化マグネシウム)	45.1	制酸薬/塩類下剤
	47.1	
サンコバ点眼液0.02%	71.10	ビタミン剤

薬品名	薬効番号	薬効分類名
サンピロ点眼液2%	71.1	縮瞳薬
[シ]		
ジェノトロピンゴクイック注用	19.1	脳下垂体薬
ジェービックV (日本脳炎ワクチン)	6.4	予防接種薬 (不活化ワクチン)
ジオクチルジウムスルサクシネート耳科用液5% 「CEO」 (耳垢水)	72.3	耳鼻科用薬
シグマート錠5mg	33.4	狭心症治療薬 (その他)
ジゴシン散0.1%・注0.25mg	31.1	心不全治療薬
ジスロマック錠250mg・細粒小児用10%	1.13	抗菌薬 (マクロライド系薬)
シナール配合顆粒	21.11	複合ビタミン製剤
シナジス筋注液50mg・100mg	3.3	抗RSウイルス薬
シーパラ注	21.11	複合ビタミン製剤
シプロフロキサシン点滴静注液200mg 「NP」 (採用予定)	2.2	化学療法薬 (ニューキノロン系薬)
ジメチコン錠40mg「フソー」	46.3	消泡薬
シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	6.4	不活化ワクチン
ジルテックドライシロップ1.25%	13.2	第二世代抗ヒスタミン薬
臭化カリウム	54.8	睡眠・鎮痛薬/抗てんかん薬
	55.7	
シングレアチュアブル錠5mg	39.2	抗アレルギー薬 (LT受容体拮抗薬)
親水クリーム「ホエイ」	80.2	軟膏基剤
新鮮凍結血漿-LR「日赤」120 (FFP-LR120)	26.9	血液成分製剤
[ス]		
乾燥弱毒生水痘ワクチン「ヒケン」	6.2	予防接種薬 (弱毒生ワクチン)
スガマデクス静注用200mgシリンジ 「マルイシ」	67.3	筋弛緩回復薬
スチックゼノールA	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
ストラテラカプセル5mg (削除予定)	60.1	注意欠陥多動症治療薬
スパカール錠40mg	53	胆道疾患治療薬
スピール膏M	73.8	鶏眼治療薬
スポンゼル (削除予定)	28.5	血液粘度上昇薬
スルバシリン静注用0.75g・1.5g	1.4	抗菌薬 (複合ペニシリン系薬)
スルピリド錠50mg「アメル」	45.6	消化性潰瘍治療薬/抗うつ薬/抗精神病薬
	56.3	(ベンズアミド系薬)
	57.2	
スルペラゾン静注用1g	1.8	抗菌薬 (複合セフェム系薬)
[セ]		
生食5mL・20mL・50mL 100mL・500mL	22.3	ナトリウム製剤
生食注シリンジ10mL	24.7	
	80.4	
	80.5	
セイブル錠50mg	15.4	糖尿病治療薬 ( $\alpha$ グルコシダーゼ阻害薬)
セクターゲル3%	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
照射赤血球液-LR「日赤」 (Ir-RBC-LR)	26.9	特殊血液製剤
セファクロル細粒10%「日医工」	1.9	抗菌薬 (経口セフェム系薬)
セファゾリンナトリウム注射用0.5g・1g「日医工」	1.5	抗菌薬 (注射用第一世代セフェム系薬)
セフォタックス注射用0.5g・1g	1.7	抗菌薬 (注射用第三世代セフェム系薬)
セフジニル細粒小児用10%・カプセル100mg「JG」	1.9	抗菌薬 (経口セフェム系薬)
セフタジジム静注用0.5g・1g「VTRS」	1.7	抗菌薬 (注射用第三世代セフェム系薬)
セフメタゾン筋注用0.5g	1.6	抗菌薬 (注射用第二世代セフェム系薬)

薬品名	薬効番号	薬効分類名
セフメタゾン静注用1g	1.6	抗菌薬（注射用第二世代セフェム系薬）
セボフレン吸入麻酔液	69.1	全身麻酔薬（吸入麻酔薬）
2mg・5mgセルシン錠・セルシン散1%	62.1	抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
セルベックスカ <sup>®</sup> セル50mg	45.5	防御因子増強薬
セレザイム静注用400単位	19.4	先天性代謝異常症（ゴーシェ病）治療薬
セレジストOD錠5mg	19.2	脳下垂体刺激ホルモン及び誘導體薬
セレスタミン配合錠（削除予定）	8	副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
セレニカR顆粒40%	55.4	抗てんかん薬（VPA製剤）
セレネース細粒1%（削除予定）・錠 0.75mg（削除予定）・錠1mg（削除予定）	56.2	抗精神病薬（ブチロフェノン系薬）
セロクエル25mg錠	56.5	抗精神病薬（MART A系薬）
照射洗浄赤血球液-LR「日赤」[洗浄人赤 血球液]（Ir-WRC-LR）	26.9	特殊血液製剤
[ソ]		
ソグルーヤ皮下注10mg	19.1	成長ホルモンアナログ製剤
ゾシン静注用2.25・4.5	1.4	抗菌薬（複合ペニシリン系薬）
ソセゴン注射液15mg	9.8	非麻薬性鎮痛薬
ゾビラックス眼軟膏3%（5g）	71.7	抗ウイルス薬
ソフラチュール貼付剤10cm	73.1	抗菌薬
ソリター-T1号輸液（500mL）	24.4	電解質輸液（低張電解質開始液）
ソリター-T2号輸液（500mL）	24.5	電解質輸液（脱水補給液）
ソリター-T配合顆粒2号・3号	22.6	無機質製剤（配合剤）
ソルアセトD輸液	24.7	細胞外液補充液（等張液）
ソル・コーテフ注射用100mg	8	副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
ソル・コーテフ静注用500mg	8	副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
ソルダクトン静注用100mg	37.2	K保持性利尿薬
ソルデム3A・3AG輸液（500mL）	24.6	電解質輸液（維持液）
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トワ」	54.5	睡眠・鎮静薬（非BZ系薬）
ソル・メドロール静注用125mg・1000mg	8	副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
[タ]		
ダイアップ坐剤 4・6・10	55.3	抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系薬）
ダイアート錠30mg（削除予定）	37.1	ループ利尿薬
ダイアモックス末・注射用500mg	37.3	利尿薬（炭酸脱水素酵素阻害薬）/緑内障治 療薬/抗てんかん薬
	55.7	
	71.3	
タウリン散98%「大正」	31.8	心不全治療薬/肝機能改善薬
タケキャブ錠10mg	45.4	プロトンポンプ阻害薬
タケプロン静注用30mg	45.4	プロトンポンプ阻害薬
注射用タゴシッド200mg	1.16	抗菌薬（ペプチド系薬）
タベジール錠1mg	13.1	第一世代抗ヒスタミン薬
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「明 治」	74.3	排尿障害治療薬
タミフルカ <sup>®</sup> セル75・ドライシロップ3%	3.2	抗インフルエンザウイルス薬
タリビッド耳科用液0.3%	72.2	抗菌薬
単シロップ	80.3	甘味剤
ダントリウムカ <sup>®</sup> セル25mg・静注用20mg	67.2	末梢性筋弛緩薬
タンニン酸アルブミン「ケンエー」	46.5	腸疾患治療薬（収れん薬）
[チ]		
血沈用チトラート「ハラワ」（クエン酸 ナトリウム）	29.4	検査用凝固阻止薬
	79.4	
注射用水5mL 20mL 100mL 1L	80.4	溶解剤
チラーヂンS散0.01%・S錠50μg	18.1	甲状腺ホルモン薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
[ツ]		
ツインラインNF配合経腸用液 (400Kcal/400mL混合液/セット)	25.2	経腸栄養剤 (消化態製剤)
一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人 用	6.7	結核診断薬
ツム桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 (No. 26)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツム五苓散エキス顆粒(No. 17)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツム十全大補湯エキス顆粒(No. 48)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツム小青竜湯エキス顆粒(No. 19)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツム大建中湯エキス顆粒(No. 100)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツム六君子湯エキス顆粒(No. 43)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツム抑肝散エキス顆粒(No. 54)	76	漢方製剤・生薬製剤
ツロブテロールテープ0.5mg・1mg・ 2mg「久光」	38.2 39.2	気管支拡張・気管支喘息治療薬 (交感神経 β刺激薬)
[テ]		
TRH注0.5mg「オハ」	19.2	下垂体機能検査薬
デエビゴ錠2.5mg	79.1 54.7	オレキシン受容体拮抗薬
テオフィリン徐放ドライシロップ小児 用20%「サワ」	38.1 39.3	気管支拡張薬 (キサンチン系)
デキサート注射液1.65mg・6.6mg	8	副腎皮質ステロイド (糖質コルチコイド)
デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	77.2	口内炎治療薬
テグレート細粒50%・錠100mg・錠 200mg	55.7 56.7	抗てんかん薬/抗精神病薬
テタノブリンIH静注250単位	26.3	抗破傷風グロブリン製剤
デパケン錠100mg・錠200mg・シロップ 5%・細粒40%・R錠100mg・R錠200mg	55.4	抗てんかん薬 (VPA製剤)
デパス錠0.5mg	62.2	抗不安薬 (チアノジアゼピン系薬)
10%デヒドロコール酸注「ニッシ」	53	胆道疾患治療薬
デュタステリド錠0.5mgAV「明治」	74.3	排尿障害治療薬
デベルザ錠20mg	15.6	糖尿病治療薬 (SGLT2阻害薬)
テラ・コートリル軟膏(5g)	73.4	副腎皮質ステロイド
テルネリン顆粒0.2%・錠1mg	67.1	中枢性筋弛緩薬
テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サ ワ」	73.2	抗真菌薬
デルモベート軟膏0.05%(削除予定)	73.4	副腎皮質ステロイド
テレミンソフト坐薬2mg・10mg	47.3	大腸刺激性下剤
[ト]		
トウモロコシデンブ「ヨシダ」	80.1	賦形剤
ドグマチール細粒50%	45.6 56.3 57.2	消化性潰瘍治療薬/抗うつ薬/抗精神病薬 (ベンズアミド系薬)
トコフェロール酢酸エステル顆粒20% 「ツルハ」	21.8	ビタミンE製剤
ドパストン散98.5%	64.1	パーキンソン病治療薬 (レボドパ製剤)
トピナ錠50mg・100mg・細粒10%	55.7	抗てんかん薬
トプシム軟膏0.05%(5g)	73.4	副腎皮質ステロイド
ドブタミン塩酸塩点滴静注液100mg「サ ワ」	31.3 36.1	心不全治療薬 (交感神経β刺激薬)
トフラニール錠10mg	57.1	三環系抗うつ薬
トラゼンタ錠5mg	15.5	糖尿病治療薬 (DPP-4阻害薬)
トラベルミン配合錠	48.2	鎮吐/抗めまい薬 (抗ヒスタミン薬)

薬品名	薬効番号	薬効分類名
トランサミン散50%・カプセル250mg・注5%	28.2	止血薬（抗プラスミン薬）
トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25 $\mu$ g「大正」	77.2	口内炎治療薬
トリクロリールシロップ10%	54.8	睡眠・鎮静薬
ドルミカム注射液10mg（採用予定）	54.2	睡眠・鎮静/全身麻酔薬（BZ系薬（超短時間型））
	69.3	
ドルモロール配合点眼液「ニットー」	71.3	緑内障治療薬
トレシーバ注フレックスタッチ	15.1	インスリン製剤
ドロレプタン注射液25mg	69.4	全身麻酔薬
トロンビン液モチダソフトボトル5千	28.3	止血薬（凝固因子製剤）
【ナ】		
ナウゼリンドライシロップ1%・錠10・ナウゼリン坐剤30・60	44.2	消化管運動改善薬/鎮吐/抗めまい薬（抗ドパミン薬）
	48.1	
ナパゲルンローション3%	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg・50mg「AY」	52	膝疾患治療薬
【ニ】		
ニコリンH注射液0.5g	63	脳循環・脳代謝改善薬
ニゾラルクリーム2%（10g）	73.2	抗真菌薬
ニフレック配合内用剤（バッグ）	47.4	経口腸管洗浄薬
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（ジェービックV）	6.4	予防接種薬（不活化ワクチン）
乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	20.3	カルシウム製剤
	22.2	
乳糖水和物「ホエイ」	80.1	賦形剤
ニューモバックスNPシリンジ <sup>®</sup> （肺炎球菌）	6.5	予防接種薬（細菌抗原精製ワクチン）
ニューレプチル細粒10%・錠5mg	56.1	抗精神病薬（フェノチアジン系薬）
ニューロタン錠25mg	35.2	降圧薬（アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬）
【ヌ】		
【ネ】		
ネオシネジンコーワ点眼液	71.2	散瞳薬
ネオシネジンコーワ注1mg	36.2	昇圧薬
ネオメドロールE E軟膏	71.5	副腎皮質ステロイド
	72.1	
ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	45.4	プロトンポンプ阻害薬
ネスブ注射液30 $\mu$ gプラシリンジ・60 $\mu$ gプラシリンジ	27.2	造血薬（エリスロポエチン製剤）
【ノ】		
ノイエル細粒40%（削除予定）	45.5	防御因子増強薬
照射濃厚血小板-LR「日赤」（Ir-PC-LR）	26.9	血液成分製剤
ノーベルバール静注用250mg	55.2	抗てんかん薬（バルビツール酸系薬）
ノルアドリナリン注1mg	36.1	昇圧薬（カテコラミン系薬）
献血ノンスロン500注射用	26.8	アンチトロンビンⅢ製剤
【ハ】		
バイアスピリン錠100mg	29.3	抗血小板薬
ハイアラージン外用液2%	73.2	抗真菌薬
バイシリンG顆粒40万単位	1.1	抗菌薬（ペニシリン系薬）
バクタ配合顆粒	2.1	化学療法薬（サルファ剤配合薬）
バクトロバン鼻腔用軟膏2%（3g）	72.2	抗菌薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
沈降破傷風トキソイド「生研」	6.1	予防接種薬（トキソイド）
パシル点滴静注液500mg（削除予定）	2.2	化学療法薬（ニューキノロン系薬）
バップフォー細粒2%（削除予定）	74.2	頻尿・過活動膀胱治療薬
バナシ錠100mg・ドライシロップ5%	1.9	抗菌薬（経口セフェム系薬）
バフセオ錠150mg	27.3	造血薬（その他）
ハプトグロビン静注2000単位「JB」	26.5	ハプトグロビン製剤
パミドロン酸二Na点滴静注用15mg・30mg	20.2	骨代謝改善薬
バリトゲン-デラックス	78.4	消化管造影剤
バルプロ酸ナトリウム細粒40%「EMEC」	55.4	抗てんかん薬（VPA製剤）
バルプロ酸Naシロップ5%「フジカ」	55.4	抗てんかん薬（VPA製剤）
パルミコート吸入液0.25mg	39.1	吸入用ステロイド薬
パレプラス輸液（500mL）	24.9	末梢静脈栄養用輸液
パロキセチンOD錠10mg「トワ」	57.3	抗うつ薬（SSRI系薬）
ハロペリドール細粒1%「ヨシミ」（採用予定）・錠0.75mg「アム」（採用予定）・錠1mg「アム」（採用予定）	56.2	抗精神病薬（ブチロフェノン系）
バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	1.16	抗菌薬（ペプチド系薬）
バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5「明治」	1.16	抗菌薬（ペプチド系薬）
パントシン散20%・注10%	21.3	ビタミン剤（パントテン酸製剤）/高脂血症
調剤用パンビタン末	30.3	治療薬
ハンブ注射用1000	21.12	総合ビタミン製剤
	31.8	心不全治療薬
[ヒ]		
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニット」	71.4	角膜治療薬
PL配合顆粒	10	総合感冒薬
ビオスリー配合OD錠	46.1	活性生菌製剤
ビオチン散0.2%「フー」	21.10	ビタミンH製剤
ビオフィェルミン配合散	46.1	活性生菌製剤
ビカーボン輸液（500mL）	24.7	細胞外液補充液（等張液）
ビクシリン注射用0.25g・1g	1.2	抗菌薬（広範囲ペニシリン系薬）
ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」・顆粒1%「ゼリア」	47.3	大腸刺激性下剤
乾燥BCGワクチン	6.3	細菌ワクチン
ビジパーク270注20mL	78.1	尿路・血管造影剤
ピシバニール注射用1KE	7.1	抗悪性腫瘍薬（非特異的免疫賦活薬）
ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「サライ」	35.5	降圧薬/心不全治療薬（交感神経β遮断薬）
ビタジェクト注キット	21.12	総合ビタミン製剤
ビタミンB6散10%「マルシ」	21.4	ビタミンB6製剤
ビタメジン配合散・配合カプセルB25	21.11	複合ビタミン製剤
ヒダントール錠25mg	55.1	抗てんかん薬（ヒダントイン系薬）
照射人全血液-LR「日赤」（IR-WB-LR）	26.9	全血製剤
ビバンセカプセル20mg・30mg	59.1	ADHD治療薬（ドパミン刺激薬）
ピペラシリンNa注射用1g「NIG」	1.3	抗菌薬（緑膿菌用ペニシリン系薬）
ビームゲン注0.25mL・0.5mL	6.6	予防接種薬（肝炎予防ワクチン）
ビムパット錠50mg・ドライシロップ10%	55.7	抗てんかん薬
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	31.5	PDEⅢ阻害薬
ヒューマリンN注100単位/mL・R注100単位/mL	15.1	インスリン製剤
ヒューマログ注ミリオペン	15.1	インスリン製剤
氷酢酸「ニコウ」	73.11	外皮用薬（その他）

薬品名	薬効番号	薬効分類名
ヒルドイドクリーム0.3%(削除予定)、 ヒルドイド軟膏0.3%(削除予定)、ヒルドイドローション0.3%	73.7	抗血液凝固薬
ヒルトニン0.5mg注射液	79.1	下垂体機能検査薬
ヒルナミン細粒10%・錠5mg・錠25mg	56.1	抗精神病薬(フェノチアジン系薬)
ピレチア細粒10%・錠(25mg)	13.1	抗ヒスタミン/パーキンソン病治療薬(抗コリン薬)
64.3		
[フ]		
ファモチジン錠20・D錠10mg・散10% 「サリ」	45.3	ヒスタミンH <sub>2</sub> 受容体拮抗薬
ファロムドライシロップ 小児用10%	1.11	抗菌薬(ペネム系薬)
ファンギゾンシロップ100mg/mL	4.1	深在性抗真菌薬
フィコンパ錠2mg・4mg・細粒1%	55.7	抗てんかん薬
フィジオ140輸液(500mL)	24.7	細胞外液補充液(等張液)
フィブラストスプレー250・500	73.5	皮膚潰瘍治療薬
フィブロガミンP静注用	26.6	血液凝固第XIII因子製剤
	28.3	
乾燥弱毒生風しんワクチン「タガ」	6.2	予防接種薬(弱毒生ワクチン)
フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg 「YD」	13.2	第二世代抗ヒスタミン薬
フェジン静注40mg	22.1	鉄製剤
	27.1	
フェナゾール軟膏5%(10g)	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
フェノバル散10%・錠30mg・エリキシル0.4%・フェノバル注射液100mg	54.1	睡眠・鎮静薬/抗てんかん薬(バルビツール酸系薬)
フェブリク錠10mg	55.2	
フェルピナクテープ35mg「三笠」 (7×10cm 14枚/袋)	12.1	尿酸産生阻害薬
フェロミア錠50mg・顆粒8.3%	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
	22.1	鉄製剤
	27.1	
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	9.7	麻薬性鎮痛薬
フオイパン錠100mg	52	膝疾患治療薬
フォシーガ錠5mg	15.6	糖尿病治療薬(SGLT2阻害薬)
フォリアミン散100mg/g	21.6	葉酸製剤
ブスコパン錠10mg・注20mg	45.2	消化性潰瘍治療薬/鎮痙薬(抗コリン薬)
	66.1	
ブドウ糖	23	糖質製剤
	79.2	
糖液5%(20mL・100mL・250mL・500mL)	23	糖質製剤
プラノバル配合錠	16.2	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤
プラバスタチンNa塩錠5mg「オーハラ」(削)	30.2	高脂血症治療薬(HMG-CoA還元酵素阻害薬)
プラビックス錠25mg	29.3	抗血小板薬
フランドルテープ40mg	33.1	狭心症治療薬
ブリイビアクト25mg・50mg	55.7	抗てんかん薬
プリミドン細粒99.5%「日医工」	55.2	抗てんかん薬(バルビツール酸系薬)
プリンペラン錠5・シロップ0.1%・注射液10mg	44.2	消化管運動改善薬/鎮吐剤(抗ドパミン薬)
	48.1	
フルコナゾール静注100mg「トーワ」	4.1	深在性抗真菌薬
プルゼニド錠12mg	47.3	大腸刺激性下剤
フルタイド50μgエアゾール120吸入用	39.1	吸入用ステロイド薬
フルマゼニル静注液0.5mg「SW」	40.1	中枢性呼吸刺激薬
フルメトロン点眼液0.1%	71.5	副腎皮質ステロイド
プレアミンP注射液	24.1	総合アミノ酸製剤(小児用)
ブレオ注射用15mg	7.2	抗悪性腫瘍薬(抗生物質)

薬品名	薬効番号	薬効分類名
プレセデックス静注液200 $\mu$ g「ファイター」	70	中枢性 $\alpha_2$ -アドレナリン受容体作動薬
プレドニゾロン散「タケダ」1%	8	副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
プレドニン錠5mg	8	副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
水溶性プレドニン20mg	8	副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
プレベナー20水性懸濁注	6.5	予防接種薬（細菌抗原精製ワクチン）
フロジン外用液5%	73.9	脱毛治療薬
プロスタルモン・F注射液 1000	74.4	子宮収縮薬
プロスタンディン軟膏0.003%（10g）	73.5	皮膚潰瘍治療薬
フロセミド細粒4%「EMEC」・錠20mg「NP」	35.9	ループ利尿薬
プロタノールL注0.2mg	37.1	
	31.3	心不全治療薬/昇圧/気管支拡張（交感神経 $\beta$ 刺激薬）
	36.1	
	38.2	
	39.4	
プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	50.2	ヘパリン拮抗薬
ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」	54.3	睡眠・鎮痛薬（BZ系薬（短時間型））
プロトピック軟膏0.1%	73.12	アトピー性皮膚炎治療薬
プロパジール錠50mg	18.2	抗甲状腺ホルモン薬
プロペト（白色ワリソ）	80.2	軟膏基剤
プロポフォル静注1%20mL「マルイ」・50mL「マルイ」	69.4	全身麻酔薬
ブロマゼパム坐剤3mg「サント」	62.1	抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニット」	71.9	非ステロイド抗炎症薬
ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨ」	42.4	気道分泌促進薬
ブロメライン軟膏5万単位/g	73.5	皮膚潰瘍治療薬
[へ]		
ベクルリー点滴静注用100mg	3.4	抗新型コロナウイルス薬
ベサコリン散5%	44.1	消化管運動改善薬（コリン作動薬）
ベシケアOD錠2.5mg	74.2	頻尿・過活動膀胱治療薬
ベストロン点眼液0.5%	71.6	抗菌薬
ベストロン耳鼻科用1%	72.2	抗菌薬
ベトネベート軟膏0.12%・N軟膏	73.4	副腎皮質ステロイド
注射用ペニシリンGカリウム100万単位	1.1	抗菌薬（ペニシリン系薬）
献血ベニコリン-I静注用 500mg・2500mg	26.2	ヒト免疫グロブリン製剤
ベネトリン吸入液0.5%	38.2	気管支拡張薬（交感神経 $\beta$ 刺激薬）
	39.4	
ベノキシール点眼液0.4%	71.11	局所麻酔薬
へパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	29.1	ヘパリン製剤
ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	29.1	ヘパリン製剤
ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」（採用予定）・油性クリーム0.3%「日医工」（採用予定）・外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	73.7	抗血液凝固薬
ペリアクチン散1%・シロップ0.04%	13.1	第一世代抗ヒスタミン薬
ベリプラスTPコンビセット組織接着用（1mL）	26.7	フィブリノゲン製剤
	28.3	
ペルジピン注射液10mg	31.7	心不全治療薬/降圧薬（Ca拮抗薬）
	35.4	
ベルソムラ錠10mg	54.7	オレキシン受容体拮抗薬
ベンザリン細粒1%・錠2・錠5	54.4	睡眠・鎮静薬（BZ系薬（中間作用型））
ペンレステープ18mg	68.2	局所麻酔薬
	73.10	

薬品名	薬効番号	薬効分類名
[ホ]		
ホクナリンドライシロップ0.1%小児用	38.2	気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）
	39.4	
強力ポステリザン(軟膏)	75	痔疾患治療薬
ホスミシンS 静注用 0.5g・1g・ドライシロップ400	1.18	抗菌薬（その他）
ボスミン外用液0.1%・注1mg	36.1	昇圧/気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）
	38.2	
ホスリボン配合顆粒	22.8	リン酸塩製剤
ボチシート20%	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
ボトックス注用50単位・100単位	67.2	末梢性筋弛緩薬
ポラキス錠1・錠3	74.2	頻尿・過活動膀胱治療薬
ポララミン注5mg	13.1	第一世代抗ヒスタミン薬
ホリゾン注射液10mg	55.3	抗てんかん/抗不安薬（BZ系薬）
	62.1	
ボルタレンサポ12.5mg	9.3	非ステロイド抗炎症薬（アリール酢酸系）
ボルベン輸液6%（500mL）	24.3	血漿代用剤
[マ]		
マイザー軟膏0.05%（5g）	73.4	副腎皮質ステロイド
マイスタン細粒1%・錠5mg	55.3	抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系薬）
マーカイン注脊麻用0.5%高比重	68.2	局所麻酔薬（アミド型）
マグミット錠250mg・500mg	45.1	制酸薬/塩類下剤
	47.1	
乾燥弱毒生麻しんワクチン「タダ」	6.2	予防接種薬（弱毒生ワクチン）
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タダ」	6.2	予防接種薬（弱毒生ワクチン）
マーズレンS配合顆粒	45.5	防御因子増強薬
マンニットールS注射液（300mL）	37.4	浸透圧利尿薬
[ミ]		
ミオナール顆粒10%・錠50mg	67.1	中枢性筋弛緩薬
ミカファンギンNa点滴静注用50mg「サレ」	4.1	深在性抗真菌薬
ミケランLA点眼液2%	71.3	緑内障治療薬
ミダゾラム注10mg「サト」(2mL)（削除予定）	54.2	睡眠・鎮静/全身麻酔薬（BZ系薬（超短時間型））
	69.3	
ミダフレッサ静注0.1%（10mg/10mL）	55.3	抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系薬）
ミドリンP点眼液	71.2	散瞳薬
ミニプレス錠0.5mg	35.6	降圧/排尿障害治療薬（交感神経α遮断薬）
	74.3	
ミニリンメルトOD錠60μg	19.1	脳下垂体薬
ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	1.15	抗菌薬（テトラサイクリン系薬）
ミノマイシン顆粒2%・カプセル100mg	1.15	抗菌薬（テトラサイクリン系薬）
ミヤBM細粒	46.1	活性生菌製剤
ミリスロール注5mg/10mL	31.6	心不全治療/狭心症治療/降圧薬（硝酸薬）
	33.1	
	35.8	
[ム]		
ムコダインDS50%・錠250mg・シロップ5%	42.1	気道粘液修復薬
ムコフィリン吸入液20%（2mL）	42.3	気道粘液溶解薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
[メ]		
メイアクトMS小児用細粒10%	1.9	抗菌薬（経口セフェム系薬）
メイロン静注7%（20mL）	48.4	制酸中和薬
	50.4	
	51	
メキシチールカプセル50mg	32.4	抗不整脈薬（クラス1b群薬）
メジコン散10%・錠15mg	41	鎮咳薬（中枢性鎮咳薬）
メチエフ散10%	38.2	気管支拡張薬（交感神経β刺激薬）
	39.4	
メチコバル細粒0.1%	21.5	ビタミンB12製剤
メトグルコ錠250mg	15.3	糖尿病治療薬（ビグアナイド系薬）
メトリジン錠2mg	36.2	昇圧薬（その他）
メドレニック注	22.7	微量元素製剤
メネシット配合錠100	64.1	パーキンソン病治療薬（レボドパ製剤）
メラトベル顆粒小児用0.2%	54.6	睡眠・鎮静薬（メラトニン製剤）
メルカゾール錠5mg	18.2	抗甲状腺ホルモン薬
メロペネム点滴静注用0.5g「トーワ」	1.10	抗菌薬（カルバペネム系薬）
メンドンカプセル7.5mg	62.1	抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
[モ]		
モサプリドクエン酸塩散1%「日医工」・錠5mg「JG」	44.3	消化管運動改善薬（セロトニン作動薬）
	48.3	
モニラック・シロップ65%	47.2	糖類下剤/肝不全治療薬
	49.2	
モビコール配合内用剤LD	47.7	下剤（ポリエチレングリコール製剤）
モメタゾン点鼻液50μg「杏林」56噴霧用	72.1	副腎皮質ステロイド
モリヘパミン点滴静注（200mL）	24.1	総合アミノ酸製剤/肝不全治療薬
[ヤ]		
[ユ]		
ユナシン細粒小児用10%	1.2	抗菌薬（広範囲ペニシリン系薬）
ユービット錠100mg	45.7	ヘリコバクター・ピロリ感染診断薬
ユビデカレノン顆粒1%「ツルハラ」	31.8	心不全治療薬
ユベラ軟膏	73.7	抗血液凝固薬
ユベラNカプセル100mg	30.1	高脂血症治療/末梢血管拡張（ニコチン酸系）
ユーロジン散1%・1mg錠	54.4	睡眠・鎮静薬（BZ系薬（中間作用型））
[ヨ]		
四種混合ワクチン（DPT-I P V）	6.4	予防接種薬（不活化ワクチン）
[ラ]		
ラゲブリオカプセル（200mg）	3.4	抗新型コロナウイルス薬
ラゲブリオ錠400mg	3.4	抗新型コロナウイルス薬
ラコールNF配合経腸用液（200Kcal/200mL/袋）	25.3	経腸栄養剤（半消化態製剤）
ラシックス注20mg	35.9	ループ利尿薬
	37.1	
ラタノプロスト点眼液0.005%「三和」	71.3	緑内障治療薬
ラックビー微粒N	46.1	活性生菌製剤
ラピアクタ点滴静注液バイアル150mg	3.2	抗インフルエンザウイルス薬

薬品名	薬効番号	薬効分類名
ラボナ錠50mg	54.1	睡眠・鎮静薬（バルビツール酸系薬）
ラミクタール錠小児用2mg・小児用 5mg・25mg・100mg	55.7	抗てんかん薬
ラミシール錠125mg	4.2	深在性・表在性抗真菌薬
ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	54.6	睡眠・鎮静薬（メトコン受容体作動薬）
ラモトリギン錠小児用2mg・小児用 5mg・25mg・100mg「トーワ」	55.7	抗てんかん薬
ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	45.4	プロトンポンプ阻害薬
[リ]		
リコモジュリン点滴静注用12800	29.5	トロンボモデュリン製剤
リザベン細粒10%	14.1	抗アレルギー/気管支喘息治療薬（メディエーター遊離抑制薬）
リスパダールOD錠1mg（削除予定）・内 用液1mg/mL（0.5mL, 1mL分包品）（削除 予定）	39.2	抗精神病薬（SDA系薬）
リスパダールOD錠1mg（削除予定）・内 用液1mg/mL（0.5mL, 1mL分包品）	56.4	抗精神病薬（SDA系薬）
リスパダールOD錠1mg（削除予定）・内 用液1mg/mL（0.5mL, 1mL分包品）	56.4	抗精神病薬（SDA系薬）
リスミール錠2mg	54.3	睡眠・鎮静薬（BZ系薬（短時間型））
リーゼ錠5mg	62.2	抗不安薬（チアノジアゼピン系薬）
リボトリール細粒0.1%・錠0.5mg	55.3	抗てんかん薬（ベンゾジアゼピン系薬）
リボフラビン酢酸エステル細粒10%「ツ ルハ」	21.2	ビタミンB <sub>2</sub> 製剤
リーマス錠100・錠200	58	抗躁薬
硫酸Mg補正液1mEq/mL	22.5	マグネシウム製剤
リュープリン注射用1.88mg	16.1	脳下垂体刺激ホルモン及び誘導体薬
リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	19.2	副腎皮質ステロイド
リンデロン散0.1%・注2mg(0.4%)	71.5	副腎皮質ステロイド
リンデロンVG軟膏0.12%・クリーム 0.12%・VGローション	72.1	副腎皮質ステロイド（糖質コルチコイド）
	8	副腎皮質ステロイド
	73.4	副腎皮質ステロイド
[ル]		
ルナベル配合錠LD・ULD	16.2	卵胞ホルモン・黄体ホルモン配合剤
ルボックス錠25	57.3	抗うつ薬（SSRI系薬）
ルーラン錠4mg	56.4	抗精神病薬（SDA系薬）
[レ]		
レキソタン細粒1%・錠1	62.1	抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
新レシカルボン坐剤	47.3	大腸刺激性下剤
強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
レスタミンコーワクリーム1%	73.3	鎮痛・消炎・収れん・鎮痒薬
レスリン錠25	57.4	抗うつ薬
レベチラセタムDS50%「サワイ」・錠 250mg「トーワ」・500mg「トーワ」	55.7	抗てんかん薬
レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」・ 分包5mL・10mL	81.1	カルニチン欠乏改善薬
レボフロキサシン点眼液1.5%「日医 工」	71.6	抗菌薬
レミフェンタニル静注用2mg「第一三 共」	69.4	全身麻酔薬（麻薬性鎮痛薬）
[ロ]		

薬品名	薬効番号	薬効分類名
ロキソニン錠60mg	9.4	非ステロイド抗炎症薬（プロピオン酸系）
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5mL 「F」	67.2	末梢性筋弛緩薬
ロコイド軟膏0.1%・クリーム0.1%	73.4	副腎皮質ステロイド
ロスバスタチンOD錠2.5mg「トワ」	30.2	HMG-C o A還元酵素阻害薬
ロセフィン静注用0.5g・1g	1.7	注射用第三代セフェム系薬
ロドピン細粒10%	56.7	抗精神病薬
ロピオン静注50mg	9.4	非ステロイド抗炎症薬（プロピオン酸系）
ロペミン小児用細粒0.05%・ロペミン カプセル1mg(削除予定)	46.6	止瀉薬
ロペラミド塩酸塩1mgカプセル「サワイ」 (採用予定)	46.6	止瀉薬
ロラタジンOD錠10mg「サワイ」	13.2	第二世代抗ヒスタミン薬
	14.2	
ロルファン注射液1mg	40.2	呼吸促進/解毒薬（麻薬拮抗薬）
	50.1	
[ワ]		
ワイパックス錠0.5	62.1	抗不安薬（ベンゾジアゼピン系薬）
ワゴスチグミン注0.5mg	44.1	消化管運動改善薬（コリン作動薬）
	65.2	
ワコビタール坐剤 15・30・50・100	54.1	睡眠・鎮静/抗てんかん薬（バルビツール酸 系薬）
	55.2	
白色ワセリン（プロペト）	80.2	軟膏基剤
ワーファリン錠1mg	29.2	血液凝固阻止薬（ワーファリン製剤）
ワンアルファ錠0.5μg	20.1	活性型ビタミンD3製剤
	21.7	