

院外専用医薬品マスター一覧

【外用薬】

医薬品名 (主な先発品名等)	一般名 処方	医薬品【一般名処方】 (当院の処方せんに表記される名称)
アイラミド配合懸濁性点眼液 (5mL/瓶)		
亜鉛華ゼンブン「コザカイ・M」		
アクアチムローション1% (20mL/瓶)	●	ナジフロキサシン外用液1% (20mL/瓶)
アズノールうがい液4% (5ml/本)	●	アズレンスルホン酸Na含嗽用液4% (5mL/本)
アドエア50エアゾール120吸入用		
アトラントクリーム1% (10g/本)		
アラセナーAクリーム3%	●	ピダラピンクリーム3%
アラセナーA軟膏3%	●	ピダラピン軟膏3%
アラミスト点鼻液2.7, 5μg 5.6噴霧用	●	フルチカゾンフランカルボン酸点鼻液27.5μg5.6噴霧用
アレサガテープ4mg		
アレサガテープ8mg		
アレジオン眼錠クリーム0.5% (2g/本)		
アレジオン点眼液0.05% (5mL/瓶)	●	エピナスチン塩酸塩点眼液0.05% (5mL/瓶)
アレジオンLX点眼液0.1% (5mL/瓶)	●	エピナスチン塩酸塩点眼液0.1% (5mL/瓶)
アレベール吸入用溶解液0.125% (100mL/瓶)		
アンテベート軟膏0.05% (5g/本)		
アンテベートローション0.05% (10g/本)		
イナビル吸入粉末剤20mg		
インテバン外用液1% (50mL/本)		
ウレパールクリーム10%	●	尿素クリーム10%
ウレパールローション10% (20g/本)		
エストラナーテープ0.09mg		
エストラナーテープ0.18mg		
エストラナーテープ0.36mg		
エストラナーテープ0.72mg		
SPトローチ0.25mg「明治」	●	デカリニウム塩化物トローチ0.25mg
エビデュオゲル (15g/本)		
MS温湿布「タカミツ」5枚入り (1枚20g×5)	●	サリチル酸メチル等配合パップ10g (温感) (1枚20g×5)
エリザス点鼻粉末200μg 2.8噴霧用		
オキサロール軟膏25μg/g (10g/本)	●	マキサカルシトール軟膏0.0025% (10g/本)
オラドルSトローチ0.5mg		
ガチフロ点眼液0.3% (5ml/本)		
カルメロースナトリウム原末「マルイシ」		
グラアルファ配合点眼液(5mL/本)		
グラナテック点眼液0.4%(5mL/本)		
グリセリン洗腸液50%「ケンエー」40mL		
グリセリン洗腸液50%「ケンエー」50mL		
グリセリン洗腸液50%「ケンエー」150mL		
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「イワキ」(5g/本)	●	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% (5g/本)
クロモグリク酸Na点眼液2%「ニッター」(5mL/瓶)	●	クロモグリク酸Na点眼液2% (5mL/瓶)
ケタス点眼液0.01% (5mL/瓶)		
コンベッククリーム5% (10g/本)		
ザジテン点鼻液0.05% (8mL/瓶)	●	ケトチフェン点鼻液0.05%(8mL/瓶)
ザラカム配合点眼液 (2.5mL/瓶)	●	ラタノプロスト・チモロール配合点眼液 (2.5mL/瓶)
10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	●	サリチル酸軟膏10%
サルタノールインペラー100μg		
ジクアス点眼液3% (5mL/瓶)		

院外専用医薬品マスター一覧

【外用薬】

医薬品名（主な先発品名等）	一般名 処方	医薬品【一般名処方】 (当院の処方せんに表記される名称)
人工涙液マイティア点眼液（5mL/瓶）		
スピジア点鼻液 5 m g		
スピジア点鼻液 7. 5 m g		
スピジア点鼻液 1 0 m g		
セクターローション 3 % (50mL/本)		
ゼビアックスローション 2 % (10g/本)		
セルタッチパップ 7 0 (6枚/袋)		
ソルベース		
ダラシン T ゲル 1 % (10g/本)	●	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1% (10g/本)
ディビゲル 1 m g (1g/包)		
ディフェリンゲル 0. 1 % (15g/本)	●	アダバレンゲル0.1% (15g/本)
デュアック配合ゲル (10g/本)		
デルマクリンクリーム 1 % (10g/本)		
トプシムローション 0. 0 5 % (10g/本)		
トブラシン点眼液 0.3% (5ml/本)		
トルソプト点眼液 1 % (5ml/瓶)		
ニゾラールローション 2 % (10g/本)	●	ケトコナゾール外用液 2% (10g/本)
ニュープロパッチ 2. 2 5 m g		
ネリゾナ軟膏 0. 1 % (5 g/本)		
白色ワセリン		
バクスマー一点鼻粉末 3 m g		
ヒアレイン点眼液 0. 3 % (5mL/瓶)	●	ヒアルロン酸Na点眼液 0.3% 5mL (5ml/瓶)
ヒアレインミニ点眼液 0. 1 % (0.4mL/本)		
ヒアレインミニ点眼液 0. 3 % (0.4mL/本)		
ピソノテープ 4 m g		
ピレノキシリン懸濁性点眼液 0.005% 「参天」 (5mL/瓶)	●	ピレノキシリン点眼液 0.005% (5mL/瓶)
フェルピナクステック軟膏 3% 「三笠」 (40g/本)		
プロラム口腔用液 2.5mg (2.5mg/0.5mL/本)		
プロラム口腔用液 5mg (5mg/1mL/本)		
プロラム口腔用液 7.5mg (7.5mg/1.5mL/本)		
プロラム口腔用液 10mg (10mg/2mL/本)		
フシジンレオ軟膏 2 % (10g/本)		
プリピナ液 0. 0 5 %		
フルオロメトロン点眼液 0. 0 2 % 「センジュ」 (5 m L)	●	フルオロメトロン点眼液 0. 0 2 % (5 m L)
フルタイド 1 0 0 ディスカス		
フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μ g 「DSP」 56 噴霧用	●	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液 50 μ g 56 噴霧用
ブレドニン眼軟膏 0. 2 5 % (5 g/本)		
プロトピック軟膏 0. 0 3 % 小児用 (5 g/本)		
ベガモックス点眼液 0. 5 % (5 m L/瓶)	●	モキシフロキサシン点眼液 0.5% (5mL/瓶)
ベクロメタゾン鼻用パウダー 2 5 μ g 「トーワ」	●	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル点鼻粉末 2 5 μ g
ヘパリン類似物質外用泡状スプレー 0. 3 % 「PP」 (1 0 0 g/本)	●	ヘパリン類似物質スプレー 0. 3 % (1 0 0 g/本)
ヘパリン類似物質外用スプレー 0. 3 % (1 0 0 g/本)	●	ヘパリン類似物質スプレー 0. 3 % (1 0 0 g/本)
ペピオゲル 2. 5 % (1 5 g/本)		
ホクナリンテープ 0. 5 m g	●	ツロプテロールテープ 0.5mg
ホクナリンテープ 1 m g	●	ツロプテロールテープ 1mg
ホクナリンテープ 2 m g	●	ツロプテロールテープ 2mg
ボラザ G 坐剤		

院外専用医薬品マスター一覧

【外用薬】

医薬品名（主な先発品名等）	一般名 処方	医薬品【一般名処方】 （当院の処方せんに表記される名称）
ポルタレンゲル1%（25g/本）	●	ジクロフェナクNaゲル1%（25g/本）
マイザークリーム0.05%（5g/本）		
ミケルナ配合点眼液（2.5mL/本）		
メサデルム軟膏0.1%（5g/本）	●	デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%（5g/本）
メノエイドコンパッチ		
メプチン吸入液ユニット0.3mL		
モイゼルト軟膏0.3%（10g/本）		
モイゼルト軟膏1%（10g/本）		
モーラステープ20mg（7枚/袋）	●	ケトプロフェンテープ20mg（7×10cm非温感）（7枚/袋）
モーラステープL40mg（7枚/袋）	●	ケトプロフェンテープ40mg（10×14cm非温感）（7枚/枚）
ユーバスタ軟膏	●	精製白糖・ポビドンヨード配合軟膏
ラバリムスゲル0.2%		
リドメックスコーワ軟膏0.3%（5g/本）		
リドメックスコーワローション0.3%（10g/本）		
リボスチン点眼液0.025%（5mL/瓶）	●	レボカバスチン塩酸塩点眼液0.025%（5mL/瓶）
リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用		
リンデロン-Vローション（10mL/本）	●	ベタメタゾン吉草酸エステル外用液0.12%（10mL/本）
ルリコンクリーム1%（10g/本）	●	ルリコナゾールクリーム1%（10g/本）
レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」（5mL/本）	●	レバミピド点眼液2%（5mL/瓶）
ロキソニンゲル1%（25g/本）		
ロキソニンテープ50mg（7枚/袋）		
ロキソニンテープ100mg（7枚/袋）		
（後）ロキソプロフェンNa外用ポンプスプレー1%（100g/本）	●	ロキソプロフェンNaスプレー1%（100g/本）
ロコアテープ（7枚/袋）		
ロナセンテープ30mg		