

愛知県 麻しん・風しん患者発生報告状況 (2025年)

2025年12月9日更新


麻しん患者発生報告状況

予防接種歴			総計
有	無	不明	
5	9	4	18

■ 月別麻しん患者発生報告数

1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
0	1	3	3	3	0	0	0	0	1	5	2	18

■ 麻しん患者保健所別発生分布図



愛知県 麻しん・風しん患者発生報告状況 (2026年)

2026年3月2日更新

麻しん患者発生報告状況

予防接種歴			総計
有	無	不明	
12	4	2	18

■ 月別麻しん患者発生報告数


1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計
0	18											18

■ 麻しん患者保健所別発生分布図




麻しん・風しんの検査とウイルス検出状況（2025年）
（愛知県衛生研究所実施分）

1. 麻しん・風しん（疑い症例）のウイルス検出結果
55事例（麻しん疑い53事例、風しん疑い2事例）



【参考 1】 伝染性紅斑の定点当たり患者報告数



伝染性紅斑は 2025 年に大きな流行が見られ、その病原ウイルスはパルボウイルス B19 である。

2. 麻しんウイルス陽性症例の検査概要

*麻しんウイルスにはいくつかの遺伝子型があり、近年では B3 型及び D8 型が報告されている。

(1) 輸入関連症例（5 件）

ベトナム渡航歴：B3 型 3 件（接触者 1 件含む）、D8 型 1 件

カンボジア・ラオス渡航歴：遺伝子型別不能 1 件

(2) 国内感染症例（6 件）

B3 型：2 次感染者と思われる姉妹 2 件（1 次感染者不明）

D8 型：1 次感染者 1 件とその接触者 3 件

【参考 2】麻しんウイルス（MeV）分離・検出状況（全国） 2019 年～2025 年

	検出合計 (ワクチン株除く)	遺伝子型			ワクチン株
		B3	D8	未型別 (NT)	A
2025 年	186	153 *(愛知 2)	22 *(愛知 1)	11 *(愛知 1)	7
2024 年	42	8	33	1	4
2023 年	22		20 *(愛知 1)	2 *(愛知 1)	8
2022 年	2		2		1
2021 年	1	1 *(愛知 1)			2
2020 年	4		4 *(愛知 1)		7
2019 年	624	181 *(愛知 10)	398 *(愛知 18)	45	34 *(愛知 4)