

改定表  
(第4編 舗装)

ページ (通しペ ージ)	改定後	改訂前	理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
4-23	<b>表 3.13 標準舗装構成</b>	<b>表 3.13 標準舗装構成</b>	TA' 値を修正した。 N2 (2) 改訂前:(13.2) 改訂後:(13.3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">交通量 の区分</th> <th rowspan="2">設計 CBR</th> <th colspan="2">表層+基層</th> <th colspan="2">上層路盤</th> <th rowspan="2">TA'</th> <th rowspan="2">H'</th> </tr> <tr> <th>加熱アスファルト混合物</th> <th>瀝青安定処理</th> <th>粒度調整碎石</th> <th>クラッシュアラン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="5">N1</td><td>(2)</td><td>(4)</td><td>-</td><td>(10)</td><td>(15)</td><td>(11.3)</td><td>(29*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>-</td><td>8</td><td>10</td><td>9.3</td><td>22</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>-</td><td>8</td><td>10</td><td>9.3</td><td>22</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td><td>-</td><td>12</td><td>-</td><td>8.2</td><td>16</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>4</td><td>-</td><td>9</td><td>-</td><td>7.2</td><td>13</td></tr> <tr><td rowspan="5">N2</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(9)</td><td>(20)</td><td>(13.2)</td><td>(34*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>12.3</td><td>30</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>11.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>-</td><td>10.3</td><td>20</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>5</td><td>-</td><td>12</td><td>-</td><td>9.2</td><td>17</td></tr> <tr><td rowspan="5">N3</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(20)</td><td>(20)</td><td>(17.0)</td><td>(45*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>20</td><td>15.3</td><td>40</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>14.0</td><td>35</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>12.3</td><td>30</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>11.0</td><td>25</td></tr> <tr><td rowspan="5">N4</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(25)</td><td>(30)</td><td>(21.3)</td><td>(60*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>35</td><td>19.0</td><td>55</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>40</td><td>18.5</td><td>55</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>30</td><td>16.0</td><td>45</td></tr> <tr><td>8</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>14.0</td><td>35</td></tr> <tr><td rowspan="5">12以上</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>20</td><td>13.5</td><td>35</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>(10)</td><td>-</td><td>(30)</td><td>(35)</td><td>(29.3)</td><td>(75*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td>-</td><td>25</td><td>30</td><td>26.3</td><td>65</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>-</td><td>15</td><td>35</td><td>24.0</td><td>60</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>-</td><td>10</td><td>30</td><td>21.0</td><td>50</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>19.0</td><td>40</td></tr> <tr><td>12以上</td><td>10</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>17.3</td><td>35</td></tr> <tr><td rowspan="7">N6</td><td>(2)</td><td>(10)</td><td>(8)</td><td>(40)</td><td>(55)</td><td>(44.2)</td><td>(113*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td>8</td><td>30</td><td>50</td><td>39.4</td><td>98</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>8</td><td>15</td><td>60</td><td>36.7</td><td>93</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>9</td><td>15</td><td>40</td><td>32.5</td><td>74</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>8</td><td>15</td><td>30</td><td>29.2</td><td>63</td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>15</td><td>20</td><td>26.7</td><td>53</td></tr> <tr><td>20以上</td><td>10</td><td>9</td><td>-</td><td>20</td><td>22.2</td><td>39</td></tr> <tr><td rowspan="7">N7</td><td>(2)</td><td>(15)</td><td>(8)</td><td>(50)</td><td>(75)</td><td>(57.7)</td><td>(148*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>15</td><td>8</td><td>40</td><td>60</td><td>50.4</td><td>123</td></tr> <tr><td>4</td><td>15</td><td>8</td><td>30</td><td>60</td><td>46.9</td><td>113</td></tr> <tr><td>6</td><td>15</td><td>8</td><td>15</td><td>60</td><td>41.7</td><td>98</td></tr> <tr><td>8</td><td>15</td><td>8</td><td>20</td><td>40</td><td>38.4</td><td>83</td></tr> <tr><td>12</td><td>15</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td>33.4</td><td>63</td></tr> <tr><td>20以上</td><td>15</td><td>8</td><td>-</td><td>35</td><td>30.2</td><td>58</td></tr> </tbody> </table>	交通量 の区分		設計 CBR	表層+基層		上層路盤		TA'	H'	加熱アスファルト混合物	瀝青安定処理	粒度調整碎石	クラッシュアラン	N1	(2)	(4)	-	(10)	(15)	(11.3)	(29*)	3	4	-	8	10	9.3	22	4	4	-	8	10	9.3	22	6	4	-	12	-	8.2	16	8以上	4	-	9	-	7.2	13	N2	(2)	(5)	-	(9)	(20)	(13.2)	(34*)	3	5	-	10	15	12.3	30	4	5	-	10	10	11.0	25	6	5	-	15	-	10.3	20	8以上	5	-	12	-	9.2	17	N3	(2)	(5)	-	(20)	(20)	(17.0)	(45*)	3	5	-	15	20	15.3	40	4	5	-	15	15	14.0	35	6	5	-	10	15	12.3	30	8以上	5	-	10	10	11.0	25	N4	(2)	(5)	-	(25)	(30)	(21.3)	(60*)	3	5	-	15	35	19.0	55	4	5	-	10	40	18.5	55	6	5	-	10	30	16.0	45	8	5	-	15	15	14.0	35	12以上	5	-	10	20	13.5	35	(2)	(10)	-	(30)	(35)	(29.3)	(75*)	3	10	-	25	30	26.3	65	4	10	-	15	35	24.0	60	6	10	-	10	30	21.0	50	8	10	-	15	15	19.0	40	12以上	10	-	10	15	17.3	35	N6	(2)	(10)	(8)	(40)	(55)	(44.2)	(113*)	3	10	8	30	50	39.4	98	4	10	8	15	60	36.7	93	6	10	9	15	40	32.5	74	8	10	8	15	30	29.2	63	12	10	8	15	20	26.7	53	20以上	10	9	-	20	22.2	39	N7	(2)	(15)	(8)	(50)	(75)	(57.7)	(148*)	3	15	8	40	60	50.4	123	4	15	8	30	60	46.9	113	6	15	8	15	60	41.7	98	8	15	8	20	40	38.4	83	12	15	8	20	20	33.4	63	20以上	15	8	-	35	30.2	58	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">交通量 の区分</th> <th rowspan="2">設計 CBR</th> <th colspan="2">表層+基層</th> <th colspan="2">上層路盤</th> <th rowspan="2">TA'</th> <th rowspan="2">H'</th> </tr> <tr> <th>加熱アスファルト混合物</th> <th>瀝青安定処理</th> <th>粒度調整碎石</th> <th>クラッシュアラン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="5">N1</td><td>(2)</td><td>(4)</td><td>-</td><td>(10)</td><td>(15)</td><td>(11.3)</td><td>(29*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>-</td><td>8</td><td>10</td><td>9.3</td><td>22</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>-</td><td>8</td><td>10</td><td>9.3</td><td>22</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td><td>-</td><td>12</td><td>-</td><td>8.2</td><td>16</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>4</td><td>-</td><td>9</td><td>-</td><td>7.2</td><td>13</td></tr> <tr><td rowspan="5">N2</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(9)</td><td>(20)</td><td>(13.3)</td><td>(34*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>12.3</td><td>30</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>11.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>-</td><td>10.3</td><td>20</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>5</td><td>-</td><td>12</td><td>-</td><td>9.2</td><td>17</td></tr> <tr><td rowspan="5">N3</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(20)</td><td>(20)</td><td>(17.0)</td><td>(45*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>20</td><td>15.3</td><td>40</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>14.0</td><td>35</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>12.3</td><td>30</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>11.0</td><td>25</td></tr> <tr><td rowspan="5">N4</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(25)</td><td>(30)</td><td>(21.3)</td><td>(60*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>35</td><td>19.0</td><td>55</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>40</td><td>18.5</td><td>55</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>30</td><td>16.0</td><td>45</td></tr> <tr><td>8</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>14.0</td><td>35</td></tr> <tr><td rowspan="5">12以上</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>20</td><td>13.5</td><td>35</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>(10)</td><td>-</td><td>(30)</td><td>(35)</td><td>(29.3)</td><td>(75*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td>-</td><td>25</td><td>30</td><td>26.3</td><td>65</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>-</td><td>15</td><td>35</td><td>24.0</td><td>60</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>-</td><td>10</td><td>30</td><td>21.0</td><td>50</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>19.0</td><td>40</td></tr> <tr><td>12以上</td><td>10</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>17.3</td><td>35</td></tr> <tr><td rowspan="7">N6</td><td>(2)</td><td>(10)</td><td>(8)</td><td>(40)</td><td>(55)</td><td>(44.2)</td><td>(113*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td>8</td><td>30</td><td>50</td><td>39.4</td><td>98</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>8</td><td>15</td><td>60</td><td>36.7</td><td>93</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>9</td><td>15</td><td>40</td><td>32.5</td><td>74</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>8</td><td>15</td><td>30</td><td>29.2</td><td>63</td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>15</td><td>20</td><td>26.7</td><td>53</td></tr> <tr><td>20以上</td><td>10</td><td>9</td><td>-</td><td>20</td><td>22.2</td><td>39</td></tr> <tr><td rowspan="7">N7</td><td>(2)</td><td>(15)</td><td>(8)</td><td>(50)</td><td>(75)</td><td>(57.7)</td><td>(148*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>15</td><td>8</td><td>40</td><td>60</td><td>50.4</td><td>123</td></tr> <tr><td>4</td><td>15</td><td>8</td><td>30</td><td>60</td><td>46.9</td><td>113</td></tr> <tr><td>6</td><td>15</td><td>8</td><td>15</td><td>60</td><td>41.7</td><td>98</td></tr> <tr><td>8</td><td>15</td><td>8</td><td>20</td><td>40</td><td>38.4</td><td>83</td></tr> <tr><td>12</td><td>15</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td>33.4</td><td>63</td></tr> <tr><td>20以上</td><td>15</td><td>8</td><td>-</td><td>35</td><td>30.2</td><td>58</td></tr> </tbody> </table>	交通量 の区分	設計 CBR	表層+基層		上層路盤		TA'	H'	加熱アスファルト混合物	瀝青安定処理	粒度調整碎石	クラッシュアラン	N1	(2)	(4)	-	(10)	(15)	(11.3)	(29*)	3	4	-	8	10	9.3	22	4	4	-	8	10	9.3	22	6	4	-	12	-	8.2	16	8以上	4	-	9	-	7.2	13	N2	(2)	(5)	-	(9)	(20)	(13.3)	(34*)	3	5	-	10	15	12.3	30	4	5	-	10	10	11.0	25	6	5	-	15	-	10.3	20	8以上	5	-	12	-	9.2	17	N3	(2)	(5)	-	(20)	(20)	(17.0)	(45*)	3	5	-	15	20	15.3	40	4	5	-	15	15	14.0	35	6	5	-	10	15	12.3	30	8以上	5	-	10	10	11.0	25	N4	(2)	(5)	-	(25)	(30)	(21.3)	(60*)	3	5	-	15	35	19.0	55	4	5	-	10	40	18.5	55	6	5	-	10	30	16.0	45	8	5	-	15	15	14.0	35	12以上	5	-	10	20	13.5	35	(2)	(10)	-	(30)	(35)	(29.3)	(75*)	3	10	-	25	30	26.3	65	4	10	-	15	35	24.0	60	6	10	-	10	30	21.0	50	8	10	-	15	15	19.0	40	12以上	10	-	10	15	17.3	35	N6	(2)	(10)	(8)	(40)	(55)	(44.2)	(113*)	3	10	8	30	50	39.4	98	4	10	8	15	60	36.7	93	6	10	9	15	40	32.5	74	8	10	8	15	30	29.2	63	12	10	8	15	20	26.7	53	20以上	10	9	-	20	22.2	39	N7	(2)	(15)	(8)	(50)	(75)	(57.7)	(148*)	3	15	8	40	60	50.4	123	4	15	8	30	60	46.9	113	6	15	8	15	60	41.7	98	8	15	8	20	40	38.4	83	12	15	8	20	20	33.4	63	20以上	15	8	-	35	30.2	58
	交通量 の区分				設計 CBR	表層+基層		上層路盤			TA'	H'																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		加熱アスファルト混合物		瀝青安定処理		粒度調整碎石	クラッシュアラン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	N1	(2)		(4)	-	(10)	(15)	(11.3)	(29*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		3		4	-	8	10	9.3	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		4		4	-	8	10	9.3	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		6		4	-	12	-	8.2	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		8以上		4	-	9	-	7.2	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	N2	(2)		(5)	-	(9)	(20)	(13.2)	(34*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		3		5	-	10	15	12.3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		4		5	-	10	10	11.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		6		5	-	15	-	10.3	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		8以上		5	-	12	-	9.2	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	N3	(2)		(5)	-	(20)	(20)	(17.0)	(45*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		3		5	-	15	20	15.3	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		4		5	-	15	15	14.0	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		6		5	-	10	15	12.3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		8以上		5	-	10	10	11.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	N4	(2)		(5)	-	(25)	(30)	(21.3)	(60*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		3		5	-	15	35	19.0	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		4		5	-	10	40	18.5	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		6		5	-	10	30	16.0	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		8		5	-	15	15	14.0	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	12以上	5		-	10	20	13.5	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		(2)		(10)	-	(30)	(35)	(29.3)	(75*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		3		10	-	25	30	26.3	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		4		10	-	15	35	24.0	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		6		10	-	10	30	21.0	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8	10		-	15	15	19.0	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	12以上	10		-	10	15	17.3	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	N6	(2)		(10)	(8)	(40)	(55)	(44.2)	(113*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		3		10	8	30	50	39.4	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		4		10	8	15	60	36.7	93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		6		10	9	15	40	32.5	74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		8		10	8	15	30	29.2	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		12		10	8	15	20	26.7	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		20以上		10	9	-	20	22.2	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	N7	(2)		(15)	(8)	(50)	(75)	(57.7)	(148*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		3		15	8	40	60	50.4	123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		4		15	8	30	60	46.9	113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		6		15	8	15	60	41.7	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		8		15	8	20	40	38.4	83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		12		15	8	20	20	33.4	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		20以上		15	8	-	35	30.2	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	交通量 の区分	設計 CBR		表層+基層		上層路盤		TA'	H'																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				加熱アスファルト混合物	瀝青安定処理	粒度調整碎石	クラッシュアラン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	N1	(2)		(4)	-	(10)	(15)	(11.3)	(29*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
3		4	-	8	10	9.3	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
4		4	-	8	10	9.3	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6		4	-	12	-	8.2	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8以上		4	-	9	-	7.2	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
N2	(2)	(5)	-	(9)	(20)	(13.3)	(34*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	3	5	-	10	15	12.3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	4	5	-	10	10	11.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	5	-	15	-	10.3	20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	8以上	5	-	12	-	9.2	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
N3	(2)	(5)	-	(20)	(20)	(17.0)	(45*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	3	5	-	15	20	15.3	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	4	5	-	15	15	14.0	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	5	-	10	15	12.3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	8以上	5	-	10	10	11.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
N4	(2)	(5)	-	(25)	(30)	(21.3)	(60*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	3	5	-	15	35	19.0	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	4	5	-	10	40	18.5	55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	5	-	10	30	16.0	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	8	5	-	15	15	14.0	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
12以上	5	-	10	20	13.5	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(2)	(10)	-	(30)	(35)	(29.3)	(75*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	3	10	-	25	30	26.3	65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	4	10	-	15	35	24.0	60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	10	-	10	30	21.0	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	10	-	15	15	19.0	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
12以上	10	-	10	15	17.3	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
N6	(2)	(10)	(8)	(40)	(55)	(44.2)	(113*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	3	10	8	30	50	39.4	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	4	10	8	15	60	36.7	93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	10	9	15	40	32.5	74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	8	10	8	15	30	29.2	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	12	10	8	15	20	26.7	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	20以上	10	9	-	20	22.2	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
N7	(2)	(15)	(8)	(50)	(75)	(57.7)	(148*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	3	15	8	40	60	50.4	123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	4	15	8	30	60	46.9	113																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	6	15	8	15	60	41.7	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	8	15	8	20	40	38.4	83																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	12	15	8	20	20	33.4	63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	20以上	15	8	-	35	30.2	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

ページ (通しペ ージ)	改定後	改訂前	理由																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
4-24	<p align="center"><b>表 3.14 標準舗装構成(鉄鋼スラグを使用する場合)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">交通量 の区分</th> <th rowspan="2">設計 CBR</th> <th colspan="2">表層+基層</th> <th colspan="2">上層路盤</th> <th rowspan="2">TA'</th> <th rowspan="2">H'</th> </tr> <tr> <th>加熱アスファルト混合物</th> <th>瀝青安定処理</th> <th>粒度調整砕石</th> <th>クラッシャーラン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="5">N1</td><td>(2)</td><td>(4)</td><td>-</td><td>(9)</td><td>(10)</td><td>(11.5)</td><td>(23*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>-</td><td>8</td><td>10</td><td>10.9</td><td>22</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>-</td><td>10</td><td>-</td><td>9.5</td><td>14</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td><td>8.4</td><td>12</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>4</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td><td>8.4</td><td>12</td></tr> <tr><td rowspan="5">N2</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(10)</td><td>(10)</td><td>(13.0)</td><td>(25*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>9</td><td>10</td><td>12.5</td><td>24</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>8</td><td>10</td><td>11.9</td><td>23</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>-</td><td>10.5</td><td>15</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>5</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td><td>9.4</td><td>13</td></tr> <tr><td rowspan="5">N3</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(10)</td><td>(35)</td><td>(18.0)</td><td>(45*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>20</td><td>15.5</td><td>35</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>14.3</td><td>30</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>13.0</td><td>25</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>13.0</td><td>25</td></tr> <tr><td rowspan="6">N4</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(15)</td><td>(35)</td><td>(22.0)</td><td>(55*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>25</td><td>19.5</td><td>45</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>20</td><td>18.3</td><td>40</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>17.0</td><td>35</td></tr> <tr><td>8</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>14.3</td><td>30</td></tr> <tr><td>12以上</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>13.0</td><td>25</td></tr> <tr><td rowspan="6">N5</td><td>(2)</td><td>(10)</td><td>-</td><td>(25)</td><td>(25)</td><td>(30.0)</td><td>(60*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td>-</td><td>20</td><td>20</td><td>26.0</td><td>50</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>-</td><td>15</td><td>25</td><td>24.5</td><td>50</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>22.0</td><td>40</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>19.3</td><td>35</td></tr> <tr><td>12以上</td><td>10</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>18.0</td><td>30</td></tr> <tr><td rowspan="7">N6</td><td>(2)</td><td>(10)</td><td>(8)</td><td>(35)</td><td>(35)</td><td>(44.4)</td><td>(88*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td>8</td><td>30</td><td>30</td><td>40.4</td><td>78</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>8</td><td>25</td><td>25</td><td>36.4</td><td>68</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td>32.4</td><td>58</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>8</td><td>15</td><td>20</td><td>29.7</td><td>53</td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>10</td><td>20</td><td>26.9</td><td>48</td></tr> <tr><td>20以上</td><td>10</td><td>9</td><td>-</td><td>20</td><td>22.2</td><td>39</td></tr> <tr><td rowspan="7">N7</td><td>(2)</td><td>(15)</td><td>(8)</td><td>(45)</td><td>(45)</td><td>(57.4)</td><td>(113*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>15</td><td>8</td><td>35</td><td>40</td><td>50.7</td><td>98</td></tr> <tr><td>4</td><td>15</td><td>8</td><td>30</td><td>35</td><td>46.7</td><td>88</td></tr> <tr><td>6</td><td>15</td><td>8</td><td>25</td><td>25</td><td>41.4</td><td>73</td></tr> <tr><td>8</td><td>15</td><td>8</td><td>20</td><td>25</td><td>38.7</td><td>68</td></tr> <tr><td>12</td><td>15</td><td>8</td><td>15</td><td>15</td><td>33.4</td><td>53</td></tr> <tr><td>20以上</td><td>15</td><td>8</td><td>-</td><td>35</td><td>30.2</td><td>58</td></tr> </tbody> </table>							交通量 の区分	設計 CBR	表層+基層		上層路盤		TA'	H'	加熱アスファルト混合物	瀝青安定処理	粒度調整砕石	クラッシャーラン	N1	(2)	(4)	-	(9)	(10)	(11.5)	(23*)	3	4	-	8	10	10.9	22	4	4	-	10	-	9.5	14	6	4	-	8	-	8.4	12	8以上	4	-	8	-	8.4	12	N2	(2)	(5)	-	(10)	(10)	(13.0)	(25*)	3	5	-	9	10	12.5	24	4	5	-	8	10	11.9	23	6	5	-	10	-	10.5	15	8以上	5	-	8	-	9.4	13	N3	(2)	(5)	-	(10)	(35)	(18.0)	(45*)	3	5	-	10	20	15.5	35	4	5	-	10	15	14.3	30	6	5	-	10	10	13.0	25	8以上	5	-	10	10	13.0	25	N4	(2)	(5)	-	(15)	(35)	(22.0)	(55*)	3	5	-	15	25	19.5	45	4	5	-	15	20	18.3	40	6	5	-	15	15	17.0	35	8	5	-	10	15	14.3	30	12以上	5	-	10	10	13.0	25	N5	(2)	(10)	-	(25)	(25)	(30.0)	(60*)	3	10	-	20	20	26.0	50	4	10	-	15	25	24.5	50	6	10	-	15	15	22.0	40	8	10	-	10	15	19.3	35	12以上	10	-	10	10	18.0	30	N6	(2)	(10)	(8)	(35)	(35)	(44.4)	(88*)	3	10	8	30	30	40.4	78	4	10	8	25	25	36.4	68	6	10	8	20	20	32.4	58	8	10	8	15	20	29.7	53	12	10	8	10	20	26.9	48	20以上	10	9	-	20	22.2	39	N7	(2)	(15)	(8)	(45)	(45)	(57.4)	(113*)	3	15	8	35	40	50.7	98	4	15	8	30	35	46.7	88	6	15	8	25	25	41.4	73	8	15	8	20	25	38.7	68	12	15	8	15	15	33.4	53	20以上	15	8	-	35	30.2	58	<p align="center"><b>表 3.14 標準舗装構成(鉄鋼スラグを使用する場合)</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">交通量 の区分</th> <th rowspan="2">設計 CBR</th> <th colspan="2">表層+基層</th> <th colspan="2">上層路盤</th> <th rowspan="2">TA'</th> <th rowspan="2">H'</th> </tr> <tr> <th>加熱アスファルト混合物</th> <th>瀝青安定処理</th> <th>粒度調整砕石</th> <th>クラッシャーラン</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td rowspan="5">N1</td><td>(2)</td><td>(4)</td><td>-</td><td>(9)</td><td>(10)</td><td>(11.3)</td><td>(23*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>4</td><td>-</td><td>8</td><td>10</td><td>10.9</td><td>22</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td><td>-</td><td>10</td><td>-</td><td>9.5</td><td>14</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td><td>8.4</td><td>12</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>4</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td><td>8.4</td><td>12</td></tr> <tr><td rowspan="5">N2</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(10)</td><td>(10)</td><td>(13.2)</td><td>(25*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>9</td><td>10</td><td>12.5</td><td>24</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>8</td><td>10</td><td>11.9</td><td>23</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>-</td><td>10.5</td><td>15</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>5</td><td>-</td><td>8</td><td>-</td><td>9.4</td><td>13</td></tr> <tr><td rowspan="5">N3</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(10)</td><td>(35)</td><td>(18.0)</td><td>(45*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>17.0</td><td>35</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>20</td><td>15.5</td><td>35</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>14.3</td><td>30</td></tr> <tr><td>8以上</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>13.0</td><td>25</td></tr> <tr><td rowspan="6">N4</td><td>(2)</td><td>(5)</td><td>-</td><td>(15)</td><td>(35)</td><td>(22.0)</td><td>(55*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>25</td><td>19.5</td><td>45</td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>20</td><td>18.3</td><td>40</td></tr> <tr><td>6</td><td>5</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>17.0</td><td>35</td></tr> <tr><td>8</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>14.3</td><td>30</td></tr> <tr><td>12以上</td><td>5</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>13.0</td><td>25</td></tr> <tr><td rowspan="6">N5</td><td>(2)</td><td>(10)</td><td>-</td><td>(25)</td><td>(25)</td><td>(30.0)</td><td>(60*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td>-</td><td>20</td><td>20</td><td>26.0</td><td>50</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>-</td><td>15</td><td>25</td><td>24.5</td><td>50</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>-</td><td>15</td><td>15</td><td>22.0</td><td>40</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>-</td><td>10</td><td>15</td><td>19.3</td><td>35</td></tr> <tr><td>12以上</td><td>10</td><td>-</td><td>10</td><td>10</td><td>18.0</td><td>30</td></tr> <tr><td rowspan="7">N6</td><td>(2)</td><td>(10)</td><td>(8)</td><td>(35)</td><td>(35)</td><td>(44.4)</td><td>(88*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>10</td><td>8</td><td>30</td><td>30</td><td>40.4</td><td>78</td></tr> <tr><td>4</td><td>10</td><td>8</td><td>25</td><td>25</td><td>36.4</td><td>68</td></tr> <tr><td>6</td><td>10</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td>32.4</td><td>58</td></tr> <tr><td>8</td><td>10</td><td>8</td><td>15</td><td>20</td><td>29.7</td><td>53</td></tr> <tr><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>10</td><td>20</td><td>26.9</td><td>48</td></tr> <tr><td>20以上</td><td>10</td><td>9</td><td>-</td><td>20</td><td>22.2</td><td>39</td></tr> <tr><td rowspan="7">N7</td><td>(2)</td><td>(15)</td><td>(8)</td><td>(45)</td><td>(45)</td><td>(57.4)</td><td>(113*)</td></tr> <tr><td>3</td><td>15</td><td>8</td><td>30</td><td>40</td><td>50.7</td><td>98</td></tr> <tr><td>4</td><td>15</td><td>8</td><td>30</td><td>35</td><td>46.7</td><td>88</td></tr> <tr><td>6</td><td>15</td><td>8</td><td>25</td><td>25</td><td>41.4</td><td>73</td></tr> <tr><td>8</td><td>15</td><td>8</td><td>20</td><td>25</td><td>38.7</td><td>68</td></tr> <tr><td>12</td><td>15</td><td>8</td><td>15</td><td>15</td><td>33.4</td><td>53</td></tr> <tr><td>20以上</td><td>15</td><td>8</td><td>-</td><td>35</td><td>30.2</td><td>58</td></tr> </tbody> </table>							交通量 の区分	設計 CBR	表層+基層		上層路盤		TA'	H'	加熱アスファルト混合物	瀝青安定処理	粒度調整砕石	クラッシャーラン	N1	(2)	(4)	-	(9)	(10)	(11.3)	(23*)	3	4	-	8	10	10.9	22	4	4	-	10	-	9.5	14	6	4	-	8	-	8.4	12	8以上	4	-	8	-	8.4	12	N2	(2)	(5)	-	(10)	(10)	(13.2)	(25*)	3	5	-	9	10	12.5	24	4	5	-	8	10	11.9	23	6	5	-	10	-	10.5	15	8以上	5	-	8	-	9.4	13	N3	(2)	(5)	-	(10)	(35)	(18.0)	(45*)	3	5	-	15	15	17.0	35	4	5	-	10	20	15.5	35	6	5	-	10	15	14.3	30	8以上	5	-	10	10	13.0	25	N4	(2)	(5)	-	(15)	(35)	(22.0)	(55*)	3	5	-	15	25	19.5	45	4	5	-	15	20	18.3	40	6	5	-	15	15	17.0	35	8	5	-	10	15	14.3	30	12以上	5	-	10	10	13.0	25	N5	(2)	(10)	-	(25)	(25)	(30.0)	(60*)	3	10	-	20	20	26.0	50	4	10	-	15	25	24.5	50	6	10	-	15	15	22.0	40	8	10	-	10	15	19.3	35	12以上	10	-	10	10	18.0	30	N6	(2)	(10)	(8)	(35)	(35)	(44.4)	(88*)	3	10	8	30	30	40.4	78	4	10	8	25	25	36.4	68	6	10	8	20	20	32.4	58	8	10	8	15	20	29.7	53	12	10	8	10	20	26.9	48	20以上	10	9	-	20	22.2	39	N7	(2)	(15)	(8)	(45)	(45)	(57.4)	(113*)	3	15	8	30	40	50.7	98	4	15	8	30	35	46.7	88	6	15	8	25	25	41.4	73	8	15	8	20	25	38.7	68	12	15	8	15	15	33.4	53	20以上	15	8	-	35	30.2	58	<p>舗装厚を修正した。</p> <p><b>【改訂前】</b></p> <p>①粒度調整砕石 N3 CBR3%:15 N7 CBR3%:30</p> <p>②クラッシャーラン N3 CBR3%:15 N3 CBR4%:20 N3 CBR6%:15</p> <p>③TA' N1 CBR(2%):(11.3) N2 CBR(2%):(13.2) N3 CBR3%:17.0 N3 CBR4%:15.5. N3 CBR6%:14.3</p> <p>③H' N3 CBR4%:35 N3 CBR6%:30</p> <p><b>【改訂後】</b></p> <p>①粒度調整砕石 N3 CBR3%:10 N7 CBR3%:35</p> <p>②クラッシャーラン N3 CBR3%:20 N3 CBR4%:15 N3 CBR6%:10</p> <p>③TA' N1 CBR(2%):(11.5) N2 CBR(2%):(13.0) N3 CBR3%:15.5 N3 CBR4%:14.3. N3 CBR6%:13.0</p> <p>③H' N3 CBR4%:30 N3 CBR6%:25</p>
	交通量 の区分	設計 CBR	表層+基層		上層路盤		TA'			H'																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			加熱アスファルト混合物	瀝青安定処理	粒度調整砕石	クラッシャーラン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	N1	(2)	(4)	-	(9)	(10)	(11.5)	(23*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3	4	-	8	10	10.9	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4	4	-	10	-	9.5	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6	4	-	8	-	8.4	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		8以上	4	-	8	-	8.4	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	N2	(2)	(5)	-	(10)	(10)	(13.0)	(25*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3	5	-	9	10	12.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4	5	-	8	10	11.9	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6	5	-	10	-	10.5	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		8以上	5	-	8	-	9.4	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	N3	(2)	(5)	-	(10)	(35)	(18.0)	(45*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3	5	-	10	20	15.5	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4	5	-	10	15	14.3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6	5	-	10	10	13.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		8以上	5	-	10	10	13.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	N4	(2)	(5)	-	(15)	(35)	(22.0)	(55*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3	5	-	15	25	19.5	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4	5	-	15	20	18.3	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6	5	-	15	15	17.0	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		8	5	-	10	15	14.3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		12以上	5	-	10	10	13.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	N5	(2)	(10)	-	(25)	(25)	(30.0)	(60*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		3	10	-	20	20	26.0	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4	10	-	15	25	24.5	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6	10	-	15	15	22.0	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
8		10	-	10	15	19.3	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
12以上		10	-	10	10	18.0	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N6	(2)	(10)	(8)	(35)	(35)	(44.4)	(88*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	10	8	30	30	40.4	78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4	10	8	25	25	36.4	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6	10	8	20	20	32.4	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8	10	8	15	20	29.7	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	12	10	8	10	20	26.9	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	20以上	10	9	-	20	22.2	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N7	(2)	(15)	(8)	(45)	(45)	(57.4)	(113*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	15	8	35	40	50.7	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4	15	8	30	35	46.7	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6	15	8	25	25	41.4	73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8	15	8	20	25	38.7	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	12	15	8	15	15	33.4	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	20以上	15	8	-	35	30.2	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
交通量 の区分	設計 CBR	表層+基層		上層路盤		TA'	H'																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		加熱アスファルト混合物	瀝青安定処理	粒度調整砕石	クラッシャーラン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
N1	(2)	(4)	-	(9)	(10)	(11.3)	(23*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	4	-	8	10	10.9	22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4	4	-	10	-	9.5	14																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6	4	-	8	-	8.4	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8以上	4	-	8	-	8.4	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N2	(2)	(5)	-	(10)	(10)	(13.2)	(25*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	5	-	9	10	12.5	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4	5	-	8	10	11.9	23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6	5	-	10	-	10.5	15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8以上	5	-	8	-	9.4	13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N3	(2)	(5)	-	(10)	(35)	(18.0)	(45*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	5	-	15	15	17.0	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4	5	-	10	20	15.5	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6	5	-	10	15	14.3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8以上	5	-	10	10	13.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N4	(2)	(5)	-	(15)	(35)	(22.0)	(55*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	5	-	15	25	19.5	45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4	5	-	15	20	18.3	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6	5	-	15	15	17.0	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8	5	-	10	15	14.3	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	12以上	5	-	10	10	13.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N5	(2)	(10)	-	(25)	(25)	(30.0)	(60*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	10	-	20	20	26.0	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4	10	-	15	25	24.5	50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6	10	-	15	15	22.0	40																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8	10	-	10	15	19.3	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	12以上	10	-	10	10	18.0	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N6	(2)	(10)	(8)	(35)	(35)	(44.4)	(88*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	10	8	30	30	40.4	78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4	10	8	25	25	36.4	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6	10	8	20	20	32.4	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8	10	8	15	20	29.7	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	12	10	8	10	20	26.9	48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	20以上	10	9	-	20	22.2	39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
N7	(2)	(15)	(8)	(45)	(45)	(57.4)	(113*)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	3	15	8	30	40	50.7	98																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4	15	8	30	35	46.7	88																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	6	15	8	25	25	41.4	73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	8	15	8	20	25	38.7	68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	12	15	8	15	15	33.4	53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	20以上	15	8	-	35	30.2	58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

差替用

### 3.11 標準舗装構成

愛知県下統一の標準舗装構成を次の表に示す。特に検討を要する場合以外は、表 3.13 によるものとする。

なお、鉄鋼スラグを使用する場合は、表 3.14 によるものとする。

表 3.13 標準舗装構成

交通量の区分	設計 CBR	表層+基層		上層路盤		下層路盤 クラッシャーラン	TA'	H'
		加熱アスファルト混合物	瀝青安定処理	粒度調整碎石				
N1	(2)	(4)	-	(10)	(15)	(11.3)	(29*)	
	3	4	-	8	10	9.3	22	
	4	4	-	8	10	9.3	22	
	6	4	-	12	-	8.2	16	
	8以上	4	-	9	-	7.2	13	
N2	(2)	(5)	-	(9)	(20)	(13.2)	(34*)	
	3	5	-	10	15	12.3	30	
	4	5	-	10	10	11.0	25	
	6	5	-	15	-	10.3	20	
	8以上	5	-	12	-	9.2	17	
N3	(2)	(5)	-	(20)	(20)	(17.0)	(45*)	
	3	5	-	15	20	15.3	40	
	4	5	-	15	15	14.0	35	
	6	5	-	10	15	12.3	30	
	8以上	5	-	10	10	11.0	25	
N4	(2)	(5)	-	(25)	(30)	(21.3)	(60*)	
	3	5	-	15	35	19.0	55	
	4	5	-	10	40	18.5	55	
	6	5	-	10	30	16.0	45	
	8	5	-	15	15	14.0	35	
	12以上	5	-	10	20	13.5	35	
N5	(2)	(10)	-	(30)	(35)	(29.3)	(75*)	
	3	10	-	25	30	26.3	65	
	4	10	-	15	35	24.0	60	
	6	10	-	10	30	21.0	50	
	8	10	-	15	15	19.0	40	
	12以上	10	-	10	15	17.3	35	
N6	(2)	(10)	(8)	(40)	(55)	(44.2)	(113*)	
	3	10	8	30	50	39.4	98	
	4	10	8	15	60	36.7	93	
	6	10	9	15	40	32.5	74	
	8	10	8	15	30	29.2	63	
	12	10	8	15	20	26.7	53	
	20以上	10	9	-	20	22.2	39	
N7	(2)	(15)	(8)	(50)	(75)	(57.7)	(148*)	
	3	15	8	40	60	50.4	123	
	4	15	8	30	60	46.9	113	
	6	15	8	15	60	41.7	98	
	8	15	8	20	40	38.4	83	
	12	15	8	20	20	33.4	63	
20以上	15	8	-	35	30.2	58		

備考 1 TA' :断面の等値換算厚, H' :断面の合計舗装厚

- ( )は修繕工事などで既存の路床の設計 CBR が 2 であるものの、路床を改良することが困難な場合に適用するものとする。
- \*遮断層を設けるものとする。
- 粒度調整碎石は M-40、クラッシャーランは RC-40、C-40 を原則とするが、厚さを 10cm とする場合は M-25、RC-30、C-30 とするものとする。(RC-30 については、県内においてほとんど生産されていないため、当面の間 RC-40 を使用できるものとする。)
- 凍結深、摩耗層の検討は別途行う。凍結深が深い場合は、粒調碎石路盤を 10cm まで薄くし、下層路盤を厚くできる。
- 標準舗装構成は、毎年度最初の改訂単価で経済性の検討を行う。

表 3.14 標準舗装構成(鉄鋼スラグを使用する場合)

交通量の区分	設計 CBR	表層+基層	上層路盤		下層路盤	TA'	H'
		加熱アスファルト混合物	瀝青安定処理	粒度調整碎石	クラッシャーラン		
N1	(2)	(4)	-	(9)	(10)	(11.5)	(23*)
	3	4	-	8	10	10.9	22
	4	4	-	10	-	9.5	14
	6	4	-	8	-	8.4	12
	8以上	4	-	8	-	8.4	12
N2	(2)	(5)	-	(10)	(10)	(13.0)	(25*)
	3	5	-	9	10	12.5	24
	4	5	-	8	10	11.9	23
	6	5	-	10	-	10.5	15
	8以上	5	-	8	-	9.4	13
N3	(2)	(5)	-	(10)	(35)	(18.0)	(45*)
	3	5	-	10	20	15.5	35
	4	5	-	10	15	14.3	30
	6	5	-	10	10	13.0	25
	8以上	5	-	10	10	13.0	25
N4	(2)	(5)	-	(15)	(35)	(22.0)	(55*)
	3	5	-	15	25	19.5	45
	4	5	-	15	20	18.3	40
	6	5	-	15	15	17.0	35
	8	5	-	10	15	14.3	30
	12以上	5	-	10	10	13.0	25
N5	(2)	(10)	-	(25)	(25)	(30.0)	(60*)
	3	10	-	20	20	26.0	50
	4	10	-	15	25	24.5	50
	6	10	-	15	15	22.0	40
	8	10	-	10	15	19.3	35
	12以上	10	-	10	10	18.0	30
N6	(2)	(10)	(8)	(35)	(35)	(44.4)	(88*)
	3	10	8	30	30	40.4	78
	4	10	8	25	25	36.4	68
	6	10	8	20	20	32.4	58
	8	10	8	15	20	29.7	53
	12	10	8	10	20	26.9	48
	20以上	10	9	-	20	22.2	39
N7	(2)	(15)	(8)	(45)	(45)	(57.4)	(113*)
	3	15	8	35	40	50.7	98
	4	15	8	30	35	46.7	88
	6	15	8	25	25	41.4	73
	8	15	8	20	25	38.7	68
	12	15	8	15	15	33.4	53
20以上	15	8	-	35	30.2	58	

備考 1 TA':断面の等値換算厚, H':断面の合計舗装厚

2 ( )は修繕工事などで既存の路床の設計CBRが2であるものの, 路床を改良することが困難な場合に適用するものとする。

3 \*遮断層を設けるものとする。

4 粒度調整碎石はHMS-25, HMS-25Sとする。クラッシャーランはCS-40及びCS-20を原則とするものとする。

5 凍結深, 摩耗層の検計は別途行なう。凍結深が深い場合は, 粒調碎石路盤を10cmまで薄くし, 下層路盤を厚くできる。

6 標準舗装構成は, 毎年度最初の改訂単価で経済性の検討を行う。