

アレルギー科を標榜する医療機関への調査結果

1 調査対象医療機関

アレルギー科を標榜する医療機関（394か所）

※日本アレルギー学会専門医が在籍する医療機関を除く

2 調査内容

- ・アレルギー疾患患者の紹介・逆紹介の1年間の実績
- ・アレルギー疾患医療について（実施の有無等）
- ・アレルギー疾患医療の課題、問題点、要望等

3 回答状況

208か所（回答率52.79%）

4 調査結果

(1) アレルギー疾患患者の紹介・逆紹介の1年間の実績(別紙1)

ア 県全体

(単位：か所(割合))

| アレルギー科を標榜する医療機関 | 回答数 | 診療所 | 病院 | 拠点病院 |
|-----------------|-----|----------|----------|---------|
| 患者を紹介された | 208 | 100(48%) | 65(31%) | 21(10%) |
| 患者を紹介した | 208 | 73(35%) | 142(68%) | 94(45%) |
| 患者を逆紹介された | 208 | 40(19%) | 77(37%) | 45(22%) |

イ 二次医療圏別（患者を紹介した場合のみ）

(単位：か所(割合))

| 医療圏 | 回答数 | 診療所 | 病院 | 拠点病院 |
|-------------|-----|---------|----------|---------|
| 名古屋・尾張中部医療圏 | 71 | 22(31%) | 42(59%) | 37(52%) |
| 海部医療圏 | 6 | 1(17%) | 3(50%) | 2(33%) |
| 尾張東部医療圏 | 15 | 4(27%) | 7(47%) | 6(40%) |
| 尾張西部医療圏 | 13 | 6(46%) | 11(85%) | 2(15%) |
| 尾張北部医療圏 | 25 | 12(48%) | 19(76%) | 10(40%) |
| 知多半島医療圏 | 17 | 7(41%) | 13(76%) | 11(65%) |
| 西三河北部医療圏 | 12 | 7(58%) | 9(75%) | 6(50%) |
| 西三河南部東医療圏 | 8 | 5(63%) | 6(75%) | 5(63%) |
| 西三河南部西医療圏 | 19 | 4(21%) | 17(89%) | 10(53%) |
| 東三河北部医療圏 | 7 | 1(14%) | 2(29%) | 1(14%) |
| 東三河南部医療圏 | 15 | 4(27%) | 13(87%) | 4(27%) |
| 愛知県全体 | 208 | 73(35%) | 142(68%) | 94(45%) |

(2) アレルギー疾患医療の実施等の有無(別紙2)

(単位：か所(割合))

| | 回答数 | 食物経口負荷試験の実施 | ブリックテストの実施 | アレルギー免疫療法の実施 | パッチテストの実施 | 生物学的製剤による治療の実施 | 看護師によるスキンケア指導 | 薬剤師による治療薬服薬・吸入指導 | 栄養士による食物アレルギー実施指導 | エピペンの自己注射の指導管理 | 「生活管理指導表」の作成 | 小児アレルギーデータの在籍 |
|-----------------|-----|-------------|------------|--------------|-----------|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------|
| 専門医が在籍する医療機関 | 132 | 57(43%) | 55(42%) | 73(55%) | 41(31%) | 52(39%) | 63(48%) | 67(51%) | 50(38%) | 98(74%) | 92(70%) | 14(11%) |
| アレルギー科を標榜する医療機関 | 208 | 13(6%) | 11(5%) | 86(41%) | 22(11%) | 18(9%) | 63(30%) | 42(20%) | 13(6%) | 104(50%) | 136(65%) | 1(0%) |

(3) アレルギー疾患医療の診療を行う上で特に力を入れていること(別紙3)

(4) アレルギー疾患医療に関する、課題・問題点等について(別紙4)

5 令和元年度第3回愛知県アレルギー疾患医療拠点病院連携会議(令和2年2月10日)での主な意見

(1) アレルギー疾患患者の紹介・逆紹介の1年間の実績

- ・紹介・逆紹介による医療連携体制は一定程度できている。
- ・患者を紹介した実績の割合が低い地域において講演会を実施することにより、患者自身が正しい知識を身につけて適切な医療を選択してもらう必要がある。

(2) アレルギー疾患医療の実施等の有無

- ・専門医が在籍する医療機関とアレルギー科を標榜する医療機関での医療の実施状況の違いが明確にわかる。調査の精度を上げ、拠点病院が紹介先を探すのに活用できれば良い。
- ・アレルギー科を標榜する医療機関において、スキンケア、エピペン、生活管理指導表等、の項目の実施割合が高い。医療従事者を対象とした研修会で正しい知識を身につけてもらう必要がある。
- ・アレルギー科を標榜する医療機関において、生物学的製剤など実施割合が低い項目については、その医療機関に対して普及啓発を行っても実施割合を向上することはできない。
- ・生物学的製剤による治療は、ガイドラインによると専門医が1名以上在籍していることが望ましいとされている。

参考1：アレルギー疾患医療における連携のイメージ図

(平成29年7月 アレルギー疾患医療提供体制の在り方について)

参考2：愛知県アレルギー疾患医療調査集計表

(対象：日本アレルギー学会専門医の在籍する医療機関。平成30年度実施)

愛知県アレルギー疾患医療調査集計表：令和元年7月1日現在【医療圏ごとの紹介実績：平成30年4月1日～平成31年3月31日】

(対象：アレルギー科を標榜する医療機関(専門医が在籍する医療機関を除く))

| 医療圏 | 市町村 | 対象医療機関数 | 回答医療機関数 | 診療所 | | | 病院 | | | 拠点病院 | | |
|-------------|--|---------|---------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|
| | | | | ①から紹介された | ②で紹介した | ③から逆紹介された | ④から紹介された | ⑤で紹介した | ⑥から逆紹介された | ⑦から紹介された | ⑧で紹介した | ⑨から逆紹介された |
| 名古屋・尾張中部医療圏 | 名古屋市、清須市、北名古屋市、豊山町 | 135 | 71 | 33 | 22 | 13 | 20 | 42 | 22 | 10 | 37 | 18 |
| | | | | 46% | 31% | 18% | 28% | 59% | 31% | 14% | 52% | 25% |
| 海部医療圏 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市 大治町、蟹江町、飛島村 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | 50% | 17% | 17% | 33% | 50% | 17% | 17% | 33% | 17% |
| 尾張東部医療圏 | 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市 長久手市、東郷町 | 32 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| | | | | 33% | 27% | 20% | 13% | 47% | 13% | 7% | 40% | 13% |
| 尾張西部医療圏 | 一宮市、稲沢市 | 30 | 13 | 7 | 6 | 4 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | 54% | 46% | 31% | 31% | 85% | 54% | 8% | 15% | 8% |
| 尾張北部医療圏 | 春日井市、小牧市、犬山市、江南市 岩倉市、大口町、扶桑町 | 45 | 25 | 12 | 12 | 6 | 10 | 19 | 13 | 2 | 10 | 4 |
| | | | | 48% | 48% | 24% | 40% | 76% | 52% | 8% | 40% | 16% |
| 知多半島医療圏 | 半田市、阿久比町、東浦町、南知多町 美浜町、武豊町、常滑市、大府市、知多市 | 37 | 17 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13 | 8 | 2 | 11 | 5 |
| | | | | 41% | 41% | 29% | 29% | 76% | 47% | 12% | 65% | 29% |
| 西三河北部医療圏 | 豊田市、みよし市 | 18 | 12 | 8 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 3 |
| | | | | 67% | 58% | 17% | 42% | 75% | 33% | 8% | 50% | 25% |
| 西三河南部東医療圏 | 岡崎市、幸田町 | 22 | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| | | | | 75% | 63% | 25% | 50% | 75% | 63% | 0% | 63% | 25% |
| 西三河南部西医療圏 | 碧南市、刈谷市、高浜市、安城市、知立市 西尾市 | 28 | 19 | 8 | 4 | 1 | 8 | 17 | 8 | 2 | 10 | 6 |
| | | | | 42% | 21% | 5% | 42% | 89% | 42% | 11% | 53% | 32% |
| 東三河北部医療圏 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | | | | 43% | 14% | 14% | 29% | 29% | 29% | 0% | 14% | 0% |
| 東三河南部医療圏 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 28 | 15 | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| | | | | 53% | 27% | 13% | 20% | 87% | 33% | 7% | 27% | 20% |
| 合計 | 対象医療機関内訳 | 394 | 208 | 100 | 73 | 40 | 65 | 142 | 77 | 21 | 94 | 45 |
| | 各項目の実績有りの数/回答医療機関数 | | | 48% | 35% | 19% | 31% | 68% | 37% | 10% | 45% | 22% |

注1) 下段のパーセンテージは、各圏域の、回答医療機関数に占める実績有り医療機関の割合。

注2) 対象医療機関の内訳：病院13 診療所381 回答医療機関の内訳：病院6 診療所202 回答率：53%

注3) 回答病院の内訳：アレルギー科4、小児科2

回答診療所の内訳：内科53、呼吸器内科19、小児科36、皮膚科28、耳鼻咽喉科49、眼科1、その他16

愛知県アレルギー疾患医療調査集計表：令和元年7月1日現在【医療圏ごとの各項目実施医療機関数及び人口10万人当たり実施割合】

(対象：アレルギー科を標榜する医療機関(専門医が在籍する医療機関を除く))

| 医療圏 | 市町村 | 人口 | 医療機関数 | 回答医療機関数 | 食物経口負荷試験の実施 | プリックテストの実施 | アレルギー免疫療法の実施 | パッチテストの実施 | 生物学的製剤による治療の実施 | 看護師によるスキンケア指導 | 薬剤師による治療薬服薬・吸入指導 | 栄養士による食物アレルギー栄養指導 | エピペン®自己注射の指導管理 | 「生活管理指導表」の作成 | 小児アレルギーエディタラーの在籍 |
|-------------|--|-------|---------------------|---------|-------------|------------|--------------|-----------|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|------------------|
| 名古屋・尾張中部医療圏 | 名古屋市、清須市、北名古屋市、豊山町 | 249万人 | 135 | 71 | 4 | 1 | 27 | 5 | 8 | 24 | 13 | 4 | 41 | 43 | 0 |
| | | | 5.42 | 2.85 | 0.16 | 0.04 | 1.08 | 0.20 | 0.32 | 0.96 | 0.52 | 0.16 | 1.65 | 1.73 | 0.00 |
| 海部医療圏 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市 大治町、蟹江町、飛島村 | 33万人 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| | | | 3.03 | 1.82 | 0.61 | 0.30 | 1.21 | 0.30 | 0.00 | 0.61 | 0.30 | 0.30 | 1.21 | 0.91 | 0.00 |
| 尾張東部医療圏 | 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市 長久手市、東郷町 | 47万人 | 32 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| | | | 6.81 | 3.19 | 0.43 | 0.43 | 1.06 | 0.85 | 0.00 | 1.06 | 0.21 | 0.21 | 1.70 | 1.91 | 0.00 |
| 尾張西部医療圏 | 一宮市、稲沢市 | 52万人 | 30 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 |
| | | | 5.77 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 0.19 | 0.00 | 1.15 | 0.38 | 0.00 | 1.35 | 1.54 | 0.00 |
| 尾張北部医療圏 | 春日井市、小牧市、犬山市、江南市 岩倉市、大口町、扶桑町 | 73万人 | 45 | 25 | 1 | 2 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 0 | 9 | 17 | 0 |
| | | | 6.16 | 3.42 | 0.14 | 0.27 | 1.51 | 0.27 | 0.41 | 0.82 | 0.55 | 0.00 | 1.23 | 2.33 | 0.00 |
| 知多半島医療圏 | 半田市、阿久比町、東浦町、南知多町 美浜町、武豊町、常滑市、大府市、知多市 | 63万人 | 37 | 17 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 14 | 0 |
| | | | 5.87 | 2.70 | 0.00 | 0.16 | 1.27 | 0.16 | 0.16 | 0.63 | 0.95 | 0.32 | 0.95 | 2.22 | 0.00 |
| 西三河北部医療圏 | 豊田市、みよし市 | 49万人 | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| | | | 3.67 | 2.45 | 0.20 | 0.20 | 0.82 | 0.41 | 0.20 | 0.61 | 0.20 | 0.20 | 1.02 | 1.63 | 0.00 |
| 西三河南部東医療圏 | 岡崎市、幸田町 | 43万人 | 22 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| | | | 5.12 | 1.86 | 0.00 | 0.23 | 0.93 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.00 | 0.70 | 1.40 | 0.00 |
| 西三河南部西医療圏 | 碧南市、刈谷市、高浜市、安城市、知立市 西尾市 | 70万人 | 28 | 19 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 9 | 1 | 9 | 12 | 1 |
| | | | 4.00 | 2.71 | 0.14 | 0.14 | 1.14 | 0.43 | 0.29 | 1.00 | 1.29 | 0.14 | 1.29 | 1.71 | 0.14 |
| 東三河北部医療圏 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 | 5万人 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 |
| | | | 18.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 0.00 |
| 東三河南部医療圏 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | 70万人 | 28 | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 |
| | | | 4.00 | 2.14 | 0.29 | 0.14 | 0.71 | 0.29 | 0.29 | 0.43 | 0.43 | 0.29 | 1.00 | 1.71 | 0.00 |
| 合計 | | 754万人 | 394 | 208 | 13 | 11 | 86 | 22 | 18 | 63 | 42 | 13 | 104 | 136 | 1 |
| | | | 5.23 | 2.76 | 0.17 | 0.15 | 1.14 | 0.29 | 0.24 | 0.84 | 0.56 | 0.17 | 1.38 | 1.80 | 0.01 |
| | | | 各項目の実施医療機関数／回答医療機関数 | | | | 6% | 5% | 41% | 11% | 9% | 30% | 20% | 6% | 50% |

注1) 下段の割合は、各圏域の、人口10万人当たりの実施機関数。(人口は平成30年10月1日現在)

注2) 対象医療機関の内訳：病院13 診療所381 回答医療機関の内訳：病院6 診療所202 回答率：53%

注3) 回答病院の内訳：アレルギー科4、小児科2

回答診療所の内訳：内科53、呼吸器内科19、小児科36、皮膚科28、耳鼻咽喉科49、眼科1、その他16

アレルギー疾患医療の診療を行う上で特に力を入れていること

〔208 医療機関のうち55 医療機関から回答あり〕

| 主 な 内 容 |
|--|
| 食物アレルギー <ul style="list-style-type: none">・乳児の場合、除去のみではなく、少量摂取による脱感作を試みている。・検査で異常値が出ても加熱したら、食べられる事もあるので、相談しながら食べさせている。 |
| 気管支ぜん息 <ul style="list-style-type: none">・喘息の吸入指導を頻回行う・乳幼児期の喘鳴発作に対するガイドライン対応の徹底。・気管支喘息の診断・治療上、スパイロメトリーや呼気ガス（NO）分析を行い管理。 |
| アレルギー性鼻炎・花粉症 <ul style="list-style-type: none">・アレルギー性鼻炎に対する手術療法全般。・鼻汁中の好酸球を顕微鏡下に検査。・スギ花粉、ハウスダストの舌下免疫療法。・一年を通じて、花粉の観察・測定。・アルゴンプラズマ鼻粘膜治療。・好酸球性副鼻腔炎のオーダーメイド治療。 |
| アトピー性皮膚炎 <ul style="list-style-type: none">・外用剤薬塗布の指導。・乳幼児期よりのスキンケアの徹底。・接触皮膚炎の原因追及 |
| その他 <ul style="list-style-type: none">・RIST、RASTによる原因精査。・血液検査を積極的に勧めている。・漢方治療 |

アレルギー疾患医療に関する、課題・問題点等

別紙 4

〔208 医療機関のうち25 医療機関から回答あり〕

〔標準的治療〕

- ・0才時点で肝機能、甲状腺、成長ホルモン等まで検査をしているアレルギー科を標榜している医療機関があった。
- ・不必要な**血液検査などが横行**している。
- ・アトピー性皮膚炎でステロイド治療をしない、不必要な食物アレルゲン除去を行う医療機関、患者家族への教育。
- ・ネット上の**誤った民間療法**の記載に対してどう対応するか。

〔医療機関との連携体制〕

- ・県内、県外の減感作療法をしている医院の**紹介をして欲しい**。
- ・近隣の食物経口負荷試験可能な医療機関への簡便な**予約システムができる**と有難いと思う。
- ・経口負荷試験、プリックテスト、パッチテスト等を紹介できる病院、診療所の**公表をして欲しい**。
- ・幼児のアレルギー検査が困難。幼児食物アレルギーの**治療施設が周辺にない**。

〔教育関係機関や患者家族との連携体制〕

- ・小学校の食物アレルギーに関しての指導の連携が難しい。
- ・食物アレルギーについての教育が不十分である。特に小学校、中学校。
- ・学校でのアレルギー対策が**度を超えており**、養護教諭が疲弊している。
- ・生活管理指導表の内容が、学校・園の先生にとってわかりにくい部分が多い。
- ・保育園、学校などの給食関係者が要望する指導表と「生活管理指導表」の内容が異なる。より具体的な食品除去に関して解答を求めてくるが、園によって給食事情が異なるため対応が困難となっている。
- ・アトピー性皮膚炎に関しての患者教育の大切さを園や学校でもしっかりやって欲しい。皮膚は外界の刺激をシャットするバリアであるということを保護者は知らなすぎる。
- ・国や学校の無理解や心配のしすぎ、祖父母や周囲の曲解、以前の考え方への固執。特に過剰な食物制限等。

〔情報提供〕

- ・昨年の経口免疫療法中の患者さんの事故以来、アレルギー疾患医療拠点病院での対応についての**情報がない**。
- ・新しいアレルギーの治療、アレルギーの成り立ち、成因など分かってきたことを、開業医に分かるような内容で**基礎講座を定期的**に開いて欲しい。

〔その他〕


- ・アレルゲン減感作療法（アレルゲンエキスによる域値検査及び注射治療）の技術に対する保険点数上の評価がないため再診料のみで行っている。
- ・食物経口負荷テスト、生物学的治療、アレルゲン免疫療法等、行いたいのが、**アナフィラキシーを起こした場合の対応が不安** できない。
- ・説明に時間がかかるため当院のような診療所では診察患者数に限りがある。

アレルギー疾患医療提供体制の在り方 について

平成 29 年 7 月

アレルギー疾患医療提供体制の在り方に関する検討会

アレルギー疾患医療における連携のイメージ図



愛知県アレルギー疾患医療調査集計表：平成30年12月1日現在【医療圏ごとの各項目実施医療機関数及び人口10万人当たり実施割合】

(対象：日本アレルギー学会専門医の在籍する医療機関)

| 医療圏 | 市町村 | 人口 (万人) | 医療機 関数 | 回答医 療機関 数 | 食物経口負 荷試験の実 施 | プリクテ ストの実施 | アレルギー 免疫療法の実 施 | パッチテス トの実施 | 生物学的製 剤による治 療の実施 | 看護師による スキンケア 指導 | 薬剤師による 治療薬服 薬・吸入指 導 | 栄養士による 食物アレル ギー栄養 指導 | エピペン® 自己注射の 指導管理 | 「生活管理 指導表」の 作成 | 小児アレルギー エデュケーター の 在籍 |
|-------------|---------------------|------------|-----------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 名古屋・尾張中部医療圏 | 名古屋市、清須市、北名古屋市、豊山町 | | 68 | 54 | 20 | 20 | 34 | 15 | 24 | 24 | 31 | 22 | 39 | 35 | 5 |
| | | 249 | 2.73 | 2.17 | 0.80 | 0.80 | 1.37 | 0.60 | 0.96 | 0.96 | 1.24 | 0.88 | 1.57 | 1.41 | 0.20 |
| 海部医療圏 | 津島市、愛西市、弥富市、あま市 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| | 大治町、蟹江町、飛島村 | 33 | 1.52 | 0.91 | 0.61 | 0.00 | 0.91 | 0.30 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.30 | 0.91 | 0.91 | 0.30 |
| 尾張東部医療圏 | 瀬戸市、尾張旭市、豊明市、日進市 | | 10 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 |
| | 長久手市、東郷町 | 47 | 2.13 | 1.49 | 0.64 | 0.64 | 0.85 | 0.64 | 0.85 | 0.85 | 0.21 | 0.64 | 1.06 | 1.49 | 0.64 |
| 尾張西部医療圏 | 一宮市、稲沢市 | | 10 | 10 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| | | 52 | 1.92 | 1.92 | 0.96 | 0.96 | 1.15 | 0.58 | 0.19 | 0.77 | 0.77 | 0.58 | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| 尾張北部医療圏 | 春日井市、小牧市、犬山市、江南市 | | 15 | 12 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 9 | 2 |
| | 岩倉市、大口町、扶桑町 | 73 | 2.05 | 1.64 | 0.96 | 0.96 | 0.82 | 0.41 | 0.55 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.37 | 1.23 | 0.27 |
| 知多半島医療圏 | 半田市、阿久比町、東浦町、南知多町 | | 18 | 15 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 10 | 9 | 0 |
| | 美浜町、武豊町、常滑市、大府市、知多市 | 63 | 2.86 | 2.38 | 0.79 | 1.11 | 0.32 | 0.48 | 0.63 | 1.43 | 0.95 | 0.95 | 1.59 | 1.43 | 0.00 |
| 西三河北部医療圏 | 豊田市、みよし市 | | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | | 49 | 1.22 | 0.82 | 0.61 | 0.61 | 0.41 | 0.20 | 0.41 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.41 |
| 西三河南部東医療圏 | 岡崎市、幸田町 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| | | 43 | 1.40 | 0.93 | 0.23 | 0.23 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.70 | 0.23 | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
| 西三河南部西医療圏 | 碧南市、刈谷市、高浜市、安城市、知立市 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| | 西尾市 | 70 | 2.00 | 1.14 | 0.43 | 0.43 | 0.57 | 0.43 | 0.57 | 0.29 | 0.43 | 0.14 | 1.00 | 0.57 | 0.00 |
| 東三河北部医療圏 | 新城市、設楽町、東栄町、豊根村 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | | 5 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| 東三河南部医療圏 | 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市 | | 25 | 14 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 11 | 12 | 1 |
| | | 70 | 3.57 | 2.00 | 1.14 | 0.86 | 1.29 | 1.00 | 0.86 | 0.86 | 1.00 | 0.43 | 1.57 | 1.71 | 0.14 |
| 合計 | | | 179 | 132 | 57 | 55 | 73 | 41 | 52 | 63 | 67 | 50 | 98 | 92 | 14 |
| | | 754 | 2.37 | 1.75 | 0.76 | 0.73 | 0.97 | 0.54 | 0.69 | 0.84 | 0.89 | 0.66 | 1.30 | 1.22 | 0.19 |
| | 各項目の実施医療機関数／回答医療機関数 | | | | | 43% | 42% | 55% | 31% | 39% | 48% | 51% | 38% | 74% | 70% |

注1) 下段の割合は、各圏域の実施機関数を各圏域の人口10万人当たりで割ったもの。(人口は平成30年10月1日現在)

注2) 下段の黄色は実施割合が上位3位、青色は実施割合が下位3位。