

令和3年度

# 設計単価表

(農地・林務関係)

令和3年5月1日

(改定分)

(公表用)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和2年7月1日及び8月1日、9月1日、10月1日、11月1日、12月1日、  
1月1日、2月1日、3月1日、4月1日改定分)をごらんください。

愛知県農林水産部門

地域資材単価(P)  
 地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 80A SS400(黒)	個	物価資料
鋼製差込み溶接式板フランジ	5K 100A SS400(黒)	個	物価資料
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 80A SS400(黒)	個	物価資料
鋼製差込み溶接式板フランジ	10K 100A SS400(黒)	個	物価資料
鋼矢板	U形 SYW295 II型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
鋼矢板	U形 SYW295 III型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
鋼矢板	U形 SYW295 IV型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
鋼矢板	U形 SYW295 VL型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
鋼矢板	U形 SYW295 VII型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IIIW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
広幅鋼矢板	U形 SYW295 IVW型 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-10H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
ハット形鋼矢板	SYW295 SP-25H 6m以上20m以下(500mmピッチ)	ton	物価資料
普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	物価資料
普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	物価資料
普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	物価資料
溶接金網	線径3.2mm 網目100mm	m <sup>2</sup>	物価資料
溶接金網	線径3.2mm 網目150mm	m <sup>2</sup>	物価資料
溶接金網	線径4.0mm 網目100mm	m <sup>2</sup>	物価資料
溶接金網	線径4.0mm 網目150mm	m <sup>2</sup>	物価資料
溶接金網	線径5.0mm 網目100mm	m <sup>2</sup>	物価資料
溶接金網	線径5.0mm 網目150mm	m <sup>2</sup>	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積2.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積3.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積5.5	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積8.0	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積14	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積22	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積38	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積60	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積100	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積150	m	物価資料
600Vビニル絶縁電線(IV)	より線 断面積200	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	単心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	2心 断面積14	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積2.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積5.5	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積8.0	m	物価資料
600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)	3心 断面積14	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	2心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 断面積2.0	m	物価資料

制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	3心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	4心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	5心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	6心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	7心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	8心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	10心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	12心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	15心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルシースケープル(CVV)	20心 断面積3.5	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 2心 断面積2.0	m	物価資料
制御用絶縁ビニルケーブル(CVVS)	静電遮蔽付 3心 断面積2.0	m	物価資料
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	14.0
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	15.0
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	11.5
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	13.1
ガソリン	JIS2号 レギュラースタンド	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 小型ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 ローリー	L	物価資料
軽油	JIS1. 2号 スタンド	L	物価資料
軽油	ハトロール給油	L	物価資料
普通鉄線	3.2mm(#10)	kg	物価資料
普通鉄線	2.6mm(#12)	kg	物価資料
普通鉄線	4.0mm(#8)	kg	物価資料
亜鉛メッキ鉄線(2種)	径1.2mm(#18)	kg	物価資料
亜鉛メッキ鉄線(2種)	径3.2mm(#10)	kg	物価資料
亜鉛メッキ鉄線(2種)	径5.0mm(#6)	kg	物価資料
鉄丸釘	10×75mm(N-75)	kg	物価資料
A重油	ローリー陸上LS	L	物価資料
灯油	スタンド渡し	L	物価資料
軽油	スタンド渡し	L	物価資料
鋼矢板中古品(Ⅲ型、Ⅳ型)	当初より埋殺し	ton	物価資料
マンホール調整リング	D900 H100 下水道用	個	物価資料
マンホール調整リング	D900 H150 下水道用	個	物価資料
鋼製溶接フランジ 5K用	径80 JIS B-2220 板フランジ	枚	物価資料
鋼製溶接フランジ 5K用	径100 JIS B-2220 板フランジ	枚	物価資料
鋼製溶接フランジ 5K用	径125 JIS B-2220 板フランジ	枚	物価資料
鋼製溶接フランジ 5K用	径150 JIS B-2220 板フランジ	枚	物価資料
鋼製溶接フランジ 5K用	径200 JIS B-2220 板フランジ	枚	物価資料
鋼製溶接フランジ 5K用	径250 JIS B-2220 板フランジ	枚	物価資料
鋼製溶接フランジ 5K用	径300 JIS B-2220 板フランジ	枚	物価資料
鋼製溶接フランジ 5K用	径350 JIS B-2220 板フランジ	枚	物価資料
鋼製溶接フランジ 5K用	径400 JIS B-2220 板フランジ	枚	物価資料

機械器具賃料(F)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
リフト台車	ハング式 6t 1脚	日	141,000
リフト台車	ハング式 15t 1脚	日	152,000
リフト台車	ハング式 15t 2脚	日	152,000
リフト台車	ハング式 25t 2脚	日	157,000
バックホウ[クローラ型・排対型(2011年規制)]	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	物価資料
ホイールローダ(トラクタシヨベル)(1ヶ月以上)	0.34m3	日	物価資料
ホイールローダ(トラクタシヨベル)(1ヶ月以上)	0.34m3[排対型(1次)]	日	物価資料
ホイールローダ(トラクタシヨベル)(1ヶ月以上)	普通 0.34m3[低騒/排対 1次]	日	物価資料
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)(1ヶ月以上)	160t吊	日	物価資料
トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)(1ヶ月以上)	360t吊	日	物価資料
バックホウ[クローラ型・排対型(1次・2次・3次)](1ヶ月以上)	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	日	物価資料
バックホウ[クローラ型・クレーン機能・排対(1・2・3次)](1ヶ月以上)	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 5KVA	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 15KVA	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 20KVA	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 45KVA	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 60KVA	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 125KVA	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 350KVA	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 20KVA[排対型(1次)]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 15KVA[排対型(1次)]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 45KVA[排対型(1次)]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 60KVA[排対型(1次)]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 125KVA[排対型(1次)]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 5KVA(低騒音型)	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 350KVA(低騒音型)	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 15KVA[低騒音・排対型(1次)]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 20KVA[低騒音・排対型(1次)]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 45KVA[低騒音・排対型(1次)]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 60KVA[低騒音・排対型(1次)]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	定格容量 125KVA[低騒音・排対型(1次)]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	出力 5KVA[低騒/超低型]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	出力 15KVA[低騒・超低/排対 1・2・3次]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	出力 20KVA[低騒・超低/排対 1・2・3次]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	出力 45KVA[低騒・超低/排対 1・2・3次]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	出力 60KVA[低騒・超低/排対 1・2・3次]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	出力 125KVA[低騒・超低/排対 1・2次]	日	物価資料
発電発電機(D駆動)(1ヶ月以上)	出力 350KVA[低騒/排対 1・2次]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 5.0m3/min	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 10.5~11.0m3/min	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 14.3m3/min	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 18.0~19.0m3/min	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・M)(1ヶ月以上)	吐出量 2.2m3/min	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・M)(1ヶ月以上)	吐出量 3.7m3/min	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・M)(1ヶ月以上)	吐出量 5.2m3/min	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・M)(1ヶ月以上)	吐出量 6.0m3/min	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・M)(1ヶ月以上)	吐出量 9.0m3/min	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 5.0m3/min[排対型(1次)]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 10.5~11.0m3/min[排対型(1次)]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 14.3m3/min[排対型(1次)]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 18.0~19.0m3/min[排対型(1次)]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 5.0m3/min[低騒音・排対型(1次)]	日	物価資料

空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 10.5～11.0m <sup>3</sup> /min[低騒音・排対型(1次)]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 14.3m <sup>3</sup> /min[低騒音・排対型(1次)]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 18.0～19.0m <sup>3</sup> /min[低騒音・排対型(1次)]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 5.0m <sup>3</sup> /min[低騒音/排対 1・2次]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 10.5～11.0m <sup>3</sup> /min[低騒音・超低/排対 1・2次]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 14.3m <sup>3</sup> /min[低騒音/排対 1・2次]	日	物価資料
空気圧縮機(可搬式・E)(1ヶ月以上)	吐出量 18.0～19.0m <sup>3</sup> /min[低騒音/排対 1・2次]	日	物価資料
振動ローラ(搭乗式・タンDEM型)(1ヶ月以上)	質量 2.5～2.8t	日	物価資料
振動ローラ(搭乗式・タンDEM型)(1ヶ月以上)	質量 3.0～5.0t	日	物価資料
振動ローラ(搭乗式・タンDEM型)(1ヶ月以上)	質量 2.5～2.8t[排対型(1次)]	日	物価資料
振動ローラ(搭乗式・タンDEM型)(1ヶ月以上)	質量 3.0～5.0t[排対型(1次)]	日	物価資料
振動ローラ(搭乗式・コンパインド型)(1ヶ月以上)	質量 3.0～4.0t	日	物価資料
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(1ヶ月以上)	口径100mm 全揚程10m	日	物価資料
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(1ヶ月以上)	口径150mm 全揚程10m	日	物価資料
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(1ヶ月以上)	口径150mm 全揚程15m	日	物価資料
工事用水中ポンプ(潜水ポンプ)(1ヶ月以上)	口径200mm 全揚程10m	日	物価資料
不整地運搬車(クローラ型・油圧ダンプ式)(1ヶ月以上)	積載質量 2.0t	日	物価資料
不整地運搬車(クローラ型・油圧ダンプ式)(1ヶ月以上)	積載質量 2.0t[排対型(1次)]	日	物価資料
タンパ(ランマ)(1ヶ月以上)	60～80kg	日	物価資料

施設機械資材単価(K)

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
一般構造用圧延棒鋼	SS400 径9mm~11mm	kg	106
一般構造用I形鋼	SS400 125mm×75mm	kg	124
ステンレス棒鋼	SUS304 径24mm以下	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径25mm~100mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径110mm~150mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径160~200mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径210~250mm	kg	物価資料
ステンレス棒鋼	SUS304 径260~300mm	kg	物価資料
ポンプ羽根車	CAC402 青銅鑄物	kg	2,780
ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	1,000
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径21.7mm~27.2mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径34mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径42.7mm~89.1mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径101.6mm~139.8mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径165.2mm	kg	物価資料
一般構造用炭素鋼鋼管	STK400 外径190.7mm~406.4mm	kg	物価資料
縞鋼板	SS400相当 厚さ4.5mm	kg	96
縞鋼板	SS400相当 厚さ6.0mm	kg	96
スクラップ	ヘビーH1	kg	物価資料
スクラップ	鋼ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	銑ダライ粉A	kg	物価資料
スクラップ	ステンレス新断	kg	物価資料
スクラップ	銅くず(並)	kg	物価資料
スクラップ	黄銅くず 鑄物(並)	kg	物価資料
スクラップ	青銅くず 鑄物(並)	kg	物価資料
スクラップ	アルミくず、機械鑄物	kg	物価資料
水密ゴム(天然ゴム)	中空P形	kg	物価資料
水密ゴム(天然ゴム)	Y形	kg	物価資料
水密ゴム(合成ゴム)	中空P形	kg	物価資料
水密ゴム(合成ゴム)	Y形	kg	物価資料