

# (仮称)ドラッグコスモス本野ケ原店

## 大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

### 1 概要

ドラッグストアを新設する(法第5条第1項)

### 2 届出の内容

|       |                      |                               |                     |
|-------|----------------------|-------------------------------|---------------------|
| 届出年月日 | 令和3年9月22日            |                               |                     |
| 店舗    | 店舗名称                 | (仮称)ドラッグコスモス本野ケ原店             |                     |
|       | 店舗所在地                | 愛知県豊川市本野ケ原一丁目10番 他            |                     |
| 設置者   | 名称                   | 株式会社コスモス薬品                    |                     |
|       | 代表者                  | 代表取締役 横山 英昭                   |                     |
|       | 住所                   | 福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号 第一福岡ビルS館4階 |                     |
|       | その他                  | なし                            |                     |
| 小売業者  | 名称                   | 株式会社コスモス薬品                    |                     |
|       | 代表者                  | 代表取締役 横山 英昭                   |                     |
|       | 住所                   | 福岡市博多区博多駅東二丁目10番1号 第一福岡ビルS館4階 |                     |
|       | その他                  | なし                            |                     |
| 店舗面積  | 1,326 m <sup>2</sup> |                               |                     |
| 施設の配置 | 駐車場                  | 位置                            | 別紙図面のとおり            |
|       |                      | 台数                            | 44 台 (指針台数: 44 台)   |
|       | 駐輪場                  | 位置                            | 別紙図面のとおり            |
|       |                      | 台数                            | 20 台                |
|       | 荷捌施設                 | 位置                            | 別紙図面のとおり            |
|       |                      | 面積                            | 50 m <sup>2</sup>   |
|       | 廃棄物<br>保管施設          | 位置                            | 別紙図面のとおり            |
|       |                      | 容量                            | 13.5 m <sup>3</sup> |
| 施設の運営 | 営業時間                 | 開店                            | 午前9時                |
|       |                      | 閉店                            | 午後9時45分             |
|       | 駐車場利用時間帯             | 午前8時30分から午後10時まで              |                     |
|       | 駐車場出入口               | 数                             | 2箇所                 |
|       |                      | 位置                            | 別紙図面のとおり            |
| 荷捌時間帯 | 午前6時から午後10時まで        |                               |                     |
| 新設する日 | 令和4年5月23日            |                               |                     |

### 3 参考事項

|      |                      |   |   |
|------|----------------------|---|---|
| 敷地面積 | 2,607 m <sup>2</sup> |   |   |
| 建築面積 | 1,444 m <sup>2</sup> |   |   |
| 延床面積 | 2,851 m <sup>2</sup> |   |   |
| 業態   | 住・生活関連品専門店           |   |   |
| 用途地域 | 準工業地域                | — | — |
| 備考   |                      |   |   |

# (仮称)ドラッグコスモス本野ヶ原店

## 4 基本的配慮事項

| 配慮事項           | 記述事項                            |
|----------------|---------------------------------|
| (1) まちづくり計画の検討 | 都市計画等について情報収集し、検討します。           |
| (2) 深夜営業の対応    | 深夜営業は行いません。                     |
| (3) 住民説明会の開催   | 立地法の説明会とは別に、隣接民家へは個別説明を行います。    |
| (4) テナントの履行確保  | 設置者と小売業者が同一のため、不要               |
| (5) 責任者の任命     | 店長が責任者となり、遵守に努めます。              |
| (6) 予測乖離時の措置   | 関係行政機関と協議のうえ、解決に向けて必要な措置を検討します。 |
| (7) 通年の臨時措置    | 多客の予想される繁忙時には交通整理員を配置します。       |
| (8) 開店時の臨時措置   | 交通整理員を配置します。                    |

## 5 施設の配置及び運営方法に関する事項

### 1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

#### (1) 交通に係る事項

##### ア 駐車場の必要台数の確保

##### (ア) 小売店舗の必要駐車台数

##### a 指針による算出

| 行政人口     | 店舗面積S   | 日來客数<br>原単位A<br>(人/千㎡) | ピーク率B  | 駅からの距離<br>(商業系地域の<br>場合) | 自動車分担率<br>C | 平均乗車<br>人員D | ピーク1hの<br>来台車数F<br>$S/1000 \times A \times B \times C/D$ | 平均駐車<br>時間係数G | 必要駐車台数<br>F × G |
|----------|---------|------------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|--|---------------|-----------------|
| 186,814人 | 1,326 ㎡ | 1,060                  | 14.40% | 1,600 m                  | 70.00%      | 2.00 人      | 71 台   | 0.62          | 44 台            |

|       |   |          |   |         |   |          |   |          |   |         |    |
|-------|---|----------|---|---------|---|----------|---|----------|---|---------|----|
| 総駐車台数 | - | 従業員等駐車台数 | - | 業務用駐車台数 | - | 搬出入用駐車台数 | - | 併設施設駐車台数 | = | 来客用駐車台数 | 評価 |
| 48 台  |   | 4 台      |   | 0 台     |   | 0 台      |   | 0 台      |   | 44 台    | ○  |

#### イ 駐車場の位置及び構造等

|              |              |         |        |            |
|--------------|--------------|---------|--------|------------|
| 1平面自走パーキング:無 | 2平面自走パーキング:有 | 3機械式駐車場 | 共用駐車台数 | ピーク1hの来台車数 |
| 1箇所          | 0箇所          | 0箇所     | 0箇所    | 71 台       |

#### ウ 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

| 種別        | 1 | 収容台数             |      | 歩行者動線 |       | 分離      | 騒音配慮   | アイドリングの禁止 | 排ガス配慮 | アイドリングの禁止 | 評価 |
|-----------|---|------------------|------|-------|-------|---------|--------|-----------|-------|-----------|----|
|           |   | 道路種別             | 道路幅員 | 歩道    | 交差点距離 | 駐車待スペース | 予測来台車数 | 道路形態      | 出入庫方法 | 整理員       |    |
| 平面<br>駐車場 | 東 | なし               | -    | -     | -     | -       | -      | -         | -     | -         | -  |
|           | 西 | なし               | -    | -     | -     | -       | -      | -         | -     | -         | -  |
|           | 南 | 1箇所              | 県道   | 30m   | あり    | 55m     | -      | 15        | 中央分離帯 | 左折のみ      | あり |
|           | 北 | 1箇所              | 市町村道 | 8m    | なし    | 20m     | -      | 56        | 双方向   | 左折のみ      | あり |
| 交通整理員等の配置 |   | 年間を通して混雑する時期のみ配備 |      |       |       |         |        |           |       |           |    |

| 評価 | 駐車場法の基準 | 駐車場出入口の数・位置 | 駐車待スペース | 駐車場の分散確保 | 出入口における交通整理 |
|----|---------|-------------|---------|----------|-------------|
| ○  | ○       | ○           | ○       | ○        | ○           |

#### エ 周辺交通状況の把握

| 交通量調査 | 来客車両等の方向別予測 | 店舗周辺状況調査 | 交通流動の予測        |
|-------|-------------|----------|----------------|
| 実施    | 実施          | 実施       | 実施(交差点需要率等の検討) |

#### (ア) 交差点需要率等の検討

| 地点              | 需要率          | 休日    |       |    | 平日    |       |    |
|-----------------|--------------|-------|-------|----|-------|-------|----|
|                 |              | 現況    | 開店後   | 評価 | 現況    | 開店後   | 評価 |
| 本野ヶ原1丁目<br>交差点  | 需要率          | 0.261 | 0.264 | ○  | 0.358 | 0.371 | ○  |
|                 | 将来交通量/可能交通容量 | 0.347 | 0.347 | ○  | 0.495 | 0.523 | ○  |
|                 | ピーク時間帯       | 11時台  |       |    | 17時台  |       |    |
| 本野ヶ原1丁目<br>西交差点 | 需要率          | 0.141 | 0.153 | ○  | 0.225 | 0.237 | ○  |
|                 | 将来交通量/可能交通容量 | 0.184 | 0.208 | ○  | 0.341 | 0.366 | ○  |
|                 | ピーク時間帯       | 11時台  |       |    | 17時台  |       |    |

#### ※周辺道路の混雑を回避するための対策等

オープン時、繁忙時には、状況に応じて交通整理員を配置します。

# (仮称)ドラッグコスモス本野ヶ原店

## オ 駐輪場等の確保等

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
| 駐輪場の位置及び箇所数  | 建物1階に1箇所、敷地東側に1箇所   |   |   |   |   |
| 駐輪場の収容台数   | 20 台  |   |   |   |   |
| 標準収容台数   | 38 台  |   |   |   |   |
| 予測台数   | 13 台  |   |   |   |   |
| 収容台数根拠   | 計画店舗の必要駐輪台数は、既存店舗における駐輪場滞留台数の実態調査結果及び過去1年間のレジ通過客数実績値を用いて算出しました。その結果、必要駐輪台数は13台となりますが、計画施設には20台分(別途、自動二輪車用2台)の駐輪スペースを確保する計画です。 |   |   |   |   |
|  | ■既存店舗における駐輪場滞留台数の実態調査結果<br>調査場所:ドラッグコスモス花中町店、ドラッグコスモス道德橋店   |   |   |   |   |
|  | 駐輪場滞留台数[台]  |   |   |   |   |
|  | ドラッグコスモス花中町店   ドラッグコスモス道德橋店   |   |   |   |   |
|  | 令和3年<br>8月8日(日)   令和3年<br>8月6日(金)   令和3年<br>8月9日(月・祝)   令和3年<br>8月24日(火)  |   |   |   |   |
|  | 10:00~11:00   | 3 | 1 | 1 | 1 |
|  | 11:00~12:00   | 3 | 1 | 1 | 8 |
|  | 12:00~13:00   | 1 | 4 | 2 | 6 |
|  | 13:00~14:00   | 2 | 2 | 2 | 5 |
|  | 14:00~15:00   | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 15:00~16:00  | 1   | 1 | 2 | 4 |   |
| 16:00~17:00  | 2   | 2 | 2 | 4 |   |
| 17:00~18:00  | 1   | 4 | 4 | 2 |   |
| 18:00~19:00  | 2   | 5 | 3 | 1 |   |
| 19:00~20:00  | 1   | 4 | 1 | 2 |   |
| 20:00~21:00  | 2   | 3 | 2 | 3 |   |
| ■年間最多客数日の最大滞留台数(必要収容台数)<br>=[実態調査日の最大滞留台数] × [実態調査日と年間最多来客日の来客比率]<br>× [計画店舗と既存店舗の店舗面積比率]<br>により計算すると、<br>(花中町店) 令和3年8月8日(日):3台 × 1.164 × 1 ≒ 4台<br>令和3年8月6日(金):5台 × 1.267 × 1 ≒ 7台<br>(道德橋店) 令和3年8月9日(月・祝):4台 × 1.205 × 1 ≒ 5台<br>令和3年8月24日(火):8台 × 1.588 × 1 ≒ 13台<br>ゆえに、計画店舗の必要駐輪場台数は13台 |   |   |   |   |   |

|      |      |
|------|------|
| 位置評価 | 台数評価 |
| ○    | ○    |

## カ 自動二輪車の駐車場の確保

|             |          |      |     |
|-------------|----------|------|-----|
| 自動二輪車駐車場の確保 | 確保       | 収容台数 | 2 台 |
| 位置及び箇所      | 敷地東側、1箇所 |      |     |

|      |      |
|------|------|
| 位置評価 | 台数評価 |
| ○    | ○    |

## キ 荷捌施設の整備等

### (ア) 荷捌施設の整備

| 停車位置 | 専用出入口・通路 | 面積  | 営業時間外の搬入 | 平均処理時間 | 同時処理可能台数 | ピーク時車両数 | 処理能力 |
|------|----------|-----|----------|--------|----------|---------|------|
| 敷地内  | 混在       | 50㎡ | あり       | 15分    | 1台       | 1台      | ○    |

### (イ) 計画的な搬入

| 搬入ピーク  | 台数 | 道路混雑ピーク     | 道路余裕時間帯     | 施設運営計画の有無 | 荷捌待スペース | 評価 |
|--|----|-------------|-------------|-----------|---------|----|
| 8:00~9:00<br>9:00~10:00<br>12:00~13:00<br>15:00~16:00<br>18:00~19:00 | 1台 | 17:00~18:00 | 22:00~23:00 | 単独テナント    | 必要なし    | ○  |

# (仮称)ドラッグコスモス本野ヶ原店

## ク 経路の設定等

### (ア) 車両関係

#### a 来客車関係

|         |          |       |         |        |          |      |
|---------|----------|-------|---------|--------|----------|------|
| 案内表示の設置 | 交通整理員の配置 | 情報提供  | 生活道路の回避 | 通学路の回避 | 療養施設等の回避 | 右折経路 |
| あり      | 配置       | チラシ配布 | 回避      | 非回避    | -        | あり   |

#### b 搬出入車両関係

|         |          |             |
|---------|----------|-------------|
| 通学路との交錯 | 登下校時間の運行 | 登下校時間の交通整理員 |
| なし      | あり       | 非配備         |

※非配備の場合等の対応

通学時間帯の搬入をできる限り避けるよう計画します。

#### c バス・タクシー等交通機関関係

|                |
|----------------|
| 駐車場の確保         |
| バス・タクシー等の停留所なし |

#### d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

|                  |
|------------------|
| パークアンドライド事業等への協力 |
| 事業なし             |

|    |
|----|
| 評価 |
| ○  |

### (イ) 歩行者通行関係

|             |        |             |
|-------------|--------|-------------|
| 通り抜け可能通路の保持 | 通行妨害施設 | 閉店後の夜間照明の設置 |
| 必要なし        | なし     | 必要なし        |

|    |
|----|
| 評価 |
| ○  |

### (ウ) 廃棄物・リサイクル関係

|          |             |
|----------|-------------|
| 廃棄物減量化計画 | リサイクル活動推進計画 |
| 実施       | 実施          |

|    |
|----|
| 評価 |
| ○  |

### (エ) 防災・防犯対策への協力

#### a 防災への協力

|         |         |     |
|---------|---------|-----|
| 避難場所の提供 | 物資の緊急提供 | その他 |
| 締結可能    | 検討なし    |     |

#### b 防犯への協力

|         |         |     |
|---------|---------|-----|
| 夜間照明の配置 | 警備員等の巡回 | その他 |
| -       | -       |     |

|    |
|----|
| 評価 |
| ○  |

## 2 生活環境悪化防止関係

### (1) 騒音発生に係る事項

#### ア 騒音問題対応策

##### (ア) 一般的対策

|      | 住居(距離) | 高層住居(距離) | 騒音発生源   | 遮音壁(高さ) | 緑地帯 | その他の対策 |
|------|--------|----------|---------|---------|-----|--------|
| 北方向  | 8 m    | なし       | 車両走行    | なし      | なし  | -      |
| 北東方面 | 14 m   | なし       | 車両走行    | なし      | なし  | -      |
| 南東方面 | 2 m    | なし       | 車両走行    | なし      | なし  | -      |
| 南方面  | 30 m   | なし       | 車両走行    | なし      | なし  | -      |
| 南西方面 | 4 m    | なし       | 廃棄物収集作業 | なし      | なし  | -      |
| 北西方面 | 11 m   | なし       | 車両走行    | なし      | なし  | -      |

|        |         |
|--------|---------|
| 遮音壁の影響 | 遮音壁設置なし |
|--------|---------|

##### (イ) 営業活動の騒音対策

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 早朝・深夜荷捌きの有無   | なし                             |
| 荷捌施設建築計画面での配慮 | 特になし                           |
| 荷捌作業運営面での配慮   | アイドリング・ストップを徹底する等、騒音防止意識の周知・徹底 |
| 放送設備使用面での配慮   | 屋外放送なし                         |

##### (ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

|                 |   |
|-----------------|---|
| 冷却塔、室外機等からの騒音配慮 | 低騒音型の機器の導入に努めます。                          |
| 給排気口等からの騒音配慮    | 吹出し、吸込み口の形状検討                             |
| 駐車場からの騒音配慮      | 周辺道路との段差をなくす                              |
| 廃棄物収集作業等に伴う騒音配慮 | 夜間帯における収集作業は行わない計画です。                     |
| 経年劣化等の事後対策      | 定常騒音の発生源となる機器については、定期点検を行い異常騒音の発生防止に努めます。 |

# (仮称)ドラッグコスモス本野ヶ原店

## イ 騒音の予測評価

|           |      |              |      |         |   |      |    |      |  |       |  |     |  |  |  |
|-----------|------|--------------|------|---------|---|------|----|------|--|-------|--|-----|--|--|--|
| 予測対象騒音    | 定常騒音 | 空調機室外機       | 18   | 冷却塔     |   | 給排気口 | 21 | 変電施設 |  | 浄化槽   |  | ポンプ |  |  |  |
|           | 変動騒音 | 冷凍機室外機       | 5    | キュービクル  | 1 |      |    |      |  |       |  |     |  |  |  |
|           |      | 自動車走行        | ○    | 後進警報ブザー | ○ | 台車走行 |    | BGM  |  | アナウンス |  |     |  |  |  |
|           |      | ゴミ収集作業       | ○    | アイドリング  | ○ |      |    |      |  |       |  |     |  |  |  |
| 衝撃騒音      | 荷降し音 | ○            | 台車走行 | ○       |   |      |    |      |  |       |  |     |  |  |  |
| 建物の構造(高さ) |      | 鉄骨造2階建(9.6m) |      |         |   |      |    |      |  |       |  |     |  |  |  |

### (ア)等価騒音レベル予測

|       | 北(A)        | 北東(B)   | 南東(C)   | 南(D)    | 南西(E)   | 北西(F)   |
|-------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 用途地域  | 準工業地域       | 準工業地域   | 準工業地域   | 準工業地域   | 準工業地域   | 準工業地域   |
| 昼間基準値 | 60 dB       | 60 dB   | 60 dB   | 60 dB   | 60 dB   | 60 dB   |
| 夜間基準値 | 50 dB       | 50 dB   | 50 dB   | 50 dB   | 50 dB   | 50 dB   |
| 設置者   | 昼間等価騒音レベル   | 43.0 dB | 46.1 dB | 47.7 dB | 41.0 dB | 58.0 dB |
|       | 評価          | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
|       | 夜間等価騒音レベル   | 28.8 dB | 30.2 dB | 23.7 dB | 20.0 dB | 26.8 dB |
| 県     | 夜間等価騒音レベル   | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
|       | 昼間等価騒音レベル検証 | 妥当      | 妥当      | 妥当      | 妥当      | 妥当      |
|       | 夜間等価騒音レベル検証 | 妥当      | 妥当      | 妥当      | 妥当      | 妥当      |

### ※基準値を超えた場合の対応等

昼間、夜間ともに全ての地点で等価騒音レベルが環境基準を下回ります。したがって、周辺住宅への著しい影響は無いものと考えます。なお、周辺住民より苦情があった場合は真摯に対応いたします。

### (イ)夜間における騒音ごとの予測

| A 商工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無 | 無                     |        |        |        |        |        |
|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か                           |                       |        |        |        |        |        |
| 上記A・Bの具体的内容  | —                     |        |        |        |        |        |
|  | 北(a)                  | 北東(b)  | 南東(c)  | 南(d)   | 南西(e)  | 北西(f)  |
| 用途地域   | 準工業地域                 | 準工業地域  | 準工業地域  | 準工業地域  | 準工業地域  | 準工業地域  |
| 基準値を5dB減ずる要因   | なし                    | なし     | なし     | なし     | なし     | なし     |
| 基準値  | 50dB                  | 50dB   | 50dB   | 50dB   | 50dB   | 50dB   |
| 設置者  | 定常騒音の騒音レベル(合成値)       | 32.3dB | 30.4dB | 23.7dB | 24.3dB | 27.2dB |
|  | 評価                    | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
|  | 変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値   | —      | —      | —      | —      | —      |
| 県  | 評価                    | —      | —      | —      | —      | —      |
|  | 定常騒音の騒音レベル検証          | 妥当     | 妥当     | 妥当     | 妥当     | 妥当     |
|  | 変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証 | —      | —      | —      | —      | —      |

### ※基準値を超えた場合の対応等

全ての地点で規制基準を満足します。したがって、周辺住宅への著しい影響は無いものと考えております。なお、周辺住民より苦情があった場合は真摯に対応いたします。

# (仮称)ドラッグコスモス本野ヶ原店

## (2) 廃棄物関係

### ア 廃棄物等の保管について

|          |  |
|----------|--|
| 悪臭問題関係配慮 | 店舗から排出される生ごみ等のごくわずかです。また、ポリ袋で密閉保管の上、翌日には回収し、従業員による清掃を毎日行います。 |
| 衛生問題関係配慮 | 従業員により毎日清掃を行います。   |

### (ア)小売店舗の必要保管容量

#### a 指針に分類される廃棄物等

| 取扱品目         | 届出容量                 | 保管日数 | 日排出量     | 見かけ比重                 | 必要保管容量              | 見かけ比重の変更 | 評価 |
|--------------|----------------------|------|----------|-----------------------|---------------------|----------|----|
| 紙廃棄物用        | 9.00 m <sup>3</sup>  | 1日   | 0.276 t  | 0.10 t/m <sup>3</sup> | 2.76 m <sup>3</sup> | 変更なし     | ○  |
| 金属製廃棄物用      |                      | 1日   | 0.009 t  | 0.10 t/m <sup>3</sup> | 0.09 m <sup>3</sup> | 変更なし     | ○  |
| ガラス製廃棄物用     |                      | 1日   | 0.008 t  | 0.10 t/m <sup>3</sup> | 0.08 m <sup>3</sup> | 変更なし     | ○  |
| プラスチック製廃棄物用  |                      | 1日   | 0.0265 t | 0.01 t/m <sup>3</sup> | 2.65 m <sup>3</sup> | 変更なし     | ○  |
| 生ごみ用         | 4.50 m <sup>3</sup>  | 1日   | 0.224 t  | 0.55 t/m <sup>3</sup> | 0.41 m <sup>3</sup> | 変更なし     | ○  |
| その他可燃性廃棄物用   |                      | 1日   | 0.072 t  | 0.38 t/m <sup>3</sup> | 0.19 m <sup>3</sup> | 変更なし     | ○  |
| 合計           | 13.50 m <sup>3</sup> | -    | -        | -                     | 6.18 m <sup>3</sup> | -        | ○  |
| 保管日数の設定根拠    | 既存の実績に基づく            |      |          |                       |                     |          |    |
| 見かけ比重変更の理由   | 変更なし                 |      |          |                       |                     |          |    |
| 指針と異なる算定式の使用 | 変更なし                 |      |          |                       |                     |          |    |

### (イ)小売店舗から排出される廃棄物の増減要因

| 廃棄物排出量を減少させる要因 |    | 廃棄物排出量を増加させる要因    |    |
|----------------|----|-------------------|----|
| レジ袋削減の実施       | あり | 空缶・空き瓶の回収箱設置      | なし |
| ダンボール不使用納品の実施  | なし | 食品トレーの回収箱設置       | なし |
| 生ゴミ堆肥化施設の使用    | なし | ペットボトルの回収箱設置      | なし |
| 廃棄物等圧縮機の使用     | なし | 食品加工場の設置          | なし |
| 脱水装置の使用        | なし | 物販店以外の施設との保管施設の共有 | なし |
| その他            | なし | その他               | なし |

### ※その他廃棄物減量化及びリサイクル等に係る取組み

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・搬入時に発生する梱包材は、搬入業者が回収するようにし、資源リサイクルに努めます。</li> <li>・少量の商品をお買い上げのお客さまにはシールで対応する等、レジ袋の削減に努めます。</li> <li>・店舗から発生するダンボール、空き缶、空き瓶等は分別保管し、リサイクル業者に引き渡す計画です。</li> <li>・『容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)』に則り、廃棄物の減量化及び資源化に努めます。</li> </ul> |
|---|

### (エ)廃棄物保管施設の位置・構造

| 位置・構造 | 種類・処理方法ごとの分別の実施  | 分別廃棄を実施      |
|-------|------------------|--------------|
|       | 搬出作業の利便性の確保      | 特になし         |
|       | 搬出作業の騒音・悪臭対策の確保  | 夜間及び早朝作業は控える |
|       | 生ゴミ保管施設の温度管理等の実施 | なし           |
|       | 生ゴミ保管施設の密閉性の確保   | なし           |

### イ 廃棄物等の運搬や処理について

|                   |          |
|-------------------|----------|
| 十分な搬送頻度の確保        | 特になし     |
| 繁忙期の特別な措置         | 特になし     |
| 運搬(予定)業者(免許番号)    | 未定       |
| 運搬業者・処理業者に対する情報提供 | 特になし     |
| 敷地内処理の配慮          | すべて敷地外処理 |
| 廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定  | なし       |

### (3) 街づくり等への配慮

|               |                                     |                           |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 街並みづくり等への配慮   | 外観・色彩等                              | 屋外広告物条例を遵守します。            |
|               | 環境美化活動                              | ○ 計画施設周辺の清掃等、街並みの美化に努めます。 |
| 市町村等の公的計画への協力 | 協力要請があれば検討します。                      |                           |
| 照明等の配慮        | 必要最小限の点灯計画とし、周辺住居に光が差し込まないように配慮します。 |                           |
| 敷地内の緑地計画      | 特になし                                |                           |

|    |
|----|
| 評価 |
| ○  |

## (仮称)ドラッグコスモス本野ヶ原店

|                 |         |
|-----------------|---------|
| 市町村の意見概要<br>なし  | 対応<br>- |
| 住民等の意見の概要<br>なし | 対応<br>- |
| 県の意見案<br>意見なし   |         |