

愛知県営岩田住宅PFI方式整備事業 実施方針（5月変更） 新旧対照表

| 箇所 | | 変更後 | | | 変更前 | | | 備考 | |
|----|-----------------|--------|---------------------------|---|--|---------------------------|--|------|---|
| 1 | 18頁 4(7)ア(ア) | 住戸タイプ | 2DK | 3DK | 住戸タイプ | 2DK | 3DK | (変更) | |
| | | 住戸数 | 72戸 | 48戸 | 住戸数 | 64戸 | 56戸 | | |
| | | 許容面積 | ダイニングキッチン | 15.0㎡以上 | 16.0㎡以上 | ダイニングキッチン | 15.0㎡以上 | | 16.0㎡以上 |
| | | | 居室 | 合計17.9㎡以上 居室(1):9.7㎡以上 居室(2):7.3㎡以上 | 合計26.7㎡以上 居室(1):9.7㎡以上 居室(2):7.3㎡以上 居室(3):7.3㎡以上 | 居室 | 合計17.9㎡以上 居室(1):9.7㎡以上 居室(2):7.3㎡以上 | | 合計26.7㎡以上 居室(1):9.7㎡以上 居室(2):7.3㎡以上 居室(3):7.3㎡以上 |
| | | | | 収納 | 合計3.3㎡以上 居室(1)収納:0.9㎡以上 居室(2)収納:0.9㎡以上 その他収納:0.3㎡以上 | | 合計4.1㎡以上 居室(1)収納:0.9㎡以上 居室(2)収納:0.9㎡以上 居室(3)収納:0.9㎡以上 その他収納:0.3㎡以上 | | 収納 |
| | | 玄関 | 1.8㎡以上 | 1.8㎡以上 | 玄関 | 1.8㎡以上 | 1.8㎡以上 | | |
| | | 便所 | 介助スペースを内法で長辺1.3m以上確保すること。 | | 便所 | 介助スペースを内法で長辺1.3m以上確保すること。 | | | |
| | | 浴室 | - | | 浴室 | - | | | |
| | | 洗面・脱衣室 | - | | 洗面・脱衣室 | - | | | |
| | | ホール | - | | ホール | - | | | |