令和５（2023）年度

公共用水域等水質調査結果

（資　　料　　編）

愛知県

目　　次

第１章　公共用水域の水質調査結果

１　調査の概要 …… 1
図－１　水質調査地点図 …… 1
表－１　水質調査地点一覧表 …… 2
表－２　報告下限値及び報告下限値未満の表記方法 …… 7
表－３　水色コード …… 8
２　河　　川（調査結果個表） …… 13
（１）木曽川水域 …… 13
図－２　木曽川水域調査地点図 …… 13
（２）庄内川等水域 …… 19
図－３　庄内川等水域調査地点図（その１） …… 19
図－４　庄内川等水域調査地点図（その２） …… 32
（３）名古屋市内水域 …… 49
図－５　名古屋市内水域調査地点図 …… 49
（４）境川等水域 …… 58
図－６　境川等水域調査地点図 …… 58
（５）矢作川水域 …… 73
図－７　矢作川水域調査地点図 …… 73
（６）豊川等水域 …… 96
図－８　豊川等水域調査地点図 …… 96
（７）天竜川水域 …… 125
図－９　天竜川水域調査地点図 …… 125
３　湖　　沼（調査結果個表） …… 129
図－10　湖沼調査地点図 …… 129
４　海　　域（調査結果個表） …… 133
図－11　海域のＣＯＤ等に関する調査地点図 …… 133
図－12　海域の全窒素・全りんに関する調査地点図 …… 134
図－13　海域の全亜鉛等に関する調査地点図 …… 135
（１）伊勢湾水域 …… 136
（２）衣浦湾水域 …… 186
（３）渥美湾水域 …… 203
５　公共用水域の要監視項目・評価指針農薬測定結果 …… 241
表－４　測定項目及び指針値等 …… 241
表－５　要監視項目の調査結果 …… 242
表－６　評価指針農薬の調査結果 …… 251

第２章　地下水の要監視項目・計画外のモニタリング等の調査結果

１　測定項目及び測定方法 …… 253
表－７　　測定項目及び測定方法（地下水） …… 253
２　概況調査における要監視項目の調査結果 …… 255
（１）メッシュ調査 …… 255
（２）定点調査 …… 257
３　定期モニタリング調査における要監視項目の調査結果 …… 258
４　事業者からの報告により把握している調査結果の概要 …… 259

第３章　ダイオキシン類調査結果

１　ダイオキシン類水環境（公共用水域・水質）調査結果 …… 261
２　ダイオキシン類水環境（公共用水域・底質）調査結果 …… 262
３　ダイオキシン類地下水調査結果 …… 263
４　ダイオキシン類土壌環境調査結果 …… 264

第１章

公共用水域の水質調査結果

1　調査の概要

図－１　水質調査地点図



※令和５（2023）年４月１日現在

表－１　水質調査地点一覧表

ア　河　川

水域区分	地点番号	地点名	水域名	調査担当機関名	頁
木曽川水域	①＊	犬山橋	木曽川中流（木曽川（２））	国土交通省	14
	3	木曽川橋（笠松）	木曽川下流（木曽川（２））	〃	15
	④＊	濃尾大橋（起）		〃	16
	5	東海大橋（成戸）		〃	17
	7	公園橋	郷瀬川	愛知県	18
庄内川等水域	8	板倉橋	日光川	一宮市	20
	⑨＊	北今橋		〃	21
	10	日光橋		愛知県	22
	⑪＊	日光大橋		〃	23
	12	比良新橋	新川下流	〃	24
	13	新川橋		〃	25
	⑭＊	萱津橋		〃	26
	15	日の出橋		名古屋市	27
	⑯＊	待合橋	五条川下流	愛知県	28
	17	稲春橋		〃	29
	18	十三塚橋	合瀬川	〃	30
	19	小向橋	大山川	〃	31
	⑳＊	城嶺橋	庄内川中流（１）（庄内川）	国土交通省	33
	㉑＊	大留橋	庄内川中流（２）（庄内川）	〃	34
	㉒＊	水分橋		〃	35
	㉓＊	枇杷島橋	庄内川下流（庄内川）	〃	37
	24	庄内新川橋		〃	41
	25	荏坪橋	水野川	愛知県	42
	26	御幸	八田川	春日井市	43
	27	宮下橋	矢田川上流（矢田川）	愛知県	44
	㉘＊	大森橋		名古屋市	45
	㉙＊	天神橋	矢田川下流（矢田川）	国土交通省	46
	30	共栄橋	瀬戸川	愛知県	48
名古屋市内水域	㉛＊	荒子川ポンプ所	荒子川	名古屋市	50
	㉜＊	東海橋	中川運河	〃	51
	33	小塩橋	堀川	〃	52
	㉞＊	港新橋		〃	53
	35	日の出橋	新堀川	〃	54
	㊱＊	道徳橋	山崎川	〃	55
	37	天白橋	天白川	〃	56
	㊳＊	千鳥橋		〃	57

注　１　ＢＯＤ等に関する類型と全亜鉛等に関する類型の水域名称が異なる場合は、後者の水域名を下段（　　）内に示す。

２　地点番号の○印はＢＯＤ等に関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

３　水域類型の指定状況は令和５(2023)年４月１日現在

水域区分	地点番号	地点名	水域名	調査担当機関名	頁
境川等水域	㊴ ＊	新境橋	境川上流 （境川）	愛知県	59
	㊵ ＊	境大橋	境川下流 （境川）	〃	60
	41	御乗替橋	逢妻川上流 （逢妻川）	豊田市	61
	42	宮前橋		〃	62
	㊸ ＊	境大橋		愛知県	63
	㊹ ＊	市原橋	逢妻川下流 （逢妻川）	〃	64
	㊺ ＊	三ツ又橋	猿渡川	〃	65
	㊻ ＊	稗田橋	稗田川	〃	66
	㊼ ＊	高浜橋	高浜川	〃	67
	㊽ ＊	水門橋	新川	〃	68
	㊾ ＊	潭水橋	長田川	〃	69
	㊿ ＊	坂下橋	半場川	〃	70
	(51) ＊	坂下小橋	朝鮮川	〃	71
	(52) ＊	半田大橋	阿久比川	〃	72
矢作川水域	(53) ＊	矢作ダム	矢作川上流（１） （矢作川（ア））	国土交通省	74
	54	新富国橋	矢作川上流 （矢作川（イ））	豊田市	75
	(55) ＊	明治用水頭首工		国土交通省	76
	(56) ＊	岩津天神橋	矢作川下流 （矢作川（イ））	〃	77
	57	木戸		〃	78
	(58) ＊	米津大橋		〃	79
	59	中畑橋（伏見屋）		〃	80
	(60) ＊	細川頭首工	巴川	岡崎市	81
	210 ＊	乙川天神橋	乙川上流 （乙川（ア））	〃	82
	(61) ＊	岡崎市上水道取入口	乙川上流 （乙川（イ））	〃	83
	(62) ＊	占部用水取入口（六名）	乙川下流 （乙川（イ））	〃	84
	(63) ＊	米津小橋	鹿乗川	愛知県	85
	(64) ＊	古川頭首工	矢作古川	〃	86
	65	吉良頭首工	広田川	〃	87
	(200) ＊	小渡新橋	介木川	豊田市	88
	201	万町浄水場取入口		〃	89
	(202) ＊	学校橋	男川	岡崎市	90
	203	南部簡易水道浄水場取入口		〃	91
	(204) ＊	ツノジ橋	雨山川及び乙女川下流	〃	92
	205	万足上橋		〃	93
	(206) ＊	堀越橋	木瀬川及び犬伏川下流	豊田市	94
	207	犬伏橋		〃	95

注　1　ＢＯＤ等に関する類型と全亜鉛等に関する類型の水域名称が異なる場合は、 後者の水域名を下段（　　）内に示す。

2　地点番号の○印はＢＯＤ等に関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

3　水域類型の指定状況は令和５(2023)年４月１日現在

水域区分	地点番号	地点名	水域名	調査担当機関名	頁
豊川等水域	211 ＊	出合橋	豊川上流（豊川（ア））	愛知県	97
	㊻ ＊	長篠橋	豊川上流（豊川（イ））	〃	98
	67	牛淵橋	豊川中流（豊川（イ））	〃	99
	68	石田		国土交通省	100
	㊾ ＊	江島橋		〃	101
	70	当古橋		〃	102
	㊷ ＊	吉田大橋	豊川下流（豊川（イ））	〃	103
	73	鳳来湖	宇連川（宇連川（ア））	愛知県	105
	㊹ ＊	鳳来橋		〃	106
	75 ＊	大野頭首工	宇連川（宇連川（イ））	〃	107
	76	大谷橋	宇利川	〃	108
	77	六盃橋	間川	豊橋市	109
	78	神田川橋	神田川	〃	110
	79	境橋	朝倉川	〃	111
	㊽ ＊	小坂井大橋	豊川放水路	国土交通省	112
	㊶ ＊	剣橋	音羽川	愛知県	113
	82	念仏橋	白川	〃	114
	83	新白川橋		〃	115
	84	西古瀬橋	西古瀬川	〃	116
	85	荒古橋	佐奈川	〃	117
	㊻ ＊	柳橋		〃	118
	87	下立合橋	柳生川	豊橋市	119
	90	飛越橋	梅田川	〃	120
	㊷ ＊	御厩橋		〃	121
	93	植田橋		〃	122
	94	佐久良橋	浜田川	〃	123
	㊺ ＊	船倉橋	汐川	愛知県	124
天竜川水域	㉘ ＊	常盤橋	大千瀬川	〃	126
	209	御殿橋		〃	127

注　1　ＢＯＤ等に関する類型と全亜鉛等に関する類型の水域名称が異なる場合は、 後者の水域名を下段（　　）内に示す。

2　地点番号の○印はＢＯＤ等に関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

3　水域類型の指定状況は令和５(2023)年４月１日現在

イ　湖　沼

地点番号	地点名	水域名	調査担当機関名	頁
96	中央	入鹿池	愛知県	130
㊼ ＊	中央	油ヶ淵	〃	131

注　1　地点番号の○印はＣＯＤ等に関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

2　水域類型の指定状況は令和５(2023)年４月１日現在

ウ　海　域

水域区分	地点番号		地点名 上段　北緯 下段　東経	ＣＯＤ等に関する環境基準の水域名	全窒素・全りんに関する環境基準の水域名	全亜鉛等に関する環境基準の水域名	調査担当機関名	頁
伊勢湾	136 *	N-14	名古屋市港区藤前２丁目地先	名古屋港（甲）	伊勢湾（イ）	伊勢湾（イ）	名古屋市	136
	○101	N-1	35° 04′ 16″ 136° 52′ 09″			伊勢湾	〃	137
	□102 *	N-2	35° 01′ 26″ 136° 50′ 49″				愛知県	140
	□103 *	N-3	34° 59′ 08″ 136° 48′ 40″				〃	143
	110	N-10	35° 03′ 07″ 136° 50′ 04″				名古屋市	146
	111	N-11	35° 03′ 00″ 136° 51′ 55″				〃	149
	151	M-1	35° 05′ 20″（ガーデンふ頭） 136° 52′ 55″				〃	152
	152	M-2	35° 02′ 26″（金城ふ頭東側） 136° 51′ 24″				愛知県	155
	153	M-3	35° 00′ 03″（東航路第十号灯線） 136° 49′ 50″				〃	158
	154	M-4	35° 00′ 45″（西航路第五号灯線） 136° 47′ 55″				〃	161
	□104 *	N-4	34° 58′ 45″ 136° 47′ 09″	名古屋港（乙）			〃	164
	□105 *	N-5	34° 53′ 24″ 136° 49′ 13″	常滑地先海域	伊勢湾（ニ）	伊勢湾（ハ）	〃	167
	112	N-12	34° 50′ 12″ 136° 51′ 13″				〃	169
	□106 *	N-6	34° 58′ 39″ 136° 44′ 55″	伊勢湾	伊勢湾（ハ）	伊勢湾	〃	171
	□107 *	N-7	34° 53′ 24″ 136° 44′ 49″		伊勢湾（ニ）		〃	174
	□108 *	N-8	34° 45′ 12″ 136° 44′ 49″				〃	176
	□109 *	N-9	34° 37′ 12″ 136° 52′ 49″				〃	179
	□133 *	N-13	34° 40′ 12″ 136° 50′ 38″				〃	182
	137 *	N-15	34° 40′ 12″ 136° 57′ 01″			伊勢湾（ホ）	〃	184

注　1　地点番号の○印はＣＯＤ等に関する環境基準点、□印は全窒素・全りんに関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

2　水域類型の指定状況は令和５(2023)年４月１日現在

水域区分	地点番号	地点名 上段 北緯 下段 東経		ＣＯＤ等に関する環境基準の水域名	全窒素・全りんに関する環境基準の水域名	全亜鉛等に関する環境基準の水域名	調査担当機関名	頁
衣浦湾	○113	K-1	衣浦大橋	衣浦港	三河湾（イ）	三河湾（イ）	愛知県	186
	○114	K-2	34° 53′ 24″ 136° 58′ 19″	衣浦港南部			〃	188
	□115 *	K-3	34° 50′ 30″ 136° 56′ 55″				〃	190
	□116 *	K-4	34° 48′ 16″ 136° 57′ 01″	衣浦湾	三河湾（ハ）		〃	192
	□117 *	K-5	34° 46′ 12″ 136° 58′ 13″				〃	194
	119	K-7	34° 48′ 06″ 136° 59′ 07″				〃	199
	□118 *	K-6	34° 43′ 48″ 136° 59′ 37″			三河湾（ハ）	〃	197
	□134 *	K-8	34° 44′ 42″ 137° 04′ 19″				〃	201
渥美湾	□120	A-1	34° 48′ 17″ 137° 12′ 11″	蒲郡地先海域	三河湾（ロ）	三河湾（ロ）	〃	203
	○121	A-2	34° 49′ 12″ 137° 13′ 16″				〃	205
	○122	A-3	34° 43′ 36″ 137° 20′ 07″	神野・田原地先海域		三河湾（ニ）	豊橋市	207
	□123 *	A-4	34° 44′ 00″ 137° 16′ 55″				愛知県	209
	130	A-11	34° 45′ 22″ 137° 18′ 13″				豊橋市	211
	131 *	A-12	三河港大橋			三河湾（ホ）	〃	214
	□125 *	A-6	34° 48′ 12″ 137° 13′ 34″	渥美湾（甲）		三河湾（ロ）	愛知県	223
	132	A-13	34° 47′ 00″ 137° 18′ 13″				豊橋市	228
	□124 *	A-5	34° 44′ 24″ 137° 13′ 01″			三河湾（ニ）	愛知県	216
	129	A-10	34° 46′ 00″ 137° 16′ 19″				〃	225
	□126 *	A-7	34° 43′ 12″ 137° 11′ 01″	渥美湾（乙）	三河湾（ハ）		〃	230
	□127 *	A-8	34° 41′ 27″ 137° 06′ 34″				〃	232
	□128 *	A-9	34° 45′ 12″ 137° 07′ 07″			三河湾（ハ）	〃	235
	□135 *	A-14	34° 42′ 30″ 137° 03′ 55″				〃	238

注　1　地点番号の○印はＣＯＤ等に関する環境基準点、□印は全窒素・全りんに関する環境基準点、＊印は全亜鉛等に関する環境基準点を示す。

2　水域類型の指定状況は令和５(2023)年４月１日現在

表－２　報告下限値及び報告下限値未満の表記方法

区分	測定項目	単位	報告下限値	記載方法			環境基準値
				有効数字	小数点以下	報告下限値未満	
生活環境項目	ｐ　Ｈ	－	－	－	１桁まで	－	6.5～8.5又は6.0～8.5
	Ｄ　Ｏ	mg／L	0.5	2	1	<0.5	2.0～7.5
	ＢＯＤ	mg／L	0.5	2	1	<0.5	1～10
	ＣＯＤ（酸性法）	mg／L	0.5	2	1	<0.5	1～8.0
	Ｓ　Ｓ	mg／L	1	2	整数	<1	1～100
	大腸菌数	CFU/100mL	1	2	1(指数表示)	<1	20～1,000
	n-ﾍｷｻﾝ抽出物質	mg／L	0.5	2	1	ND	検出されないこと(0.5)
	全窒素	mg／L	0.05	2	2	<0.05	0.1～1
	全りん	mg／L	0.003	2	3	<0.003	0.005～0.1
	全亜鉛	mg／L	0.001	2	3	<0.001	0.01～0.03
	ノニルフェノール	mg／L	0.00006	2	5	<0.00006	0.0006～0.002
	ＬＡＳ	mg／L	0.0006	2	4	<0.0006	0.006～0.05
健康項目	カドミウム	mg／L	0.0005	2	4	<0.0005	0.003 以下
	全シアン	mg／L	0.1	2	1	ND	検出されないこと(0.1)
	鉛	mg／L	0.005	2	3	<0.005	0.01 以下
	六価クロム	mg／L	0.01	2	2	<0.01	0.02 以下
	砒　素	mg／L	0.005	2	3	<0.005	0.01 以下
	総水銀	mg／L	0.0005	2	4	<0.0005	0.0005 以下
	アルキル水銀	mg／L	0.0005	2	4	ND	検出されないこと(0.0005)
	ＰＣＢ	mg／L	0.0005	2	4	ND	検出されないこと(0.0005)
	ジクロロメタン	mg／L	0.002	2	3	<0.002	0.02 以下
	四塩化炭素	mg／L	0.0002	2	4	<0.0002	0.002以下
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	0.0004	2	4	<0.0004	0.004以下
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.01	2	2	<0.01	0.1 以下
	ｼｽ-1,2- ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.004	2	3	<0.004	0.04 以下
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	0.1	2	1	<0.1	1以下
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg／L	0.0006	2	4	<0.0006	0.006以下
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.001	2	3	<0.001	0.01 以下
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg／L	0.0005	2	4	<0.0005	0.01 以下
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg／L	0.0002	2	4	<0.0002	0.002以下
	チウラム	mg／L	0.0006	2	4	<0.0006	0.006以下
	シマジン	mg／L	0.0003	2	4	<0.0003	0.003以下
	チオベンカルブ	mg／L	0.002	2	3	<0.002	0.02 以下
	ベンゼン	mg／L	0.001	2	3	<0.001	0.01 以下
	セレン	mg／L	0.002	2	3	<0.002	0.01 以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg／L	0.02	2	2	<0.02	10以下
	ふっ素	mg／L	0.08	2	2	<0.08	0.8以下
	ほう素	mg／L	0.02	2	2	<0.02	1以下
	1,4-ジオキサン	mg／L	0.005	2	3	<0.005	0.05 以下
特殊項目	フェノール類	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	銅	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	鉄(溶解性)	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	マンガン(溶解性)	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	クロム	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
その他の項目	ｱﾝﾓﾆｱ性窒素	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	亜硝酸性窒素	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	硝酸性窒素	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	有機性窒素	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	懸濁態窒素	mg／L	0.05	2	2	<0.05	－
	ｵﾙﾄりん酸態りん	mg／L	0.003	2	3	<0.003	－
	電気伝導率	mS／m	－	2	1	－	－
	塩化物イオン	mg／L	1	2	整数	<1	－
	塩分	－	－	－	2	－	－
	陰ｲｵﾝ界面活性剤	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	非ｲｵﾝ界面活性剤	mg／L	0.01	2	2	<0.01	－
	クロロフィルａ	mg／m^3	0.1 注	2	1	<0.1 注	－
	フェオ色素	mg／m^3	0.1 注	2	1	<0.1 注	－
	ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ生成能	mg／L	－	2	3	－	－
	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ生成能	mg／L	0.001	2	3	<0.001	－
	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg／L	0.001	2	3	<0.001	－
	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能	mg／L	0.001	2	3	<0.001	－
	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能	mg／L	0.001	2	3	<0.001	－

注　上水試験方法による場合は、報告下限値を2.0とする。

表－３　水色コード

No.	コード	系統色名	トーン記号	No.	コード	系統色名	トーン記号
1	001	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾚｯﾄﾞ	v 1	36	042	ﾌﾞﾗｳﾆｯｼｭ ﾌﾞﾗｯｸ	5bk
2	002	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾚｯﾄﾞ	v 2	37	043	ﾍﾟｰﾙ ﾋﾟﾝｷｯｼｭ ｸﾞﾚｲ	p5
3	003	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ﾚｯﾄﾞ	v 3	38	044	ﾋﾟﾝｷｯｼｭ ﾍﾞｰｼﾞｭ	ltg5(7.5)
4	004	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾚﾃﾞｨｯｼｭ ｵﾚﾝｼﾞ	v 4	39	045	ﾋﾟﾝｷｯｼｭ ﾍﾞｰｼﾞｭ	ltg5(6.5)
5	005	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ｵﾚﾝｼﾞ	v 5	40	046	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾗｳﾝ	g5(5.5)
6	006	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ｵﾚﾝｼﾞ	v 6	41	047	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾗｳﾝ	g5(4.0)
7	007	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾚﾃﾞｨｯｼｭ ｲｴﾛｰ	v 7	42	048	ﾀﾞｰｸ ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾗｳﾝ	dkg5
8	008	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ｲｴﾛｰ	v 8	43	049	ﾗｲﾄ ｵﾚﾝｼﾞ	lt5
9	009	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ｲｴﾛｰ	v 9	44	050	ﾀﾞﾙ ｵﾚﾝｼﾞ	d5
10	010	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ｲｴﾛｰ　ｸﾞﾘｰﾝ	v 10	45	051	ﾌﾞﾗｳﾝ	dk5
11	011	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	v 11	46	052	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ｵﾚﾝｼﾞ	s5
12	012	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ｸﾞﾘｰﾝ	v 12	47	102	ﾋﾟﾝｸ	lt 2
13	013	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾌﾞﾙｰｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	v 13	48	104	ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	lt 4
14	014	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾌﾞﾙｰ ｸﾞﾘｰﾝ	v 14	49	106	ﾗｲﾄ ｵﾚﾝｼﾞ	lt 6
15	015	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾌﾞﾙｰ ｸﾞﾘｰﾝ	v 15	50	108	ﾗｲﾄ ｲｴﾛｰ	lt 8
16	016	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	v 16	51	110	ﾗｲﾄ ｲｴﾛｰｸﾞﾘｰﾝ	lt10
17	017	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾌﾞﾙｰ	v 17	52	112	ﾗｲﾄ ｸﾞﾘｰﾝ	lt12
18	018	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾌﾞﾙｰ	v 18	53	114	ﾗｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ	lt14
19	019	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	v 19	54	116	ﾗｲﾄ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ (ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ｽｶｲ)	lt16
20	020	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	v 20	55	118	ﾗｲﾄ ﾌﾞﾙｰ	lt18
21	021	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾌﾞﾙｰｲｯｼｭ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	v 21	56	120	ﾗｲﾄ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	lt20
22	022	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	v 22	57	122	ﾗｲﾄ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	lt22
23	023	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾚﾃﾞｨｯｼｭ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	v 23	58	124	ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	lt24
24	024	ﾋﾞﾋﾞｯﾄﾞ ﾚｯﾄﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	v 24	59	132	ﾋﾟﾝｸ	It2+
25	030	ﾎﾜｲﾄ	w	60	134	ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	It4+
26	031	ﾗｲﾄ ｸﾞﾚｲ	Gy-8.5	61	136	ﾗｲﾄ ｵﾚﾝｼﾞ	It6+
27	032	ﾗｲﾄ ｸﾞﾚｲ	Gy-7.5	62	138	ﾗｲﾄ ｲｴﾛｰ	It8+
28	033	ﾒﾃﾞｨｱﾑ ｸﾞﾚｲ	Gy-6.5	63	140	ﾗｲﾄ ｲｴﾛｰｸﾞﾘｰﾝ	It10+
29	034	ﾒﾃﾞｨｱﾑ ｸﾞﾚｲ	Gy-5.5	64	142	ﾗｲﾄ ｸﾞﾘｰﾝ	It12+
30	035	ﾒﾃﾞｨｱﾑ ｸﾞﾚｲ	Gy-4.5	65	144	ﾗｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ	It14+
31	036	ﾀﾞｰｸ ｸﾞﾚｲ	Gy-3.5	66	146	ﾗｲﾄ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	It16+
32	037	ﾀﾞｰｸ ｸﾞﾚｲ	Gy-2.5	67	148	ﾗｲﾄ ﾌﾞﾙｰ	It18+
33	038	ﾌﾞﾗｯｸ	Bk	68	150	ﾗｲﾄ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	It20+
34	040	ﾌﾞﾗｳﾆｯｼｭ ﾎﾜｲﾄ	5w	69	152	ﾗｲﾄ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	It22+
35	041	ﾍﾞｰｼﾞｭ ｸﾞﾚｲ　(ﾗｲﾄ ﾌﾞﾗｳﾆｯｼｭ ｸﾞﾚｲ)	5gy	70	154	ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	It24+

No.	コード	系統色名	トーン記号	No.	コード	系統色名	トーン記号
71	162	ｿﾌﾄ ﾋﾟﾝｸ	sf2	106	224	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	b24
72	164	ｿﾌﾄ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	sf4	107	232	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ﾚｯﾄﾞ	s2
73	166	ｿﾌﾄ ｵﾚﾝｼﾞ	sf6	108	234	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ﾚﾃﾞｨｯｼｭ ｵﾚﾝｼﾞ	s4
74	168	ｿﾌﾄ ｲｴﾛｰ	sf8	109	236	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ｵﾚﾝｼﾞ	s6
75	170	ｿﾌﾄ ｲｴﾛｰｸﾞﾘｰﾝ	sf10	110	238	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ｲｴﾛｰ	s8
76	172	ｿﾌﾄ ｸﾞﾘｰﾝ	sf12	111	240	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ｲｴﾛｰｸﾞﾘｰﾝ	s10
77	174	ｿﾌﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ	sf14	112	242	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ｸﾞﾘｰﾝ	s12
78	176	ｿﾌﾄ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	sf16	113	244	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ	s14
79	178	ｿﾌﾄ ﾌﾞﾙｰ	sf18	114	246	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	s16
80	180	ｿﾌﾄ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	sf20	115	248	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ﾌﾞﾙｰ	s18
81	182	ｿﾌﾄ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	sf22	116	250	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄﾞ	s20
82	184	ｿﾌﾄ ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	sf24	117	252	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	s22
83	201	ﾃﾞｨｰﾌﾟﾋﾟﾝｸ	b 1	118	254	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ﾚｯﾄﾞﾊﾟｰﾌﾟﾙ	s24
84	202	ﾃﾞｨｰﾌﾟﾋﾟﾝｸ	b 2	119	301	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾚｯﾄﾞ	dp 1
85	203	ｽﾄﾛﾝｸﾞ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	b 3	120	302	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾚｯﾄﾞ	dp 2
86	204	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾚﾃﾞｨｯｼｭ ｵﾚﾝｼﾞ	b 4	121	303	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ﾚｯﾄﾞ	dp 3
87	205	ﾌﾞﾗｲﾄ ｵﾚﾝｼﾞ	b 5	122	304	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾚﾃﾞｨｯｼｭ ｵﾚﾝｼﾞ	dp 4
88	206	ﾌﾞﾗｲﾄ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ｵﾚﾝｼﾞ	b 6	123	305	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｵﾚﾝｼﾞ	dp 5
89	207	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾚﾃﾞｨｯｼｭ ｲｴﾛｰ	b 7	124	306	ﾌﾞﾗｳﾆｯｼｭ ｺﾞｰﾙﾄﾞ	dp 6
90	208	ﾌﾞﾗｲﾄ ｲｴﾛｰ	b 8	125	307	ｺﾞｰﾙﾄﾞ	dp 7
91	209	ﾌﾞﾗｲﾄ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ｲｴﾛｰ	b 9	126	308	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｲｴﾛｰ	dp 8
92	210	ﾌﾞﾗｲﾄ ｲｴﾛｰｸﾞﾘｰﾝ	b10	127	309	ｵﾘｰﾌﾞ ｲｴﾛｰ	dp 9
93	211	ﾌﾞﾗｲﾄ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	b11	128	310	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｲｴﾛｰ ｸﾞﾘｰﾝ	dp10
94	212	ﾌﾞﾗｲﾄ ｸﾞﾘｰﾝ	b12	129	311	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	dp11
95	213	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾌﾞﾙｰｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	b13	130	312	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｸﾞﾘｰﾝ	dp12
96	214	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ	b14	131	313	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾌﾞﾙｰｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	dp13
97	215	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ	b15	132	314	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾌﾞﾙｰ ｸﾞﾘｰﾝ	dp14
98	216	ﾌﾞﾗｲﾄ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	b16	133	315	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾌﾞﾙｰ ｸﾞﾘｰﾝ	dp15
99	217	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾌﾞﾙｰ	b17	134	316	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	dp16
100	218	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾌﾞﾙｰ	b18	135	317	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾌﾞﾙｰ	dp17
101	219	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	b19	136	318	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾌﾞﾙｰ	dp18
102	220	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	b20	137	319	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	dp19
103	221	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾌﾞﾙｰｲｯｼｭ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	b21	138	320	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	dp20
104	222	ﾌﾞﾗｲﾄ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	b22	139	321	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	dp21
105	223	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	b23	140	322	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	dp22

No.	コード	系統色名	トーン記号	No.	コード	系統色名	トーン記号
141	323	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾚｯﾄﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	dp23	176	550	ﾍﾟｰﾙ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ (ﾍﾟｰﾙ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ)	p20+
142	324	ﾃﾞｨｰﾌﾟ ﾚｯﾄﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	dp24	177	552	ﾍﾟｰﾙ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	p22+
143	402	ﾀﾞｰｸ ﾚｯﾄﾞ	dk 2	178	554	ﾍﾟｰﾙ ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	p24+
144	404	ﾀﾞｰｸ ﾌﾞﾗｳﾝ	dk 4	179	602	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	ltg 2
145	406	ﾀﾞｰｸ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ﾌﾞﾗｳﾝ	dk 6	180	604	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	ltg 4
146	408	ｵﾘｰﾌﾞ	dk 8	181	606	ﾍﾞｰｼﾞｭ	ltg 6
147	410	ﾀﾞｰｸ ｲｴﾛｰｸﾞﾘｰﾝ	dk10	182	608	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ｲｴﾛｰ	ltg 8
148	412	ﾀﾞｰｸ ｸﾞﾘｰﾝ	dk12	183	610	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ｲｴﾛｰ ｸﾞﾘｰﾝ	ltg10
149	414	ﾀﾞｰｸ ﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ	dk14	184	612	ﾗｲﾄ ｸﾞﾚｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	ltg12
150	416	ﾀﾞｰｸ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	dk16	185	614	ﾗｲﾄ ｸﾞﾚｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	ltg14
151	418	ﾀﾞｰｸ ﾌﾞﾙｰ	dk18	186	616	ﾗｲﾄ ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ(ｸﾞﾚｲｯｼｭ ｽｶｲ)	ltg16
152	420	ﾀﾞｰｸ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	dk20	187	618	ﾗｲﾄ ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ(ｸﾞﾚｲｯｼｭ ｽｶｲ)	ltg18
153	422	ﾀﾞｰｸ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	dk22	188	620	ﾗｲﾄ ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ(ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ)	ltg20
154	424	ﾀﾞｰｸ ﾚｯﾄﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	dk24	189	622	ﾗｲﾄ ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	ltg22
155	502	ﾍﾟｰﾙ ﾋﾟﾝｸ	p 2	190	624	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	ltg24
156	504	ﾍﾟｰﾙ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	p 4	191	702	ﾀﾞﾙ ﾚｯﾄﾞ	d 2
157	506	ﾍﾟｰﾙ ﾍﾞｰｼﾞｭ	p 6	192	704	ﾌﾞﾗｳﾝ	d 4
158	508	ﾍﾟｰﾙ ｲｴﾛｰ	p 8	193	706	ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ﾌﾞﾗｳﾝ	d 6
159	510	ﾍﾟｰﾙ ｲｴﾛｰ ｸﾞﾘｰﾝ	p10	194	708	ﾀﾞﾙ ｲｴﾛｰ	d 8
160	512	ﾍﾟｰﾙ ｸﾞﾘｰﾝ	p12	195	710	ﾀﾞﾙ ｲｴﾛｰ ｸﾞﾘｰﾝ	d10
161	514	ﾍﾟｰﾙ ﾌﾞﾙｰｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	p14	196	712	ﾀﾞﾙ ｸﾞﾘｰﾝ	d12
162	516	ﾍﾟｰﾙ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ (ﾍﾟｰﾙ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ｽｶｲ)	p16	197	714	ﾀﾞﾙ ﾌﾞﾙｰ ｸﾞﾘｰﾝ	d14
163	518	ﾍﾟｰﾙ ﾌﾞﾙｰ (ﾍﾟｰﾙ ｽｶｲ)	p18	198	716	ﾀﾞﾙ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	d16
164	520	ﾍﾟｰﾙ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ (ﾍﾟｰﾙ ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ)	p20	199	718	ﾀﾞﾙ ﾌﾞﾙｰ	d18
165	522	ﾍﾟｰﾙ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	p22	200	720	ﾀﾞﾙ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	d20
166	524	ﾍﾟｰﾙ ﾊﾟｰﾌﾟﾘｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	p24	201	722	ﾀﾞﾙ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	d22
167	532	ﾍﾟｰﾙ ﾋﾟﾝｸ	p2+	202	724	ﾀﾞﾙ ﾚｯﾄﾞ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	d24
168	534	ﾍﾟｰﾙ ｲｴﾛｰｲｯｼｭ ﾋﾟﾝｸ	p4+	203	802	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾚｯﾄﾞ	g 2
169	536	ﾍﾟｰﾙ ﾍﾞｰｼﾞｭ	p6+	204	804	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾗｳﾝ	g 4
170	538	ﾍﾟｰﾙ ｲｴﾛｰ	p8+	205	806	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾗｳﾝ	g 6
171	540	ﾍﾟｰﾙ ｲｴﾛｰｸﾞﾘｰﾝ	p10+	206	808	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ｵﾘｰﾌﾞ	g 8
172	542	ﾍﾟｰﾙ ｸﾞﾘｰﾝ	p12+	207	810	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ｵﾘｰﾌﾞ	g10
173	544	ﾍﾟｰﾙ ﾌﾞﾙｰｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	p14+	208	812	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	g12
174	546	ﾍﾟｰﾙ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ (ﾍﾟｰﾙ ｸﾞﾘｰﾆｯｼｭ ｽｶｲ)	p16+	209	814	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	g14
175	548	ﾍﾟｰﾙ ﾌﾞﾙｰ (ﾍﾟｰﾙ ｽｶｲ)	p18+	210	816	ｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	g16

No.	コード	系統色名	トーン記号
211	818	ｸﾞﾚｲｯｼｭ　ﾌﾞﾙｰ	g18
212	820	ｸﾞﾚｲｯｼｭ　ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	g20
213	822	ｸﾞﾚｲｯｼｭ　ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	g22
214	824	ｸﾞﾚｲｯｼｭ　ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	g24
215	902	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾚｯﾄﾞ	dkg2
216	904	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾗｳﾝ	dkg4
217	906	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾗｳﾝ	dkg6
218	908	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ｵﾘｰﾌﾞ	dkg8
219	910	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	dkg10
220	912	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	dkg12
221	914	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ｸﾞﾘｰﾝ	dkg14
222	916	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	dkg16
223	918	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾌﾞﾙｰ	dkg18
224	920	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	dkg20
225	922	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	dkg22
226	924	ﾀﾞｰｸｸﾞﾚｲｯｼｭ ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	dkg24

2　河　　　　川

1　河　川

（１）木曽川水域

図－２　木曽川水域調査地点図



2023年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
１０１４０１	木曽川	木曽川中流	００１	犬山橋	００１－０１	Ａロ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

項目	単位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １８日	２０２３年 ６月 ２１日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月 １５日
一般項目 採取時刻		９時 ２５分	８時 ４０分	９時 １０分	９時 ５０分	８時 ５０分	９時 ００分	８時 ４０分	９時 １０分	９時 １０分	９時 ２０分	９時 ００分	９時 １０分
天候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴
気温	℃	１７．３	２２．９	２６．２	３０．５	３０．８	２５．０	２０．１	１３．３	１０．４	３．９	９．７	１４．２
水温	℃	１１．８	１５．４	２０．２	２１．４	２５．２	２５．０	１７．８	１２．７	９．７	６．８	６．７	８．９
透視度	cm	＞１００	７９	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m												
全水深	m	６．０８	５．９４	６．２７	６．５０	６．４５	６．２８	６．２８	５．８８	５．６０	５．７８	５．９１	６．２０
透明度	m												
水色													
満潮時刻													
干潮時刻													
生活環境項目 ｐＨ		７．３	７．２	７．２	７．４	７．４	７．３	７．３	７．２	７．４	７．３	７．２	７．３
ＤＯ	mg/L	１１	１０	９．７	９．４	８．４	８．１	９．７	１０	１２	１２	１２	１２
ＢＯＤ	mg/L	０．７	０．７	＜０．５	＜０．５	１．３	＜０．５	０．５	１．３	１．４	０．８	０．９	０．８
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．９	１．７	１．９	１．９	２．４	２．６	２．１	３．１	３．２	２．６	２．３	２．６
ＳＳ	mg/L	４	５	２	１	１	２	２	２	２	１	２	２
大腸菌数	CFU/100mL	９．０Ｅ ０	１．７Ｅ １	１．３Ｅ １	１．４Ｅ １	２．０Ｅ １	１．８Ｅ １	２．１Ｅ １	１．２Ｅ １	１．１Ｅ １	６．０Ｅ ０	２．０Ｅ ０	１．０Ｅ １
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
全窒素	mg/L	０．３８	０．３４	０．２３	０．３２	０．３３	０．３１	０．３５	０．３７	０．４３	０．３８	０．３６	０．３２
全燐	mg/L	０．０１０	０．０１９	０．０１２	０．０１０	０．０１５	０．０１２	０．０１３	０．０１７	０．０１２	０．０１４	０．０１５	０．０１５
全亜鉛	mg/L	０．００６	０．００３	０．００４	０．００３	０．００６	０．００６	０．００２	０．００６	０．００７	０．００４	０．００３	０．００４
ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６				＜０．００００６		
ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６		＜０．０００６				０．００１０		
特殊項目 フェノール類	mg/L				＜０．０１								
銅	mg/L				＜０．０１								
鉄（溶解性）	mg/L				０．０２						０．０２		
マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
クロム	mg/L				＜０．０１								
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L	０．０４	０．０３	０．０２	＜０．０１	０．０４	０．０３	０．０２	０．０２	０．１１	０．０４	０．０３	０．０２
亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１				＜０．０１		
硝酸性窒素	mg/L		０．２３		０．１８		０．１５				０．２２		
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L												
オルトリン酸態燐	mg/L		０．０１１		０．００５		＜０．００３				０．００３		
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L		２		２		３				４		
塩分													
陰イオン界面活性剤	mg/L												
非イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3												
フェオ色素	mg/m3												
トリハロメタン生成能	mg/L	０．０２４	０．０２９	０．０２４	０．０２３	０．０３９	０．０３４	０．０３４	０．０５３	０．０２６	０．０１８	０．０２５	０．０２８
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ								
ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．２２		０．１８		０．１５				０．２１		
ふっ素	mg/L				＜０．０８						０．０８		
ほう素	mg/L				＜０．０２						＜０．０２		
1,4－ジオキサン	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
１０１７０４	木曽川	木曽川下流	００３	木曽川橋（笠松）	００２－５２	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １８日	２０２３年 ６月 ２１日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月 １５日
一般項目	採取時刻		１１時 １０分	１１時 ００分	１０時 ３０分	１１時 ３０分	１１時 ２０分	１０時 ２０分	１０時 ２０分	１０時 ３０分	１０時 ３５分	１０時 ５０分	１０時 １０分	１０時 ２５分
	天候		曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴
	気温	℃	１８．７	２４．２	２７．３	３２．２	３２．１	２６．６	２１．７	１５．６	１３．８	６．７	１２．０	１４．５
	水温	℃	１２．６	１７．０	２０．４	２２．３	２６．５	２５．９	１８．３	１３．３	１０．４	７．２	８．０	９．４
	透視度	cm	＞１００	８２	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	２．５９	２．５５	２．９８	２．７３	２．９５	２．９５	２．９９	２．２９	１．２８	２．８５	２．９５	３．０１
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．２	７．３	７．４	７．４	７．４	７．４	７．３	７．４	７．３	７．２	７．３
	ＤＯ	mg/L	１１	１０	９．５	８．９	８．３	７．５	９．７	１０	１１	１２	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	０．５	０．７	＜０．５	１．５	０．６	０．７	０．７	０．７	０．６	０．８	０．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		１．６	１．８	１．７	２．４							
	ＳＳ	mg/L	３	５	３	２	１	１	１	１	１	４	２	２
	大腸菌数	CFU/100mL		１．０Ｅ　１		１．２Ｅ　１		１．１Ｅ　１				４．０Ｅ　０		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		０．３５		０．２８		０．４１				０．４３		
	全燐	mg/L		０．０２０		０．０１１		０．０１６				０．０１８		
	全亜鉛	mg/L		０．００２		０．００４		０．００７				０．００７		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．０１		＜０．０１		０．０４				０．０１		
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		２		２		３				６		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
１０１７０５	木曽川	木曽川下流	００４	濃尾大橋（起）	００２－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １８日	２０２３年 ６月 ２１日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月 １５日
一般項目	採取時刻		１２時 ００分	１４時 １０分	１１時 ２０分	１２時 ３０分	１３時 ２０分	１１時 ２０分	１１時 ２０分	１１時 １５分	１１時 ３０分	１１時 ３５分	１０時 ５０分	１１時 ２５分
	天候		雨	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴
	気温	℃	１８．２	３０．１	２７．２	３０．１	３３．９	２８．６	２３．８	１６．３	１４．８	８．２	１５．０	１４．９
	水温	℃	１２．３	１７．３	２０．９	２２．２	２７．５	２７．２	１８．８	１４．１	１０．２	７．４	９．２	９．３
	透視度	cm	＞１００	９３	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	２．２８	２．２５	２．２７	２．５１	２．２５	２．２５	２．３２	２．１９	２．２８	２．２０	２．２７	２．３３
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．２	７．４	７．４	７．５	７．６	７．４	７．３	７．４	７．３	７．３	７．３
	ＤＯ	mg/L	１１	１０	９．３	８．９	８．４	８．９	９．６	１０	１２	１２	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	０．６	０．６	０．７	＜０．５	０．７	０．５	０．６	０．８	１．０	０．９	０．７	０．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．９	１．６	１．７	１．７	２．４	２．５	２．５	３．０	２．７	２．５	２．３	２．４
	ＳＳ	mg/L	４	４	２	１	１	１	１	１	１	１	１	２
	大腸菌数	CFU/100mL	１．４Ｅ　１	７．０Ｅ　０	７．０Ｅ　０	９．０Ｅ　０	１．２Ｅ　１	１．２Ｅ　１	７．０Ｅ　０	７．０Ｅ　０	２．０Ｅ　０	１．０Ｅ　０	２．０Ｅ　０	３．０Ｅ　０
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．４１	０．３９	０．２８	０．３０	０．３４	０．３５	０．４３	０．４６	０．３９	０．４１	０．４０	０．３９
	全燐	mg/L	０．０１４	０．０２０	０．０１４	０．０１１	０．０１６	０．０１５	０．０１６	０．０１５	０．０１２	０．０１６	０．０２１	０．０１６
	全亜鉛	mg/L	０．００４	０．００２	０．００２	０．００２	０．００１	０．００３	０．００３	０．００３	０．００４	０．０１１	０．００３	０．００４
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６				＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６		＜０．０００６				０．００１０		
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１								
	銅	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０３						０．０２		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０４	＜０．０１	０．０２	＜０．０１	０．０２	０．０４	０．０２	０．０２	０．０５	０．０１	０．０３	０．０１
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１				＜０．０１		
	硝酸性窒素	mg/L		０．２７		０．２１		０．２０				０．２８		
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．０１０		０．００４		０．００５				０．００５		
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		２		２		３				５		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０２８	０．０２８	０．０２６	０．０２３	０．０３７	０．０３２	０．０３４	０．０４９	０．０２５	０．０２３	０．０２７	０．０２７
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ								
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．２６		０．２１		０．２０				０．２８		
	ふっ素	mg/L				＜０．０８						０．１１		
	ほう素	mg/L				＜０．０２						＜０．０２		
	1,4－ジオキサン	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
１０１７０６	木曽川	木曽川下流	００５	東海大橋（成戸）	００２－５４	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 ２３日	２０２３年 ６月 １５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１０時 ４０分	８時 ３５分	１４時 ５５分	７時 ５５分	７時 ００分	１１時 ４０分	１５時 ４５分	１４時 ３０分	１３時 ３０分	１５時 ３０分	１０時 ００分	１１時 ５０分
	天候		曇り	曇り	雨	曇り	晴れ	雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨
	気温	℃	１９．２	１８．９	２５．２	２６．０	２８．４	２８．４	２６．１	２４．１	１４．４	１０．２	１０．８	５．６
	水温	℃	１３．６	１８．６	１９．６	２２．３	２８．９	２９．０	２０．３	１６．８	１０．８	７．３	７．９	７．４
	透視度	cm	７６	＞１００	６６	６９	８５	７０	＞１００	７５	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		中褐色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	５．８０	６．６０	５．５０	５．６０	６．２５	５．８０	５．９５	６．００	５．９０	５．９０	６．０１	５．５３
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		８時 ４０分	７時 ０１分	１６時 ３５分	６時 ２６分	５時 ３８分	１０時 １４分	１６時 ３７分	１５時 １２分	１３時 ３９分	１６時 ３５分	８時 ５６分	１１時 ３６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１４時 ０３分	９時 ５９分	１３時 ２６分	１２時 ３２分	１５時 ２１分	１６時 ０６分	８時 ２７分	７時 ０７分	１１時 １６分	１５時 ０５分	７時 ０２分
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．１	７．２	７．０	７．３	７．４	７．３	７．２	７．４	７．３	７．３	７．３
	ＤＯ	mg/L	１０	９．４	９．４	９．１	７．８	８．９	９．４	１０	１１	１３	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	１．０	＜０．５	＜０．５	０．７	１．４	１．０	０．７	０．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		２．０	１．９	１．８	２．１							
	ＳＳ	mg/L	３	２	４	６	５	４	３	３	３	１	１	２
	大腸菌数	CFU/100mL		６．０Ｅ　０		２．１Ｅ　１		２．１Ｅ　１				＜１．０Ｅ　０		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		０．３５		０．３８		０．３２				０．４５		
	全燐	mg/L		０．０３３		０．０３０		０．０３５				０．０２３		
	全亜鉛	mg/L		０．００６		０．０１０		０．００４				０．００６		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．０１		０．０４		０．１０				０．０１		
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m		６．１		４．５		７．４				９．１		
	塩化物イオン	mg/L		２		１		３				４		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
１０３００２	木曽川	郷瀬川	００７	公園橋	２０１－０１					年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１２日	２０２３年 ５月　１８日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　４日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　２日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月　１２日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１１時４８分	８時５５分	９時２０分	８時３０分	８時３５分	８時３０分	８時３０分	８時３０分	８時３０分	８時３０分	８時３０分	８時３０分
	天候		雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１５．８	２４．１	２３．１	２５．８	２７．３	２７．１	１４．８	１３．０	４．７	１．０	１．２	３．８
	水温	℃	１７．２	２０．０	２２．０	２４．２	２７．４	２６．８	１６．５	１４．３	８．０	４．０	４．５	６．８
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．５	７．５	７．５	７．８	８．９	７．５	７．３	７．３	７．３	７．１	７．２
	ＤＯ	mg/L	９．８	９．８	１０	８．２	９．２	１０	９．９	１０	１２	１２	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	２．３	１．２	１．１	１．０	１．２	１．０	１．３	１．０	１．２	１．４	１．６	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．９	３．３	３．６	４．２	４．４	３．９	４．１	３．６	３．４	４．０	４．４	３．０
	ＳＳ	mg/L	４	５	５	２	１	３	５	２	２	３	４	４
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２８			０．００１１			０．００１１			０．０１２		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	３４	１８	２９	１１	１１	１１	３２	５３	５６	５７	４４	１２
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			０．０２		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

（２）庄内川等水域

図－３　庄内川等水域調査地点図（その１）



測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０１００１	庄内川等	日光川	００８	板倉橋	０２４－５１	Ｄイ		Ｂハ		年　間	一宮市	一　宮　市

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月 １８日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １４日	２０２３年 １０月 １３日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月 １４日
一般項目	採取時刻		１０時 ４９分	１０時 ４７分	１３時 １０分	１０時 ３５分	１０時 ４０分	１０時 ４５分	１０時 ２８分	１０時 ２５分	１１時 ４５分	１０時 ３０分	１０時 ４５分	１０時 ４０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１９．２	３０．２	３１．０	３６．５	３５．２	３２．１	２０．５	２０．６	１８．９	８．１	１０．９	１３．４
	水温	℃	１６．３	１９．１	２２．４	２５．０	２８．０	２５．６	２０．１	２０．５	１２．９	１２．５	１１．５	１２．９
	透視度	cm	６６	８１	６９	８５	８５	＞１００	＞１００	９５	５３	５３	７８	７５
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	１．８３６	５．１４４	５．３５９	７．０９７	３．５５４	５．２２４	１．４２４	０．６７４	１．４１３	０．７０７	０．８１３	１．４０２
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．８５	０．７５	１．００	１．００	０．５２	０．５５	０．４１	０．６０	０．６０	０．６０	０．７３	０．７３
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．９	６．９	６．９	６．９	６．９	６．８	６．９	６．７	６．９	６．８	６．７	６．６
	ＤＯ	mg/L	７．２	８．６	８．２	７．５	６．５	６．６	５．１	４．６	５．５	４．４	４．９	５．８
	ＢＯＤ	mg/L	１．７	２．１	２．２	２．０	２．３	１．３	１．３	１．９	２．５	１２	３．２	３．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．６	１．６	４．６	３．０	６．８	３．７	２．８	３．１	３．８	８．７	４．４	４．５
	ＳＳ	mg/L	９	９	１５	９	１０	７	４	４	１２	１０	９	６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２０	１２	１０	１０	１３	１４	２６	２８	２９	３１	２３	２６
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	鉛	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L			＜０．０００６						＜０．０００６			
	シマジン	mg/L			＜０．０００３						＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０１００２	庄内川等	日光川	００９	北今橋	０２４－０１	Ｄイ		Ｂハ		年　間	一宮市	一　宮　市

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月 １８日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １４日	２０２３年 １０月 １３日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月 １４日
一般項目	採取時刻		９時 ５８分	１０時 ０２分	１０時 ５５分	９時 ４５分	９時 ５８分	９時 ４９分	９時 ４９分	９時 ４５分	１０時 ５５分	９時 ４５分	９時 ４５分	９時 ４０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１６．１	２８．０	２９．５	３４．８	３４．１	３０．２	１９．８	１９．５	１７．８	７．８	６．５	９．８
	水温	℃	１６．５	１９．７	２０．２	２５．０	２８．０	２５．６	２０．７	２０．３	１２．５	１４．５	１２．３	１５．１
	透視度	cm	５４	７９	６２	７６	７９	＞１００	９４	６３	６４	５７	５８	５１
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	２．０９２	５．７２２	７．５２５	７．７７８	５．８５９	５．８９２	１．７７６	１．１６０	１．７８６	１．３０１	１．４２４	１．８４０
	外観		淡赤褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡赤褐色	淡赤褐色	淡灰黄色	淡赤褐色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．７５	１．０２	１．２０	１．１０	１．０３	１．１５	０．８１	０．５５	０．６５	０．６０	０．５２	０．５４
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．０	６．９	６．８	６．９	６．７	６．９	６．７	７．０	６．６	６．７	６．５
	ＤＯ	mg/L	６．９	８．０	７．９	７．６	９．０	６．２	５．５	６．３	６．１	５．９	５．９	６．７
	ＢＯＤ	mg/L	１．８	２．５	２．１	３．４	３．３	１．６	２．１	２．４	５．４	１１	３．４	４．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．５	３．９	５．１	４．５	７．３	４．４	７．５	９．４	８．９	１２	９．０	１１
	ＳＳ	mg/L	９	９	１２	９	９	７	２	４	６	９	８	８
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	１．７	０．９９	０．９４	１．１	１．３	０．９２	２．３	２．３	３．０	３．５	２．３	２．４
	全燐	mg/L	０．３７	０．１９	０．２３	０．１６	０．２６	０．４６	０．２７	０．４８	０．３０	０．５１	０．５７	０．５１
	全亜鉛	mg/L	０．０１７	０．０１０	０．０１２	０．０１０	０．０１７	０．００９	０．０１１	０．０１５	０．０１７	０．０１９	０．０１９	０．０２９
	ノニルフェノール	mg/L	０．００００８	０．０００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００７	＜０．００００６	０．００００８	０．００００９	０．００００７	０．０００１０	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０２１	０．００９１	０．００８０	０．００３７	０．００７０	０．００４６	０．００３３	０．００１６	０．０１２	０．０２２	０．０３５	０．０２２
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	銅	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	４４	２７	１８	２４	３０	１８	４９	６８	６４	５８	５２	５５
	塩化物イオン	mg/L	１３	９	５	５	１２	６	１３	２０	２１	２７	２０	１８
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０３		０．０３		０．０４		０．０２		０．２１		０．０７	
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	全シアン	mg/L			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ
	鉛	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５
	六価クロム	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１
	砒素	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２
	チウラム	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６
	シマジン	mg/L			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１
	セレン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．５６						１．７			
	ふっ素	mg/L			０．１１						０．２９			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						０．０３			
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０１００３	庄内川等	日光川	０１０	日光橋	０２４－５２	Ｄイ		Ｂハ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１２時 １３分	１０時 ３０分	１１時 ００分	１１時 １５分	１１時 ３０分	１０時 ４０分	１２時 ４０分	１１時 ３５分	１０時 ２０分	１１時 １０分	１０時 ３５分	１２時 １０分
	天候		晴れ	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	１９．６	２８．５	２３．８	３２．５	３３．３	３１．８	２４．３	２１．２	１２．５	６．１	７．６	１１．２
	水温	℃	１７．９	２１．１	２１．７	２７．７	２９．７	２８．７	２０．８	２０．０	１１．９	８．０	８．３	１１．１
	透視度	cm	＞　５０	４７	４０	＞　５０	４２	＞　５０	＞　５０	４９	＞　５０	４１	３５	＞　５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．９	７．０	６．９	６．９	７．１	７．０	６．９	７．１	７．１	７．１	７．０	７．０
	ＤＯ	mg/L	４．７	５．４	５．７	６．４	７．１	６．９	５．４	７．５	６．２	７．０	８．１	６．８
	ＢＯＤ	mg/L	２．９	１．４	１．６	２．３	３．２	２．２	１．５	２．５	１．４	３．０	２．５	１．３
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．２	４．３	５．１	４．６	５．７	４．９	５．７	６．３	５．６	６．７	６．１	６．３
	ＳＳ	mg/L	６	１０	９	６	８	６	７	５	４	７	９	８
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．００８			０．００６			０．０１２			０．０１６
	ノニルフェノール	mg/L	０．００００１３			０．００００６			０．００００７			０．００００７		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００９８			０．００１８			０．００１９			０．０４５		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２８	１６	１３	１４	１５	１３	２１	３２	３１	２４	１８	２３
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０１００４	庄内川等	日光川	０１１	日光大橋	０２４－０２	Ｄイ		Ｂハ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１２時 ５１分	１１時 ０５分	１１時 ３５分	１１時 ４０分	１２時 ００分	１１時 ０５分	１３時 １５分	１２時 １０分	１０時 ５０分	１１時 ４５分	１１時 ００分	１２時 ４０分
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	２０．５	２９．１	２４．１	３２．８	３３．６	３２．０	２４．２	２１．４	１２．７	６．０	８．２	１１．４
	水温	℃	１８．０	２１．０	２１．９	３０．４	３０．０	２９．２	２０．８	２０．６	１１．８	７．９	９．６	１０．７
	透視度	cm	３３	＞ ５０	４６	２７	３１	４４	＞ ５０	３４	＞ ５０	４０	４６	＞ ５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡緑褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．０	６．９	８．１	７．３	７．３	７．０	８．１	７．３	７．５	７．１	７．１
	ＤＯ	mg/L	１１	５．８	６．２	１４	９．５	９．２	５．４	１４	７．５	１０	８．７	６．６
	ＢＯＤ	mg/L	７．８	１．５	２．４	７．２	４．６	４．０	１．７	４．６	２．２	３．６	２．０	１．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	８．１	４．２	５．４	７．７	６．９	６．２	５．０	８．２	６．９	７．３	７．０	５．９
	ＳＳ	mg/L	１１	６	７	１１	１３	８	８	７	６	９	７	５
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	２．５	１．４	１．６	１．４	１．５	１．２	１．５	２．１	３．２	４．０	３．６	２．７
	全燐	mg/L	０．２０	０．１７	０．２０	０．１９	０．１７	０．１６	０．１８	０．１２	０．２１	０．２２	０．２４	０．２１
	全亜鉛	mg/L	０．００８	０．００６	０．００７	０．００５	０．００７	０．００４	０．００８	０．００４	０．００８	０．０１１	０．０１１	０．０１２
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００４０	０．０００２１	０．０００３２	０．０００３５	０．０００６５	０．０００２４	０．０００３９	０．０００３３	０．０００３２	０．０００２５	０．０００２０	０．０００２４
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２８	０．００１４	０．０００９	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００９	＜０．０００６	０．００５９	０．０１７	０．０３８	０．０３４
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．３３			０．０２			１．０			１．３
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．０２			０．０１			０．０４			０．０５
	硝酸性窒素	mg/L			０．８２			０．５５			１．７			０．９３
	有機性窒素	mg/L			０．４１			０．６３			０．４２			０．４０
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．１５			０．０８６			０．１６			０．１７
	電気伝導率	mS/m	２３	１４	１５	１３	１４	１４	１５	３４	３５	４１	１１０	２４
	塩化物イオン	mg/L	１４	８	８	７	８	７	８	２２	２８	５８	２８０	１６
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０３			０．０３			０．０２			０．０３		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．８５			０．５６			１．８			０．９８
	ふっ素	mg/L			０．１１						０．１７			
	ほう素	mg/L			０．０２						０．０８			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０２７０１	庄内川等	新川下流	０１２	比良新橋	０２６－５１	Ｄイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時 ０５分	８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４５分	８時 ３５分	１１時 ５５分	８時 ２０分	８時 ３０分	９時 ００分	８時 ３０分	８時 ５５分	１１時 ３７分
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１６．６	２３．５	２４．０	３２．３	３１．０	３２．６	１６．３	１４．８	９．１	２．７	４．２	１１．０
	水温	℃	１１．５	１９．２	２０．８	２５．１	２７．２	２９．１	１８．２	１８．０	１２．０	８．０	８．８	１０．８
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	４６	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．６	６．９	６．９	６．８	６．８	７．６	７．１	７．０	６．８	７．０	６．８	７．２
	ＤＯ	mg/L	１２	８．１	８．７	７．６	６．３	９．６	８．５	６．３	８．４	７．９	８．６	１１
	ＢＯＤ	mg/L	２．３	１．３	１．１	１．２	３．１	１．０	０．８	２．５	１．０	２．４	１．４	１．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．４	４．０	３．４	３．３	６．０	３．９	３．１	４．９	３．７	５．５	４．８	３．８
	ＳＳ	mg/L	３	１１	１０	７	１４	５	２	６	２	３	２	３
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．０１７			０．００８			０．０２９			０．０２０
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００４３			０．００４９			０．００１９			０．０２２		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１３	１７	１２	１２	９．５	１１	１８	２７	２７	２９	２８	２３
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０２７０２	庄内川等	新川下流	０１３	新川橋	０２６－５２	Ｄイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単　位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１１時 １５分	９時 ３０分	９時 ５５分	１０時 １０分	１０時 ２０分	９時 ２０分	１１時 ４５分	１０時 ３５分	９時 ２０分	１０時 ２０分	９時 ４０分	１１時 １５分
	天候		晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１８．６	２５．１	２４．１	３２．１	３２．２	３０．０	２３．８	１８．６	１０．１	５．４	７．４	１０．５
	水温	℃	１５．７	２１．０	２１．６	２７．４	２７．５	２６．５	２１．６	１９．０	１２．０	８．８	８．９	１１．２
	透視度	cm	４８	４３	３９	＞ ５０	４９	＞ ５０	＞ ５０	４６	４２	４０	３６	＞ ５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．０	７．０	７．０	７．０	７．０	７．１	７．０	７．１	７．１	７．１	７．０	７．０
	ＤＯ	mg/L	６．７	６．５	５．９	４．７	５．３	６．２	５．６	４．３	５．９	７．９	７．７	６．７
	ＢＯＤ	mg/L	３．７	２．６	１．６	１．７	２．６	０．９	１．４	１．８	４．２	４．６	３．４	２．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．４	５．１	４．７	４．２	６．１	３．９	４．６	５．４	６．８	７．８	６．６	６．０
	ＳＳ	mg/L	１０	１５	１１	１０	１１	４	４	９	１０	１８	１４	７
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．０１３			０．００９			０．０２６			０．０３１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．０２２			０．００７９			０．００７８			０．０３６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１７	１９	１５	１３	１２	１５	２２	４５	３８	１６０	３１	２７
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０２７０３	庄内川等	新川下流	０１４	萱津橋	０２６－０１	Ｄイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１１時 ３３分	９時 ４５分	１０時 １５分	１０時 ２５分	１０時 ４０分	９時 ４０分	１２時 ０５分	１０時 ５０分	９時 ４０分	１０時 ３５分	９時 ５５分	１１時 ３０分
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１９．３	２７．２	２４．４	３２．３	３２．６	３０．２	２４．０	１９．０	１１．３	５．３	７．３	１０．８
	水温	℃	１７．４	２１．１	２１．７	２７．９	２７．５	２８．８	２１．０	１８．８	１１．８	８．９	９．０	１１．３
	透視度	cm	３７	４５	３６	＞ ５０	４５	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	３４	＞ ５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．０	７．０	６．９	６．９	７．１	７．０	７．２	７．０	７．１	７．１	７．０
	ＤＯ	mg/L	５．９	５．８	６．３	４．０	４．７	６．０	５．４	４．７	６．１	８．１	８．２	７．０
	ＢＯＤ	mg/L	４．６	２．４	１．２	１．８	２．３	０．８	１．１	１．５	２．２	３．４	４．０	１．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．２	５．０	４．４	４．４	５．７	３．８	４．４	５．２	５．８	７．２	７．４	５．７
	ＳＳ	mg/L	１０	１４	１２	１２	１３	３	４	８	６	１０	１９	６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	３．９	１．９	１．６	１．１	１．４	１．３	２．１	４．０	４．６	５．２	３．７	３．７
	全燐	mg/L	０．３３	０．２４	０．１９	０．１９	０．１７	０．１５	０．１８	０．２６	０．２９	０．３４	０．２９	０．２７
	全亜鉛	mg/L	０．０２３	０．０１６	０．０１６	０．０１５	０．０２６	０．００９	０．０１６	０．０１９	０．０２３	０．０２６	０．０３２	０．０３０
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００８１	０．０１０	０．００４０	０．００７１	０．００８４	０．００１８	０．００６４	０．００２５	０．０１５	０．０２３	０．０２５	０．０２３
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．２５			０．１７			０．７２			０．７７
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．０２			０．０２			０．０９			０．０６
	硝酸性窒素	mg/L			１．１			０．９３			３．３			２．４
	有機性窒素	mg/L			０．２７			０．１９			０．５０			０．４７
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．１６			０．１３			０．２４			０．２１
	電気伝導率	mS/m	３２	１９	１５	１４	１２	１６	２２	５４	２１０	２００	３４	２８
	塩化物イオン	mg/L	３４	１６	１２	１０	８	１１	１６	１００	５９０	６００	５７	２９
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０３			０．０２			＜０．０１			０．０５		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			１．１			０．９５			３．４			２．５
	ふっ素	mg/L			０．１１						０．１４			
	ほう素	mg/L			０．０２						０．２３			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０２７０４	庄内川等	新川下流	０１５	日の出橋	０２６－５３	Ｄイ		Ｂイ		年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １３日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		９時 ４７分	９時 ４２分	９時 ４４分	９時 ４９分	９時 ４５分	９時 ４５分	９時 ４２分	９時 ４０分	９時 ４０分	９時 ５０分	１０時 ００分	９時 ３３分
	天候		曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り
	気温	℃	１９．０	２２．５	２５．０	２６．５	３３．０	３０．０	２２．１	１１．０	１３．４	５．６	７．５	８．４
	水温	℃	１７．５	２１．０	２１．５	２６．０	２９．５	２７．０	２０．８	１５．５	１２．０	８．５	９．５	１１．３
	透視度	cm	３０	４１	５２	６５	５４	５６	８０	６２	＞１００	３４	７０	６７
	臭気		微土臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		浮遊物多	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	浮遊物多	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰色	淡灰色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡乳白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	０．６	０．９	０．９	０．７	０．７	０．７	０．６	０．８	０．７	０．７	０．７	０．７
	全水深	m	２．９０	４．４２	４．２５	３．６５	３．５０	３．５５	３．０５	４．２０	３．４０	３．６０	３．３０	３．３６
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１７時 ４０分	７時 ５３分	７時 １０分	６時 ２６分	５時 ３８分	１７時 ４２分	１６時 ３７分	７時 １３分	１２時 ３９分	１６時 ３３分	１５時 ３５分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１１時 ３２分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１２時 ３１分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	５時 ５５分	１１時 １４分	１０時 ２３分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．１	７．１	７．１	７．２	７．３	６．９	７．５	７．３	８．１	７．５	７．８
	ＤＯ	mg/L	６．０	６．４	７．１	５．６	４．６	６．１	５．２	６．２	６．９	１０	９．２	９．７
	ＢＯＤ	mg/L	３．２	０．８	１．２	０．９	１．５	２．６	１．０	１．２	１．４	５．４	３．３	２．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．７	５．４	４．２	４．７	５．７	５．４	３．７	３．９	４．８	７．４	６．１	５．７
	ＳＳ	mg/L	６２	８	１０	９	３１	２３	７	１２	８	３１	１０	７
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		１．６						１．５				
	全燐	mg/L		０．１３						０．１４				
	全亜鉛	mg/L		０．０２６										
	ノニルフェノール	mg/L					０．００００１１							
	ＬＡＳ	mg/L					０．００１０							
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L					０．０４						０．０６	
	硝酸性窒素	mg/L					１．２						１．７	
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１３０		１７０		２２		９１０		１８００		２０００	
	塩化物イオン	mg/L	２８０		４１０		２１		２５００		６０００		６１００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					１．２						１．７	
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０３７０１	庄内川等	五条川下流	０１６	待合橋	０２５－０１	Ｄイ		Ｂハ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 4月 13日	２０２３年 5月 17日	２０２３年 6月 8日	２０２３年 7月 19日	２０２３年 8月 2日	２０２３年 9月 4日	２０２３年 10月 6日	２０２３年 11月 1日	２０２３年 12月 6日	２０２４年 1月 10日	２０２４年 2月 8日	２０２４年 3月 4日
一般項目	採取時刻		１０時 ００分	８時 ３０分	８時 ３０分	８時 ３０分	８時 ３０分	８時 ３０分	１０時 ３５分	８時 ３５分	８時 ３０分	８時 ３０分	８時 ３０分	１０時 ２０分
	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１５．８	２２．１	２２．３	３１．０	３０．４	２８．６	２１．２	１５．４	８．３	２．４	２．６	８．６
	水温	℃	１８．３	１８．０	２１．３	２５．６	２６．６	２６．７	２３．０	１９．１	１６．０	１３．８	１１．３	１３．２
	透視度	cm	３６	＞ ５０	２８	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．０	７．１	６．９	６．９	６．９	７．１	６．９	７．０	７．０	６．８	６．８	６．８
	ＤＯ	mg/L	１１	９．５	８．９	７．８	７．０	７．６	８．７	８．２	８．０	８．３	８．７	１０
	ＢＯＤ	mg/L	２．４	１．２	０．９	０．９	１．７	０．７	０．９	０．９	０．９	１．２	１．４	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．５	４．０	３．８	３．７	５．３	３．６	４．５	５．２	５．９	６．６	７．１	５．３
	ＳＳ	mg/L	１２	８	１５	６	１３	４	２	２	１	２	３	３
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	３．３	１．９	１．４	１．４	１．６	１．２	４．１	４．９	６．３	６．９	５．６	４．５
	全燐	mg/L	０．２３	０．１５	０．１６	０．１４	０．１８	０．１１	０．２４	０．２８	０．３１	０．３８	０．２９	０．２７
	全亜鉛	mg/L	０．０５０	０．０２１	０．０１９	０．０１２	０．０２０	０．００９	０．０２２	０．０３９	０．０４４	０．０４４	０．０５０	０．０３７
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００１２	０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０２２	０．００３３	０．００１９	０．００１１	０．００１６	０．００１０	０．００２１	０．００２４	０．００５３	０．０１１	０．０１１	０．０２５
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	３４	２０	１３	１５	１３	１３	３１	４１	４５	４０	３９	２５
	塩化物イオン	mg/L	４８	２１	１１	１４	１０	１０	３４	５６	６３	５６	５２	２６
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０３７０２	庄内川等	五条川下流	０１７	稲春橋	０２５－５１	Ｄイ		Ｂハ		年　間	愛知県	愛　知　県

項　　目		単　位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時 ２０分	９時 ００分	９時 ２５分	９時 ４０分	９時 ０５分	８時 ５５分	１１時 ００分	９時 ４５分	８時 ５５分	９時 ５０分	９時 ００分	１０時 ５０分
	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	１６．３	２３．８	２３．４	３１．６	３０．６	２９．８	２１．４	１６．３	９．０	５．３	５．４	９．２
	水温	℃	１７．４	１９．１	２０．０	２６．２	２８．３	２６．５	２１．０	１８．８	１３．５	１０．１	９．８	１３．７
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	２８	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．０	６．９	７．０	６．９	７．０	７．０	７．１	７．１	７．１	７．１	６．９
	ＤＯ	mg/L	８．７	７．６	７．２	７．０	５．７	６．１	６．９	５．４	６．０	７．６	７．１	８．４
	ＢＯＤ	mg/L	４．１	２．１	２．１	１．３	２．６	１．１	１．５	３．４	３．６	６．５	４．１	１．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．１	４．５	５．２	３．８	６．１	４．１	５．０	６．２	７．０	８．１	１０	５．７
	ＳＳ	mg/L	８	８	９	８	１７	５	３	５	６	８	５	５
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．０１７			０．０１２			０．０２６			０．０３２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００７３			０．００２２			０．００２３			０．００７３		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	３７	２１	１７	１６	１１	１５	３０	３７	４０	３５	３９	３０
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０４００１	庄内川等	合瀬川	０１８	十三塚橋	２０２－０１					年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時 ４０分	９時 ０５分	９時 １２分	９時 ２０分	９時 ００分	８時 ５０分	１０時 ２０分	８時 ５５分	９時 ２０分	９時 ００分	９時 １５分	９時 ０５分
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	１８．４	２４．１	２４．２	３１．５	３１．２	３０．０	２１．０	１５．２	１０．３	３．１	５．３	７．３
	水温	℃	１１．１	１７．４	１８．３	２４．０	２６．７	２６．８	２０．０	１４．９	１３．７	４．８	８．６	８．２
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		８．３	７．９	７．４	７．５	７．４	８．０	８．６	８．８	８．４	７．８	８．０	８．０
	ＤＯ	mg/L	１３	１１	１０	９．３	８．５	９．２	１１	１３	１６	１４	１４	１４
	ＢＯＤ	mg/L	１．５	１．１	０．６	０．７	１．１	０．６	０．６	１．５	０．９	１１	０．９	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．８	２．５	２．２	２．４	３．１	２．８	２．８	５．２	４．１	１３	４．６	３．５
	ＳＳ	mg/L	４	４	８	３	５	１	２	１	１	３	２	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			０．００４８		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	７．０	８．５	６．３	６．２	７．９	７．８	１１	３１	３６	３４	３７	２５
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０５００１	庄内川等	大山川	０１９	小向橋	２０３－０１					年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１３日	２０２３年 ５月　１７日	２０２３年 ６月　　８日	２０２３年 ７月　１９日	２０２３年 ８月　　２日	２０２３年 ９月　　４日	２０２３年 １０月　　６日	２０２３年 １１月　　１日	２０２３年 １２月　　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　　８日	２０２４年 ３月　　４日
一般項目	採取時刻		１１時　１０分	９時　３０分	９時　３５分	１０時　００分	９時　３０分	９時　２０分	８時　５５分	９時　１５分	９時　４５分	９時　２５分	９時　４０分	９時　２５分
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	１９．６	２５．３	２４．７	３２．０	３１．８	３０．２	１８．６	１６．１	１１．５	４．０	７．３	７．６
	水温	℃	１３．０	２０．２	１９．７	２６．０	２７．８	２３．８	１８．５	１８．０	１２．３	８．０	８．０	９．２
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		８．３	７．７	７．０	７．５	７．４	７．６	７．５	７．５	７．４	７．３	７．２	７．６
	ＤＯ	mg/L	１１	１０	９．１	９．０	７．９	８．４	９．１	９．５	１０	９．５	１１	１１
	ＢＯＤ	mg/L	１．８	２．８	１．１	１．２	１．８	０．９	０．９	３．１	８．３	１２	４．４	３．４
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．４	５．１	３．６	３．７	５．０	３．９	４．８	６．２	１０	１３	７．３	６．９
	ＳＳ	mg/L	３	４	８	４	６	４	２	３	６	９	３	３
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．０１０			０．００８			０．０７４			０．０３２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６			０．００００９		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３５			０．００６４			０．０１６			０．０２６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１２	１９	１０	１０	１１	１１	２３	３１	３５	３１	２７	２８
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

図－４　庄内川等水域調査地点図（その２）



凡　　例

———	BOD等に関する類型	指定済
- - - - - - - - -	BOD等に関する類型	未指定
	全亜鉛等に関する類型	生物B

河川水質調査地点

		BOD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０６５０１	庄内川等	庄内川中流（１）	０２０	城嶺橋	１０１－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 ２４日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １９日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		１３時 ０５分	９時 ４８分	１０時 ０５分	９時 ０９分	１４時 １８分	９時 ４９分	１２時 ５５分	１０時 ２５分	１１時 ４０分	１０時 ４２分	１０時 ４０分	１０時 ５７分
	天候		曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１６．６	２１．０	２５．７	２５．７	３４．１	２９．６	２４．１	１１．９	１４．８	５．７	１０．７	１１．１
	水温	℃	１６．３	１６．７	２３．０	２３．６	３０．５	２７．２	１９．６	１１．４	９．２	５．３	７．３	９．０
	透視度	cm	＞１００	６５	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	２．４３	２．９０	３．４６	２．７０	２．４０	２．８８	２．９５	２．９５	２．９８	２．９０	３．１０	３．１０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．４	７．５	７．６	８．１	７．７	７．７	７．６	７．６	７．６	７．５	７．５
	ＤＯ	mg/L	１０	９．９	８．９	８．７	７．９	８．２	９．６	１１	１２	１３	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	１．１	１．０	１．２	０．７	１．０	１．２	０．６	０．５	１．３	０．８	１．３	１．３
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．０	３．３	３．０	２．８	３．１	３．６	３．９	２．９	３．３	３．２	３．５	３．３
	ＳＳ	mg/L	４	３	１	３	２	４	２	１	１	１	２	４
	大腸菌数	CFU/100mL	１．５Ｅ ２	１．５Ｅ ２	３．５Ｅ ２	４．５Ｅ ２	９．４Ｅ １	２．７Ｅ ２	４．４Ｅ ２	２．０Ｅ ２	９．０Ｅ １	１．８Ｅ ２	５．４Ｅ ２	１．２Ｅ ２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．９８	０．８５	０．６６	０．８５	０．７９	０．９２	０．９２	１．１	１．２	１．２	１．３	１．１
	全燐	mg/L	０．０９７	０．０９２	０．０５８	０．０５９	０．１１	０．１７	０．１１	０．１６	０．１７	０．１８	０．１６	０．０８７
	全亜鉛	mg/L	０．００９	０．００６	０．００５	０．００７	０．００８	０．００７	０．００７	０．０１０	０．０１５	０．０１６	０．０１５	０．０１０
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２４				０．０００７		０．０００６		０．００１４			
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L					＜０．０１							
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０５				０．０３			
	マンガン（溶解性）	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	クロム	mg/L					＜０．０１							
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０４				０．０９		０．０１		０．０５			
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．０１				＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１			
	硝酸性窒素	mg/L	０．８１				０．５３		０．７１		１．０			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．０７５				０．０８９		０．０９５		０．１５			
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ				ＮＤ			
	鉛	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			
	六価クロム	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	砒素	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			
	総水銀	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L					ＮＤ							
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２				＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４				＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４				＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１				＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６				＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１				＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２				＜０．０００２			
	チウラム	mg/L					＜０．０００６				＜０．０００６			
	シマジン	mg/L					＜０．０００３				＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１				＜０．００１			
	セレン	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．８２				０．５３		０．７１		１．０			
	ふっ素	mg/L					０．１１				０．１５			
	ほう素	mg/L					０．０４				０．０３			
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０６６０２	庄内川等	庄内川中流（２）	０２１	大留橋	０２７－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 ２４日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １９日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		１４時 ０２分	１０時 ４７分	１０時 ５５分	９時 ５５分	１５時 ２７分	１０時 ４４分	１４時 １３分	１１時 １０分	１２時 ３２分	１１時 ３０分	１１時 １２分	１１時 ３４分
	天候		曇り	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１６．９	２２．６	２６．５	２６．１	３３．７	３０．０	２６．０	１６．０	１６．５	６．２	１２．６	１２．８
	水温	℃	１６．８	１８．３	２３．６	２４．４	３１．３	２８．３	２２．０	１２．２	１０．３	６．４	９．１	１０．７
	透視度	cm	＞１００	６９	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．６７	０．７２	０．６５	０．７６	０．５７	０．５３	０．４８	０．５３	０．４３	０．４２	０．３８	０．５４
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．７	８．０	７．５	８．６	７．７	８．０	７．６	７．７	７．６	７．５	７．５
	ＤＯ	mg/L	９．９	１０	１０	８．３	８．９	８．７	１０	１１	１２	１３	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	１．４	０．７	１．１	０．５	１．１	１．５	０．８	０．９	１．２	１．４	１．７	１．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．２	３．５	３．０	２．７	３．６	３．７	４．０	３．０	３．６	３．４	３．８	３．４
	ＳＳ	mg/L	５	２	１	２	６	３	３	２	１	２	２	５
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	１．４	１．１	０．７６	０．９６	１．１	１．５	１．２	１．６	２．２	２．６	２．７	１．４
	全燐	mg/L	０．１１	０．１０	０．０７６	０．０７０	０．１３	０．１５	０．１３	０．１８	０．２２	０．１７	０．１８	０．１０
	全亜鉛	mg/L	０．００７	０．００７	０．００５	０．００５	０．００５	０．００７	０．００６	０．００８	０．００９	０．０１１	０．０１３	０．０１０
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１１				＜０．０００６		０．０００６		０．０００８			
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０５				０．０３			
	マンガン（溶解性）	mg/L					０．０１				＜０．０１			
	クロム	mg/L					＜０．０１							
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．３７				０．３１		０．１０		０．７３			
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．０３				０．０６		０．０９		０．０７			
	硝酸性窒素	mg/L	０．８８				０．６２		０．７９		１．１			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．０８９				０．１０		０．１０		０．１９			
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	１１				１４		９		２２			
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ				ＮＤ			
	鉛	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			
	六価クロム	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	砒素	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			
	総水銀	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L					ＮＤ							
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２				＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４				＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１				＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４				＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１				＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６				＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１				＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５				＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２				＜０．０００２			
	チウラム	mg/L					＜０．０００６				＜０．０００６			
	シマジン	mg/L					＜０．０００３				＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１				＜０．００１			
	セレン	mg/L					＜０．００２				＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．９１				０．６７		０．８８		１．２			
	ふっ素	mg/L					０．１１				０．１３			
	ほう素	mg/L					０．０４				０．０４			
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５				＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０６６０３	庄内川等	庄内川中流（２）	０２２	水分橋	０２７－０２	Ｃイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 ２４日	２０２３年 ５月 ２４日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １９日	２０２３年 ９月 １９日
一般項目	採取時刻		９時 １５分	１５時 １５分	９時 １８分	１５時 １８分	８時 ３０分	１４時 ４０分	８時 ４８分	１４時 ４８分	８時 １５分	１４時 ３５分	８時 １０分	１４時 ３０分
	天候		曇り	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２０．７	１６．６	１９．０	２４．０	２５．８	２８．８	２６．４	２５．３	３０．３	３５．０	２８．３	３２．７
	水温	℃	１７．０	１７．０	１８．８	２２．０	２３．７	２５．４	２５．６	２５．０	３０．３	３２．１	２８．０	３２．５
	透視度	cm	＞１００	８３	９５	＞１００	＞１００	＞１００	１００	１００	７０	７０	６３	７４
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．２５	０．２７	０．５８	０．５８	０．４５	０．４２	０．８３	０．８１	０．４７	０．３３	０．３８	０．２３
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．２	７．３	７．４	７．５	７．５	７．２	７．３	７．１	７．２	６．９	７．１
	ＤＯ	mg/L	９．４	９．５	９．８	１０	８．７	９．８	７．６	８．１	７．０	８．０	５．２	６．６
	ＢＯＤ	mg/L	１．６	２．０	１．９	１．５	２．２	１．４	１．５	０．９	３．１	４．１	８．４	５．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．６		５．０		４．４		５．５		８．３		１７	
	ＳＳ	mg/L	５	７	４	３	４	４	４	３	７	８	１１	１５
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ＮＤ			
	全窒素	mg/L	１．５		１．４		１．７		１．２		１．４		１．８	
	全燐	mg/L	０．１１		０．１１		０．１０		０．０９４		０．１４		０．１８	
	全亜鉛	mg/L	０．０１２		０．０１９		０．０１１		０．００７		０．０１９		０．０１８	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６								＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３６								０．００６４			
特殊項目	フェノール類	mg/L									＜０．０１			
	銅	mg/L									＜０．０１			
	鉄（溶解性）	mg/L									０．０５			
	マンガン（溶解性）	mg/L									０．０４			
	クロム	mg/L									＜０．０１			
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．４６								０．３０			
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．０６								０．１２			
	硝酸性窒素	mg/L	１．０								０．７１			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．０８２								０．０９５			
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L									２７			
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L									＜０．０００５			
	全シアン	mg/L									ＮＤ			
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L									＜０．０１			
	砒素	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	総水銀	mg/L									＜０．０００５			
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L									ＮＤ			
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L									＜０．０００６			
	シマジン	mg/L									＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L									＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L									＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	１．０								０．８３			
	ふっ素	mg/L									０．０８			
	ほう素	mg/L									０．０３			
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０６６０３	庄内川等	庄内川中流（２）	０２２	水分橋	０２７－０２	Ｃイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

項目		単位	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月　８日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		８時 ５５分	１５時 ００分	８時 ３４分	１４時 ５０分	８時 ４２分	１４時 ５１分	８時 ２６分	１４時 ２９分	８時 ２３分	１４時 ２３分	８時 ４０分	１５時 １０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ
	気温	℃	２０．６	２６．８	１０．３	１５．９	１０．９	１８．１	３．７	１０．２	７．５	１７．８	８．３	１０．６
	水温	℃	２０．８	２３．８	２７．３	１５．７	１４．８	１６．０	８．９	１０．７	１２．７	１５．３	１８．５	１３．２
	透視度	cm	９２	９２	５５	８８	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	８１	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄白色	淡黄白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色	淡黄白色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．３５	０．３４	０．３２	０．１８	０．１０	０．０９	０．３７	０．３６	０．２５	０．２４	０．７３	０．７０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．２	６．９	７．３	７．１	７．１	７．０	７．０	７．０	７．０	６．８	７．１
	ＤＯ	mg/L	８．５	９．０	４．３	１０	９．５	１０	１０	１１	９．８	１０	５．７	１０
	ＢＯＤ	mg/L	２．４	２．６	５．９	１．９	２．７	２．４	２．７	３．７	３．７	３．６	６．９	２．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．５		２６		１０		５．９		１２		２４	
	ＳＳ	mg/L	６	６	１５	５	４	３	３	３	７	６	１１	６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．４		２．４		２．６		３．１		３．０		２．７	
	全燐	mg/L	０．１５		０．１３		０．１３		０．０９９		０．１４		０．１８	
	全亜鉛	mg/L	０．０１２		０．０１６		０．０２４		０．０１５		０．０１５		０．０１７	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６							
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２２				０．００９８							
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L					＜０．０１							
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０３							
	マンガン（溶解性）	mg/L					０．０６							
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．１７				０．６８							
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．１２				０．１６							
	硝酸性窒素	mg/L	０．９０				１．２							
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．１０				０．０９５							
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５							
	全シアン	mg/L					ＮＤ							
	鉛	mg/L	＜０．００５				＜０．００５							
	六価クロム	mg/L					＜０．０１							
	砒素	mg/L	＜０．００５				＜０．００５							
	総水銀	mg/L					＜０．０００５							
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２							
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２							
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４							
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１							
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４							
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１							
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６							
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１							
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５							
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２							
	チウラム	mg/L					＜０．０００６							
	シマジン	mg/L					＜０．０００３							
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２							
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１							
	セレン	mg/L					＜０．００２							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	１．０				１．４							
	ふっ素	mg/L					０．１４							
	ほう素	mg/L					０．０４							
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５							

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０６７０４	庄内川等	庄内川下流	０２３	枇杷島橋	０２８－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

項目		単位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 ２４日	２０２３年 ５月 ２４日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ９月 １９日	２０２３年 ９月 １９日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １０月 １１日
一般項目	採取時刻		１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 １１分	１６時 ０５分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分
	天候		晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２０．３	１６．６	２１．７	２４．７	２７．６	２９．０	２６．６	２４．２	３１．５	３２．５	２２．０	２６．３
	水温	℃	１８．４	１７．０	２０．３	２１．９	２３．６	２６．１	２５．６	２５．５	２９．６	３０．２	２０．７	２２．８
	透視度	cm	＞１００	８０	９０	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	９７	８０	７８	８９	９５
	臭気		無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色
	採取水深	m												
	全水深	m	１．３３	１．３９	１．２４	１．３８	１．１３	１．１１	１．３０	１．３０	１．４２	１．３２	１．３４	１．３３
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．３	７．３	７．４	７．４	８．０	７．４	７．４	７．２	７．３	７．２	７．３
	ＤＯ	mg/L	８．８	９．１	９．１	９．１	８．２	８．９	７．８	７．９	６．７	７．５	８．３	８．８
	ＢＯＤ	mg/L	２．９	３．１	１．６	１．６	１．６	０．９	１．５	１．５	４．８	１．５	２．４	２．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．０		５．７		３．７		４．９		７．７		６．６	
	ＳＳ	mg/L	７	９	５	４	３	３	３	３	６	６	７	６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	２．６		１．８		１．６		１．４		２．６		１．９	
	全燐	mg/L	０．１３		０．１４		０．０８４		０．０９８		０．１８		０．１９	
	全亜鉛	mg/L	０．０１５		０．０２０		０．００９		０．０１１		０．０１６		０．０１３	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６										＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３３										０．００１６	
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	１．１										０．３７	
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．０９										０．１５	
	硝酸性窒素	mg/L	１．２										１．１	
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．０８８										０．１４	
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	２４										１８	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	１．３										１．２	
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０６７０４	庄内川等	庄内川下流	０２３	枇杷島橋	０２８－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

項目		単位	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月　８日	２０２４年 ３月　８日		
一般項目	採取時刻		１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分	１０時 ００分	１６時 ００分		
	天候		晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	快晴	曇り	晴れ	晴れ		
	気温	℃	１２．０	１７．０	１２．８	１６．１	６．６	１０．０	１１．１	１６．８	１１．３	１０．１		
	水温	℃	１６．１	１７．２	１４．１	１５．３	９．６	１０．４	１３．１	１５．７	１１．７	１２．８		
	透視度	cm	９５	５６	＞１００	８７	＞１００	＞１００	９８	９５	８６	＞１００		
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭		
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心		
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常		
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄白色	淡黄白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色	淡黄白色		
	採取水深	m												
	全水深	m	０．５４	０．４８	０．４０	０．４１	０．２８	０．３１	０．３０	０．２９	０．８９	０．７５		
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．２	７．１	７．１	７．１	７．２	７．１	７．２	７．１	７．２		
	ＤＯ	mg/L	９．０	９．４	９．８	１０	１０	１１	１０	１１	１０	１０		
	ＢＯＤ	mg/L	２．４	３．４	３．１	３．５	３．１	３．５	３．３	３．２	２．６	２．１		
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．８		１０		６．２		１０		６．７			
	ＳＳ	mg/L	４	７	４	９	３	４	６	５	８	６		
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	３．０		３．６		４．８		４．８		２．６			
	全燐	mg/L	０．１６		０．１３		０．１３		０．１７		０．２０			
	全亜鉛	mg/L	０．０１４		０．０２６		０．０２９		０．０２２		０．０１５			
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６									
	ＬＡＳ	mg/L			０．００５２									
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１									
	銅	mg/L			＜０．０１									
	鉄（溶解性）	mg/L			０．０８									
	マンガン（溶解性）	mg/L			０．０７									
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			１．０									
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．３５									
	硝酸性窒素	mg/L			１．７									
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．０９５									
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L			５１									
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５									
	全シアン	mg/L			ＮＤ									
	鉛	mg/L			＜０．００５									
	六価クロム	mg/L			＜０．０１									
	砒素	mg/L			＜０．００５									
	総水銀	mg/L			＜０．０００５									
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
	セレン	mg/L			＜０．００２									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			２．０									
	ふっ素	mg/L			０．０９									
	ほう素	mg/L			０．０６									
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０６７０４	庄内川等	庄内川下流	０２３	枇杷島橋	０２８－０１	Ｃイ		Ｂイ		通　日	国土交通省	中部技術事務所

	項　目	単　位	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　3日	２０２３年 8月　3日	２０２３年 8月　3日	２０２３年 8月　3日
一般項目	採取時刻		９時００分	１１時００分	１３時００分	１５時００分	１７時００分	１９時００分	２１時００分	２３時００分	１時００分	３時００分	５時００分	７時００分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	３０．４	３３．０	３４．２	３４．４	３３．１	３０．６	３０．０	２８．７	２８．１	２８．０	２８．１	２８．７
	水温	℃	２９．７	３０．４	３１．３	３１．３	３１．２	３０．６	２９．８	２９．６	２９．４	２８．８	２８．７	２８．６
	透視度	cm	５６	５５	５３	５３	５９	５５	５９	５９	６０	５８	５６	５９
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	１．５１	１．５０	１．４９	１．４９	１．４９	１．５６	１．５１	１．４８	１．４８	１．４８	１．４８	１．４８
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．２	７．３	７．４	７．４	７．５	７．４	７．４	７．３	７．３	７．３	７．３
	ＤＯ	mg/L	６．９	７．０	７．９	８．６	８．８	８．４	６．９	６．５	６．２	５．９	６．２	６．３
	ＢＯＤ	mg/L	３．８	４．４	３．３	２．９	２．８	２．８	２．６	２．７	２．７	２．６	４．４	３．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	８．９											
	ＳＳ	mg/L	９	８	８	６	７	７	５	５	５	７	５	６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ											
	全窒素	mg/L	２．３											
	全燐	mg/L	０．２０											
	全亜鉛	mg/L	０．０１６											
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	０．００９７											
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L	＜０．０１											
	鉄（溶解性）	mg/L	０．０４											
	マンガン（溶解性）	mg/L	０．０４											
	クロム	mg/L	＜０．０１											
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．９３											
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．２１											
	硝酸性窒素	mg/L	０．９３											
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．１２											
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	２５											
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５											
	全シアン	mg/L	ＮＤ											
	鉛	mg/L	＜０．００５											
	六価クロム	mg/L	＜０．０１											
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L	＜０．０００５											
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L	ＮＤ											
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２											
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２											
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４											
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１											
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４											
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１											
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６											
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１											
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５											
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２											
	チウラム	mg/L	＜０．０００６											
	シマジン	mg/L	＜０．０００３											
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２											
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１											
	セレン	mg/L	＜０．００２											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	１．１											
	ふっ素	mg/L	＜０．０８											
	ほう素	mg/L	０．０５											
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５											

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０６７０４	庄内川等	庄内川下流	０２３	枇杷島橋	０２８－０１	Ｃイ		Ｂイ		通　日	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ８月　３日											
一般項目	採取時刻		９時　００分											
	天候		晴れ											
	気温	℃	３０．６											
	水温	℃	２９．７											
	透視度	cm	６１											
	臭気		無臭											
	採取位置		流心											
	流況		通常											
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色											
	採取水深	m												
	全水深	m	１．４８											
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．４											
	ＤＯ	mg/L	７．１											
	ＢＯＤ	mg/L	３．０											
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L												
	ＳＳ	mg/L	８											
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０６７０５	庄内川等	庄内川下流	０２４	庄内新川橋	０２８－５１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １２月　６日
一般項目	採取時刻		１６時 ００分	１２時 １５分	９時 ４３分	６時 ３０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	快晴
	気温	℃	１７．０	３２．７	２１．３	８．０
	水温	℃	１７．７	３１．９	２２．０	１１．８
	透視度	cm	８４	３７	６９	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec				
	外観		淡乳白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色
	採取水深	m				
	全水深	m	２．１０	２．０１	２．２５	２．３９
	透明度	m				
	水色					
	満潮時刻		８時 ４０分	５時 ３８分	１６時 １４分	１２時 ３９分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１２時 ３２分	１０時 ０６分	５時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．３	７．３	７．２
	ＤＯ	mg/L	７．４	６．２	５．４	７．２
	ＢＯＤ	mg/L	１．７	３．２	１．１	１．９
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L				
	ＳＳ	mg/L	４	７	３	３
	大腸菌数	CFU/100mL				
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				
	全窒素	mg/L				
	全燐	mg/L				
	全亜鉛	mg/L				
	ノニルフェノール	mg/L				
	ＬＡＳ	mg/L				
特殊項目	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L				
	鉄（溶解性）	mg/L				
	マンガン（溶解性）	mg/L				
	クロム	mg/L				
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L				
	亜硝酸性窒素	mg/L				
	硝酸性窒素	mg/L				
	有機性窒素	mg/L				
	溶存態窒素	mg/L				
	懸濁態窒素	mg/L				
	オルトリン酸態燐	mg/L				
	電気伝導率	mS/m	６６０	５８０	１０００	１０００
	塩化物イオン	mg/L	２０００	１７００	３４００	３４００
	塩分					
	陰イオン界面活性剤	mg/L				
	非イオン界面活性剤	mg/L				
	クロロフィルａ	mg/m3				
	フェオ色素	mg/m3				
	トリハロメタン生成能	mg/L				
	クロロホルム生成能	mg/L				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				
	ブロモホルム生成能	mg/L				
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５		＜０．０００５
	全シアン	mg/L				
	鉛	mg/L		＜０．００５		＜０．００５
	六価クロム	mg/L				
	砒素	mg/L		＜０．００５		＜０．００５
	総水銀	mg/L				
	アルキル水銀	mg/L				
	ＰＣＢ	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L				
	四塩化炭素	mg/L				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				
	トリクロロエチレン	mg/L				
	テトラクロロエチレン	mg/L				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				
	チウラム	mg/L				
	シマジン	mg/L				
	チオベンカルブ	mg/L				
	ベンゼン	mg/L				
	セレン	mg/L				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				
	ふっ素	mg/L				
	ほう素	mg/L				
	1,4－ジオキサン	mg/L				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０７００２	庄内川等	水野川	０２５	荏坪橋	２０４－０１					年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月 ８日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月 ２日	２０２３年 ９月 ４日	２０２３年 １０月 ６日	２０２３年 １１月 １日	２０２３年 １２月 ６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 ８日	２０２４年 ３月 ４日
一般項目	採取時刻		１２時 １０分	１０時 ２５分	１０時 ２８分	１１時 ００分	１０時 ３５分	１０時 １５分	９時 ５０分	１０時 ０５分	１０時 ３５分	１０時 １５分	１０時 ２５分	１０時 １０分
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	２０．５	２７．９	２５．０	３２．４	３２．８	３１．０	２０．０	１７．０	１３．０	４．６	７．７	７．６
	水温	℃	１４．０	１９．７	１９．６	２７．４	２９．２	２６．２	１８．２	１５．２	１０．６	４．８	６．０	７．０
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．６	７．２	８．０	８．４	７．３	７．６	８．７	７．８	７．６	７．５	７．４
	ＤＯ	mg/L	１０	９．５	９．１	８．９	１０	９．１	９．６	１４	１３	１４	１３	１２
	ＢＯＤ	mg/L	１．１	０．７	＜０．５	０．８	０．９	１．６	０．５	１．０	０．７	０．９	０．６	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．６	３．４	２．８	３．６	４．０	７．２	４．１	３．８	３．４	３．５	４．３	３．５
	ＳＳ	mg/L	２	３	８	３	４	３	４	１	１	１	２	２
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００４２			０．００２９			０．００５０			０．００６３		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	４２	３０	２２	１７	４２	３６	２８	５０	４２	２７	３９	３４
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０８００１	庄内川等	八田川	０２６	御幸	２０５－０１					年　間	春日井市	春日井市環境分析センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１３日	２０２３年 ５月　１７日	２０２３年 ６月　　８日	２０２３年 ７月　１３日	２０２３年 ８月　　２日	２０２３年 ９月　１４日	２０２３年 １０月　　５日	２０２３年 １１月　　１日	２０２３年 １２月　　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　　８日	２０２４年 ３月　　８日
一般項目	採取時刻		１０時　２０分	１０時　１４分	１０時　０３分	１１時　１１分	１０時　３５分	９時　５０分	１０時　４３分	１０時　２７分	１０時　００分	１０時　１７分	１１時　１０分	１０時　１４分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２２．８	３１．０	２５．６	２５．１	３２．０	２９．０	２０．０	２３．８	１６．９	８．０	７．５	１８．６
	水温	℃	２２．３	２８．０	２６．０	２４．６	３２．６	３１．６	２９．１	３０．１	２５．９	２１．４	２４．９	２２．７
	透視度	cm	２５	４１	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	４３	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微川藻臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭	微パルプ臭
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．２	６．７	６．８	７．０	６．７	６．７	６．６	６．５	６．６	６．８	６．４	６．７
	ＤＯ	mg/L	８．３	５．９	７．０	８．７	６．０	５．６	５．２	５．４	６．７	７．４	７．０	１０
	ＢＯＤ	mg/L	６．４	６．３	４．６	２．６	５．５	６．９	５．５	９．０	４．９	３．１	９．８	６．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１５	２１	１８	７．２	２１	２１	２３	２７	２５	１５	３２	２６
	ＳＳ	mg/L	２２	６	１０	７	１１	９	１０	１０	５	６	５	７
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	全窒素	mg/L	３．４	１．７	１．８	１．０	１．７	１．７	２．３	２．１	２．６	３．５	２．８	２．６
	全燐	mg/L	０．２０	０．１６	０．１１	０．０９５	０．１２	０．１５	０．１６	０．１５	０．１２	０．１０	０．０７２	０．１８
	全亜鉛	mg/L	０．０４４	０．０２７	０．０４４	０．０３３	０．０４０	０．０２１	０．０２２	０．０１９	０．０３２	０．０２７	０．０４５	０．０２８
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．０００２０			＜０．０００２０			＜０．０００２０			＜０．０００２０	
	ＬＡＳ	mg/L		０．０１４			０．０２４			０．００９０			０．０１８	
特殊項目	フェノール類	mg/L		０．０１						０．０１				
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	５５	１００	８８	２９	９０	９０	１００	１４０	１４０	８６	１５０	１１０
	塩化物イオン	mg/L		６４						１００				
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		０．３４						０．４９				
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
	全シアン	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	鉛	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
	六価クロム	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
	砒素	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
	総水銀	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L								ＮＤ				
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２						＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４						＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４						＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１						＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１						＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２						＜０．０００２				
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１						＜０．００１				
	セレン	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．３５						０．６３				
	ふっ素	mg/L		＜０．０８						＜０．０８				
	ほう素	mg/L		＜０．０２						０．０４				
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０９１０３	庄内川等	矢田川上流	０２７	宮下橋	０２９－５１	Ｄイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１４時 ００分	１１時 ２０分	１１時 ２４分	１２時 １０分	１１時 ２５分	１１時 ０５分	１０時 ４５分	１１時 ００分	１１時 ２５分	１１時 ０５分	１１時 １０分	１０時 ５８分
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	２３．８	２９．６	２４．７	３３．０	３３．４	３２．０	２１．２	１７．９	１４．６	５．７	８．８	１０．２
	水温	℃	１８．４	２３．７	２１．６	２９．７	３１．２	３０．２	２１．１	２０．２	１５．２	１１．１	１１．０	１１．５
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．８	７．３	８．１	８．２	８．１	７．４	７．５	７．４	７．４	７．３	７．３
	ＤＯ	mg/L	９．１	８．３	８．４	８．９	８．８	１０	８．１	９．１	９．６	１０	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L	４．２	２．６	１．７	３．８	３．８	３．７	１．９	４．５	３．７	５．９	１．８	１．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	８．８	７．７	５．６	１１	１１	１０	７．３	９．１	９．６	９．２	８．９	７．４
	ＳＳ	mg/L	５	５	４	５	６	５	４	６	５	７	６	５
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．０１３			０．０１７			０．０２２			０．０２３
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００８１			０．００４９			０．００２０			０．００９４		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２８	２５	２０	３３	３１	３２	２７	３４	３３	３４	３３	２６
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０３			０．０６			０．０１			０．０３		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０９１０１	庄内川等	矢田川上流	０２８	大森橋	０２９－０１	Ｄイ		Ｂイ		年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １３日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		９時 １１分	８時 ３０分	８時 ３０分	８時 ３０分	８時 ３５分	８時 ３０分	８時 ３７分	８時 ４３分	８時 ４３分	８時 ３５分	８時 ４０分	８時 ３０分
	天候		晴れ	晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１８．５	１８．０	２１．０	２６．２	３０．５	２７．０	１８．２	１０．２	８．６	４．９	４．８	５．２
	水温	℃	１７．２	１６．２	１９．８	２４．６	２８．２	２４．９	１９．５	１３．５	１１．９	８．７	８．５	１０．２
	透視度	cm	７５	９０	５３	＞１００	７５	＞１００	＞１００	＞１００	８３	８５	５３	８２
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	１．５３０	３．５８０	４．０００	２．４４０	１．３４０	３．３５０	１．５７０	０．９３０	０．９７０	０．８９０	１．０６０	１．３９０
	外観		淡黄褐色	淡黄褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄褐色	淡灰緑色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡褐色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．５６	０．５９	０．７１	０．６６	０．６０	０．５５	０．６０	０．４０	０．６０	０．５７	０．５８	０．６０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１７時 ４０分	７時 ５３分	７時 １０分	６時 ２６分	５時 ３８分	１７時 ４２分	１６時 ３７分	７時 １３分	１２時 ３９分	１６時 ３３分	１５時 ３５分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１１時 ３２分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１２時 ３１分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	５時 ５５分	１１時 １４分	１０時 ２３分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．５	７．５	７．５	７．５	７．６	７．３	７．３	７．４	７．６	７．４	７．５
	ＤＯ	mg/L	９．６	９．７	９．３	８．２	７．８	８．１	８．８	９．７	９．４	１０	１１	１０
	ＢＯＤ	mg/L	４．２	１．９	２．０	２．４	３．４	１．８	２．１	３．０	５．３	４．７	７．５	２．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．７	５．３	４．７	５．６	１０	５．２	６．７	８．７	８．９	８．２	７．９	７．９
	ＳＳ	mg/L	８	６	１１	３	８	２	２	４	７	５	１１	５
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	全窒素	mg/L	４．０		１．９		２．６		２．９		５．８		４．４	
	全燐	mg/L	０．２５		０．１４		０．２２		０．２２		０．３３		０．２１	
	全亜鉛	mg/L	０．０３０	０．０２０	０．０１８	０．０１５	０．０２５	０．０１８	０．０２３	０．０３３	０．０３３	０．０３６	０．０３３	０．０２６
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００７	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００７	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００６	０．００００７
	ＬＡＳ	mg/L	０．００９８	０．００４５	０．００４４	０．００２６	０．０２４	０．００２３	０．００１９	０．００４９	０．００６０	０．００７５	０．０１３	０．００７５
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．５０			０．５０			０．６９			０．７４	
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．０９			０．２２			０．１８			０．１２	
	硝酸性窒素	mg/L		１．４			１．７			１．９			２．４	
	有機性窒素	mg/L		０．４０			０．７９			０．１０			０．６０	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．１４			０．１５			０．２２			０．１７	
	電気伝導率	mS/m	３３		１７		２８		２９		３６		３４	
	塩化物イオン	mg/L	１８		８		１９		１７		２８		２１	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		＜０．０１			０．０１			０．０２			０．０２	
	非イオン界面活性剤	mg/L								０．０２				
	クロロフィルａ	mg/m3	６．５Ｅ　０		３．０Ｅ　０		２．６Ｅ　１		３．４Ｅ　０		４．４Ｅ　０		６．３Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	６．１		４．７		１０		２．５		３．６		６．１	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L		ＮＤ										
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		１．４			１．９			２．０			２．５	
	ふっ素	mg/L					０．１２						＜０．０８	
	ほう素	mg/L					０．０９						０．０９	
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０９７０２	庄内川等	矢田川下流	０２９	天神橋	０３０－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 ２４日	２０２３年 ５月 ２４日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １９日	２０２３年 ９月 １９日
一般項目	採取時刻		８時 ２０分	１４時 ２０分	８時 ２０分	１４時 ２０分	７時 ５０分	１４時 ００分	８時 ００分	１４時 ００分	７時 １５分	１３時 ２０分	７時 ２０分	１３時 ４０分
	天候		曇り	雨	快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２０．２	１６．５	１６．２	２４．１	２５．６	２８．６	２６．２	２６．２	２８．８	３４．１	２５．９	３３．６
	水温	℃	２０．６	１８．５	１８．７	２３．７	２３．７	２６．６	２５．１	２５．７	２７．９	３３．８	２５．８	３１．３
	透視度	cm	＞１００	＞１００	９１	９０	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	６４	９５	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色	淡黄白色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．３３	０．３３	０．４２	０．４２	０．３４	０．３４	０．５０	０．５０	０．３４	０．３１	０．３０	０．２８
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．６	７．４	８．１	７．８	９．５	７．４	８．３	７．３	９．０	７．３	９．０
	ＤＯ	mg/L	９．３	９．６	９．５	１０	１０	１６	７．７	９．８	７．５	１１	６．６	１１
	ＢＯＤ	mg/L	２．７	２．０	１．６	１．５	１．０	１．３	１．０	０．７	４．１	２．５	１．６	３．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．３		５．９		５．５		４．７		８．４		５．６	
	ＳＳ	mg/L	４	４	３	３	２	３	１	１	１２	６	１	３
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ＮＤ			
	全窒素	mg/L	３．５		２．９		２．４		２．５		２．１		３．１	
	全燐	mg/L	０．１９		０．１６		０．０９５		０．１３		０．１６		０．１９	
	全亜鉛	mg/L	０．０２３		０．０２１		０．０１２		０．０１３		０．０２９		０．０２０	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６								０．００００９			
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２０								０．００２０			
特殊項目	フェノール類	mg/L									＜０．０１			
	銅	mg/L									＜０．０１			
	鉄（溶解性）	mg/L									０．０６			
	マンガン（溶解性）	mg/L									０．０１			
	クロム	mg/L									＜０．０１			
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．４１								０．１５			
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．２３								０．０８			
	硝酸性窒素	mg/L	２．５								１．２			
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	２３								１０			
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L									＜０．０００５			
	全シアン	mg/L									ＮＤ			
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L									＜０．０１			
	砒素	mg/L									＜０．００５			
	総水銀	mg/L									＜０．０００５			
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L									ＮＤ			
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L									＜０．０００６			
	シマジン	mg/L									＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L									＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L									＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	２．７								１．３			
	ふっ素	mg/L									＜０．０８			
	ほう素	mg/L									０．０３			
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２０９７０２	庄内川等	矢田川下流	０２９	天神橋	０３０－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １１月　１５日	２０２３年 １１月　１５日	２０２３年 １２月　　６日	２０２３年 １２月　　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　１４日	２０２４年 ２月　１４日	２０２４年 ３月　　８日	２０２４年 ３月　　８日
一般項目	採取時刻		８時　００分	１４時　０６分	７時　４２分	１４時　１０分	７時　４０分	１４時　０２分	７時　４４分	１３時　５０分	７時　３５分	１３時　４８分	７時　４５分	１４時　１５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１９．６	２５．２	１０．１	１６．１	８．３	１８．１	３．４	１０．１	６．５	１８．０	８．１	１１．３
	水温	℃	１９．６	２３．５	１３．１	１６．９	１０．３	１５．５	７．７	１０．１	８．６	１７．３	１０．３	１４．４
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄白色	淡黄白色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄白色	淡黄白色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．３５	０．３７	０．３４	０．３４	０．４１	０．４２	０．３５	０．３２	０．３１	０．３１	０．４０	０．４０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．４	８．０	７．３	７．６	７．３	８．４	７．１	７．８	７．２	７．７	７．３	７．６
	ＤＯ	mg/L	８．８	１０	９．１	１０	９．１	１３	９．４	１４	８．３	１２	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L	１．２	１．０	２．０	１．８	２．８	２．４	４．４	３．９	５．０	３．３	２．７	１．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．０		６．１		７．０		６．７		７．７		５．９	
	ＳＳ	mg/L	１	１	１	２	２	２	２	４	４	５	４	５
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	２．８		４．０		４．５		５．５		５．５		４．２	
	全燐	mg/L	０．１３		０．１７		０．１９		０．２０		０．２３		０．１６	
	全亜鉛	mg/L	０．０２０		０．０３０		０．０２９		０．０３３		０．０３１		０．０２９	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６							
	ＬＡＳ	mg/L	０．０００６				０．００１５							
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L					＜０．０１							
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０５							
	マンガン（溶解性）	mg/L					＜０．０１							
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．１２				０．４５							
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．１４				０．２４							
	硝酸性窒素	mg/L	２．３				３．５							
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L	１７				２７							
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５							
	全シアン	mg/L					ＮＤ							
	鉛	mg/L	＜０．００５				＜０．００５							
	六価クロム	mg/L					＜０．０１							
	砒素	mg/L					＜０．００５							
	総水銀	mg/L					＜０．０００５							
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２							
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２							
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４							
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１							
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４							
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１							
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６							
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１							
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５							
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２							
	チウラム	mg/L					＜０．０００６							
	シマジン	mg/L					＜０．０００３							
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２							
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１							
	セレン	mg/L					＜０．００２							
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	２．４				３．７							
	ふっ素	mg/L					０．１４							
	ほう素	mg/L					０．１１							
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５							

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
２１０００１	庄内川等	瀬戸川	０３０	共栄橋	２０６－０１					年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月 ８日	２０２３年 ７月 １９日	２０２３年 ８月 ２日	２０２３年 ９月 ４日	２０２３年 １０月 ６日	２０２３年 １１月 １日	２０２３年 １２月 ６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 ８日	２０２４年 ３月 ４日
一般項目	採取時刻		１３時 ２５分	１０時 ５０分	１０時 ５７分	１１時 ３５分	１１時 ００分	１０時 ４０分	１０時 ２５分	１０時 ３５分	１１時 ０５分	１０時 ３５分	１０時 ４５分	１０時 ３５分
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	２２．９	２８．９	２４．６	３３．５	３２．０	３１．６	２１．１	１７．２	１４．０	５．２	８．４	８．１
	水温	℃	１７．０	２２．２	２１．６	２９．５	３０．４	２９．０	１９．５	１５．０	１１．２	５．７	６．８	８．０
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		８．０	８．２	７．５	８．６	９．０	８．７	７．８	７．８	７．８	７．６	７．５	７．５
	ＤＯ	mg/L	１０	９．８	８．８	９．５	１１	１０	１０	１０	１２	１３	１３	１２
	ＢＯＤ	mg/L	１．８	１．０	０．８	１．１	１．８	１．０	０．６	１．３	１．０	２．０	１．０	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．７	４．０	３．５	４．２	６．３	４．５	３．３	４．４	３．８	４．８	４．８	４．５
	ＳＳ	mg/L	２	２	７	３	６	２	２	６	１	３	５	６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００８２			０．００１２			０．００３０			０．０２３		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１７	１６	１６	１７	２３	２２	２０	２０	２１	１７	２０	１７
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

（３）名古屋市内水域

図－５　名古屋市内水域調査地点図



測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
３０１００１	名古屋市内	荒子川	０３１	荒子川ポンプ所	０１９－０１	Ｅイ		Ｂイ		年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月１９日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月１９日
一般項目	採取時刻		１２時０８分	１０時３８分	１２時２０分	１０時４６分	１２時４０分	１０時１２分	１２時２５分	１０時１４分	１２時２０分	１０時３９分	１３時０５分	１０時００分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２０．５	２０．８	２７．５	２８．６	３４．０	２９．２	２３．７	１１．８	１６．５	７．２	８．５	７．２
	水温	℃	１８．２	２１．０	２４．５	２６．８	３１．８	２８．０	２０．５	９．２	１１．１	６．２	８．５	１０．１
	透視度	cm	４８	５２	２５	４５	５６	７８	３７	４１	６３	２６	２４	１７
	臭気		微下水臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		中褐色	中灰黄色	中灰黄茶色	中黄緑色	中黄緑色	中黄緑色	中黄褐色	中黄褐色	淡黄褐色	中黄褐色	中黄褐色	中褐色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．４６	０．５１	０．４３	０．５６	０．４５	０．４５	０．９５	１．００	０．７５	０．７４	０．５５	０．４５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１７時４０分	７時５３分	７時１０分	６時２６分	５時３８分	１７時４２分	１６時３７分	７時１３分	１２時３９分	１６時３３分	１５時３５分	１３時３３分
	干潮時刻		１１時３２分	１４時５８分	１４時１４分	１３時２６分	１２時３１分	１１時１５分	１０時０６分	１２時４９分	５時５５分	１１時１４分	１０時２３分	９時５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．５	９．１	７．７	８．７	７．３	７．４	８．７	９．１	９．６	９．４	９．５
	ＤＯ	mg/L	１１	１１	１７	１０	１０	４．２	１１	１４	１６	２２	１８	１７
	ＢＯＤ	mg/L	３．９	２．９	６．４	５．０	４．４	１．８	３．５	５．８	３．３	８．３	１１	７．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．８	６．４	７．４	６．４	７．６	５．３	７．３	１０	７．８	１２	１５	１０
	ＳＳ	mg/L	１１	６	１６	８	８	４	９	１３	５	１８	２８	２１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	全窒素	mg/L	２．３		１．４		１．４		１．９		３．５		６．２	
	全燐	mg/L	０．３０		０．２５		０．２６		０．１６		０．３９		０．７４	
	全亜鉛	mg/L	０．０１７	０．００９	０．０１０	０．００７	０．００９	０．０１１	０．００９	０．０１４	０．００８	０．０１３	０．０２２	０．０１８
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００１８	０．０００１３	０．０００１８	０．００００９	０．０００１４	０．０００２１	０．０００１６	０．０００１３	０．００００６	０．００００１１	０．００００１０	０．００００１３
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１９	０．０１３	０．００５１	０．００１９	０．００３９	０．００１２	０．００２９	０．０００８	０．０００９	０．００５７	０．００５１	０．００５７
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．３９			０．１９			０．３９			０．６６	
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．０７			０．０６			０．１７			０．２３	
	硝酸性窒素	mg/L		０．８６			０．８４			２．１			３．２	
	有機性窒素	mg/L		０．６７			０．７３			０．２１			１．７	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．１２			０．１９			０．１９			０．５５	
	電気伝導率	mS/m	４２		４２		４７		７５		１３０		１４０	
	塩化物イオン	mg/L	６３		６９		７７		１３０		２９０		３００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		０．０１			０．０１			０．０２			０．０４	
	非イオン界面活性剤	mg/L								０．０１				
	クロロフィルａ	mg/m3	６．８Ｅ　１		２．１Ｅ　２		９．７Ｅ　１		７．１Ｅ　１		６．９Ｅ　１		２．６Ｅ　２	
	フェオ色素	mg/m3	１９		＜２．０		１７		１５		２８		３７	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L		ＮＤ										
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		０．０００７１			０．０００６０			０．０００５１			０．０１２	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		０．０００１２			０．０００１３			０．０００１５			０．０００２８	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．９４			０．９１			２．２			３．５	
	ふっ素	mg/L					０．１７						＜０．０８	
	ほう素	mg/L					０．０８						０．１９	
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
３０２００１	名古屋市内	中川運河	０３２	東海橋	０２０－０１	Ｅイ		Ｂイ		年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 ４月１９日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月１９日
一般項目	採取時刻		１１時２５分	１１時４７分	１１時４０分	１１時５０分	１１時５０分	１１時４０分	１１時５０分	１１時４０分	１１時４５分	１１時５５分	１２時２５分	１１時１０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	薄曇り
	気温	℃	２１．５	２５．７	２７．５	２７．５	３３．７	３２．５	２５．２	１８．５	１６．５	７．０	１０．５	１２．３
	水温	℃	１８．５	２３．０	２４．５	２７．０	３０．５	２９．０	２１．５	１５．５	１２．５	９．０	１０．５	１２．４
	透視度	cm	２５	１７	１７	３０	５７	８５	＞１００	＞１００	２８	１４	１９	１９
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	浮遊物多	浮遊物多	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮
	流量	m3/sec												
	外観		淡褐色	中褐色	中褐色	中褐色	中褐色	淡褐色	無色	淡黄色	淡黄色	中茶褐色	中茶褐色	中茶褐色
	採取水深	m	０．７	０．７	０．７	０．８	０．７	０．７	０．８	０．７	０．７	０．７	０．７	０．７
	全水深	m	３．５０	３．５７	３．７０	３．８０	３．４５	３．６０	３．８０	３．５５	３．７０	３．４０	３．４０	３．４５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１７時４０分	７時５３分	７時１０分	６時２６分	５時３８分	１７時４２分	１６時３７分	７時１３分	１２時３９分	１６時３３分	１５時３５分	１３時３３分
	干潮時刻		１１時３２分	１４時５８分	１４時１４分	１３時２６分	１２時３１分	１１時１５分	１０時０６分	１２時４９分	５時５５分	１１時１４分	１０時２３分	９時５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．７	８．９	９．３	８．５	８．８	７．４	７．１	７．２	８．１	８．７	９．０	９．３
	ＤＯ	mg/L	２０	１９	１９	１１	１０	６．１	４．７	９．４	１７	１７	２２	１９
	ＢＯＤ	mg/L	８．７	８．５	６．８	５．５	５．８	４．５	２．８	２．９	１４	３７	３３	１９
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１０	１１	１０	８．０	８．２	６．７	５．２	５．９	１０	２７	２５	１９
	ＳＳ	mg/L	１７	１７	２０	１１	７	４	３	７	１６	５８	４１	３１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	全窒素	mg/L	２．６		１．６		１．２		２．０		３．０		４．８	
	全燐	mg/L	０．１３		０．１８		０．０９４		０．２１		０．１３		０．１８	
	全亜鉛	mg/L	０．０２９	０．０３６	０．０２４	０．０１７	０．０２２	０．０２８	０．０２１	０．０４１	０．０３１	０．０５６	０．０５５	０．０４２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	０．０００１２	＜０．００００６	＜０．００００６	０．０００８	０．０００１０	０．０００２０	０．０００１２	０．０００３８	０．０００２５	０．０００１０
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	０．００５３	０．００６５	０．０００８	０．０００８	０．００３３	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００９	＜０．０００６	０．００５６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		＜０．０１			０．０３			０．３６			＜０．０１	
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．０７			０．０４			０．０７			＜０．０１	
	硝酸性窒素	mg/L		０．６７			０．４９			１．６			１．５	
	有機性窒素	mg/L		０．９９			０．８９			０．２４			３．４	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		＜０．００３			＜０．００３			０．０５０			＜０．００３	
	電気伝導率	mS/m	１９００		７９０		１８００		２０００		２２００		２０００	
	塩化物イオン	mg/L	５９００		２１００		５７００		５６００		７７００		５９００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		０．０１			０．０１			０．０１			０．０２	
	非イオン界面活性剤	mg/L								＜０．０１				
	クロロフィルａ	mg/m3	１．４Ｅ　２		２．９Ｅ　２		５．４Ｅ　１		７．５Ｅ　０		１．４Ｅ　２		４．５Ｅ　２	
	フェオ色素	mg/m3	１９		１９		３．５		＜２．０		＜２．０		＜２．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L		ＮＤ										
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．７５			０．５４			１．６			１．５	
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
３０３００１	名古屋市内	堀川	０３３	小塩橋	０２１－５１	Ｄイ		Ｂイ		年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １３日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		９時 １５分	９時 ２５分	９時 １５分	９時 ０５分	９時 １０分	９時 １０分	８時 ５９分	９時 ００分	９時 ００分	９時 ０５分	９時 ２０分	８時 ５５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り	晴れ	薄曇り
	気温	℃	１７．８	２１．０	２４．２	２６．８	３１．８	２９．２	２０．０	９．８	９．５	４．８	５．８	７．８
	水温	℃	１８．７	２１．５	２１．８	２６．０	２７．８	２７．０	２１．０	１７．８	１５．５	１１．８	８．３	１１．５
	透視度	cm	４１	７４	５５	９５	２８	４５	７８	５６	５８	６８	３８	４６
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微土臭	微土臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	浮遊物多	濁り多	濁り多	濁り多	濁り多	濁り多	濁り多	濁り多
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰茶色	淡灰茶色	淡灰茶色	淡灰茶色	淡灰茶色	淡褐色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m		０．６	０．６	０．６	０．５			０．６	０．５			
	全水深	m	２．１０	３．０５	２．９５	２．９５	２．５０	２．００	１．９０	３．１０	２．２５	２．４０	２．３０	２．３０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１７時 ４０分	７時 ５３分	７時 １０分	６時 ２６分	５時 ３８分	１７時 ４２分	１６時 ３７分	７時 １３分	１２時 ３９分	１６時 ３３分	１５時 ３５分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１１時 ３２分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１２時 ３１分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	５時 ５５分	１１時 １４分	１０時 ２３分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．０	７．１	６．８	６．８	６．９	６．９	６．９	７．１	７．２	７．２	６．９	７．０
	ＤＯ	mg/L	４．６	４．６	２．２	２．３	２．３	２．４	３．６	２．４	５．６	７．２	８．４	５．８
	ＢＯＤ	mg/L	７．３	２．０	３．７	１．５	９．０	４．２	２．１	１．５	３．４	１．８	６．８	２．４
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	９．４	６．９	７．９	７．０	１０	７．４	７．４	５．９	９．２	６．１	６．３	６．１
	ＳＳ	mg/L	１０	６	６	３	１７	９	６	１０	９	７	１０	８
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		７．０						７．０				
	全燐	mg/L		０．９０						０．６２				
	全亜鉛	mg/L		０．０３２										
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００１６											
	ＬＡＳ	mg/L	０．０２８											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L					０．３４						０．１３	
	硝酸性窒素	mg/L					０．８５						１．１	
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	８６		２００		４０		１５０		２２０		１４０	
	塩化物イオン	mg/L	１２０		４２０		１８		３００		５００		３００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					１．１						１．３	
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
３０３００２	名古屋市内	堀川	０３４	港新橋	０２１－０１	Ｄイ		Ｂイ		年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １３日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		１２時 ０５分	１２時 ２５分	１１時 ５０分	１２時 ２５分	１２時 ３０分	１１時 ５０分	１１時 ５５分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１２時 ００分	１２時 ３５分	１１時 ５５分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２２．３	２４．０	２９．２	２７．５	３３．１	３１．５	２３．０	１８．５	１５．５	８．２	１０．０	１５．２
	水温	℃	１９．０	２２．８	２２．１	２６．８	３０．３	３０．３	２５．１	１８．８	１８．５	１４．２	１２．２	１４．３
	透視度	cm	６１	３４	６４	４０	３４	５１	７０	＞１００	＞１００	９８	８５	９５
	臭気		微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微海藻臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡黄褐色	淡赤褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡灰黄色
	採取水深	m	０．８	１．２	１．２	１．１	１．０	１．０	１．１	１．２	１．３	１．２	１．３	１．２
	全水深	m	４．２０	６．００	５．８０	５．３０	５．０７	５．１０	５．７０	５．８０	６．７０	６．１０	６．２８	５．９８
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１７時 ４０分	７時 ５３分	７時 １０分	６時 ２６分	５時 ３８分	１７時 ４２分	１６時 ３７分	７時 １３分	１２時 ３９分	１６時 ３３分	１５時 ３５分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１１時 ３２分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１２時 ３１分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	５時 ５５分	１１時 １４分	１０時 ２３分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．８	７．１	７．３	７．６	７．３	７．３	７．３	７．５	７．７	７．８	７．８
	ＤＯ	mg/L	５．５	１２	３．６	６．５	７．３	０．５	１．３	２．８	５．５	７．５	９．３	９．９
	ＢＯＤ	mg/L	５．６	９．０	４．９	５．７	５．７	４．０	３．１	１．５	１．５	１．９	５．１	４．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．７	９．５	６．８	７．１	７．３	６．４	５．０	４．０	３．８	４．１	６．２	６．１
	ＳＳ	mg/L	５	１０	５	６	７	３	２	２	２	２	５	４
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	全窒素	mg/L	３．９		４．４		３．７		１．７		２．４		３．０	
	全燐	mg/L	０．２８		０．３３		０．２７		０．２４		０．１０		０．１３	
	全亜鉛	mg/L	０．０３１	０．０２７	０．０３４	０．０２９	０．０２７	０．０２７	０．０２３	０．０２６	０．０１８	０．０２３	０．０２７	０．０２４
	ノニルフェノール	mg/L	０．００００１２	０．００００１２	０．００００１６	０．００００１０	０．００００９	０．００００８	０．００００８	０．００００１１	０．００００８	０．００００１０	０．００００９	０．００００１１
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１１	０．００１４	０．０２０	０．００８７	０．００６７	０．０３５	０．０２０	０．０００７	＜０．０００６	０．００１６	０．０１１	０．００１６
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L					０．０２						０．０３	
	マンガン（溶解性）	mg/L					０．０７						０．０３	
	クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		１．７			２．３			１．５			１．０	
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．１２			０．２３			０．０８			０．０７	
	硝酸性窒素	mg/L		０．５９			０．６５			１．１			０．８９	
	有機性窒素	mg/L		１．２			０．９１			０．０４			１．４	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．１０			０．１５			０．１７			０．０６９	
	電気伝導率	mS/m	３４００		２１００		２５００		３４００		４１００		３９００	
	塩化物イオン	mg/L	１１０００		６３００		９３００		８０００		１３０００		１００００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		０．０１			０．０１			０．０１			０．０２	
	非イオン界面活性剤	mg/L								＜０．０１				
	クロロフィルａ	mg/m3	２．７Ｅ　１		４．０Ｅ　１		７．６Ｅ　１		６．７Ｅ　０		６．１Ｅ　０		１．８Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	２．５		＜２．０		９．３		＜２．０		＜２．０		＜２．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L		ＮＤ										
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．７１			０．８９			１．１			１．１	
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
３０４００１	名古屋市内	新堀川	０３５	日の出橋	２２０－０１					年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １３日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		１０時 ３５分	１０時 ５０分	１０時 ３５分	１０時 ５０分	１０時 ５０分	１０時 ３５分	１０時 ４１分	１０時 ３５分	１０時 ３０分	１０時 ４０分	１０時 ５５分	１０時 ３０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２０．５	２３．０	２５．６	２７．７	３２．１	２９．５	２３．０	１４．２	１２．５	５．８	９．８	１１．０
	水温	℃	２０．５	２１．５	２２．６	２５．８	２９．５	２８．３	２２．９	１９．５	１８．５	１５．５	１２．０	１４．５
	透視度	cm	１６	７４	３６	５０	２８	４５	６９	＞１００	＞１００	９５	６２	５４
	臭気		中下水臭	微下水臭	微下水臭	中下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		浮遊物多	通常	通常	通常	浮遊物多	浮遊物多	通常	通常	通常	通常	濁り多	通常
	流量	m3/sec												
	外観		中灰黄色	淡褐色	淡灰黄茶色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰茶色	淡灰黄色	淡灰茶色	淡灰茶色	淡灰茶色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m	０．９	１．２	１．１	１．１	１．２	１．２	１．０	１．２	１．２	１．１	１．１	１．３
	全水深	m	４．６５	５．８０	５．３０	５．２５	５．８８	５．９５	５．１０	５．７５	６．０５	５．５５	５．５５	６．６５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１７時 ４０分	７時 ５３分	７時 １０分	６時 ２６分	５時 ３８分	１７時 ４２分	１６時 ３７分	７時 １３分	１２時 ３９分	１６時 ３３分	１５時 ３５分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１１時 ３２分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１２時 ３１分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	５時 ５５分	１１時 １４分	１０時 ２３分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．０	６．９	６．９	７．０	６．９	７．０	７．１	７．１	７．３	７．２	７．２
	ＤＯ	mg/L	０．６	＜０．５	１．１	０．７	０．９	０．６	０．９	０．９	２．８	３．３	１．６	０．８
	ＢＯＤ	mg/L	１７	３．４	１５	４．５	９．６	６．３	４．９	２．４	２．１	２．２	３．６	４．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２０	８．５	１４	７．０	１２	９．３	８．３	６．５	８．３	８．３	７．６	９．９
	ＳＳ	mg/L	１５	３	８	６	７	４	１	２	４	２	４	１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		１１						７．５				
	全燐	mg/L		０．３７						０．２６				
	全亜鉛	mg/L		０．０４０										
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００１２											
	ＬＡＳ	mg/L	０．２８											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L					０．８０						０．２１	
	硝酸性窒素	mg/L					０．２６						０．６１	
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	４７０		４５０		５００		１２００		１４００		２７００	
	塩化物イオン	mg/L	１０００		９７０		１５００		３２００		４４００		８９００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					１．０						０．８２	
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
３０５００１	名古屋市内	山崎川	０３６	道徳橋	０２２－０１	Ｄイ		Ｂイ		年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １３日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		１１時 ４３分	１１時 ５８分	１１時 ４７分	１１時 ４５分	１２時 ００分	１０時 ５０分	１２時 ２０分	１１時 ４０分	１１時 ５４分	１２時 ００分	１１時 ２７分	１１時 １３分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２１．５	２３．５	２８．１	２８．４	３６．４	３０．２	２５．５	１６．２	１５．８	８．４	１０．５	１３．０
	水温	℃	１９．１	２２．１	２４．７	２７．８	３１．８	３０．０	２６．５	２１．１	１９．０	１３．０	１３．２	１４．５
	透視度	cm	４８	３１	６７	３０	４０	４２	４７	＞１００	＞１００	＞１００	７０	８１
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	浮遊物多	浮遊物多	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	中乳白色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡褐色
	採取水深	m	０．６	０．８	０．７	０．６	０．６	０．６	０．７	０．８	０．９	０．８	０．８	０．８
	全水深	m	３．００	３．８０	３．４６	３．２０	２．７５	３．２１	３．７０	３．９０	４．５０	３．９０	４．００	４．１０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１７時 ４０分	７時 ５３分	７時 １０分	６時 ２６分	５時 ３８分	１７時 ４２分	１６時 ３７分	７時 １３分	１２時 ３９分	１６時 ３３分	１５時 ３５分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１１時 ３２分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１２時 ３１分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	５時 ５５分	１１時 １４分	１０時 ２３分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．４	８．０	７．３	７．２	７．２	７．０	７．４	７．３	７．５	７．３	７．８	７．９
	ＤＯ	mg/L	４．１	１２	２．９	２．４	４．１	＜０．５	２．６	２．０	４．７	６．８	８．９	８．７
	ＢＯＤ	mg/L	４．１	８．８	４．４	８．０	５．２	３．６	５．３	２．２	１．９	１．５	４．２	５．３
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．２	６．９	６．３	７．１	８．０	７．３	５．５	３．７	４．１	５．３	４．２	５．８
	ＳＳ	mg/L	７	１０	６	８	６	２	５	２	３	２	５	６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	全窒素	mg/L	３．３		１．９		３．４		１．８		１．１		２．１	
	全燐	mg/L	０．２１		０．１７		０．１８		０．２６		０．０７４		０．１９	
	全亜鉛	mg/L	０．０２５	０．０２１	０．０２９	０．０２８	０．０３６	０．０１３	０．０１９	０．０１８	０．０２５	０．０３４	０．０１７	０．０１４
	ノニルフェノール	mg/L	０．００００７	＜０．００００６	０．００００７	＜０．００００６	０．００００８	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０．００００９	＜０．００００６	０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３５	＜０．０００６	０．００１２	０．００２０	０．０４６	０．００６４	０．００５０	０．０００６	０．０００８	０．００２３	０．００４２	０．００２３
特殊項目	フェノール類	mg/L					０．０１						＜０．０１	
	銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．５５			１．２			０．９３			０．４５	
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．０９			０．０４			０．０６			０．０４	
	硝酸性窒素	mg/L		０．６２			１．１			１．０			１．０	
	有機性窒素	mg/L		１．０			０．９６			０．１１			１．１	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．００４			０．１０			０．０９７			０．０３５	
	電気伝導率	mS/m	３４００		２７００		１２００		３９００		４４００		４０００	
	塩化物イオン	mg/L	１４０００		９２００		４１００		１２０００		１４０００		１００００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		＜０．０１			０．０３			０．０１			０．０４	
	非イオン界面活性剤	mg/L								＜０．０１				
	クロロフィルａ	mg/m3	３．１Ｅ　１		４．２Ｅ　１		２．４Ｅ　１		３．５Ｅ　１		７．３Ｅ　０		２．４Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	４．３		２．３		８．９		＜２．０		＜２．０		＜２．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L		ＮＤ										
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．７２			１．１			１．０			１．１	
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
３０６００１	名古屋市内	天白川	０３７	天白橋	０２３－５１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月 ７日	２０２３年 ７月 ５日	２０２３年 ８月 ２日	２０２３年 ９月 １３日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月 ６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 ７日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		１０時 ５７分	１０時 ４２分	１０時 ２７分	１０時 ３５分	１０時 ５４分	１０時 ３０分	１１時 ０５分	１０時 ３５分	１０時 ４５分	１０時 ５０分	１１時 ３５分	１０時 １０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１９．５	２１．５	２６．１	２７．２	３２．１	２８．３	２４．５	１４．８	１４．０	７．５	１０．５	１２．０
	水温	℃	１９．３	２０．１	２４．０	２６．２	３０．３	２９．６	２２．５	１６．５	１３．２	１０．２	１１．５	１１．５
	透視度	cm	６５	５２	７３	＞１００	４３	９８	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	８３	＞１００
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	２．４４０	４．７５０	５．６８０	３．６００	３．７９０	２．０２０	２．１８０	１．５５０	１．７８０	１．９２０	２．２１０	１．４５０
	外観		淡黄褐色	淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡灰色	淡黄色	淡褐色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡褐色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．４０	０．４８	０．６２	０．４９	０．４８	０．５１	０．５０	０．５２	０．６５	０．４７	０．５８	０．７１
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１７時 ４０分	７時 ５３分	７時 １０分	６時 ２６分	５時 ３８分	１７時 ４２分	１６時 ３７分	７時 １３分	１２時 ３９分	１６時 ３３分	１５時 ３５分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１１時 ３２分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１２時 ３１分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	５時 ５５分	１１時 １４分	１０時 ２３分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．６	７．５	７．５	７．５	７．４	７．５	７．３	７．４	７．４	７．４	７．６
	ＤＯ	mg/L	７．８	７．７	７．９	７．７	７．２	７．８	８．１	９．４	９．５	１１	１１	１０
	ＢＯＤ	mg/L	１．８	１．３	１．４	１．１	３．４	１．２	１．０	０．８	１．０	１．０	１．１	０．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．８	５．９	４．６	４．７	７．１	４．５	５．０	６．１	５．７	５．９	５．６	５．３
	ＳＳ	mg/L	８	８	１０	４	１３	７	２	２	２	１	４	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		３．７						５．２				
	全燐	mg/L		０．３７						０．５９				
	全亜鉛	mg/L		０．０２２										
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６										
	ＬＡＳ	mg/L		０．０２８										
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L					０．０５						０．０４	
	硝酸性窒素	mg/L					１．４						４．２	
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	３７		４３		１７		２６		４９		３０	
	塩化物イオン	mg/L	１２		１７		９		１８		４０		２０	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					１．４						４．２	
	ふっ素	mg/L					＜０．０８						＜０．０８	
	ほう素	mg/L					＜０．０２						０．０２	
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
３０６００２	名古屋市内	天白川	０３８	千鳥橋	０２３－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １３日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		１２時 １３分	１２時 １０分	１０時 ３６分	１０時 ５２分	１０時 ４７分	９時 ５６分	１１時 １１分	１１時 ３５分	１１時 ０８分	１１時 ０３分	１０時 ３７分	８時 ５８分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ
	気温	℃	１９．８	２４．６	２６．２	２６．０	３４．５	３１．１	２５．８	１２．１	１２．４	８．０	４．８	１０．８
	水温	℃	１８．８	２１．７	２４．０	２７．２	２９．８	２６．８	２２．８	１９．６	１４．８	１２．３	８．５	１２．０
	透視度	cm	７９	６７	６０	５８	２７	７８	８１	＞１００	＞１００	＞１００	６４	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	淡灰黄色	淡黄色
	採取水深	m			０．６	０．６					０．５			
	全水深	m	１．８３	２．４０	２．９３	３．０５	２．０５	２．２０	２．００	１．９０	２．５８	２．２０	２．１３	２．４８
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１７時 ４０分	７時 ５３分	７時 １０分	６時 ２６分	５時 ３８分	１７時 ４２分	１６時 ３７分	７時 １３分	１２時 ３９分	１６時 ３３分	１５時 ３５分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１１時 ３２分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１２時 ３１分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	５時 ５５分	１１時 １４分	１０時 ２３分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．２	７．３	７．４	７．４	７．３	７．４	７．１	７．３	７．４	７．２	７．２
	ＤＯ	mg/L	４．９	７．０	７．４	６．７	５．８	４．２	５．２	３．９	６．５	７．３	８．１	８．６
	ＢＯＤ	mg/L	２．４	３．２	４．２	２．４	２．９	１．４	１．５	１．１	１．４	１．１	１．７	１．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．９	６．９	７．４	６．１	７．６	５．０	５．７	４．１	５．６	６．２	６．１	７．２
	ＳＳ	mg/L	６	４	１０	５	１２	４	３	３	３	２	５	１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	全窒素	mg/L	３．９		３．９		２．３		４．６		４．３		８．１	
	全燐	mg/L	０．３２		０．２７		０．１９		０．３５		０．４４		０．１８	
	全亜鉛	mg/L	０．０３０	０．０２９	０．０２２	０．０１７	０．０２７	０．０１７	０．０２３	０．０２０	０．０２３	０．０３１	０．０３５	０．０３５
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００１３	０．０００２３	０．０００２５	０．０００１６	０．０００１３	０．０００１４	０．０００２７	０．０００２２	０．０００１２	０．０００２３	０．０００３８	０．０００３８
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１１	０．００１７	０．０２４	＜０．０００６	０．０１９	０．００３２	０．００３８	０．０００８	０．００１０	０．００１２	０．００８４	０．００１２
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	銅	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		３．８			０．６７			２．４			２．８	
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．２１			０．０８			０．２０			０．３６	
	硝酸性窒素	mg/L		０．９２			１．０			１．１			１．６	
	有機性窒素	mg/L		０．２０			１．６			０．０７			１．５	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．３１			０．１１			０．２７			０．１５	
	電気伝導率	mS/m	１３００		１１００		８２０		１１００		２９００		１０００	
	塩化物イオン	mg/L	４２００		３２００		２４００		５４００		９０００		２８００	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		＜０．０１			０．０１			０．０１			０．０５	
	非イオン界面活性剤	mg/L								０．０１				
	クロロフィルａ	mg/m3	４．４Ｅ　０		６．４Ｅ　１		２．８Ｅ　１		５．４Ｅ　０		３．４Ｅ　０		２．９Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	２．０		＜２．０		１０		＜２．０		＜２．０		＜２．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L		ＮＤ										
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		１．１			１．１			１．３			１．９	
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

（４）境川等水域

図－６　境川等水域調査地点図



測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０１１０１	境川等	境川上流	０３９	新境橋	００３－０１	Ｂロ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１４日	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　６日
一般項目	採取時刻		１１時　４５分	１１時　２５分	１１時　３８分	１１時　４３分	１２時　０５分	１２時　３５分	１１時　２４分	１１時　１８分	１１時　５０分	１１時　１８分	１１時　３０分	１３時　５５分
	天候		薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	快晴	曇り
	気温	℃	２１．０	２７．９	３０．５	２７．８	３５．８	３４．０	２７．６	２６．２	１７．２	８．３	１０．８	１５．０
	水温	℃	１８．２	２２．５	２４．２	２６．０	３２．０	２９．５	２１．４	１８．４	１１．２	６．２	７．６	１１．５
	透視度	cm	＞　５０	３５	４２	＞　５０	４０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	１６	３１
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		５時　４２分	７時　５２分	７時　１０分	６時　２６分	５時　３７分	１８時　０３分	１６時　３６分	８時　０２分	１２時　４３分	１６時　３４分	１６時　３２分	１４時　０２分
	干潮時刻		１１時　４６分	１４時　５７分	１４時　１１分	１３時　２２分	１２時　２８分	１１時　４３分	１０時　０５分	１３時　３０分	５時　５３分	１１時　１２分	１１時　０８分	９時　１８分
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．６	７．３	７．５	７．６	７．４	７．４	７．３	７．２	７．４	７．２	７．１
	ＤＯ	mg/L	１０	９．９	８．８	８．５	９．７	８．２	９．４	９．６	１１	１２	１１	１１
	ＢＯＤ	mg/L	２．４	１．６	１．４	１．３	２．８	０．５	１．４	１．９	２．２	３．２	３．０	３．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．３	６．８	５．８	６．４	８．７	５．０	５．８	５．２	４．６	５．６	６．９	６．７
	ＳＳ	mg/L	３	９	７	４	８	４	４	２	４	２	１４	１７
	大腸菌数	CFU/100mL	８．３Ｅ　２	４．２Ｅ　２	２．０Ｅ　３	４．６Ｅ　２	１．７Ｅ　３	１．９Ｅ　２	３．５Ｅ　２	３．０Ｅ　２	１．８Ｅ　２	３．６Ｅ　３	４．２Ｅ　２	２．８Ｅ　３
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	１．８	１．８	１．７	１．４	１．５	１．２	１．５	２．０	２．３	２．６	２．６	１．８
	全燐	mg/L	０．１４	０．１５	０．１３	０．１４	０．１９	０．１９	０．１５	０．１５	０．１２	０．１１	０．１８	０．１２
	全亜鉛	mg/L	０．０１４	０．０１５	０．０１３	０．００７	０．０１６	０．００９	０．０１１	０．００８	０．０１２	０．０１１	０．０２１	０．０２８
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１６	０．００１６	０．００３０	０．００１１	０．００３４	０．０００９	０．００１６	０．００１５	０．００３２	０．００５８	０．００７１	０．００６０
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２６	２１	１５	１９	１６	１８	１９	２６	２７	２７	２４	１４
	塩化物イオン	mg/L	２５	１４	９	１２	１２	１１	１３	２２	２８	２７	２３	１２
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０１７０２	境川等	境川下流	０４０	境大橋	００４－０１	Ｂイ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１４日	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　６日
一般項目	採取時刻		１１時　１０分	１１時　００分	１１時　１３分	１１時　１５分	１１時　３５分	１１時　１０分	１０時　５２分	１０時　５０分	１１時　２４分	１０時　５３分	１１時　００分	１３時　２８分
	天候		薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	快晴	曇り
	気温	℃	２０．５	２４．２	２８．８	２８．５	３３．８	３１．５	２３．１	２５．５	１５．５	７．２	９．０	１２．８
	水温	℃	１８．１	１９．５	２２．５	２６．５	３０．４	２７．８	２０．０	１８．０	１１．５	７．８	８．５	１０．１
	透視度	cm	＞　５０	２５	４１	＞　５０	４２	＞　５０	４８	＞　５０	＞　５０	＞　５０	１５	２０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰色	淡灰色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		５時　４２分	７時　５２分	７時　１０分	６時　２６分	５時　３７分	５時　２１分	１６時　３６分	８時　０２分	１２時　４３分	５時　４６分	５時　３９分	１４時　０２分
	干潮時刻		１１時　４６分	１４時　５７分	１４時　１１分	１３時　２２分	１２時　２８分	１１時　４３分	１０時　０５分	１３時　３０分	５時　５３分	１１時　１２分	１１時　０８分	２３時　１８分
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．２	７．２	７．４	７．４	７．４	７．４	７．３	７．４	７．６	７．２	７．１
	ＤＯ	mg/L	７．４	８．１	８．３	７．１	７．６	７．３	８．３	７．７	１０	１０	９．４	１０
	ＢＯＤ	mg/L	１．５	２．０	１．４	１．６	２．１	０．８	１．９	１．０	０．８	２．９	１．８	２．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．６	７．３	５．９	６．３	７．３	５．３	６．４	４．７	４．１	５．２	７．１	５．３
	ＳＳ	mg/L	５	１６	１０	６	１２	７	９	４	１	２	１５	２０
	大腸菌数	CFU/100mL	２．８Ｅ　１	７．６Ｅ　２	８．２Ｅ　２	３．２Ｅ　２	７．６Ｅ　２	２．３Ｅ　２	４．８Ｅ　２	８．１Ｅ　１	２．１Ｅ　１	３．５Ｅ　１	３．９Ｅ　２	１．０Ｅ　３
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	２．０	２．０	１．８	１．６	１．５	１．５	１．６	２．２	２．５	４．９	２．６	１．５
	全燐	mg/L	０．２１	０．１８	０．１４	０．１７	０．２４	０．１７	０．１７	０．１８	０．１５	０．２９	０．２０	０．１１
	全亜鉛	mg/L	０．０２０	０．０２８	０．０２１	０．０１３	０．０２０	０．０１８	０．０３１	０．０３４	０．０２２	０．０２０	０．０６３	０．０４２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	０．００２３	０．００３３	０．００１３	０．００１７	０．０００８	０．００１６	０．００２０	０．００２５	０．００４２	０．００５４	０．００７６
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．１１			０．０６			０．０９			０．２１
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．０３			０．０２			０．０３			０．０３
	硝酸性窒素	mg/L			１．２			１．１			１．９			０．９４
	有機性窒素	mg/L			０．４５			０．４３			０．３１			０．４２
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．０８３			０．１３			０．１０			０．０５４
	電気伝導率	mS/m	３８	２３	１７	２０	１９	２０	５１	１８０	２６０	１７００	５９０	１７
	塩化物イオン	mg/L	５７	１８	１１	１４	１４	１３	９９	４７０	７４０	５８００	１７００	１９
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１			０．０２			０．０３			０．０２		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			１．２			１．１			１．９			０．９７
	ふっ素	mg/L			０．１９						０．１８			
	ほう素	mg/L			０．０２						０．１９			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０２１０１	境川等	逢妻川上流（逢妻女川）	０４１	御乗替橋	００５－５１	Ｃイ		Ｂハ		年　間	豊田市	豊　田　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月２４日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　７日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　２日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月１２日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　６日
一般項目	採取時刻		１３時００分	９時５０分	１１時１０分	１１時０５分	１３時４５分	９時１０分	１２時４０分	９時３０分	１２時１５分	１０時４０分	１３時３０分	１０時０５分
	天候		曇り	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	２０．０	２０．０	２８．０	３２．０	３６．０	２８．０	２３．０	１８．０	１１．０	９．０	７．０	１０．０
	水温	℃	１９．１	２０．１	２３．３	２６．９	３１．２	２５．８	２４．５	１６．８	１１．６	７．０	９．８	９．５
	透視度	cm	＞　５０	４２	４４	＞　５０	４４	＞　５０	＞　５０	３０	＞　５０	４１	＞　５０	３０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	０．５０３	１．１９０	１．７５９	１．３９０	１．６３４	１．１７９	０．８３４	０．３４６	０．３１２	０．３４０	０．６１２	２．１４１
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．２４	０．４０	０．４６	０．３７	０．４５	０．３５	０．２８	０．１９	０．２０	０．２０	０．３６	０．４１
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．０	７．３	７．６	７．０	６．８	７．０	６．８	７．１	７．０	７．０	７．１
	ＤＯ	mg/L	１０	８．８	７．９	８．０	７．２	７．２	８．２	７．７	１０	１１	１２	１０
	ＢＯＤ	mg/L	５．３	１．２	１．８	１．９	３．４	２．２	１．３	５．３	３．２	９．６	３．９	５．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．７	６．４	６．５	５．２	８．１	４．９	５．４	８．８	７．５	９．３	７．５	６．８
	ＳＳ	mg/L	５	９	１０	４	１１	５	４	７	３	６	６	１４
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	全窒素	mg/L	３．３	１．９	２．３	１．８	１．８	１．８	２．８	５．５	５．０	５．３	２．９	２．５
	全燐	mg/L	０．３７	０．１８	０．２０	０．２１	０．３１	０．２２	０．２３	０．５５	０．４６	０．５８	０．４２	０．２４
	全亜鉛	mg/L	０．０３０	０．０１８	０．０２４	０．０１３	０．０２１	０．０１６	０．０３７	０．０４９	０．０４５	０．０７６	０．０５０	０．０６２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００４１	０．００３８	０．００５５	０．００２６	０．００３０	０．００８０	０．００３７	０．００１７	０．００４０	０．００９１	０．００４０	０．０１８
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	銅	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．２５						０．２７		
	マンガン（溶解性）	mg/L				０．０１						０．０６		
	クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２９	１７	１６	１７	１７	１４	２２	３５	３７	３８	２３	１３
	塩化物イオン	mg/L	３４	１１	１１	１１	１３	８	１６	２７	３８	４２	１９	８
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				１．３						２．７		
	ふっ素	mg/L				０．１２						０．２８		
	ほう素	mg/L				０．０２						０．０７		
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０３１０１	境川等	逢妻川上流（逢妻男川）	０４２	宮前橋	００５－５２	Ｃイ		Ｂハ		年　間	豊田市	豊　田　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１２日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　７日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　２日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月１２日	２０２４年 ２月１３日	２０２４年 ３月　６日
一般項目	採取時刻		１３時５０分	１１時００分	１２時００分	１３時００分	１３時１０分	１０時５０分	１２時００分	１３時５５分	１１時４５分	１１時２０分	８時４５分	９時３５分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	快晴	雨
	気温	℃	２０．０	２２．０	２８．０	３３．０	３６．０	２５．０	２３．０	２６．０	１１．０	１０．０	６．０	８．０
	水温	℃	１９．５	２１．０	２４．１	２８．０	３１．５	２５．８	２３．２	２０．８	１０．９	１０．０	８．５	１０．０
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	４６	３６
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微土臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	０．５１４	０．６５６	０．８７３	０．９４２	０．８５１	３．３５０	０．６６７	０．５０６	０．３８６	０．３４７	０．３７１	１．１８０
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡灰黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．３１	０．４９	０．３１	０．４４	０．４２	０．５２	０．３１	０．２６	０．３６	０．２６	０．３５	０．３５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		８．４	７．２	７．４	７．８	７．１	７．２	６．８	７．５	７．０	７．１	６．７	７．０
	ＤＯ	mg/L	１３	１０	９．０	１０	９．３	７．８	９．４	１３	１１	１３	１１	１０
	ＢＯＤ	mg/L	１．７	２．１	１．５	０．７	２．２	１．１	０．８	０．５	０．６	１．８	１．３	２．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．８	４．３	４．０	３．３	５．１	５．４	３．０	３．６	３．４	４．６	３．２	３．７
	ＳＳ	mg/L	２	７	６	２	１０	７	１	２	３	６	７	１０
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	全窒素	mg/L	３．０	２．３	２．３	１．９	２．０	２．２	２．７	３．３	３．５	３．６	３．１	２．２
	全燐	mg/L	０．１５	０．１２	０．１２	０．１１	０．１５	０．１３	０．１２	０．１３	０．１２	０．１６	０．１２	０．１３
	全亜鉛	mg/L	０．０１７	０．０３２	０．０４０	０．０１９	０．０１０	０．０２１	０．０３６	０．０１５	０．０３７	０．０５１	０．０４３	０．０７６
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００５９	０．００２２	０．０１０	０．００４７	０．００４３	０．００４２	０．００５９	０．００２０	０．０００９	０．００２５	０．００４２	０．０１２
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	銅	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．１１						０．０４		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						０．０２		
	クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	３１	２６	１７	２１	１９	２０	２７	３２	３６	３６	３０	１３
	塩化物イオン	mg/L	３６	３０	１４	１９	１５	１９	２６	３３	３８	４３	３４	９
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ								
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				１．５						３．２		
	ふっ素	mg/L				０．１５						０．２６		
	ほう素	mg/L				０．０６						０．１８		
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０４１０１	境川等	逢妻川上流	０４３	境大橋	００５－０１	Ｃイ		Ｂハ		年　間	愛知県	環境調査センター

項目		単位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１４日	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　６日
一般項目	採取時刻		１１時　００分	１０時　５０分	１０時　５９分	１１時　００分	１１時　１５分	１１時　００分	１０時　３６分	１０時　４５分	１１時　０９分	１０時　４３分	１０時　５５分	１３時　２０分
	天候		薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	快晴	曇り
	気温	℃	２０．５	２４．２	２８．０	２８．５	３３．８	３１．５	２２．８	２５．５	１５．５	７．２	９．０	１３．５
	水温	℃	１７．９	１８．９	２３．５	２５．９	３０．５	２７．８	２０．１	２３．５	１２．２	７．０	７．４	１０．７
	透視度	cm	＞　５０	２５	４２	＞　５０	２２	＞　５０	４１	４８	＞　５０	＞　５０	１０	４０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄緑色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		５時　４２分	７時　５２分	７時　１０分	６時　２６分	５時　３７分	５時　２１分	１６時　３６分	８時　０２分	１２時　４３分	５時　４６分	５時　３９分	１４時　０２分
	干潮時刻		１１時　４６分	１４時　５７分	１４時　１１分	１３時　２２分	１２時　２８分	１１時　４３分	１０時　０５分	１３時　３０分	５時　５３分	１１時　１２分	１１時　０８分	２３時　１８分
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．１	７．２	７．２	７．２	７．１	７．０	７．２	７．３	７．２	６．８	７．０
	ＤＯ	mg/L	５．３	６．９	７．４	６．６	７．３	６．８	７．３	５．２	５．７	７．３	８．５	８．０
	ＢＯＤ	mg/L	１．７	１．６	１．４	１．８	３．４	１．３	１．９	１．０	１．６	１．６	３．３	２．３
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．９	５．９	６．１	５．２	８．７	５．２	５．９	５．０	４．７	５．４	７．７	５．６
	ＳＳ	mg/L	１３	１３	１５	６	１７	１１	１３	５	３	３	２６	１１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	２．７	２．０	１．９	１．８	１．９	１．７	２．４	３．１	４．１	２．４	３．８	２．１
	全燐	mg/L	０．２５	０．１９	０．１４	０．１８	０．２６	０．１９	０．２１	０．２２	０．２２	０．１８	０．３２	０．１７
	全亜鉛	mg/L	０．０４０	０．０３１	０．０３０	０．０２６	０．０５０	０．０２７	０．０３５	０．０３１	０．０３１	０．０５４	０．０６６	０．０４８
	ノニルフェノール	mg/L	０．００００８	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２４	０．００１４	０．００３２	０．００１２	０．００４１	０．００１９	０．００１８	０．００１５	０．００４５	０．０１５	０．０１３	０．０１１
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．１５			０．１５			０．４４			０．３４
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．０２			０．０３			０．０６			０．０４
	硝酸性窒素	mg/L			１．３			１．２			２．９			１．３
	有機性窒素	mg/L			０．３４			０．３７			０．３０			０．３７
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．１０			０．１３			０．１７			０．１１
	電気伝導率	mS/m	７２	１８	１７	１９	１８	２０	５２	５５０	１１００	４７０	９３	４４
	塩化物イオン	mg/L	１４０	１７	１３	１４	１７	１６	９８	１５００	３７００	１３００	１９０	６７
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０１			０．０３			０．０３			０．０３		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			１．３			１．２			２．９			１．３
	ふっ素	mg/L			０．１８						０．４０			
	ほう素	mg/L			０．０３						０．９２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０４７０２	境川等	逢妻川下流	０４４	市原橋	００６－０１	Ｂイ		Ｂハ		年　間	愛知県	環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１４日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　６日
一般項目	採取時刻		１０時３０分	１０時２５分	１０時３２分	１０時３１分	１０時３５分	１０時１５分	１０時１３分	１０時１５分	１０時３５分	１０時２０分	１０時２５分	１２時５４分
	天候		薄曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	快晴	快晴	曇り	快晴	曇り
	気温	℃	２０．５	２６．８	２８．９	２７．０	３４．２	３１．３	２５．８	２４．５	１９．０	７．９	１０．０	１５．０
	水温	℃	１９．０	２２．０	２３．５	２６．２	３１．０	２８．４	２１．６	２１．５	１４．０	９．４	１０．０	１１．７
	透視度	cm	＞５０	２８	３５	＞５０	２６	＞５０	４８	＞５０	＞５０	＞５０	３３	３０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微土臭	微下水臭	微下水臭	微海藻臭	微川藻臭	微海藻臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		５時４２分	７時５２分	７時１０分	６時２６分	５時３７分	５時２１分	１６時３６分	８時０２分	１２時４３分	５時４６分	５時３９分	１４時０２分
	干潮時刻		１１時４６分	１４時５７分	１４時１１分	１３時２２分	１２時２８分	１１時４３分	１０時０５分	１３時３０分	５時５３分	１１時１２分	１１時０８分	９時１８分
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．２	７．２	７．２	６．９	７．０	７．２	７．８	７．３	７．８	７．４	７．１
	ＤＯ	mg/L	４．８	６．５	５．６	５．６	４．７	４．９	５．４	４．９	６．４	８．９	６．５	８．９
	ＢＯＤ	mg/L	１．０	１．１	１．４	１．７	３．９	１．０	１．０	１．２	０．７	１．０	２．１	２．３
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．２	６．０	５．５	５．５	８．０	４．９	５．２	３．７	４．１	３．４	５．０	５．６
	ＳＳ	mg/L	５	１４	１２	９	１５	８	９	４	２	２	１０	１１
	大腸菌数	CFU/100mL	１．５Ｅ　３	２．７Ｅ　２	１．２Ｅ　３	４．０Ｅ　２	９．８Ｅ　３	２．８Ｅ　２	１．４Ｅ　３	２．０Ｅ　２	５．０Ｅ　２	７．３Ｅ　１	３．０Ｅ　２	１．４Ｅ　３
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	２．４	１．５	１．８	１．５	１．８	１．４	２．０	１．６	４．９	１．８	２．７	２．３
	全燐	mg/L	０．２４	０．１７	０．１４	０．１７	０．２４	０．１７	０．１９	０．１４	０．２２	０．１５	０．２３	０．１７
	全亜鉛	mg/L	０．０２６	０．０２８	０．０２１	０．０２０	０．０２７	０．０１８	０．０２０	０．０１１	０．０３３	０．０２０	０．０３０	０．０４７
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２１	０．００１５	０．００３６	０．０００９	０．００７５	０．００１２	０．００２８	＜０．０００６	０．００４３	０．００２７	０．００６６	０．０１２
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	８００	５２０	４００	２５０	３８	８４	９９０	３３００	１２００	３０００	２２００	５６０
	塩化物イオン	mg/L	２４００	１５００	１１００	６７０	６４	１６０	２８００	１１０００	４３００	１００００	７０００	１７００
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０５００１	境川等	猿渡川	０４５	三ッ又橋	００７－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １２日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　４日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　２日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月 １２日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時 ２５分	１１時 １５分	９時 ５５分	１１時 ００分	１０時 ４５分	８時 ４０分	１３時 ２５分	１０時 ３０分	１０時 ２０分	１１時 ００分	１０時 ５５分	１１時 ２０分
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	２０．８	２４．８	２５．２	２８．１	３２．７	２９．６	２３．２	２０．０	８．５	６．２	４．６	１０．６
	水温	℃	１６．４	１９．７	２２．３	２６．０	２９．９	２７．０	２１．４	１９．０	１１．３	８．５	７．４	１０．１
	透視度	cm	４７	２１	３７	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	１６	＞５０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		６．８	７．０	７．２	７．３	７．３	７．１	７．２	７．２	７．２	７．１	７．１	６．９
	ＤＯ	mg/L	５．１	７．０	７．３	７．９	６．７	５．４	６．３	６．２	７．６	８．９	８．９	８．０
	ＢＯＤ	mg/L	１．４	０．９	１．０	１．２	１．４	１．１	１．１	１．１	０．８	１．５	３．９	１．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．２	５．０	４．４	４．５	４．４	４．４	５．１	３．８	３．９	４．０	６．１	４．４
	ＳＳ	mg/L	１０	２０	１７	１５	１１	９	１２	２	５	＜１	２０	５
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	１．７	１．４	１．３	１．２	１．０	１．１	１．８	２．４	２．７	２．８	２．８	２．２
	全燐	mg/L	０．２２	０．２４	０．１５	０．１４	０．１５	０．１４	０．１８	０．１８	０．２０	０．２０	０．３１	０．１７
	全亜鉛	mg/L	０．０１７	０．０１３	０．０１０	０．０１０	０．００５	０．００６	０．０１１	０．０１８	０．０１７	０．０３０	０．０２３	０．０１７
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００６２	０．００３９	０．００２９	０．００４８	０．００３５	０．００２６	０．００７２	０．００１２	０．００８１	０．０１３	０．０１５	０．０２０
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	３５０	５８	１６	１６	１０	１６	４７０	１５００	１０００	１１００	５９０	５００
	塩化物イオン	mg/L	１０００	１４０	２０	２１	７	２０	１４００	５２００	３６００	３９００	２１００	１６００
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０２			０．０２			＜０．０１			０．０２		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L			０．０８						０．２１			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						１．２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０６００１	境川等	稗田川	０４６	稗田橋	０１１－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　６日	２０２３年 ５月　１１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　１３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　９日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　７日
一般項目	採取時刻		１１時３２分	１１時３０分	１１時３５分	１１時３３分	１１時２６分	１１時２０分	１１時３７分	１１時２５分	１１時５０分	１１時２９分	１１時２３分	１１時２０分
	天候		一時雨	晴れ	薄曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴
	気温	℃	１８．８	２６．０	２７．８	２８．０	３４．２	３２．０	２２．５	２３．０	１７．０	８．５	１４．０	１０．７
	水温	℃	１５．２	１９．８	２２．０	２６．６	２９．０	２６．５	２１．５	１８．６	１２．５	８．２	１１．４	１０．２
	透視度	cm	＞　５０	２７	４８	３１	＞　５０	＞　５０	４４	＞　５０	＞　５０	１９	３８	１８
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄褐色	淡灰緑色	淡灰黄色	淡灰色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．０	７．１	６．９	７．１	６．８	６．７	６．９	７．２	９．５	７．１	７．０
	ＤＯ	mg/L	７．１	９．４	９．１	７．４	７．８	６．５	１．９	６．７	８．８	９．７	８．８	８．６
	ＢＯＤ	mg/L	３．０	１．８	２．３	２．２	１．５	１．９	５．９	１．０	２．７	２．８	３．４	１．３
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．５	６．２	６．２	５．７	４．７	５．８	１３	３．６	５．４	７．６	５．５	５．６
	ＳＳ	mg/L	６	９	７	１５	４	５	７	２	２	１２	８	１２
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	２．４	１．５	１．４	１．１	１．１	１．１	２．２	２．５	３．１	２．９	３．３	３．４
	全燐	mg/L	０．２１	０．１３	０．１３	０．１３	０．１５	０．１７	０．４７	０．１６	０．２３	０．１８	０．２２	０．２０
	全亜鉛	mg/L	０．０１６	０．０１３	０．０１２	０．０２７	０．００４	０．００８	０．０１６	０．０１７	０．０１５	０．０１４	０．０３６	０．０２９
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１８	０．０１１	０．０１４	０．００７９	０．０１０	０．００８９	０．０１２	０．０１１	０．０５２	０．０２９	０．０４６	０．０２０
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２０	１２	１１	８．３	１０	１０	２１	２６０	４２０	４１	１１０	２７０
	塩化物イオン	mg/L	９	８	７	４	５	６	１５	７１０	１４００	５９	２７０	７２０
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０３			０．０４			０．０５			０．０４		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L			０．１５						０．２０			
	ほう素	mg/L			０．０２						０．３８			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０７００１	境川等	高浜川	０４７	高浜橋	０１２－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　６日	２０２３年 ５月１１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月１３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　９日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月１８日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　７日
一般項目	採取時刻		１２時 １０分	１２時 １５分	１２時 １５分	１２時 ０９分	１２時 ０８分	１１時 ５５分	１２時 １０分	１２時 １３分	１３時 ３０分	１１時 ３０分	１２時 ０３分	１１時 ５０分
	天候		一時雨	晴れ	薄曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	雨	曇り	快晴
	気温	℃	１９．５	２５．５	２５．５	３１．０	３７．８	３０．８	２３．５	２１．５	１４．０	９．６	１２．５	９．０
	水温	℃	１７．５	２１．６	２２．２	２９．０	３０．５	２８．５	２０．５	１９．７	１３．５	８．４	１０．０	８．９
	透視度	cm	３８	＞　５０	４０	＞　５０	２２	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	２９
	臭気		微下水臭	微海藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微海藻臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	無色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		６時 ０４分	８時 ３９分	１６時 ２９分	１５時 ３９分	６時 ２７分	１１時 ３２分	９時 ４８分	１５時 ４２分	１３時 ４２分	１０時 ４６分	９時 ２５分	１５時 ３１分
	干潮時刻		１２時 １３分	１５時 ５７分	１０時 ０２分	８時 ４２分	１３時 １０分	１５時 ４６分	１４時 ４３分	９時 １７分	７時 ０８分	１７時 ３０分	１５時 ３４分	１０時 １３分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．２	７．１	７．４	７．２	７．８	８．０	７．９	８．２	８．０	８．３	７．６
	ＤＯ	mg/L	１１	９．１	８．１	６．７	６．０	７．９	５．８	８．４	７．７	１０	１４	１１
	ＢＯＤ	mg/L	２．３	３．４	２．０	１．６	１．９	１．９	２．４	２．４	２．３	１．４	５．５	２．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．９	５．５	６．３	５．８	６．２	５．０	５．０	４．８	６．５	４．４	６．２	６．７
	ＳＳ	mg/L	６	４	９	５	２４	４	４	４	１	＜１	５	９
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．５	１．５	１．３	１．３	１．２	１．１	１．４	１．９	１．８	１．９	２．８	２．５
	全燐	mg/L	０．１７	０．１５	０．２０	０．２４	０．２９	０．１５	０．２２	０．２１	０．１０	０．１１	０．１８	０．１７
	全亜鉛	mg/L	０．００４	０．００４	０．０１２	０．００７	０．０２２	０．００５	０．００５	０．００８	０．００８	０．００５	０．０３０	０．０１９
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１５	＜０．０００６	０．０００９	０．００１３	０．０００７	＜０．０００６	０．０００７	０．０００７	０．００３２	０．００７１	０．０２６	０．００２０
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１３００	２７００	１１０	２２０	２６０	５５０	２５００	２０００	４１００	４０００	２９００	１３００
	塩化物イオン	mg/L	４６００	９５００	３３０	６００	７１０	１６００	８１００	６５００	１６０００	１４０００	９７００	４５００
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０８００１	境川等	新川	０４８	水門橋	０１３－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　６日	２０２３年 ５月　１１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　１３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　９日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　７日
一般項目	採取時刻		１１時　５０分	１１時　５０分	１１時　５５分	１１時　４９分	１１時　４５分	１１時　４２分	１１時　５５分	１１時　４５分	１３時　１０分	１１時　５２分	１１時　４５分	１１時　３０分
	天候		一時雨	晴れ	薄曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴
	気温	℃	１９．０	２５．５	２７．２	３０．７	３６．０	３１．８	２２．５	２２．０	１４．５	８．７	１３．４	１１．８
	水温	℃	１８．０	２２．５	２４．６	２９．３	３１．９	２８．５	２０．５	１９．９	１４．２	８．０	１１．０	１０．５
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	４６	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	４１	＞　５０	３４
	臭気		微下水臭	微下水臭	微海藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微海藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡乳白色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡青緑色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		６時　０４分	８時　３９分	１６時　２９分	１５時　３９分	６時　２７分	１１時　３２分	９時　４８分	１５時　４２分	１３時　４２分	６時　２７分	９時　２５分	１５時　３１分
	干潮時刻		１２時　１３分	１５時　５７分	１０時　０２分	８時　４２分	１３時　１０分	１５時　４６分	１４時　４３分	９時　１７分	７時　０８分	１１時　５６分	１５時　３４分	１０時　１３分
生活環境項目	ｐＨ		８．２	７．８	７．４	７．５	８．３	７．４	７．１	７．９	８．４	８．４	８．１	７．９
	ＤＯ	mg/L	１０	７．１	８．５	７．５	６．３	７．５	６．９	８．８	８．２	１４	９．８	１１
	ＢＯＤ	mg/L	１．９	１．６	２．２	１．８	１．６	１．１	１．６	２．９	１．１	６．１	２．８	３．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．４	４．８	６．４	５．３	４．６	４．８	４．９	５．９	１０	１０	４．７	７．０
	ＳＳ	mg/L	３	２	８	３	１４	３	４	４	４	６	３	６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	２．１	２．０	１．３	１．４	１．０	１．１	１．７	２．９	１．５	７．４	２．５	３．５
	全燐	mg/L	０．１５	０．１６	０．２０	０．２４	０．２３	０．１３	０．２９	０．２６	０．０７７	０．４７	０．１７	０．２３
	全亜鉛	mg/L	０．０２１	０．０２３	０．０１１	０．０１１	０．００５	０．００５	０．０１６	０．０２１	０．００７	０．０７２	０．０３０	０．０３３
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００１９	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	０．０００３４	＜０．０００００６	０．０００４０	０．０００１６	０．０００００９
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１１	０．００３１	０．００２２	０．０１８	０．００１５	０．００１８	０．００２３	０．０２６	０．００３５	０．１０	０．０６０	０．０５０
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	３５００	２９００	３６０	２６０	３０００	１７０	５２０	２３００	４５００	１２００	３９００	１０００
	塩化物イオン	mg/L	１２０００	１００００	１０００	７３０	１００００	４６０	１５００	７３００	１７０００	３９００	１３０００	３２００
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４０９００１	境川等	長田川	０４９	潭水橋	０１０－０１	Ｂイ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　６日	２０２３年 ５月１１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月１３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　９日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月１１日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　７日
一般項目	採取時刻		１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１１時０８分	１１時０２分	１１時２０分	１１時０５分	１１時３０分	１１時０６分	１１時０５分	１１時００分
	天候		一時雨	晴れ	薄曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴
	気温	℃	１８．０	２５．５	２５．０	２８．８	３３．０	２８．９	２４．０	２５．５	１６．９	８．５	１４．２	１２．０
	水温	℃	１７．０	２２．０	２１．０	２６．０	２８．５	２６．３	２２．０	１８．５	１３．１	７．８	１１．８	１０．７
	透視度	cm	＞　５０	２５	３８	３０	＞　５０	４０	３８	＞　５０	＞　５０	１７	４５	１４
	臭気		微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰色	淡灰色	淡黄褐色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		６時０４分	８時３９分	１６時２９分	１５時３９分	６時２７分	１１時３２分	９時４８分	１５時４２分	１３時４２分	６時２７分	９時２５分	１５時３１分
	干潮時刻		１２時１３分	１５時５７分	１０時０２分	８時４２分	１３時１０分	４時４０分	１４時４３分	９時１７分	７時０８分	１１時５６分	１５時３４分	１０時１３分
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．０	６．９	６．９	７．０	６．８	６．８	７．０	７．４	７．０	７．１	６．９
	ＤＯ	mg/L	８．４	６．４	７．４	６．４	６．５	５．５	５．２	７．１	１０	９．０	８．９	８．９
	ＢＯＤ	mg/L	２．１	２．０	２．２	１．６	１．４	２．３	３．０	２．０	２．７	３．９	２．７	２．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．８	６．７	６．５	５．７	４．８	７．３	８．４	４．９	６．２	８．０	５．９	６．４
	ＳＳ	mg/L	６	９	１０	１９	５	９	９	３	４	１９	７	１６
	大腸菌数	CFU/100mL	４．７Ｅ　２	９．５Ｅ　１	１．８Ｅ　２	１．５Ｅ　３	２．４Ｅ　２	１．４Ｅ　３	１．０Ｅ　３	６．２Ｅ　２	３．６Ｅ　２	２．２Ｅ　３	１．０Ｅ　３	３．８Ｅ　２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	３．４	２．２	１．８	１．５	１．３	１．３	２．９	４．３	３．６	４．７	３．８	３．６
	全燐	mg/L	０．７６	０．５５	０．５２	０．３０	０．２４	０．３０	０．８０	１．３	１．３	１．４	１．１	０．５２
	全亜鉛	mg/L	０．０５２	０．０３９	０．０２７	０．０２１	０．０１５	０．０１７	０．０３４	０．０５９	０．０４４	０．０７０	０．１０	０．０７６
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００７６	０．００２４	０．００３４	０．００５９	０．００３１	０．００４９	０．００６９	０．０１８	０．０１０	０．０１９	０．０２２	０．０１６
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	４６	２２	１６	１３	１３	１２	２５	１３０	４２０	４２	３９	３２
	塩化物イオン	mg/L	４１	２３	１３	８	９	８	２８	３３０	１３００	６４	６０	４７
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０２			０．０２			０．０４			０．０４		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４１０００１	境川等	半場川	０５０	坂下橋	００９－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　６日	２０２３年 ５月１１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月１３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　９日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月１１日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　７日
一般項目	採取時刻		１１時００分	１１時００分	１１時００分	１１時００分	１０時５１分	１０時４９分	１１時００分	１０時４６分	１１時１５分	１０時５０分	１０時４３分	１０時５０分
	天候		一時雨	晴れ	薄曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴
	気温	℃	１８．１	２５．０	２５．０	２６．０	３５．１	２９．２	２３．５	２１．０	１７．０	６．４	１４．３	１１．０
	水温	℃	１６．５	２０．０	２１．０	２５．６	２９．０	２６．０	２０．３	１８．０	１２．８	６．０	１０．１	８．３
	透視度	cm	４７	２５	３４	３８	＞　５０	２８	４０	３５	＞　５０	＞　５０	３５	９
	臭気		微下水臭	微土臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄緑色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡緑色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．０	７．０	６．９	７．０	６．８	６．８	６．９	７．０	７．０	７．０	７．０
	ＤＯ	mg/L	７．３	９．１	８．３	６．８	７．６	４．９	４．５	６．７	９．１	９．９	８．６	９．５
	ＢＯＤ	mg/L	２．３	１．６	１．９	１．３	１．３	４．０	２．６	１．３	０．９	１．７	３．６	２．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．７	５．８	６．２	５．８	４．９	１０	８．５	４．３	３．６	３．９	６．１	６．７
	ＳＳ	mg/L	６	１２	１１	１１	９	１３	９	１０	６	２	１０	３０
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	２．６	１．６	１．３	１．３	１．０	１．３	２．５	２．６	２．３	３．１	３．４	２．７
	全燐	mg/L	０．２８	０．１７	０．１６	０．１９	０．１６	０．３４	０．３６	０．１９	０．１７	０．１４	０．２９	０．２１
	全亜鉛	mg/L	０．０１５	０．０１０	０．０１２	０．００９	０．００６	０．０１１	０．０１１	０．０１１	０．００８	０．０１３	０．０５０	０．０２７
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１６	０．００２９	０．００４２	０．００３２	０．００１９	０．００１７	０．００８９	０．００９３	０．０１５	０．０３７	０．０５３	０．０１６
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１９	１１	１１	１１	１０	１１	１８	９２	５１	２１	２０	１８
	塩化物イオン	mg/L	６	３	６	６	５	７	１０	２１０	１１０	１９	２０	１３
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０２			０．０２			０．０４			０．０４		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４１１００１	境川等	朝鮮川	０５１	坂下小橋	００８－０１	Ｂイ		Ｂロ		年　間	愛知県	環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　６日	２０２３年 ５月１１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月１３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　９日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月１１日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　７日
一般項目	採取時刻		１０時４０分	１０時４５分	１０時４５分	１０時４７分	１０時３６分	１０時３５分	１０時５０分	１０時３３分	１１時００分	１０時３０分	１０時２９分	１０時４０分
	天候		一時雨	晴れ	薄曇り	曇り	薄曇り	薄曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	快晴
	気温	℃	１７．０	２６．２	２４．９	２６．２	３１．９	２９．２	２４．０	２０．５	１７．１	７．８	１４．６	１１．０
	水温	℃	１７．０	２０．６	２１．７	２５．６	２９．１	２６．１	２１．５	１８．７	１３．８	９．０	１１．０	１２．５
	透視度	cm	＞　５０	１１	１７	４３	＞　５０	４８	＞　５０	＞　５０	５０	＞　５０	４３	２１
	臭気		微下水臭	微土臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	無臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡乳白色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡緑色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．０	７．０	６．９	７．０	６．８	６．８	６．８	６．８	７．１	７．０	６．９
	ＤＯ	mg/L	１１	８．８	８．６	７．２	７．７	７．１	７．０	７．４	７．６	１１	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L	１．２	１．５	１．９	１．２	１．４	１．６	１．２	１．３	１．６	０．７	３．１	１．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	７．７	７．３	５．４	５．０	５．３	５．２	３．５	４．５	２．７	６．６	５．３
	ＳＳ	mg/L	１	３２	３７	１４	１０	８	４	４	１３	２	２２	１１
	大腸菌数	CFU/100mL	１．１Ｅ　３	２．１Ｅ　２	２．５Ｅ　２	１．３Ｅ　３	６．６Ｅ　２	７．２Ｅ　２	４．１Ｅ　２	５．３Ｅ　２	２．６Ｅ　２	９．９Ｅ　１	５．８Ｅ　２	８．５Ｅ　１
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	２．６	２．４	１．６	１．０	０．９４	１．０	２．１	３．４	３．８	３．２	３．７	２．９
	全燐	mg/L	０．０９２	０．２３	０．１９	０．１３	０．１２	０．１４	０．１５	０．２０	０．１７	０．０９８	０．２２	０．１２
	全亜鉛	mg/L	０．０２１	０．０３４	０．０２４	０．０１８	０．００８	０．００８	０．０１１	０．０２０	０．０２５	０．０２４	０．０４７	０．０３１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３８	０．００１５	０．００１７	０．００４７	０．００２４	０．００１６	０．００２０	０．００１３	０．００３０	０．００４１	０．００９６	０．００４７
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２８	２４	１３	１３	１２	１１	２３	３３	３６	３５	３３	３１
	塩化物イオン	mg/L	１２	２５	１０	８	７	７	２１	３０	３７	３８	３３	２３
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０１			０．０２			０．０２			０．０１		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
４１２００１	境川等	阿久比川	０５２	半田大橋	０３６－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １２日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　４日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　２日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月 １２日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１２時 ２０分	１２時 １０分	１１時 ５０分	８時 ３５分	９時 ００分	１０時 ４５分	１２時 ４０分	９時 ３５分	９時 ３０分	１０時 ０５分	１０時 １５分	１０時 ２０分
	天候		雨	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	２０．２	２５．０	２５．０	２６．２	３０．５	３１．０	２３．０	１７．８	７．８	４．０	４．５	８．３
	水温	℃	１６．６	２２．０	２３．３	２６．８	２９．５	３０．０	２０．９	１８．６	１１．２	７．２	７．１	９．８
	透視度	cm	＞ ５０	３９	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	４１	＞ ５０	＞ ５０	３９	４０	＞ ５０
	臭気		微海藻臭	微川藻臭	流心	無臭	微下水臭	微下水臭	微海藻臭	微海藻臭	微下水臭	微下水臭	無臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	通常	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．１	７．４	７．１	７．２	７．４	７．３	７．５	７．５	７．３	７．７	７．２
	ＤＯ	mg/L	３．０	４．９	７．１	４．８	３．５	５．５	４．７	５．７	６．０	８．１	８．２	６．７
	ＢＯＤ	mg/L	１．８	１．２	１．１	０．８	１．１	１．３	２．１	１．３	０．９	３．６	１．５	２．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．５	７．４	６．５	６．０	５．４	７．１	７．２	４．０	５．０	７．７	４．６	６．５
	ＳＳ	mg/L	４	１９	９	３	７	１２	９	１	５	４	２	２
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	１．８	１．６	１．５	１．２	１．０	１．５	１．８	１．９	２．２	３．２	１．８	２．８
	全燐	mg/L	０．５２	０．２９	０．２０	０．２６	０．２６	０．２８	０．４１	０．２１	０．２３	０．５２	０．２８	０．１９
	全亜鉛	mg/L	０．０１０	０．００９	０．００５	０．００７	０．００６	０．００７	０．０１１	０．０３０	０．０１３	０．０１７	０．０１５	０．０１０
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００１７	０．０００１７	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	０．０００８	＜０．００００６	＜０．００００６	０．０００１４	＜０．００００６	０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２０	０．００２３	０．００１５	０．００１３	０．００１９	０．００１７	０．００１７	０．０１０	０．００３０	０．０１０	０．００７２	０．０１８
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	７５０	２８０	６７	２３０	４４０	４６	１０００	２４００	２２００	１６００	２５００	８６０
	塩化物イオン	mg/L	２４００	８３０	１５０	６５０	１３００	９１	３４００	８９００	８４００	６３００	１００００	３０００
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０１			０．０１			０．０２			０．０３		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	

（５）矢作川水域

図－７　矢作川水域調査地点図



凡　　例

———	BOD等に関する類型	指定済
- - - - - - - - -	BOD等に関する類型	未指定
▒▒▒	全亜鉛等に関する類型	生物A
▒▒▒	全亜鉛等に関する類型	生物B

河川水質調査地点

		BOD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０１２０１	矢作川	矢作川上流（１）	０５３	矢作ダム	０３７－０１	ＡＡイ		Ａイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　１４日	２０２４年 ３月　６日	
一般項目	採取時刻		９時　５７分	１０時　０７分	９時　５０分	１０時　１４分	９時　５２分	９時　５１分	９時　５０分	１０時　１３分	１０時　１７分	９時　３０分	１０時　５５分	
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ	雨	曇り	快晴	快晴	曇り	快晴	曇り	
	気温	℃	１９．０	２１．７	２３．８	３１．０	２２．４	１８．９	２０．１	１１．０	４．０	５．１	８．３	
	水温	℃	１５．４	１９．８	２１．２	２８．１	２６．６	２０．１	１６．０	１０．４	６．４	５．１	８．３	
	透視度	cm	２６	７５	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡灰黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	
	採取水深	m												
	全水深	m	４５．２０	５５．００	５１．１０	５４．５０	３９．１０	３９．２０	３９．２０	４４．００	４０．７０	４０．５０	４７．８０	
	透明度	m	０．４	１．２	３．２	３．８	３．１	２．１	２．１	２．８	２．１	１．５	１．２	
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．２	７．７	７．７	７．４	６．９	６．９	７．１	７．２	７．２	６．８	
	ＤＯ	mg/L	１０	９．７	９．５	９．１	８．７	７．３	８．８	９．９	１１	１２	１１	
	ＢＯＤ	mg/L	１．１	０．７	０．７	０．７	１．１	０．７	＜０．５	＜０．５	０．５	０．８	０．６	
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	２．８	１．８	２．１	２．６	２．１	１．９	１．８	１．９	１．６	２．２	
	ＳＳ	mg/L	１４	３	＜１	＜１	１	１	１	１	１	２	２	
	大腸菌数	CFU/100mL	４．８Ｅ　１	１．０Ｅ　０	１．０Ｅ　０	＜１．０Ｅ　０	１．０Ｅ　１	９．０Ｅ　０	８．０Ｅ　０	＜１．０Ｅ　０	３．０Ｅ　０	＜１．０Ｅ　０	＜１．０Ｅ　０	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．５５	０．４１	０．２１	０．２０	０．２２	０．３６	０．３３	０．３４	０．２７	０．３１	０．３９	
	全燐	mg/L	０．０４９	０．０３０	０．０１５	０．００９	０．００９	０．０１０	０．０１４	０．００５	０．００９	０．００８	０．０２１	
	全亜鉛	mg/L	０．００６	０．００３	０．００１	０．００４	０．００１	０．００２	０．００１	０．００２	０．００１	０．００１	０．００１	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６		＜０．００００６				＜０．００００６		＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６		＜０．０００６				＜０．０００６		＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０２	０．０２	０．０２	０．０３	０．０２	０．０１	０．０２	０．０２	０．０３	０．０２	０．０２	
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	
	硝酸性窒素	mg/L	０．１４	０．１７	０．０７	０．１０	０．０８	０．２０	０．１７	０．１７	０．１６	０．１５	０．２０	
	有機性窒素	mg/L	０．３７		０．１０		０．１１		０．１１		０．０８		０．１６	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L	０．０１２	０．００６	＜０．００３	＜０．００３	０．００４	０．００３	０．００４	＜０．００３	０．００４	０．００４	０．０１１	
	電気伝導率	mS/m	２．７	３．０	３．５	４．０	４．０	４．２	４．４	４．３	４．３	４．３	３．２	
	塩化物イオン	mg/L	１	１	１	２	２	２	２	２	２	３	２	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	３．０Ｅ　０	２．０Ｅ　０	３．０Ｅ　０	＜２．０Ｅ　０	３．０Ｅ　０	２．０Ｅ　０	３．０Ｅ　０	２．０Ｅ　０	４．０Ｅ　０	３．０Ｅ　０	２．０Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	２．０	＜２．０	２．０	＜２．０	２．０	＜２．０	＜２．０	＜２．０	＜２．０	＜２．０	＜２．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０６１		０．０４５				０．０２８		０．０３７			
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ		ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
	砒素	mg/L	＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５		＜０．００５	
	総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５		＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	ＰＣＢ	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２						＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４						＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４						＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１						＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６						＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１						＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２						＜０．０００２			
	チウラム	mg/L			＜０．０００６						＜０．０００６			
	シマジン	mg/L			＜０．０００３						＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１						＜０．００１			
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．１４	０．１６	０．０６	０．１０	０．０８	０．２０	０．１７	０．１６	０．１６	０．１５	０．２０	
	ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						＜０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０１１０２	矢作川	矢作川上流	０５４	新富国橋	０１４－５１	Ａイ		Ｂイ		年　間	豊田市	豊　田　市

項目		単位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ６月１９日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　１日
一般項目	採取時刻		１０時１５分	９時４５分	１０時１０分	９時４０分	９時２５分	９時４０分	１０時２５分	９時４０分	９時４０分	９時４０分	９時４０分	１０時００分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１８．０	２１．０	２８．０	２６．０	３１．０	３１．０	２１．０	１７．０	７．０	５．０	５．０	１２．０
	水温	℃	１５．８	２２．１	２０．９	２１．４	２５．４	２５．０	２１．３	１６．７	７．８	４．５	５．３	９．７
	透視度	cm	＞５０	４１	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	１４．７８６	７２．３６１	３８．５９７	４１．８１２	２３．７８８	２５．１３３	２２．８９９	１４．９４４	１３．６２５	９．１７０	１５．７７９	２１．５３５
	外観		無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	２．３０	３．３０	２．９０	３．１５	２．１０	２．６０	２．６０	２．１０	２．１５	１．７０	２．５４	２．３０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．２	７．１	６．８	７．３	７．７	６．８	７．３	７．５	８．５	７．７	７．４
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．１	８．７	８．３	８．５	８．６	１０	１１	１２	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	１．４	１．１	０．９	０．９	１．１	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．８	０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．３	３．３	１．９	２．５	２．３	２．６	２．３	１．８	１．７	１．５	１．６	２．０
	ＳＳ	mg/L	２	１３	２	４	２	３	３	＜１	２	１	２	２
	大腸菌数	CFU/100mL	２．２Ｅ　１			７．３Ｅ　１			２．０Ｅ　２			１．４Ｅ　１		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．４２	０．６０	０．３４	０．６２	０．３２	０．４４	０．４２	０．３２	０．３５	０．４２	０．３７	０．４４
	全燐	mg/L	０．０１８	０．０３４	０．０１６	０．０１９	０．０１４	０．０２１	０．０１６	０．００９	０．０１０	０．００９	０．０１０	０．０１５
	全亜鉛	mg/L	０．００１	０．００６	０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００２	０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００２	０．００１	０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	銅	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０４						０．０８		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	５．７	３．８	４．１	４．６	５．１	４．６	５．２	５．８	５．５	５．７	５．９	４．６
	塩化物イオン	mg/L	２	１	１	１	１	１	１	１	２	２	２	２
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				０．１９						０．２５		
	ふっ素	mg/L				＜０．０８						＜０．０８		
	ほう素	mg/L				＜０．０２						＜０．０２		
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０１１０３	矢作川	矢作川上流	０５５	明治用水頭首工	０１４－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１２日	２０２３年 ５月　２５日	２０２３年 ６月　２０日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１９日	２０２３年 １０月　１３日	２０２３年 １１月　１３日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　１４日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		９時　３０分	９時　２５分	１０時　００分	９時　３０分	９時　５５分	９時　５５分	１３時　５１分	１５時　５０分	１１時　３７分	１５時　１０分	９時　３６分	１２時　４５分
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２１．１	２２．０	２９．５	２９．０	３１．０	３１．５	２６．８	１４．５	１８．０	１１．３	１０．５	１３．８
	水温	℃	１６．５	１７．８	２１．６	２３．０	２７．６	２８．１	２２．２	１４．０	１０．５	７．２	８．５	１１．０
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	７５
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	１．８０	２．７５	２．３０	１．９１	２．４０	２．４０	１．８２	２．０５	１．７８	２．４０	２．４１	２．３５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．０	７．２	７．０	８．２	６．９	６．８	７．２	７．０	７．１	７．０	７．２
	ＤＯ	mg/L	１０	９．２	８．７	８．２	７．８	７．８	７．５	１０	１１	１２	１３	１２
	ＢＯＤ	mg/L	１．０	０．７	０．７	１．０	１．０	０．８	０．９	０．９	０．８	０．７	０．９	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．９	２．３	２．３	２．１	２．５	２．７	１．９	２．２	２．３	１．６	１．３	１．７
	ＳＳ	mg/L	１	２	４	４	２	３	２	２	１	２	３	７
	大腸菌数	CFU/100mL	２．３Ｅ　１	４．８Ｅ　１	７．４Ｅ　１	８．８Ｅ　１	１．３Ｅ　１	１．９Ｅ　２	４．５Ｅ　１	５．０Ｅ　１	３．６Ｅ　１	１．１Ｅ　１	１．０Ｅ　１	２．８Ｅ　１
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．４１	０．４３	０．３６	０．３２	０．４２	０．４１	０．５３	０．４８	０．４２	０．３８	０．５０	０．５４
	全燐	mg/L	０．０２１	０．０３０	０．０２０	０．０２３	０．０２３	０．０２３	０．０２３	０．０１８	０．０１５	０．０１８	０．０１７	０．０３１
	全亜鉛	mg/L	０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００１	０．００２	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００３
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６		＜０．００００６				＜０．００００６		＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６				＜０．０００６		＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	銅	mg/L				＜０．０１								
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０２						０．０６		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０２	０．０３	＜０．０１	０．０３	０．０２	０．０２	０．０２	０．０１	＜０．０１	＜０．０１	０．０１	０．０２
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１		＜０．０１				＜０．０１		＜０．０１		
	硝酸性窒素	mg/L		０．２２		０．２８				０．２８		０．３７		
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．００７		０．００８				０．００３		０．００４		
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		３		２				３		４		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０１７	０．０３４	０．０３４	０．０３６	０．０３７	０．０３４	０．０３３	０．０３２	０．０２２	０．０１９	０．０２１	０．０２５
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ								
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．２２		０．２８				０．２７		０．３７		
	ふっ素	mg/L				＜０．０８						＜０．０８		
	ほう素	mg/L				＜０．０２								
	1,4－ジオキサン	mg/L				＜０．００５								

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０１７０４	矢作川	矢作川下流	０５６	岩津天神橋	０１５－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 ２５日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １９日	２０２３年 １０月 １３日	２０２３年 １１月 １３日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		１０時 ２０分	１０時 ４０分	１０時 ５０分	１０時 ２７分	１０時 ４０分	１１時 ００分	１２時 ５８分	１４時 ３０分	１０時 ４５分	１３時 ５０分	１０時 ３８分	１２時 ００分
	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２１．２	１９．８	２８．３	２６．１	２９．５	３２．０	２５．５	１６．０	１１．４	１１．３	１０．５	１１．６
	水温	℃	１４．８	１８．０	２１．４	２５．０	２８．０	２８．０	２１．０	１３．４	９．７	６．８	７．０	１１．０
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	７５	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．７６	０．６２	０．６０	１．０７	０．５６	０．６５	０．６２	０．８０	０．５７	０．４５	０．５６	０．７８
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．１	７．２	７．２	７．９	６．９	７．０	７．２	７．１	７．３	７．０	７．３
	ＤＯ	mg/L	１０	９．５	８．８	８．６	８．１	８．７	８．７	１０	１２	１３	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	０．９	０．７	０．７	１．０	１．１	０．７	０．９	０．８	０．７	１．０	１．０	１．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．８	２．３	２．１	２．２	３．１	２．２	１．９	３．５	２．３	１．５	１．２	１．８
	ＳＳ	mg/L	１	３	９	５	２	３	２	１７	２	２	２	４
	大腸菌数	CFU/100mL	３．２Ｅ　１	２．６Ｅ　１	８．０Ｅ　１	１．０Ｅ　２	３．３Ｅ　１	１．０Ｅ　２	９．３Ｅ　１	１．３Ｅ　２	４．８Ｅ　１	３．８Ｅ　１	２．０Ｅ　１	９．７Ｅ　１
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．４４	０．５２	０．３７	０．３４	０．５１	０．４０	０．５５	０．５８	０．４５	０．６４	０．５６	０．５６
	全燐	mg/L	０．０２３	０．０４８	０．０３０	０．０２６	０．０２５	０．０２４	０．０２４	０．０３９	０．０２６	０．０２０	０．０２０	０．０２８
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００２	＜０．００１	０．００１	０．００１
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６		＜０．００００６				＜０．００００６		＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６				＜０．０００６		０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	銅	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０２						０．０５		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０２	０．０３	＜０．０１	０．０２	０．０２	０．０１	０．０１	０．０４	＜０．０１	＜０．０１	０．０２	０．０３
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１		＜０．０１				＜０．０１		＜０．０１		
	硝酸性窒素	mg/L		０．２８		０．２６				０．３１		０．４１		
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．０１１		０．０１１				０．００８		０．００５		
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		３		３				３		６		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０３２	０．０３２	０．０３５	０．０３７	０．０３７	０．０３７	０．０３６	０．０４２	０．０２７	０．０１８	０．０２０	０．０２４
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ								
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．２８		０．２６				０．３１		０．４１		
	ふっ素	mg/L				＜０．０８						＜０．０８		
	ほう素	mg/L				＜０．０２								
	1,4－ジオキサン	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０１７０５	矢作川	矢作川下流	０５７	木戸	０１５－５１	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 ２５日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １９日	２０２３年 １０月 １３日	２０２３年 １１月 １３日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		１１時 ３０分	１３時 ３０分	１５時 ４５分	１２時 ０８分	１２時 ００分	１２時 １０分	９時 ３５分	１３時 ２０分	９時 ４８分	１２時 ２０分	１１時 ５０分	１１時 ００分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２１．８	２４．０	２７．２	２７．０	３３．２	３２．４	２２．８	１６．４	１０．０	１０．２	１８．０	１２．８
	水温	℃	１８．４	１９．５	２４．４	２４．５	３２．０	２９．１	２０．６	１６．０	９．３	７．０	１０．１	１０．７
	透視度	cm	＞１００	９４	８０	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	１．２６	０．７４	０．９４	０．３８	０．４８	０．４９	０．９２	０．７４	０．６８	０．３２	０．２５	０．７８
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．０	７．１	７．２	７．０	７．８	７．１	７．０	７．３	７．２	７．３	７．１	７．３
	ＤＯ	mg/L	９．４	８．９	８．２	８．０	８．３	８．６	７．８	９．９	１１	１１	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	１．０	０．７	０．６	０．９	１．２	０．７	１．０	１．０	０．９	０．８	１．１	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		２．５		２．２				２．２		１．５		
	ＳＳ	mg/L	２	４	６	６	３	２	５	４	２	３	３	５
	大腸菌数	CFU/100mL		３．１Ｅ　１		７．４Ｅ　１				５．０Ｅ　１		１．７Ｅ　１		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		０．５３		０．４０				０．５５		０．７２		
	全燐	mg/L		０．０４５		０．０３０				０．０２８		０．０２０		
	全亜鉛	mg/L		０．００５		０．００１				＜０．００１		０．００１		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．０２		０．０２				＜０．０１		＜０．０１		
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		３		３				３		５		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０１７０６	矢作川	矢作川下流	０５８	米津大橋	０１５－０２	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 ２５日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １９日	２０２３年 １０月 １３日	２０２３年 １１月 １３日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		１２時 ００分	１４時 ２０分	１４時 ２０分	１２時 ４３分	１３時 ３０分	１３時 ２０分	１０時 ２０分	１０時 ３０分	９時 ０１分	１０時 ２５分	１２時 ３７分	９時 ４０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２２．２	２２．２	２９．０	２７．０	３５．０	３３．５	２４．２	１５．５	１０．７	８．０	１９．５	１０．４
	水温	℃	１７．５	２０．２	２３．６	２４．２	３２．５	３０．０	２０．８	１４．０	８．３	５．９	１０．６	８．１
	透視度	cm	＞１００	＞１００	７０	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．６３	０．５２	０．６０	０．５３	０．６２	０．４８	０．５６	０．４５	０．６０	０．３８	０．３０	０．４３
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．２	７．１	７．１	７．８	７．２	７．０	７．３	７．１	７．４	７．１	７．２
	ＤＯ	mg/L	９．３	９．０	８．３	８．０	８．３	８．２	７．９	９．８	１１	１２	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	０．８	０．８	０．７	１．１	１．６	０．８	０．８	０．９	０．９	０．９	１．０	１．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．０	２．６	２．５	２．３	３．１	２．４	２．０	２．３	１．６	１．６	１．３	１．４
	ＳＳ	mg/L	４	４	９	７	６	３	６	５	５	３	３	５
	大腸菌数	CFU/100mL	１．４Ｅ　１	４．１Ｅ　１	４．２Ｅ　１	１．２Ｅ　２	６．２Ｅ　１	３．０Ｅ　１	７．４Ｅ　１	１．５Ｅ　２	２．９Ｅ　２	１．８Ｅ　１	１．５Ｅ　１	１．６Ｅ　２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．４３	０．５６	０．４４	０．４３	０．５６	０．４６	０．６６	０．５７	０．５９	０．７４	０．７１	０．６６
	全燐	mg/L	０．０３３	０．０７３	０．０４２	０．０３２	０．０３７	０．０３３	０．０３２	０．０２８	０．０２０	０．０２１	０．０２５	０．０２９
	全亜鉛	mg/L	０．００１	０．００２	０．００２	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００２	＜０．００１	０．００３
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６		＜０．００００６				＜０．００００６		＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６				＜０．０００６		＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１								
	銅	mg/L				＜０．０１								
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０４						０．０４		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．０２		＜０．０１				＜０．０１		＜０．０１		
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１		＜０．０１				＜０．０１		＜０．０１		
	硝酸性窒素	mg/L		０．３７		０．３４				０．３７		０．５６		
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．０１６		０．０１６				０．００９		０．００３		
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		４		３				４		５		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ								
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．３７		０．３４				０．３６		０．５６		
	ふっ素	mg/L				＜０．０８						＜０．０８		
	ほう素	mg/L				＜０．０２								
	1,4－ジオキサン	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０１７０７	矢作川	矢作川下流	０５９	中畑橋（伏見屋）	０１５－５２	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 ２５日	２０２３年 ６月 ２０日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １９日	２０２３年 １０月 １３日	２０２３年 １１月 １３日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		１５時 ００分	１５時 ２０分	１３時 ３５分	１３時 ４１分	１２時 ５０分	１４時 ００分	１１時 ２２分	１１時 ２５分	８時 ０７分	１１時 １５分	１４時 ２５分	１０時 １５分
	天候		曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１７．２	２１．３	２７．０	２６．０	３３．０	３０．８	２５．２	１５．５	９．６	９．６	２０．１	１０．５
	水温	℃	１７．５	２０．１	２３．３	２５．０	３１．５	３０．２	２１．４	１４．５	８．４	７．２	１２．８	１０．５
	透視度	cm	＞１００	５４	６７	９０	６８	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	９４	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．５２	０．５３	０．５５	０．４７	０．５２	０．５５	０．３８	０．４３	０．３０	０．３０	０．２７	０．３８
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		８時 ３４分	８時 ００分	６時 １５分	６時 ２２分	５時 ３４分	７時 ５９分	１７時 １４分	１７時 １８分	１４時 ２２分	１６時 ３０分	８時 ５３分	１６時 ２４分
	干潮時刻		１５時 ４５分	１５時 １８分	１３時 １１分	１３時 １８分	１２時 ２４分	１３時 ５０分	１１時 ０７分	１１時 ３５分	８時 ０９分	１１時 ０７分	１４時 ５９分	１０時 ５０分
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．２	７．１	７．１	７．５	７．２	７．０	７．３	７．２	７．４	７．２	７．２
	ＤＯ	mg/L	９．１	８．５	８．２	７．８	６．６	８．１	９．０	８．８	１１	１１	１１	１１
	ＢＯＤ	mg/L	０．９	０．９	０．８	０．７	２．０	０．７	０．９	０．９	１．０	０．９	１．２	１．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L												
	ＳＳ	mg/L	６	１２	８	１０	２３	４	７	５	５	２	６	６
	大腸菌数	CFU/100mL	２．３Ｅ　１	７．１Ｅ　１	６．８Ｅ　１	９．２Ｅ　１	６．７Ｅ　２	１．９Ｅ　１	７．９Ｅ　１	１．４Ｅ　２	１．６Ｅ　２	５．７Ｅ　１	１．２Ｅ　１	１．１Ｅ　２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m		９．１		１１				９．３		１１		
	塩化物イオン	mg/L		５		４				４		８		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０２００１	矢作川	巴川	０６０	細川頭首工	０１８－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	岡崎市	岡崎市総合検査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１８日	２０２３年 ６月１９日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１９日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月１４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時４８分	１０時５７分	９時１１分	１０時５７分	１０時４２分	１０時３０分	１０時４５分	１０時４２分	１０時３９分	１０時４５分	１０時１８分	１１時１２分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１９．１	２８．８	３０．０	２７．８	３２．３	２８．２	２４．３	１９．５	１２．７	６．２	９．１	１０．０
	水温	℃	１５．１	１９．６	１８．０	２３．０	２７．６	２５．４	２０．１	１４．９	８．０	４．４	６．７	７．３
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	３．６００	３．５００		７．５００	２．６００	５．５００	７．９００	５．６００	３．６００	３．３００	４．０００	５．８００
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．０	７．６	７．５	７．４	７．６	７．５	７．５	７．５	７．４	７．８	７．６
	ＤＯ	mg/L	９．２	８．５	８．６	８．２	７．７	９．２	８．７	９．９	１０	１１	１１	１０
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	＜０．５	０．５	０．５	＜０．５	＜０．５	１．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．４	２．５	２．６	３．０	２．７	２．９	２．７	１．６	１．８	１．８	２．０	２．１
	ＳＳ	mg/L	１	１	２	３	２	１	２	１	＜１	１	１	１
	大腸菌数	CFU/100mL	３．１Ｅ　１	３．８Ｅ　１	１．０Ｅ　２	１．４Ｅ　２	９．２Ｅ　１	１．９Ｅ　２	１．６Ｅ　２	１．１Ｅ　２	５．７Ｅ　１	６．７Ｅ　１	２．６Ｅ　１	１．３Ｅ　２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	０．３５		０．３７		０．３５		０．５６		０．３３		０．４０	
	全燐	mg/L	０．０２３		０．０１９		０．０１８		０．０１９		０．００５		０．０１７	
	全亜鉛	mg/L	０．００１	０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００２	＜０．００１	０．００２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０００６	＜０．０００６	０．０００６	＜０．０００６	０．００１１	＜０．０００６	０．０００７	０．０００６	０．０００６	０．００１２	０．００１４	０．０００９
特殊項目	フェノール類	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	銅	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L						０．０５					０．０６	
	マンガン（溶解性）	mg/L						＜０．０１					０．０１	
	クロム	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
	硝酸性窒素	mg/L	０．２７		０．２７		０．２２		０．２７		０．２７		０．３１	
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	６．４	５．８	４．６	５．２	５．９	６．９	５．８	６．０	６．１	６．３	７．３	５．８
	塩化物イオン	mg/L	３		２		３		３		３		４	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L			０．０３９			０．０４３			０．０２７		０．０２７	
	クロロホルム生成能	mg/L			０．０３３			０．０３５			０．０２１		０．０２０	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L			０．００４			０．００６			０．００４		０．００５	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	ブロモホルム生成能	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	全シアン	mg/L			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		ＮＤ	
	鉛	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５	
	六価クロム	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	砒素	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２		＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４		＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４		＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１			＜０．１			＜０．１		＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２		＜０．０００２	
	チウラム	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６	
	シマジン	mg/L			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３		＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	セレン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．２８		０．２８		０．２３		０．２８		０．２８		０．３２	
	ふっ素	mg/L	＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８	
	ほう素	mg/L			＜０．０２			＜０．０２			＜０．０２		＜０．０２	
	1,4－ジオキサン	mg/L						＜０．００５						

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０３１０２	矢作川	乙川上流	２１０	乙川天神橋	０１６－５１	Ａイ		Ａイ		年　間	岡崎市	岡崎市総合検査センター

項目		単位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１８日	２０２３年 ６月１４日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１９日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月１４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		９時０４分	９時１４分	８時２８分	９時０３分	８時５４分	８時５４分	８時３５分	９時０５分	８時４０分	９時００分	８時３０分	９時２６分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１７．３	２５．１	２３．２	２５．２	２９．２	２６．５	２０．２	１２．１	６．０	２．１	３．２	５．１
	水温	℃	１１．６	１６．８	１７．８	２０．９	２３．６	２２．１	１６．８	１２．６	６．７	２．８	４．０	４．８
	透視度	cm	＞５０	＞５０	４８	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．３	７．４	７．５	７．６	７．６	７．５	７．５	７．３	７．３	７．５	７．２
	ＤＯ	mg/L	１０	８．７	９．０	８．５	８．０	９．０	８．９	９．９	１１	１２	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	０．５	０．６	＜０．５	＜０．５	０．５	＜０．５	０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．６	２．０	３．６	２．０	２．０	１．９	１．８	１．３	１．３	１．０	１．０	１．３
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	５	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L	０．００１	０．００１	０．００２	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０００６	０．０００７	＜０．０００６	０．０００６	０．０００７	＜０．０００６	０．００１０	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００６	０．０００７	０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	４．７	４．５	３．７	４．３	５．０	４．５	４．５	４．４	４．５	４．５	５．０	４．３
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０３１０１	矢作川	乙川上流	０６１	岡崎市上水道取入口	０１６－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	岡崎市	岡崎市総合検査センター

項目		単位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１８日	２０２３年 ６月１４日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１９日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月１４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１３時０３分	１３時２０分	１２時４６分	１３時２８分	１２時５５分	１３時１０分	１３時０７分	１２時３０分	１３時０４分	１２時４６分	１２時３８分	１３時１８分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１９．０	２８．４	２５．２	２６．４	３３．０	３０．２	２７．８	１９．３	１５．２	８．６	１５．１	１０．０
	水温	℃	１６．７	２０．５	２０．３	２４．７	３０．２	２６．２	２１．９	１６．９	９．４	７．４	８．５	８．８
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	１．２００	６．９００		１．６００	１．９００	５．１００	３．６００	３．２００	１．７００	１．２００	１．０００	２．３００
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．０	７．５	７．４	７．３	７．５	７．５	７．４	７．４	７．３	７．５	７．５
	ＤＯ	mg/L	９．１	８．２	８．２	８．０	７．７	９．５	８．２	９．９	１０	１０	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L	０．７	０．６	０．６	０．７	０．７	０．５	０．５	＜０．５	０．７	０．５	０．５	１．３
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．６	１．８	２．３	３．０	３．５	２．６	２．４	１．６	１．８	１．６	２．２	１．８
	ＳＳ	mg/L	１	１	２	２	２	１	１	＜１	＜１	＜１	２	１
	大腸菌数	CFU/100mL	４．２Ｅ　１	６．３Ｅ　１	２．０Ｅ　２	２．９Ｅ　２	２．２Ｅ　２	１．９Ｅ　２	１．６Ｅ　２	１．１Ｅ　２	３．８Ｅ　１	２．４Ｅ　１	１．２Ｅ　１	２．０Ｅ　２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	０．８３		０．６６		０．７４		０．９０		０．８１		０．９２	
	全燐	mg/L	０．０４２		０．０２４		０．０５２		０．０３２		０．０２２		０．０３２	
	全亜鉛	mg/L	０．００４	０．００３	０．００２	０．００２	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００２	０．００３	０．００１	０．００３
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１０	０．０００７	０．０００６	０．０００８	０．００１２	０．０００８	０．００１５	０．００１２	０．００１２	０．００１９	０．００２０	０．００１９
特殊項目	フェノール類	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	銅	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L						０．０６					０．０４	
	マンガン（溶解性）	mg/L						０．０２					０．０１	
	クロム	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			＜０．０１			０．０１			＜０．０１		０．０１	
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
	硝酸性窒素	mg/L	０．７０		０．５６		０．４８		０．６８		０．７１		０．８２	
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	９．０	７．０	６．３	７．９	９．４	８．６	８．７	８．２	８．６	９．２	９．７	９．１
	塩化物イオン	mg/L	６		４		７		６		７		７	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L			０．０３９			０．０４０			０．０２３		０．０２５	
	クロロホルム生成能	mg/L			０．０３０			０．０２９			０．０１４		０．０１６	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L			０．００７			０．００９			０．００６		０．００７	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L			＜０．００１			０．００１			０．００２		０．００１	
	ブロモホルム生成能	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	全シアン	mg/L			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		ＮＤ	
	鉛	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５	
	六価クロム	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	砒素	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２		＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４		＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４		＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１			＜０．１			＜０．１		＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２		＜０．０００２	
	チウラム	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６	
	シマジン	mg/L			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３		＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	セレン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．７１		０．５７		０．４９		０．６９		０．７２		０．８３	
	ふっ素	mg/L	＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８	
	ほう素	mg/L			＜０．０２			＜０．０２			＜０．０２		＜０．０２	
	1,4－ジオキサン	mg/L						＜０．００５						

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０３７０２	矢作川	乙川下流	０６２	占部用水取入口（六名）	０１７－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	岡崎市	岡崎市総合検査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１８日	２０２３年 ６月１４日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１９日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月１４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１１時５３分	１２時０４分	１１時４５分	１２時００分	１１時４５分	１１時４５分	１１時４８分	１１時４５分	１１時５０分	１１時４５分	１１時２１分	１２時２１分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１９．３	２９．１	２５．４	２６．６	３２．４	２９．５	２８．０	２４．２	１５．０	７．８	１３．２	１０．１
	水温	℃	１８．２	２０．６	２１．０	２５．８	３０．７	２７．１	２２．１	１８．３	１０．３	７．４	１０．２	１０．６
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流況		通常	通常	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．１	７．４	７．４	７．６	７．６	７．３	７．５	７．４	７．５	７．５	７．５
	ＤＯ	mg/L	８．９	８．１	８．３	８．０	８．０	９．３	８．１	９．７	１０	１０	１０	９．９
	ＢＯＤ	mg/L	１．３	０．６	０．７	０．６	０．９	０．５	０．５	０．７	０．９	０．８	０．７	１．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．２	３．０	２．７	３．０	３．０	２．６	２．８	２．１	１．８	２．２	２．７	２．０
	ＳＳ	mg/L	２	２	２	３	３	３	６	＜１	１	２	３	１
	大腸菌数	CFU/100mL	６．０Ｅ　０	１．１Ｅ　２	６．７Ｅ　２	１．４Ｅ　２	５．６Ｅ　１	１．９Ｅ　２	９．６Ｅ　２	３．７Ｅ　２	１．４Ｅ　３	４．２Ｅ　２	３．２Ｅ　２	７．８Ｅ　２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	１．０		０．６７		０．８１		０．９７		０．８６		０．９３	
	全燐	mg/L	０．０６０		０．０２５		０．０５５		０．０５１		０．０３８		０．０５１	
	全亜鉛	mg/L	０．００８	０．００３	０．００３	０．００３	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００２	０．００４	０．００６	０．００３	０．００５
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１９	０．０００８	０．０００９	０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．００１１	０．００１３	０．００２９	０．００４３	０．００２９	０．００２６
特殊項目	フェノール類	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	銅	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L						０．０８					０．０８	
	マンガン（溶解性）	mg/L						０．０３					０．０４	
	クロム	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			＜０．０１			０．０３			＜０．０１		＜０．０１	
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
	硝酸性窒素	mg/L	０．８２		０．５８		０．３６		０．６１		０．７５		０．８２	
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１０	７．３	７．０	８．８	１１	８．８	１０	９．４	１０	１１	１０	１０
	塩化物イオン	mg/L	９		５		８		６		７		８	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			０．０３		＜０．０１	
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	全シアン	mg/L			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		ＮＤ	
	鉛	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５	
	六価クロム	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	砒素	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２		＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４		＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４		＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１			＜０．１			＜０．１		＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２		＜０．０００２	
	チウラム	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６	
	シマジン	mg/L			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３		＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	セレン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．８３		０．５９		０．３７		０．６２		０．７６		０．８３	
	ふっ素	mg/L	＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８	
	ほう素	mg/L			＜０．０２			＜０．０２			＜０．０２		＜０．０２	
	1,4－ジオキサン	mg/L						＜０．００５						

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０４００１	矢作川	鹿乗川	０６３	米津小橋	０３９－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １２日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　４日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　２日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月 １２日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１１時 ２０分	１０時 ３０分	１０時 ５０分	９時 ５０分	１０時 ０５分	１２時 １０分	１４時 １０分	８時 ３５分	８時 ３０分	９時 １５分	９時 ２５分	９時 ４０分
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２２．４	２４．１	２４．２	２７．０	３２．８	３２．１	２２．３	１５．０	６．０	３．０	３．８	７．８
	水温	℃	１７．０	１９．０	２３．９	２５．８	２９．２	３０．２	２１．５	１６．２	９．５	６．８	５．２	９．２
	透視度	cm	＞ ５０	２３	４７	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	２６	４６
	臭気		微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．０	７．１	７．３	７．２	７．３	７．２	７．２	７．２	７．３	７．２	７．２
	ＤＯ	mg/L	８．５	８．１	７．４	７．１	６．５	７．４	８．１	７．７	９．０	１０	１０	９．５
	ＢＯＤ	mg/L	２．３	１．８	１．５	１．２	１．２	０．８	１．０	０．９	１．５	１．６	２．４	１．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．０	６．５	５．９	５．３	５．２	４．０	４．９	３．７	４．０	４．７	６．０	４．７
	ＳＳ	mg/L	１１	３７	１９	２０	１６	１２	７	４	５	６	１９	１１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	１．５	１．３	１．１	１．０	０．９８	０．８８	１．７	１．９	２．２	２．１	２．１	１．９
	全燐	mg/L	０．１６	０．２５	０．２２	０．２１	０．１８	０．１７	０．１７	０．１５	０．１８	０．１３	０．２６	０．１６
	全亜鉛	mg/L	０．００９	０．０１５	０．０１６	０．０１４	０．００８	０．００７	０．００９	０．００９	０．００８	０．０１２	０．０１６	０．０１３
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３５	０．００１９	０．００１６	０．０００９	０．００３４	０．００２０	０．００２９	０．００１５	０．００３３	０．００８３	０．００７２	０．００９１
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１９	１１	１２	１１	１１	１０	１８	２０	２１	２３	１６	１５
	塩化物イオン	mg/L	１８	９	１１	７	７	６	１４	１７	１７	２５	１４	１１
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０１			＜０．０１			０．０１			０．０１		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L			０．０９						０．０８			
	ほう素	mg/L			０．０２						０．０７			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０５００１	矢作川	矢作古川	０６４	古川頭首工	０３８－０１	Ｂイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項　　目		単　位	２０２３年 ４月　１３日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時　１０分	９時　１５分	８時　４０分	９時　１０分	９時　００分	８時　５５分	１０時　００分	９時　２０分	９時　１０分	９時　２５分	９時　１５分	９時　００分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１９．８	１８．６	２２．０	２７．０	３０．０	２８．６	２１．０	１６．３	９．１	６．８	４．５	１０．１
	水温	℃	１６．３	１８．２	１９．８	２６．０	３０．７	２８．６	１９．８	１７．２	１１．０	６．０	８．１	９．８
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	４５	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．３	７．３	７．３	７．４	７．２	７．３	７．４	７．４	７．１	８．０	７．３
	ＤＯ	mg/L	９．６	９．３	８．６	６．９	７．８	７．９	８．２	９．８	１０	１２	１１	１１
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．９	１．８	０．６	０．６	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．７	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．４	２．７	３．０	３．７	５．１	２．９	４．９	１．７	１．８	１．９	２．６	２．１
	ＳＳ	mg/L	５	１１	１２	１	７	５	３	３	５	１	１	４
	大腸菌数	CFU/100mL	２．１Ｅ　１	６．５Ｅ　１	７．８Ｅ　１	８．５Ｅ　１	５．６Ｅ　１	１．８Ｅ　１	３．５Ｅ　２	１．０Ｅ　１	１．６Ｅ　１	２．０Ｅ　０	３．３Ｅ　１	３．０Ｅ　０
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	０．６２	０．６３	０．４８	０．７２	０．６２	０．６９	０．７１	０．４６	０．５１	０．５２	０．６５	０．６３
	全燐	mg/L	０．０３７	０．０４２	０．０４２	０．０８９	０．１２	０．０５６	０．０６５	０．０２７	０．０２９	０．０１５	０．０５０	０．０３３
	全亜鉛	mg/L	０．００２	０．００２	０．００３	０．００５	０．００４	０．００１	０．００２	０．００２	０．００６	０．００２	０．００４	０．００３
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	０．０００２１	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０００９	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００７	＜０．０００６	０．００９６	０．０００９	０．０００６	＜０．０００６	０．００８４	０．００１７
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	７．０	４．７	５．２	９．８	１０	８．８	５．５	７．７	６．９	７．４	６．９	６．７
	塩化物イオン	mg/L	４	３	２	６	９	５	３	４	３	４	６	４
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						＜０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０６００１	矢作川	広田川	０６５	吉良頭首工	２０８－０１					年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月 １１日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時 ３５分	９時 ４５分	９時 １０分	９時 ４０分	９時 ２５分	９時 ３５分	１０時 １５分	９時 ３５分	９時 ２５分	９時 ４５分	９時 ４０分	９時 ２０分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２０．０	１８．８	２１．９	２８．０	３０．２	２９．０	２１．２	１６．５	９．３	６．８	５．０	１０．１
	水温	℃	１７．３	２２．５	２２．０	２８．０	３２．１	２９．０	２１．８	１７．５	１１．５	７．１	８．０	１０．１
	透視度	cm	＞ ５０	３４	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	４０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．２	７．２	７．０	７．４	７．２	７．０	７．０	７．１	７．４	７．７	７．１
	ＤＯ	mg/L	９．４	７．３	６．１	６．３	９．０	８．０	６．４	８．７	９．０	１０	９．９	９．５
	ＢＯＤ	mg/L	１．８	０．９	１．２	１．５	１．９	１．３	１．６	１．１	０．６	０．７	１．８	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．４	５．０	５．６	５．０	５．６	４．４	７．１	４．０	３．０	３．７	４．２	４．０
	ＳＳ	mg/L	３	１４	１３	３	７	１７	２	４	３	１	６	４
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６			＜０．０００００６			０．０００１６			＜０．０００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３８			＜０．０００６			＜０．０００６			０．００２７		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２０	１３	１３	１５	１３	１３	９．９	１７	１８	１９	８．２	１３
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０７００１	矢作川	介木川	２００	小渡新橋	１０２－０１	ＡＡイ		Ａイ		年　間	豊田市	豊　田　市

項　　目		単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　１日
一般項目	採取時刻		１０時４０分	１４時１５分	１１時３０分	１３時２０分	１１時１０分	１２時１５分	１０時２０分	１１時３５分	１０時４５分	１１時１５分	１１時２５分	１２時００分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	気温	℃	１８．０	２４．０	２４．０	２８．０	３０．０	３２．０	１８．０	１７．０	７．０	５．０	５．０	１２．０
	水温	℃	１２．５	１６．５	１８．６	１９．９	２２．４	２３．０	１４．５	１３．５	７．５	４．０	４．９	９．４
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	０．１９１	０．８０７	１．３４６	１．０２６	０．６５９	０．６６６	０．３７２	０．１１９	０．２７１	０．３１２	０．２９２	０．２５４
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．１５	０．３６	０．４２	０．３５	０．３１	０．３９	０．２８	０．１８	０．３５	０．３０	０．３１	０．３０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．５	７．６	７．３	７．７	７．８	７．１	７．１	７．３	７．５	７．４	７．３
	ＤＯ	mg/L	１０	９．４	８．９	８．６	８．５	７．７	９．６	１０	１１	１２	１２	１０
	ＢＯＤ	mg/L	１．１	＜０．５	＜０．５	０．５	０．７	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．９	０．７	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．１	２．２	２．５	２．２	２．３	１．９	１．８	１．２	１．３	１．０	１．１	２．５
	ＳＳ	mg/L	１	５	６	５	７	４	２	＜１	＜１	＜１	＜１	４
	大腸菌数	CFU/100mL	４．５Ｅ　２	３．１Ｅ　２	１．４Ｅ　２	３．７Ｅ　２	１．２Ｅ　２	２．８Ｅ　２	２．５Ｅ　２	５．８Ｅ　２	２．７Ｅ　２	４．９Ｅ　１	２．６Ｅ　２	１．５Ｅ　２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．５７	０．６９	０．６９	０．５４	０．５５	０．５４	０．５６	０．５９	０．５０	０．５０	０．５４	０．５６
	全燐	mg/L	０．０４４	０．０３４	０．０３１	０．０２８	０．０２８	０．０２９	０．０２６	０．０２６	０．０１７	０．０１４	０．０１９	０．０２４
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１	０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００２	＜０．００１	＜０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００４３	＜０．０００６	０．００６１	０．０００９	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０１０	０．０１８	０．００１０	＜０．０００６	０．００２０	０．００３９
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	銅	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０２						０．０１		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	９．４	８．５	８．０	８．５	９．６	９．０	９．０	９．６	９．５	９．５	９．６	８．５
	塩化物イオン	mg/L	２	２	２	１	２	２	２	２	２	２	２	２
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				０．４２						０．４９		
	ふっ素	mg/L				＜０．０８						＜０．０８		
	ほう素	mg/L				＜０．０２						＜０．０２		
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０７００２	矢作川	介木川	２０１	万町浄水場取入口	１０２－５１	ＡＡイ		Ａイ		年　間	豊田市	豊　田　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　１日
一般項目	採取時刻		１１時２５分	１５時１０分	１２時００分	１４時００分	１１時３５分	１２時４０分	１０時４０分	１２時００分	１１時１０分	１０時４０分	１１時５５分	１２時１５分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	気温	℃	１８．０	２４．０	２４．０	２８．０	３０．０	３２．０	１８．０	１７．０	７．０	３．０	５．０	１２．０
	水温	℃	１２．０	１６．５	１６．８	１９．５	２２．１	２２．５	１４．５	１２．９	７．５	４．０	５．０	８．５
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	０．２０７	０．５８３	１．３６１	０．８９５	０．４３４	０．５４２	０．５６７	０．３８４	０．３２５	０．２２２	０．２４４	０．３２２
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．５０	０．４０	０．８１	０．４０	０．４１	０．６１	０．５８	０．４５	０．５３	０．５３	０．６０	０．６０
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．４	７．６	７．１	７．８	７．０	７．３	７．２	７．５	７．４	７．５	７．５
	ＤＯ	mg/L	１０	９．４	９．１	８．７	８．４	８．３	９．６	１０	１１	１２	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	０．５	０．６	＜０．５	０．７	０．７	＜０．５	＜０．５	１．２	０．９	０．５	０．５	０．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．４	２．４	２．６	２．４	２．１	１．８	１．７	１．２	３．６	１．１	１．０	２．３
	ＳＳ	mg/L	１	５	８	５	２	２	２	＜１	８	１	＜１	２
	大腸菌数	CFU/100mL	４．０Ｅ　１			３．１Ｅ　２			２．９Ｅ　２			３．４Ｅ　１		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．４７	０．６４	０．７４	０．５３	０．５１	０．４３	０．５２	０．４７	０．５４	０．４８	０．４５	０．５１
	全燐	mg/L	０．０２２	０．０３６	０．０３５	０．０２７	０．０２３	０．０２６	０．０２３	０．０１７	０．０２９	０．０１４	０．０１４	０．０１９
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１	０．００２	０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００７	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	銅	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０３						０．０２		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	８．４	７．５	７．１	７．４	８．７	８．１	８．０	８．４	８．３	８．４	８．６	７．５
	塩化物イオン	mg/L	２	２	２	２	２	２	２	２	２	２	２	２
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				０．４０						０．４３		
	ふっ素	mg/L				＜０．０８						＜０．０８		
	ほう素	mg/L				＜０．０２						＜０．０２		
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０８００１	矢作川	男川	２０２	学校橋	１０３－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	岡崎市	岡崎市総合検査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１８日	２０２３年 ６月１４日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１９日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月１４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時 ０２分	１０時 ０７分	９時 ３９分	１０時 ０１分	９時 ４７分	９時 ３５分	９時 ５５分	９時 ５４分	９時 ４５分	９時 ５７分	９時 ３１分	１０時 ２２分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１８．５	２７．７	２４．５	２６．２	２９．９	２８．０	２３．０	１３．１	９．０	５．０	６．２	８．６
	水温	℃	１４．３	１７．７	１８．３	２３．４	２７．６	２２．４	１９．６	１３．８	７．７	４．２	５．９	６．８
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．２	７．５	７．５	７．７	７．５	７．５	７．４	７．３	７．５	７．３	７．６
	ＤＯ	mg/L	９．４	８．６	８．５	８．２	７．６	９．６	８．７	１０	１０	１１	１１	１１
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	０．６	＜０．５	０．８	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．６	＜０．５	＜０．５	１．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．１	１．８	１．８	２．１	３．６	１．９	１．７	１．２	１．３	１．３	１．６	１．２
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	１	＜１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL	４．４Ｅ　１	７．６Ｅ　１	１．６Ｅ　２	１．７Ｅ　２	１．６Ｅ　３	２．２Ｅ　２	２．７Ｅ　２	１．８Ｅ　２	７．０Ｅ　１	２．４Ｅ　１	３．６Ｅ　１	２．８Ｅ　１
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	０．５４		０．５１		０．７５		０．５９		０．５３		０．６２	
	全燐	mg/L	０．０３２		０．０１１		０．０３５		０．０２０		０．００９		０．０１９	
	全亜鉛	mg/L	０．００３	０．００１	０．００４	０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００３	＜０．００１	０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	０．０００７	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００９	＜０．０００６	０．００１８	０．０００６	０．０００６	０．０００７	０．０００７	０．０００７
特殊項目	フェノール類	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	銅	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L						０．０４					０．０３	
	マンガン（溶解性）	mg/L						０．０１					０．０１	
	クロム	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
	硝酸性窒素	mg/L	０．４７		０．４４		０．４１		０．４９		０．４８		０．５８	
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	７．２	５．５	５．１	６．４	９．３	６．６	６．９	６．５	６．８	７．１	７．７	６．３
	塩化物イオン	mg/L	５		４		５		４		５		５	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	全シアン	mg/L			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		ＮＤ	
	鉛	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５	
	六価クロム	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	砒素	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２		＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４		＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４		＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１			＜０．１			＜０．１		＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２		＜０．０００２	
	チウラム	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６	
	シマジン	mg/L			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３		＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	セレン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．４８		０．４５		０．４２		０．５０		０．４９		０．５９	
	ふっ素	mg/L	＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８	
	ほう素	mg/L			＜０．０２			＜０．０２			＜０．０２		＜０．０２	
	1,4－ジオキサン	mg/L						＜０．００５						

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０８００２	矢作川	男川	２０３	南部簡易水道浄水場取入口	１０３－５１	Ａイ		Ｂイ		年　間	岡崎市	岡崎市総合検査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１８日	２０２３年 ６月１４日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１９日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月１４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		９時３７分	９時４６分	９時１０分	９時３５分	９時２６分	９時１５分	９時３０分	９時３５分	９時２０分	９時３５分	９時０７分	１０時００分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１７．８	２６．２	２３．７	２５．４	２８．９	２８．０	１８．８	１２．０	６．２	４．３	３．８	７．６
	水温	℃	１２．６	１６．９	１８．１	２１．６	２６．３	２３．６	１８．６	１３．７	７．４	３．８	４．８	６．５
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭	強川藻臭
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流況		通常	通常	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．２	７．４	７．５	７．７	７．５	７．４	７．３	７．３	７．３	７．２	７．４
	ＤＯ	mg/L	９．８	９．０	８．７	８．３	７．７	９．３	８．８	９．９	１１	１２	１２	１０
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	１．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．８	１．４	１．４	２．２	１．７	１．７	１．４	１．１	１．１	０．９	１．２	１．１
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	５
	大腸菌数	CFU/100mL			８．０Ｅ　１			１．７Ｅ　２			８．３Ｅ　１		６．９Ｅ　１	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	０．４５				０．４６				０．４７		０．５３	
	全燐	mg/L	０．０２０				０．０１４				０．００４		０．０１１	
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	５．８	４．８	４．４	５．５	６．６	５．６	５．８	５．５	５．７	５．８	５．９	５．２
	塩化物イオン	mg/L			３	３	４		４		４		４	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L						＜０．０００５					＜０．０００５	
	全シアン	mg/L						ＮＤ					ＮＤ	
	鉛	mg/L						＜０．００５					＜０．００５	
	六価クロム	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	砒素	mg/L						＜０．００５					＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L						＜０．００２					＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L						＜０．０００２					＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L						＜０．０００４					＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L						＜０．００４					＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L						＜０．１					＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L						＜０．０００６					＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L						＜０．００１					＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L						＜０．０００５					＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L						＜０．０００２					＜０．０００２	
	チウラム	mg/L						＜０．０００６					＜０．０００６	
	シマジン	mg/L						＜０．０００３					＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L						＜０．００２					＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L						＜０．００１					＜０．００１	
	セレン	mg/L						＜０．００２					＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L						＜０．００５						

2023年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０９００１	矢作川	雨山川及び乙女川下流	２０４	ツノジ橋	１０４－０１	ＡＡイ		Ｂイ		年　間	岡崎市	岡崎市総合検査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１８日	２０２３年 ６月１４日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１９日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月１４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		８時１４分	８時２６分	７時３１分	８時１７分	８時０７分	７時４０分	８時０６分	８時１２分	７時５２分	８時１０分	７時４０分	８時４０分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１５．１	２２．５	２３．１	２４．９	２６．９	２４．０	１５．８	８．８	３．０	０．２	１．２	３．０
	水温	℃	１１．５	１６．９	１８．４	２１．０	２３．９	２２．５	１６．９	１２．６	７．９	３．９	４．４	５．６
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．２	７．４	７．４	７．６	７．４	７．４	７．３	７．３	７．２	７．２	７．４
	ＤＯ	mg/L	１０	８．０	８．８	８．５	８．１	９．８	９．１	９．７	１０	１１	１１	１０
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	０．６	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．７	１．４	１．６	２．１	２．０	１．９	１．７	１．３	１．４	１．０	１．４	１．３
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL	２．６Ｅ　１	３．４Ｅ　１	４．１Ｅ　１	５．４Ｅ　１	７．６Ｅ　１	１．７Ｅ　２	１．０Ｅ　２	７．８Ｅ　１	９．６Ｅ　１	４．８Ｅ　１	３．６Ｅ　１	１．０Ｅ　２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	０．４２		０．３３		０．３４		０．３３		０．４３		０．４７	
	全燐	mg/L	０．０１３		０．００５		０．０１２		０．００８		０．００３		０．００８	
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００６	＜０．０００６	０．０００７	＜０．０００６	０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	銅	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L						０．０５					０．０５	
	マンガン（溶解性）	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	クロム	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	亜硝酸性窒素	mg/L	＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１		＜０．０１	
	硝酸性窒素	mg/L	０．３９		０．３１		０．２９		０．３３		０．３９		０．４４	
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	６．６	５．５	５．１	５．９	６．９	６．０	６．４	６．０	６．３	６．４	８．８	５．４
	塩化物イオン	mg/L	４		３		４		４		４		４	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	全シアン	mg/L			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		ＮＤ	
	鉛	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５	
	六価クロム	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	砒素	mg/L			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５		＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L						ＮＤ						
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２		＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４		＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４		＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１			＜０．１			＜０．１		＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５		＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２		＜０．０００２	
	チウラム	mg/L			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		＜０．０００６	
	シマジン	mg/L			＜０．０００３			＜０．０００３			＜０．０００３		＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１		＜０．００１	
	セレン	mg/L			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２		＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	０．４０		０．３２		０．３０		０．３４		０．４０		０．４５	
	ふっ素	mg/L	＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８		＜０．０８	
	ほう素	mg/L			＜０．０２			＜０．０２			＜０．０２		＜０．０２	
	1,4－ジオキサン	mg/L						＜０．００５						

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５０９００２	矢作川	雨山川及び乙女川下流	２０５	万足上橋	１０４－５１	ＡＡイ		Ｂイ		年　間	岡崎市	岡崎市総合検査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１８日	２０２３年 ６月１４日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１９日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月１４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		８時３３分	８時４２分	７時５２分	８時３３分	８時２１分	８時００分	８時２３分	８時３０分	８時１０分	８時２５分	７時５９分	８時５５分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り
	気温	℃	１６．４	２３．４	２３．０	２４．８	２７．１	２６．０	１７．０	１０．５	３．６	０．５	１．２	３．６
	水温	℃	１２．３	１６．３	１８．１	２１．７	２５．１	２２．７	１７．１	１２．８	７．２	３．４	４．３	５．４
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	流量大	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１	０．１
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．２	７．４	７．４	７．６	７．５	７．５	７．４	７．３	７．３	７．３	７．４
	ＤＯ	mg/L	９．７	９．１	８．５	８．４	７．９	９．４	９．０	１０	１１	１２	１１	１１
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	０．６	０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．７	１．５	１．４	１．７	１．７	１．５	１．５	１．１	１．２	０．９	１．２	１．０
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL			５．２Ｅ　１			５．０Ｅ　１			９．８Ｅ　２		３．６Ｅ　１	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	０．３４				０．２８				０．３５		０．４１	
	全燐	mg/L	０．０１２				０．００７				＜０．００３		０．００８	
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	６．１	５．４	４．６	５．８	６．８	５．９	６．２	５．９	５．９	６．１	６．５	４．４
	塩化物イオン	mg/L			３	３	４		４		４		４	
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L						＜０．０００５					＜０．０００５	
	全シアン	mg/L						ＮＤ					ＮＤ	
	鉛	mg/L						＜０．００５					＜０．００５	
	六価クロム	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	砒素	mg/L						＜０．００５					＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L						＜０．００２					＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L						＜０．０００２					＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L						＜０．０００４					＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L						＜０．０１					＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L						＜０．００４					＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L						＜０．１					＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L						＜０．０００６					＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L						＜０．００１					＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L						＜０．０００５					＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L						＜０．０００２					＜０．０００２	
	チウラム	mg/L						＜０．０００６					＜０．０００６	
	シマジン	mg/L						＜０．０００３					＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L						＜０．００２					＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L						＜０．００１					＜０．００１	
	セレン	mg/L						＜０．００２					＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L						＜０．００５						

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５１０００１	矢作川	木瀬川及び犬伏川下流	２０６	堀越橋	１０６－０１	ＡＡイ		Ｂイ		年　間	豊田市	豊　田　市

項目		単位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　１日
一般項目	採取時刻		１２時１０分	１１時４０分	１０時４５分	１０時３５分	１０時２０分	１０時４０分	９時３０分	１０時１０分	１０時０５分	１３時２５分	１０時２５分	１０時４０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	晴れ	曇り	曇り	晴れ
	気温	℃	１９．０	２４．０	２５．０	２７．０	３２．０	３１．０	１８．０	１７．０	８．０	５．０	５．０	１２．０
	水温	℃	１４．０	１５．９	２０．０	２２．０	２５．７	２４．５	１６．０	１３．９	７．６	５．０	４．３	９．０
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	０．４１８	１．８３３	２．３４２	１．２８２	０．５１９	０．５０１	０．６６４	０．３７３	０．３０５	０．２７７	０．２８５	０．９１４
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．４９	０．５６	０．５７	０．６７	０．４３	０．７６	０．４８	０．６９	０．４６	０．４４	０．３３	０．５５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．３	７．３	７．０	７．３	６．６	６．６	６．６	７．３	７．９	７．３	７．２
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．１	８．６	８．２	８．２	９．５	１０	１２	１３	１３	１１
	ＢＯＤ	mg/L	０．６	０．７	０．６	０．９	０．９	＜０．５	＜０．５	０．５	＜０．５	１．１	０．９	０．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．０	２．７	２．７	２．５	２．７	２．１	２．６	２．１	１．６	１．８	１．５	２．４
	ＳＳ	mg/L	３	４	６	２	２	１	１	３	＜１	１	＜１	２
	大腸菌数	CFU/100mL	６．４Ｅ　１	８．８Ｅ　１	３．３Ｅ　２	３．１Ｅ　２	４．７Ｅ　２	１．２Ｅ　２	２．３Ｅ　２	２．１Ｅ　２	２．３Ｅ　２	１．５Ｅ　２	９．３Ｅ　１	１．１Ｅ　２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．７２	０．６５	０．６７	０．５５	０．６６	０．６３	０．６８	０．６８	０．６４	０．７６	０．７２	０．７５
	全燐	mg/L	０．０２５	０．０２５	０．０２１	０．０１９	０．０２３	０．０２０	０．０１９	０．０１５	０．０１１	０．０１１	０．０１１	０．０２５
	全亜鉛	mg/L	０．００１	０．００２	０．００２	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０００６	０．０００８	０．０００８	＜０．０００６	０．０００９	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００７	＜０．０００６	０．００１０	＜０．０００６	０．００１３
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	銅	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．１２						０．０７		
	マンガン（溶解性）	mg/L				０．０１						０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	７．６	５．７	５．６	６．３	７．９	８．３	７．７	８．４	８．１	８．１	８．４	６．６
	塩化物イオン	mg/L	４	２	２	２	３	３	３	３	３	４	４	３
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				０．３９						０．６３		
	ふっ素	mg/L				０．０８						０．１４		
	ほう素	mg/L				＜０．０２						＜０．０２		
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

2023年度　　水質個表 確定値　　愛 知 県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
５１０００２	矢作川	木瀬川及び犬伏川下流	２０７	犬伏橋	１０６－５１	ＡＡイ		Ｂイ		年　間	豊田市	豊　田　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　１日
一般項目	採取時刻		１１時　０５分	９時　５０分	１０時　０５分	１０時　３０分	１０時　１０分	１０時　０５分	１１時　４０分	１０時　３５分	１０時　３０分	１０時　４５分	１０時　２０分	９時　４０分
	天候		曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気温	℃	１８．０	１９．０	２４．０	２７．０	３３．０	３１．０	２１．０	１９．０	８．０	５．０	４．０	１２．０
	水温	℃	１４．２	１４．５	１７．５	２２．４	２６．７	２６．５	１７．５	１３．５	８．０	３．０	４．８	９．０
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	４４	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	１．３３４	５．２６９	４．３９０	２．４９０	１．６７４	１．２３６	１．７０３	１．０８６	１．０３２	０．９０４	０．８８２	２．６１９
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．４９	０．７７	０．８８	０．６５	０．６４	０．５５	０．６２	０．６０	０．５５	０．５５	０．５０	０．６４
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．４	６．８	６．８	６．８	７．６	７．４	７．０	７．０	７．３	８．０	７．５
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．０	８．４	８．１	８．２	９．２	１０	１１	１３	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	０．５	０．７	０．６	０．９	０．７	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	１．０	０．５	０．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．８	２．６	３．１	２．３	２．２	２．０	２．３	１．６	１．３	１．３	１．６	２．７
	ＳＳ	mg/L	＜１	６	１５	３	１	＜１	２	＜１	＜１	＜１	＜１	４
	大腸菌数	CFU/100mL	４．６Ｅ　１			２．５Ｅ　２			２．４Ｅ　２			８．６Ｅ　１		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．５０	０．６０	０．６１	０．４６	０．４４	０．３５	０．４８	０．４０	０．４５	０．５２	０．５０	０．６５
	全燐	mg/L	０．０２０	０．０２５	０．０３４	０．０２３	０．０２４	０．０１９	０．０２０	０．０１１	０．０１１	０．００７	０．００８	０．０２７
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１	０．００１	０．００２	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	０．０００８	０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	銅	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．１１						０．０５		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	８．０	６．０	５．８	６．６	８．０	８．５	７．７	８．５	８．３	８．４	８．５	６．７
	塩化物イオン	mg/L	３	４	２	２	２	３	２	３	３	３	４	２
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				０．３０						０．４５		
	ふっ素	mg/L				＜０．０８						０．０８		
	ほう素	mg/L				＜０．０２						＜０．０２		
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

（６）豊川等水域

図－８　豊川等水域調査地点図



河川水質調査地点

		BOD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０１１０２	豊川等	豊川上流	２１１	出合橋	０３１－５１	ＡＡイ		Ａイ		年　間	愛知県	環境調査センター東三河支所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　６日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１４日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　６日
一般項目	採取時刻		１１時００分	１１時００分	１０時５０分	１０時５０分	１０時５５分	１１時００分	１０時５０分	１１時２５分	１１時００分	１１時１０分	１１時１０分	１１時５５分
	天候		曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	薄曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	１９．９	２３．１	２６．２	２８．８	３２．９	２９．０	２２．２	２０．０	１２．０	６．７	１１．２	１０．６
	水温	℃	１４．０	１５．５	１９．０	２３．５	２７．５	２４．０	１９．１	１５．３	７．０	３．５	６．４	７．６
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．８	７．７	７．４	７．５	７．５	７．５	７．６	８．２	８．０	７．７	７．８	７．７
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．７	９．０	８．１	９．０	８．８	１０	１２	１３	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．６	＜０．５	０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．６	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．１	１．４	１．３	２．３	３．５	１．９	２．４	３．０	１．２	１．２	１．６	１．１
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	１	１	４	＜１	１	１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL	２．２Ｅ　１	２．２Ｅ　１	３．０Ｅ　１	９．７Ｅ　１	３．１Ｅ　２	８．４Ｅ　１	２．１Ｅ　２	２．８Ｅ　２	１．９Ｅ　１	２．４Ｅ　１	３．７Ｅ　１	５．２Ｅ　１
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０１１０１	豊川等	豊川上流	０６６	長篠橋	０３１－０１	ＡＡイ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター東三河支所

項目		単位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　６日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１４日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　６日
一般項目	採取時刻		１０時２０分	１０時１５分	１０時１０分	１０時１５分	１０時１０分	１０時２５分	１０時１５分	１０時４５分	１０時１５分	１０時２５分	１０時４２分	１１時１５分
	天候		曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	薄曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	薄曇り	雨
	気温	℃	２０．０	２２．６	２３．９	２８．４	３２．０	２８．２	２１．３	２１．２	１２．２	９．１	１２．０	９．８
	水温	℃	１５．０	１５．４	１８．４	２２．５	２８．２	２４．５	１９．６	１６．５	１２．０	４．２	６．３	７．４
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	浮遊物多	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡茶色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．８	７．５	７．４	７．６	７．５	７．９	７．４	８．４	７．９	８．１	７．９	７．６
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	１０	９．０	８．０	８．８	９．２	９．９	１２	１３	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．６	＜０．５	０．６	０．５	０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．８	１．３	１．３	２．１	２．３	１．９	３．０	４．８	１．３	１．３	１．４	１．０
	ＳＳ	mg/L	＜１	１	＜１	１	１	＜１	３	５	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL	１．９Ｅ　１	３．４Ｅ　１	６．０Ｅ　１	２．１Ｅ　２	１．１Ｅ　２	８．８Ｅ　１	５．２Ｅ　２	１．０Ｅ　３	４．０Ｅ　１	１．３Ｅ　１	１．７Ｅ　１	６．１Ｅ　１
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２８		０．２８		０．２９		０．６１		０．２８		０．２７	
	全燐	mg/L	０．０１０		０．０１１		０．０１３		０．０２３		０．００５		０．００４	
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．００１５	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	５．９	５．５	５．７	５．８	５．９	５．９	５．１	６．１	６．３	６．２	７．７	５．４
	塩化物イオン	mg/L	２	２	２	２	２	２	１	２	２	２	２	２
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						＜０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０１４０２	豊川等	豊川中流	０６７	牛淵橋	０３２－５１	Ａイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　６日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １４日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１４時 ２５分	１４時 １０分	１１時 １５分	１２時 ０５分	１４時 ３５分	１１時 ２７分	１４時 １５分	１１時 ３５分	１２時 ３５分	１２時 ４０分	１３時 ３５分	１１時 １５分
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	１９．３	２７．５	２０．０	２８．９	３６．０	２８．５	２３．８	２１．５	１４．５	１３．３	１２．０	１１．５
	水温	℃	１４．７	１６．６	１８．３	２４．５	２９．８	２３．９	１９．８	１６．１	８．２	５．３	６．８	８．０
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．８	７．８	６．９	８．２	８．２	８．０	７．９	７．６	８．０	７．５	７．６	７．６
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	１０	９．０	９．４	９．０	９．３	１０	１２	１３	１３	１２
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	１．６	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．３	１．１	１．６	２．４	２．１	１．７	２．９	４．５	１．０	１．２	１．２	１．０
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	１	１	２	＜１	２	３	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL	５．０Ｅ １		５．９Ｅ １		１．６Ｅ ２		３．１Ｅ ２		３．８Ｅ １		２．７Ｅ １	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．００１			＜０．００１			０．００１			０．００２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１３			０．００２３			＜０．０００６			＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．０１			０．０１			０．０１			＜０．０１
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	５．４	５．２	５．４	５．７	５．９	６．１	５．２	５．０	５．５	５．５	５．９	４．９
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L		０．０２３			０．０３４			０．０７９			０．０１８	
	クロロホルム生成能	mg/L		０．０１８			０．０２８			０．０７４			０．０１４	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		０．００３			０．００４			０．００３			０．００２	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	ブロモホルム生成能	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

2023年度　　水質個表 確定値　　愛　知　県

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０１４０３	豊川等	豊川中流	０６８	石田	０３２－５２	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１２日	２０２３年 ５月　１７日	２０２３年 ６月　１９日	２０２３年 ７月　　５日	２０２３年 ８月　　２日	２０２３年 ９月　１４日	２０２３年 １０月　１６日	２０２３年 １１月　１５日	２０２３年 １２月　　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　１４日	２０２４年 ３月　１１日
一般項目	採取時刻		１２時　２９分	１４時　４８分	１０時　４５分	１０時　１０分	１１時　０１分	１３時　２０分	１４時　３２分	１５時　１５分	８時　４５分	１４時　３０分	１１時　０５分	９時　５２分
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴
	気温	℃	１４．４	２４．８	２５．１	２５．２	３１．０	２９．８	２０．５	１０．１	５．６	１１．３	１１．５	８．３
	水温	℃	２３．５	１９．５	２０．８	２３．４	２６．７	２３．０	１６．６	１０．５	６．３	５．５	６．８	６．９
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．８６	０．９１	１．２５	０．９４	１．１８	１．３０	０．８１	１．３５	１．２２	１．１２	０．６５	０．７８
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．７	７．４	７．４	７．５	７．４	７．３	７．２	７．３	７．５	７．６	７．５
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．６	９．２	８．９	９．０	１０	１１	１２	１３	１３	１３
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．８	０．７	＜０．５	０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	０．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		１．６		１．８				１．３		１．３		
	ＳＳ	mg/L	＜１	１	＜１	１	１	１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL		６．０Ｅ　１		５．９Ｅ　１				８．０Ｅ　１		３．９Ｅ　１		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		０．４５		０．３８				０．３８		０．３７		
	全燐	mg/L		０．０２０		０．０１５				０．０１４		０．０１０		
	全亜鉛	mg/L		０．００１		０．００１				０．００１		０．００１		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０３	０．０４	０．０４	０．０２	０．０２	０．０２	＜０．０１	０．０２	０．０１	０．０４	０．０２	０．０１
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		３		３				３		３		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０３６	０．０２８	０．０３３	０．０３４	０．０３４	０．０３４	０．０４９	０．０３３	０．０１８	０．０２１	０．０２１	０．０３３
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０１４０４	豊川等	豊川中流	０６９	江島橋	０３２－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１２日	２０２３年 ５月　１７日	２０２３年 ６月　１９日	２０２３年 ７月　　５日	２０２３年 ８月　　２日	２０２３年 ９月　１４日	２０２３年 １０月　１６日	２０２３年 １１月　１５日	２０２３年 １２月　　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　１４日	２０２４年 ３月　１１日
一般項目	採取時刻		１２時　０４分	１４時　０６分	１０時　１２分	９時　４１分	１０時　３３分	１２時　４７分	１５時　１０分	１４時　４６分	８時　１６分	１４時　００分	１０時　３４分	１０時　１５分
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴
	気温	℃	２０．２	２９．０	２９．６	２４．９	２８．０	３１．９	２２．７	１１．５	６．０	１１．８	１１．５	９．１
	水温	℃	１５．６	２０．１	２１．０	２４．０	２８．７	２６．１	１８．２	１２．５	６．４	７．７	７．２	８．９
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	６３	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．５５	０．７９	０．７８	０．６５	０．４７	０．６８	０．８５	０．４９	０．５３	０．５０	０．４７	０．５９
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．４	７．６	７．６	７．４	７．５	７．４	７．２	７．３	７．６	７．６	７．５
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．５	１０	９．０	９．５	１０	１２	１２	１３	１３	１３
	ＢＯＤ	mg/L	０．５	＜０．５	０．６	０．５	１．１	０．５	０．８	＜０．５	＜０．５	０．５	０．６	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．３	１．６	１．３	１．８	３．３	１．９	２．５	１．３	１．１	１．３	１．５	１．４
	ＳＳ	mg/L	＜１	１	＜１	１	７	１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL	１．１Ｅ　１	７．０Ｅ　０	２．４Ｅ　１	１．０Ｅ　２	８．７Ｅ　２	４．５Ｅ　１	１．９Ｅ　２	４．３Ｅ　１	４．８Ｅ　１	２．０Ｅ　０	１．０Ｅ　０	＜１．０Ｅ　０
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．５４	０．５６	０．５３	０．５９	０．７２	０．５０	０．６２	０．５０	０．５０	０．４７	０．４７	０．４５
	全燐	mg/L	０．０１４	０．０２０	０．０１２	０．０２０	０．０４３	０．０１７	０．０１６	０．０１４	０．００５	０．０１１	０．０１３	０．０１０
	全亜鉛	mg/L	０．００６	０．００２	０．００１	０．００１	０．００４	０．００１	０．００２	０．００１	０．００１	０．００１	０．００１	０．００１
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６		＜０．００００６				＜０．００００６		＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６				＜０．０００６		＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１								
	銅	mg/L				＜０．０１								
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０９						０．０２		
	マンガン（溶解性）	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	クロム	mg/L				＜０．０１								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０２	０．０４	０．０２	０．０３	０．０４	０．０３	０．０２	０．０２	＜０．０１	０．０２	０．０２	０．０１
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１		＜０．０１				＜０．０１		＜０．０１		
	硝酸性窒素	mg/L		０．４３		０．４１				０．４２		０．３９		
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．０１４		０．０１３				０．０１０		０．００８		
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		４		５				３		４		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０３９	０．０４２	０．０３９	０．０４１	０．０５６	０．０３６	０．０５５	０．０２４	０．０２４	０．０２１	０．０２４	０．０２６
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ								
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．４２		０．４１				０．４２		０．３９		
	ふっ素	mg/L				＜０．０８								
	ほう素	mg/L				＜０．０２						＜０．０２		
	1,4－ジオキサン	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０１４０５	豊川等	豊川中流	０７０	当古橋	０３２－５３	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月 １９日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １４日	２０２３年 １０月 １６日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １４日	２０２４年 ３月 １１日
一般項目	採取時刻		１１時 ２９分	１２時 ０８分	９時 ３６分	８時 ２６分	９時 ２７分	１２時 ０６分	１５時 ５２分	１３時 ５６分	７時 ２０分	１２時 ２６分	１０時 ００分	９時 ０３分
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	快晴	快晴
	気温	℃	２０．２	２８．１	２７．９	２４．８	２８．８	３０．９	２０．７	１４．０	３．９	１１．９	８．０	６．１
	水温	℃	１６．０	１９．５	２１．２	２４．２	２８．３	２５．１	１８．６	１２．２	７．２	８．８	１０．０	８．７
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	９４	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	淡褐色	淡褐色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．８３	０．７１	１．０８	１．００	１．１１	１．０６	１．００	１．０５	１．０５	１．０４	０．８５	０．９４
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．４	７．３	７．４	７．３	７．３	７．１	６．９	６．９	７．４	７．２	７．４
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	１０	８．６	８．９	１０	９．７	１１	１０	１２	１１	１２
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	０．８	０．８	１．０	＜０．５	１．１	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	０．９
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		１．６		２．２				１．５		１．７		
	ＳＳ	mg/L	＜１	２	１	５	２	３	１	２	１	１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL		８．０Ｅ　０		４．５Ｅ　１				２．２Ｅ　１		６．０Ｅ　０		
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．７３	０．７１	１．１	１．１	１．０	０．９０	０．８０	０．８８	１．１	０．９０	０．８７	０．７６
	全燐	mg/L	０．０１４	０．０２３	０．０１５	０．０３２	０．０２５	０．０１９	０．０１８	０．０１７	０．００７	０．０１３	０．０１１	０．０１３
	全亜鉛	mg/L		０．００４		０．００３				０．００２		０．００１		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L	０．０２	０．０３	０．０２	０．０５	０．０３	０．０２	０．０２	＜０．０１	０．０２	０．０１	０．０１	０．０１
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L		５		５				５		４		
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L	０．０３１	０．０２９	０．０２８	０．０４１	０．０４１	０．０２７	０．０３８	０．０２７	０．０１９	０．０４３	０．０２８	０．０２３
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０１７０７	豊川等	豊川下流	０７２	吉田大橋	０３３－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ５月 １７日	２０２３年 ６月 １９日	２０２３年 ６月 １９日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １４日	２０２３年 ９月 １４日
一般項目	採取時刻		１０時 ３５分	１５時 ３５分	１０時 ２０分	１５時 ４１分	８時 ２０分	１３時 ２０分	７時 １８分	１２時 ５８分	８時 １８分	１２時 ２３分	１０時 ４２分	１５時 ４４分
	天候		晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２０．５	１７．２	２６．０	３０．９	２６．５	３０．２	２５．４	２６．０	２９．０	３３．２	２９．２	３１．２
	水温	℃	１６．３	１５．５	１９．２	２０．９	２２．２	２３．０	２６．０	２５．８	３０．１	３０．０	２５．５	２７．０
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	８０	８５	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	流況		逆　流	通常	通常	通常	通常	逆　流	通常	逆　流	通常	逆　流	逆　流	憩　流
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡褐色
	採取水深	m												
	全水深	m	１．１０	０．６９	０．７０	１．２１	１．０５	０．１５	１．１４	０．６５	０．９８	０．５３	０．４０	１．１５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		８時 ３４分	８時 ３４分	１６時 ３８分	１６時 ３８分	５時 ４２分	５時 ４２分	６時 ２２分	６時 ２２分	５時 ３４分	５時 ３４分	５時 ３２分	５時 ３２分
	干潮時刻		１５時 ４５分	１５時 ４５分	１０時 １９分	１０時 １９分	１２時 ３４分	１２時 ３４分	１３時 １８分	１３時 １８分	１２時 ２４分	１２時 ２４分	１１時 ４１分	１１時 ４１分
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．１	６．９	７．１	７．３	７．４	７．３	７．４	７．２	７．２	７．１	７．１
	ＤＯ	mg/L	１０	９．５	１０	１０	９．３	９．６	８．６	８．３	７．６	８．４	７．７	８．４
	ＢＯＤ	mg/L	０．６	０．６	＜０．５	＜０．５	３．２	＜０．５	１．０	１．２	１．３	０．７	＜０．５	０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L		１．６	１．９			２．０		３．１		２．８	２．５	
	ＳＳ	mg/L	２	１	３	１	３	２	２	４	８	７	３	３
	大腸菌数	CFU/100mL		３．８Ｅ　１	３．８Ｅ　１			２．２Ｅ　１		５．２Ｅ　１		３．０Ｅ　２	７．４Ｅ　２	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L								ＮＤ				
	全窒素	mg/L		０．８２	０．７５			１．０		１．２		１．１	１．０	
	全燐	mg/L		０．０２４	０．０３８			０．０３２		０．０５３		０．０４９	０．０４６	
	全亜鉛	mg/L		０．００２	０．００３			０．００３		０．００４		０．００３	０．００４	
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６					＜０．００００６				
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６					＜０．０００６				
特殊項目	フェノール類	mg/L								＜０．０１				
	銅	mg/L								＜０．０１				
	鉄（溶解性）	mg/L								０．０８				
	マンガン（溶解性）	mg/L								０．０１				
	クロム	mg/L								＜０．０１				
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．０３					０．０３				
	亜硝酸性窒素	mg/L			＜０．０１					０．０１				
	硝酸性窒素	mg/L			０．６３					１．０				
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．０３２					０．０３２				
	電気伝導率	mS/m	１５４	９１	６．５	２８	１０	１１	１３７	１５	７６１	２４４	２１	５３
	塩化物イオン	mg/L	４３０	２５０	１１	６３	７	１０	４００	１９	２７００	７２０	４４	１５０
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L								＜０．０００５				
	全シアン	mg/L								ＮＤ				
	鉛	mg/L								＜０．００５				
	六価クロム	mg/L								＜０．０１				
	砒素	mg/L								＜０．００５				
	総水銀	mg/L								＜０．０００５				
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L								ＮＤ				
	ジクロロメタン	mg/L								＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L								＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L								＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L								＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L								＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L								＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L								＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L								＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L								＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L								＜０．０００２				
	チウラム	mg/L								＜０．０００６				
	シマジン	mg/L								＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L								＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L								＜０．００１				
	セレン	mg/L								＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．６３					１．０				
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０１７０７	豊川等	豊川下流	０７２	吉田大橋	０３３－０１	Ａイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　１６日	２０２３年 １０月　１６日	２０２３年 １１月　１５日	２０２３年 １１月　１５日	２０２３年 １２月　　６日	２０２３年 １２月　　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　１４日	２０２４年 ２月　１４日	２０２４年 ３月　１１日	２０２４年 ３月　１１日
一般項目	採取時刻		１２時　２２分	１６時　５０分	１１時　４２分	１６時　４５分	５時　３９分	１０時　４０分	１０時　３０分	１５時　３２分	９時　１８分	１４時　３０分	８時　１８分	１３時　２５分
	天候		晴れ	快晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	曇り	快晴	晴れ	快晴	晴れ
	気温	℃	２３．５	２０．８	１０．１	１１．５	５．２	９．８	８．８	１０．６	７．５	１６．０	４．４	１０．２
	水温	℃	１７．８	１８．２	１２．２	１２．２	７．５	８．５	７．３	７．９	８．１	１０．１	７．９	９．８
	透視度	cm	＞１００	１００	＞１００	１００	９３	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	７４	７４	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸	左岸
	流況		憩　流	逆　流	逆　流	逆　流	逆　流	逆　流	逆　流	逆　流	通常	逆　流	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄褐色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．４４	１．６０	０．７２	１．３６	０．３６	１．０７	０．６５	１．７２	０．９８	０．５０	１．１５	０．６５
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		１８時　２１分	１８時　２１分	１８時　１５分	１８時　１５分	１２時　３８分	１２時　３８分	１６時　３０分	１６時　３０分	８時　５３分	８時　５３分	６時　４７分	６時　４７分
	干潮時刻		１２時　３０分	１２時　３０分	１２時　４１分	１２時　４１分	５時　５２分	５時　５２分	１１時　０７分	１１時　０７分	１４時　５９分	１４時　５９分	１２時　４０分	１２時　４０分
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．２	７．０	７．１	７．１	７．２	７．４	７．６	７．６	７．５	７．５	７．５
	ＤＯ	mg/L	１０	９．７	１０	１０	１１	１１	１１	１１	１１	１３	１１	１１
	ＢＯＤ	mg/L	１．０	０．８	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	０．６	２．０	０．９	０．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．３		２．０		２．２		２．０			３．３		２．０
	ＳＳ	mg/L	３	３	３	３	３	＜１	２	２	３	７	７	３
	大腸菌数	CFU/100mL	３．２Ｅ　２		６．２Ｅ　１		５．６Ｅ　１		１．３Ｅ　１			７．０Ｅ　０		＜１．０Ｅ　０
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．９６		０．９６		１．０		０．９５			０．９６		０．８６
	全燐	mg/L	０．０３７		０．０３３		０．０２２		０．０３２			０．０４９		０．０２３
	全亜鉛	mg/L	０．００４		０．００３		０．００３		０．００２			０．００３		０．００２
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６				＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６				＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L							＜０．０１					
	鉄（溶解性）	mg/L							０．０２					
	マンガン（溶解性）	mg/L							＜０．０１					
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．０２				０．１０					
	亜硝酸性窒素	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	硝酸性窒素	mg/L			０．８７				０．６９					
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．０２６				０．０２３					
	電気伝導率	mS/m	１０	２２	５６	６１８	３２０	６５９	３８０	１３５０	１２９０	３９８	４８２	５８
	塩化物イオン	mg/L	１０	４５	１６０	２２００	１１００	２４００	１３００	５２００	４５００	１２００	１６００	１５０
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
	四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
	1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
	トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
	テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
	チウラム	mg/L							＜０．０００６					
	シマジン	mg/L							＜０．０００３					
	チオベンカルブ	mg/L							＜０．００２					
	ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．８７				０．７０					
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０２００３	豊川等	宇連川	０７３	鳳来湖	０３４－５２	ＡＡイ		Ａイ		年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　６日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １４日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時 ４５分	９時 ３０分	８時 ３０分	９時 ００分	１０時 ００分	８時 ５１分	９時 ５０分	８時 ４０分	９時 ２０分	９時 ２０分	９時 ４０分	８時 ５０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	２１．０	２１．３	２１．２	２５．７	３０．５	２６．８	２２．０	１７．０	９．６	４．９	１０．０	３．９
	水温	℃	１６．２	１９．０	２１．４	２４．１	２９．０	２６．８	２２．５	１８．１	１３．６	９．５	９．０	８．９
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．７	７．７	７．６	７．３	７．６	７．３	７．４	７．２	７．５	７．３	７．９
	ＤＯ	mg/L	１０	９．２	９．２	８．１	７．５	８．３	８．２	７．７	９．０	９．１	１０	１１
	ＢＯＤ	mg/L	０．６	０．５	＜０．５	０．６	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．２	３．９	３．７	４．４	４．１	４．４	４．４	３．１	３．１	３．０	２．７	２．７
	ＳＳ	mg/L	１	＜１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	１	１	１	１
	大腸菌数	CFU/100mL	５．０Ｅ ０		１．０Ｅ ０		＜１．０Ｅ ０		２．８Ｅ １		１．５Ｅ １		１．０Ｅ ０	
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２４		０．１８		０．１４		０．２４		０．３１		０．２９	
	全燐	mg/L	０．００６		０．００６		＜０．００３		０．００３		０．００７		０．００３	
	全亜鉛	mg/L			０．００１			０．００１			０．００２			０．００２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００６３			０．００４３			＜０．０００６			＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１
	亜硝酸性窒素	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１
	硝酸性窒素	mg/L			０．０７			０．１０			０．２１			０．２０
	有機性窒素	mg/L			０．１１			０．１４			０．１０			０．１１
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			＜０．００３			＜０．００３			＜０．００３			＜０．００３
	電気伝導率	mS/m	３．６	３．２	５．８	２．０	２．５	２．５	２．３	２．９	３．０	３．２	３．４	３．２
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．０Ｅ ０		２．１Ｅ ０		＜２．０Ｅ ０		２．１Ｅ ０		＜２．０Ｅ ０		＜２．０Ｅ ０	
	フェオ色素	mg/m3	＜２．０		＜２．０		＜２．０		＜２．０		＜２．０		＜２．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			０．０８			０．１１			０．２２			０．２１
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０２００１	豊川等	宇連川	０７４	鳳来橋	０３４－０１	ＡＡイ		Ａイ		年　間	愛知県	環境調査センター東三河支所

項目		単位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　６日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１４日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　６日
一般項目	採取時刻		１２時０５分	１１時５５分	１１時４５分	１１時５０分	１１時５５分	１１時５５分	１１時５０分	１２時３５分	１２時００分	１２時１５分	１２時２５分	１３時００分
	天候		曇り	晴れ	曇り	快晴	晴れ	薄曇り	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	２１．０	２３．８	２２．９	３２．８	３２．２	３０．３	２０．８	１８．５	１５．０	１１．６	１４．５	１０．３
	水温	℃	１５．２	１７．５	１８．０	２３．１	２１．５	２３．５	１８．３	１５．５	１３．０	９．５	９．８	９．７
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	左岸	左岸	左岸	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．８	７．５	７．３	７．５	７．３	７．４	７．６	８．２	７．７	７．５	７．６	８．０
	ＤＯ	mg/L	１０	９．７	９．７	８．９	８．８	８．８	９．０	１０	１０	１１	１１	１１
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	０．６	０．５	＜０．５	０．７	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．８	２．６	２．１	２．３	３．７	３．０	２．７	１．７	２．９	２．８	２．５	２．５
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	３	１	＜１	１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL	１．３Ｅ　１	１．２Ｅ　１	１．５Ｅ　１	５．３Ｅ　１	１．０Ｅ　１	５．０Ｅ　１	８．１Ｅ　１	１．１Ｅ　２	２．５Ｅ　１	１．２Ｅ　１	７．０Ｅ　０	２．５Ｅ　１
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２６		０．１９		０．２０		０．４１		０．３３		０．３１	
	全燐	mg/L	０．００３		０．００５		０．００３		０．００３		０．００３		０．００３	
	全亜鉛	mg/L	０．００３	＜０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	０．００４	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１	＜０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	４．８	６．１	５．７	６．６	３．４	５．１	５．８	６．９	４．７	４．４	４．７	６．４
	塩化物イオン	mg/L	２	２	２	１	１	１	１	２	１	１	１	１
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						＜０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０２００２	豊川等	宇連川	０７５	大野頭首工	０３４－５１	ＡＡイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　６日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １４日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１３時 ５５分	１３時 ２０分	１０時 ５０分	１１時 ４０分	１４時 ００分	１１時 ０５分	１３時 ３０分	１１時 １０分	１２時 ００分	１２時 ００分	１３時 ０５分	１０時 ５０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	１９．９	２７．０	１９．７	２８．８	３６．５	２７．０	２３．２	２０．７	１２．５	１０．９	１２．０	９．１
	水温	℃	１４．７	１６．２	１７．６	２１．７	２７．８	２４．０	１９．６	１６．７	１０．０	７．５	８．２	８．７
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．６	７．４	７．９	７．７	７．６	７．８	７．４	７．９	７．３	８．０	７．５
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．３	８．７	９．２	８．６	８．８	９．２	１１	１１	１２	１１
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．２	１．６	２．０	２．０	３．６	２．１	４．７	４．９	２．４	２．７	２．１	１．８
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	１	１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL	３．９Ｅ １	５．７Ｅ １	１．０Ｅ ２	２．８Ｅ ２	２．２Ｅ １	７．２Ｅ １	８．４Ｅ ２	８．８Ｅ ２	１．４Ｅ ２	７．２Ｅ １	６．４Ｅ １	４．２Ｅ １
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１	０．００１	０．００１	０．００１	＜０．００１	０．００２	０．００１	０．００２	０．００１	０．００１	＜０．００１	＜０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．００１１	０．０００７	＜０．０００６	０．０００６	＜０．０００６	０．０００８	０．００２９
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			０．０１
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	５．８	５．１	５．０	４．５	３．３	５．５	３．７	４．４	５．０	５．１	５．３	６．２
	塩化物イオン	mg/L	３	３	２	２	１	２	２	２	５	５	４	５
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L		０．０３０			０．０６８			０．０８７			０．０４２	
	クロロホルム生成能	mg/L		０．０２５			０．０６３			０．０８２			０．０３５	
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		０．００３			０．００３			０．００３			０．００５	
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	ブロモホルム生成能	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６１３００１	豊川等	宇利川	０７６	大谷橋	２１７－０１					年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　６日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １４日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１５時 ０５分	１５時 １５分	１１時 ５５分	１２時 ５０分	１６時 ００分	１１時 ５０分	１５時 ００分	１２時 ０５分	１３時 ２０分	１３時 ４５分	１４時 １５分	１１時 ４５分
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	１９．８	２７．０	２０．６	２９．１	３６．０	２９．０	２２．５	２３．２	１４．７	１３．５	１２．０	１１．７
	水温	℃	１７．９	２１．３	２０．９	２７．２	３０．０	２５．６	２１．５	１７．７	１１．０	７．８	１０．４	１０．１
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．０	７．５	８．０	８．１	７．９	７．９	７．７	８．３	７．８	７．８	８．０
	ＤＯ	mg/L	１０	９．１	１０	８．３	８．６	８．８	８．９	１０	１２	１３	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．６	０．７	＜０．５	＜０．５	０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．６	２．９	３．３	４．２	４．０	２．５	３．２	３．２	１．８	２．０	２．７	２．１
	ＳＳ	mg/L	２	３	３	４	２	２	１	１	＜１	＜１	１	２
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．３		１．０		０．８９		１．１		１．２		１．２	
	全燐	mg/L	０．０３４		０．０５５		０．０３９		０．０３７		０．０２６		０．０４２	
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３０			０．０００７			０．００１２			＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１９	１５	１２	１０	１６	１３	１２	１３	１９	２０	２５	１３
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０３００１	豊川等	間川	０７７	六歩橋	２０９－０１					年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ６月　１４日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 ３月　１１日
一般項目	採取時刻		９時　１０分	９時　１５分	９時　４０分	９時　４３分
	天候		曇り	曇り	快晴	快晴
	気温	℃	２７．２	２７．２	１２．５	１０．２
	水温	℃	２７．０	２６．０	９．５	６．５
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec				
	外観		淡黄色	淡黄色	無色	無色
	採取水深	m				
	全水深	m				
	透明度	m				
	水色					
	満潮時刻		１５時　３５分	１０時　０５分	１２時　３８分	６時　４７分
	干潮時刻		９時　０６分	３時　３７分	５時　５２分	１２時　４０分
生活環境項目	ｐＨ		７．８	８．０	８．３	８．３
	ＤＯ	mg/L	８．１	７．４	１０	１１
	ＢＯＤ	mg/L	１．３	１．３	１．１	１．１
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．９	３．７	２．１	２．０
	ＳＳ	mg/L	７	７	１	１
	大腸菌数	CFU/100mL	３．２Ｅ　２	２．２Ｅ　２	６．４Ｅ　１	４．０Ｅ　１
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				
	全窒素	mg/L	１．２	４．０	１．８	１．６
	全燐	mg/L	０．１０	０．０９８	０．０４５	０．０２８
	全亜鉛	mg/L	０．００４		０．００５	
	ノニルフェノール	mg/L				
	ＬＡＳ	mg/L				
特殊項目	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L	＜０．０１		＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L				
	マンガン（溶解性）	mg/L				
	クロム	mg/L				
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		＜０．０１		０．０３
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１		＜０．０１
	硝酸性窒素	mg/L		０．６４		１．４
	有機性窒素	mg/L		０．１６		０．１０
	溶存態窒素	mg/L				
	懸濁態窒素	mg/L				
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．０２２	０．０１５
	電気伝導率	mS/m	２１	２９	２８	３２
	塩化物イオン	mg/L	３	３	４	５
	塩分					
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１
	非イオン界面活性剤	mg/L				
	クロロフィルａ	mg/m3				
	フェオ色素	mg/m3				
	トリハロメタン生成能	mg/L				
	クロロホルム生成能	mg/L				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				
	ブロモホルム生成能	mg/L				
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１	
	砒素	mg/L	＜０．００５		＜０．００５	
	総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L				
	ＰＣＢ	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４		＜０．０００４
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１		＜０．０１
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４		＜０．００４
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１		＜０．１
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５		＜０．０００５
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２
	チウラム	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６
	シマジン	mg/L		＜０．０００３		＜０．０００３
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２		＜０．００２
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１
	セレン	mg/L	＜０．００２		＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．６５		１．５
	ふっ素	mg/L		＜０．０８		＜０．０８
	ほう素	mg/L	＜０．０２		＜０．０２	
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５		＜０．００５

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０４００１	豊川等	神田川	０７８	神田川橋	２１０－０１					年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ６月　１４日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 ３月　１１日
一般項目	採取時刻		９時　５０分	１０時　００分	１０時　００分	１０時　０２分
	天候		曇り	曇り	快晴	快晴
	気温	℃	２５．０	２８．９	１２．７	１０．５
	水温	℃	２１．５	２１．０	１２．５	９．５
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec				
	外観		淡黄色	淡黄色	無色	無色
	採取水深	m				
	全水深	m				
	透明度	m				
	水色					
	満潮時刻		１５時　３５分	１０時　０５分	１２時　３８分	６時　４７分
	干潮時刻		９時　０６分	３時　３７分	５時　５２分	１２時　４０分
生活環境項目	ｐＨ		７．８	７．９	８．０	７．８
	ＤＯ	mg/L	８．６	７．９	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L	１．０	１．６	１．１	１．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．５	３．１	１．５	２．４
	ＳＳ	mg/L	３	６	２	３
	大腸菌数	CFU/100mL	６．４Ｅ　２	１．０Ｅ　３	２．０Ｅ　２	２．４Ｅ　２
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				
	全窒素	mg/L	１．１	０．７６	１．６	２．１
	全燐	mg/L	０．０８２	０．１１	０．１４	０．０８０
	全亜鉛	mg/L	０．００１		０．００３	
	ノニルフェノール	mg/L				
	ＬＡＳ	mg/L				
特殊項目	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L	＜０．０１		＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L				
	マンガン（溶解性）	mg/L				
	クロム	mg/L				
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		＜０．０１		０．２３
	亜硝酸性窒素	mg/L		＜０．０１		０．０４
	硝酸性窒素	mg/L		０．８０		１．６
	有機性窒素	mg/L		０．３６		０．１３
	溶存態窒素	mg/L				
	懸濁態窒素	mg/L				
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．１０	０．０５７
	電気伝導率	mS/m	１５	１４	１９	１８
	塩化物イオン	mg/L	４	３	５	７
	塩分					
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１	＜０．０１
	非イオン界面活性剤	mg/L				
	クロロフィルａ	mg/m3				
	フェオ色素	mg/m3				
	トリハロメタン生成能	mg/L				
	クロロホルム生成能	mg/L				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				
	ブロモホルム生成能	mg/L				
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１	
	砒素	mg/L	＜０．００５		＜０．００５	
	総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L				
	ＰＣＢ	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４		＜０．０００４
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１		＜０．０１
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４		＜０．００４
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１		＜０．１
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５		＜０．０００５
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２
	チウラム	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６
	シマジン	mg/L		＜０．０００３		＜０．０００３
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２		＜０．００２
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１
	セレン	mg/L	＜０．００２		＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．８１		１．７
	ふっ素	mg/L		＜０．０８		＜０．０８
	ほう素	mg/L	＜０．０２		＜０．０２	
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５		＜０．００５

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０５００１	豊川等	朝倉川	０７９	境橋	２１１－０１					年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ６月　１４日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 ３月　１１日							
一般項目	採取時刻		１０時　００分	１０時　２０分	１０時　１０分	１０時　１４分							
	天候		曇り	曇り	快晴	快晴							
	気温	℃	２６．０	３０．９	１４．５	９．５							
	水温	℃	２６．８	２７．０	１１．５	８．０							
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０							
	臭気		無臭	その他	無臭	微洗剤臭							
	採取位置		流心	流心	流心	流心							
	流況		通常	通常	通常	通常							
	流量	m3/sec											
	外観		淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色							
	採取水深	m											
	全水深	m											
	透明度	m											
	水色												
	満潮時刻		１５時　３５分	１０時　０５分	１２時　３８分	６時　４７分							
	干潮時刻		９時　０６分	１５時　１２分	５時　５２分	１２時　４０分							
生活環境項目	ｐＨ		７．９	７．９	７．９	７．８							
	ＤＯ	mg/L	８．５	７．２	１０	１２							
	ＢＯＤ	mg/L	１．２	３．３	１．０	１．７							
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．１	４．９	１．５	３．６							
	ＳＳ	mg/L	２	８	１	２							
	大腸菌数	CFU/100mL	５．０Ｅ　２	６．６Ｅ　２	２．０Ｅ　２	８．６Ｅ　１							
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L											
	全窒素	mg/L	１．５	３．３	１．８	２．９							
	全燐	mg/L	０．２４	０．３２	０．１３	０．３２							
	全亜鉛	mg/L	０．００４		０．００３								
	ノニルフェノール	mg/L											
	ＬＡＳ	mg/L											
特殊項目	フェノール類	mg/L											
	銅	mg/L	＜０．０１		＜０．０１								
	鉄（溶解性）	mg/L											
	マンガン（溶解性）	mg/L											
	クロム	mg/L											
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．１２		０．４４							
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．０８		０．０３							
	硝酸性窒素	mg/L		１．１		２．０							
	有機性窒素	mg/L		０．７５		０．３９							
	溶存態窒素	mg/L											
	懸濁態窒素	mg/L											
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．０９７	０．２８							
	電気伝導率	mS/m	１３	１２	１７	１７							
	塩化物イオン	mg/L	６	６	６	８							
	塩分												
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１	０．０１	＜０．０１	＜０．０１							
	非イオン界面活性剤	mg/L											
	クロロフィルａ	mg/m3											
	フェオ色素	mg/m3											
	トリハロメタン生成能	mg/L											
	クロロホルム生成能	mg/L											
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L											
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L											
	ブロモホルム生成能	mg/L											
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５								
	全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ								
	鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５								
	六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１								
	砒素	mg/L	＜０．００５		＜０．００５								
	総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５								
	アルキル水銀	mg/L											
	ＰＣＢ	mg/L											
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２							
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２							
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４		＜０．０００４							
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１		＜０．０１							
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４		＜０．００４							
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１		＜０．１							
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６							
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１							
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５		＜０．０００５							
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２							
	チウラム	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６							
	シマジン	mg/L		＜０．０００３		＜０．０００３							
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２		＜０．００２							
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１							
	セレン	mg/L	＜０．００２		＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		１．１		２．０							
	ふっ素	mg/L		＜０．０８		＜０．０８							
	ほう素	mg/L	＜０．０２		＜０．０２								
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５		０．０３０							

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０６００１	豊川等	豊川放水路	０８０	小坂井大橋	０３５－０１	Ｂイ		Ｂイ		年　間	国土交通省	中部技術事務所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１２日	２０２３年 ５月　１７日	２０２３年 ６月　１９日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１４日	２０２３年 １０月　１６日	２０２３年 １１月　１５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　１４日	２０２４年 ３月　１１日
一般項目	採取時刻		１５時　０４分	１１時　２３分	１２時　４３分	１２時　１９分	１２時　１６分	１１時　１３分	１１時　３０分	１２時　３０分	６時　３１分	１１時　３０分	１３時　５５分	１２時　３０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１９．２	２９．４	２７．８	２６．０	３３．０	３０．９	２３．３	１３．０	５．０	９．６	１６．５	１２．１
	水温	℃	１８．０	２３．０	２７．８	２７．９	３２．１	２９．０	２０．８	１３．８	７．９	８．５	１１．１	９．９
	透視度	cm	６８	＞１００	５０	３２	７６	＞１００	３４	＞１００	＞１００	＞１００	１７	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭
	採取位置		右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸	右岸
	流況		通常	通常	逆　流	通常	逆　流	通常	逆　流	逆　流	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡褐色	無色	淡黄褐色	淡茶褐色	淡黄色	無色	淡黄褐色	淡褐色	淡褐色	淡褐色	淡黄褐色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	０．５９	０．４４	０．３５	０．６５	０．６２	０．３６	０．３５	０．８４	０．４３	０．８８	０．４５	０．６２
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		８時　３４分	１６時　３８分	５時　４２分	６時　２２分	５時　３４分	５時　３２分	１８時　２１分	１８時　１５分	１２時　３８分	１６時　３０分	８時　５３分	６時　４７分
	干潮時刻		１５時　４５分	１０時　１９分	１２時　３４分	１３時　１８分	１２時　２４分	１１時　４１分	１２時　３０分	１２時　４１分	５時　５２分	１１時　０７分	１４時　５９分	１２時　４０分
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．４	７．７	７．８	７．５	７．３	７．３	７．３	７．５	７．８	８．４	７．８
	ＤＯ	mg/L	９．１	８．４	１１	１１	９．１	６．０	８．４	７．７	９．３	１１	１９	１１
	ＢＯＤ	mg/L	２．６	０．６	０．６	２．３	１．３	１．２	１．６	＜０．５	０．７	０．５	５．８	１．３
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．７	３．９	４．６	４．８	４．８	３．０	５．１	３．１	３．１	２．８	８．５	２．８
	ＳＳ	mg/L	７	５	１１	９	９	＜１	２８	１４	３	２	２１	１
	大腸菌数	CFU/100mL	２．０Ｅ　０	１．０Ｅ　１	６．８Ｅ　１	４．３Ｅ　１	８．０Ｅ　０	８．０Ｅ　０	１．０Ｅ　２	４．０Ｅ　０	１．０Ｅ　０	＜１．０Ｅ　０	＜１．０Ｅ　０	＜１．０Ｅ　０
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．８５	０．８５	０．５８	０．４５	０．５７	０．８８	１．０	０．８９	０．７７	０．８３	１．３	０．６１
	全燐	mg/L	０．０５２	０．０６５	０．０６９	０．０６０	０．０８９	０．０８８	０．１２	０．０５６	０．０５０	０．０４３	０．１４	０．０３５
	全亜鉛	mg/L	０．００５	０．００７	０．００５	０．００８	０．００６	０．００６	０．０１７	０．００７	０．００５	０．００４	０．００５	０．００３
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６		＜０．００００６				＜０．００００６		＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６				＜０．０００６		＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１								
	銅	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	鉄（溶解性）	mg/L				０．０９						０．１１		
	マンガン（溶解性）	mg/L				０．０６						０．０４		
	クロム	mg/L				＜０．０１								
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．１８		０．０２				０．２０		０．１３		
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．０１		＜０．０１				０．０１		＜０．０１		
	硝酸性窒素	mg/L		０．４９		０．０３				０．５６		０．４５		
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．０５４		０．００７				０．０４６		０．０３１		
	電気伝導率	mS/m	１８１０	１８７０	７９９	１１７０	１９７０	２０３０	１５２０	１８８０	２３２０	１９７０	２６１０	２３６０
	塩化物イオン	mg/L	５８００	７０００	３０００	４５００	７８００	８９００	５７００	７９００	１１０００	９０００	１１０００	９５００
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L		＜０．００５		＜０．００５				＜０．００５		＜０．００５		
	総水銀	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ								
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４						＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４						＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１						＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５						＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２						＜０．０００２		
	チウラム	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
	シマジン	mg/L				＜０．０００３						＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１						＜０．００１		
	セレン	mg/L				＜０．００２						＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		０．５０		０．０２				０．５７		０．４６		
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０７００１	豊川等	音羽川	０８１	剣橋	０４１－０１	Ｂイ		Ｂイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月 １１日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１１時 ５０分	１１時 ２０分	１０時 ３０分	１１時 １０分	１０時 ３５分	１１時 ００分	１２時 ３５分	１１時 ００分	１０時 ５０分	１１時 ４５分	１０時 ５７分	１０時 ２０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２１．２	２３．２	２３．７	２８．１	３１．０	３０．２	２６．２	１８．５	１０．０	８．０	１３．０	１０．５
	水温	℃	１８．５	１８．２	２０．５	２４．０	２９．１	２９．２	１８．８	１９．３	１２．５	１０．５	１０．３	１０．０
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．５	７．３	７．４	７．０	７．４	７．３	７．０	７．２	７．４	７．６	７．６
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．１	８．６	６．１	８．７	９．６	８．１	１０	１１	１２	１３
	ＢＯＤ	mg/L	０．５	＜０．５	０．７	０．７	１．１	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．９	２．１	２．６	１．７	４．４	１．６	１．６	１．７	１．１	１．１	１．２	１．４
	ＳＳ	mg/L	２	５	９	＜１	６	２	＜１	６	１	１	１	１
	大腸菌数	CFU/100mL	２．６Ｅ １	８．２Ｅ １	９．５Ｅ １	３．７Ｅ ２	５．７Ｅ ３	９．７Ｅ ２	４．９Ｅ ２	４．２Ｅ １	３．３Ｅ １	４．７Ｅ １	１．９Ｅ １	２．５Ｅ １
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	１．０	１．１	１．２	１．２	１．３	０．９２	０．９５	１．０	１．０	１．０	１．０	０．９３
	全燐	mg/L	０．０２２	０．０２９	０．０４５	０．０２８	０．０７６	０．０１４	０．０２１	０．０２３	０．０１１	０．０１３	０．０２０	０．００８
	全亜鉛	mg/L	０．００２	０．００３	０．００５	０．００２	０．０２１	０．００１	０．００１	０．００２	０．００２	０．００３	０．００６	０．００３
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１８	０．０００７	＜０．０００６	０．００１３	０．０１２	＜０．０００６	０．００１７	０．０００７	０．００１０	０．００３４	０．００３６	０．００２８
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１８	１４	１６	１５	２７０	１８	１１	３３	１６	２０	１６	１７
	塩化物イオン	mg/L	１０	６	７	６	８９０	１４	５	５３	６	２０	１０	８
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						＜０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０８００２	豊川等	白川	０８２	念仏橋	２１３－０２					年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１３日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１４時　２５分	１４時　２０分	１３時　２０分	１３時　５５分	１１時　５０分	１３時　３０分	１５時　００分	１３時　２０分	１３時　００分	１４時　４０分	１２時　１５分	１２時　３０分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２４．０	２４．９	２２．５	２７．８	３１．３	３２．０	２５．６	２４．０	１２．５	９．５	１１．１	１２．０
	水温	℃	２１．８	２２．４	２２．５	２６．０	３１．１	２９．８	２０．３	２０．５	１１．２	８．５	９．３	１２．２
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	１８	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		９．６	８．８	７．９	８．０	８．１	７．９	７．１	８．１	８．１	９．０	８．７	９．４
	ＤＯ	mg/L	１２	１０	８．７	８．９	８．６	９．６	９．５	１１	１２	１５	１４	１５
	ＢＯＤ	mg/L	０．６	０．８	１．２	１．２	１．３	０．６	０．６	０．７	＜０．５	０．５	１．１	０．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	４．１	６．３	３．６	５．８	２．９	２．８	２．８	２．６	３．１	４．２	２．７
	ＳＳ	mg/L	２	４	２２	１	４	２	＜１	１	１	１	５	１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３８			０．００６９			０．００３８			０．０１２		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１８	１２	１３	１４	９．５	１１	１１	１５	１５	１６	１５	１１
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０８００１	豊川等	白川	０８３	新白川橋	２１３－０１					年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１３日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１２時　１５分	１２時　００分	１１時　４５分	１１時　４０分	１１時　１０分	１１時　１５分	１３時　１５分	１１時　４５分	１１時　１５分	１３時　００分	１１時　２４分	１０時　５０分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２１．５	２３．５	２４．２	２８．３	３１．１	３１．２	２６．０	２２．０	１０．６	１０．０	１２．５	１１．８
	水温	℃	１９．３	２２．８	２３．０	２６．２	３０．６	３０．４	２１．３	１９．６	１０．２	７．２	８．２	１０．５
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	２０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		９．０	７．９	７．７	７．６	７．６	７．６	７．６	９．７	７．７	８．０	７．８	１０．２
	ＤＯ	mg/L	１６	１１	９．２	７．４	７．９	８．１	１０	１１	１３	１５	１３	１４
	ＢＯＤ	mg/L	０．８	０．８	１．４	７．６	２．２	７．０	１．０	１．５	０．７	１．０	１．３	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．３	４．８	７．３	１１	６．５	８．９	３．７	３．７	３．２	４．６	４．５	４．７
	ＳＳ	mg/L	２	４	３０	６	１５	５	＜１	１	１	１	１	１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	２．４		１．４		１．０		１．８		３．６		５．１	
	全燐	mg/L	０．２５		０．３８		０．３２		０．２４		０．３１		０．３４	
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．０１０			０．００２０			０．００４０			０．０３２		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	１８	１５	１２	１２	１１	１３	１５	２３	１８	１９	２１	１７
	塩化物イオン	mg/L	１３	１１	７	５	６	１０	９	１２	１２	１５	１９	１１
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６１４００１	豊川等	西古瀬川	０８４	西古瀬橋	２１８－０１					年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１３日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１４時　００分	１３時　４０分	１３時　０５分	１３時　２０分	１１時　３０分	１３時　１０分	１３時　４５分	１３時　００分	１２時　４０分	１４時　１０分	１１時　５２分	１２時　０５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２２．８	２４．７	２２．５	２７．５	３１．３	３２．０	２６．１	２３．３	１２．２	９．０	１２．０	１１．５
	水温	℃	１８．３	２２．３	２１．０	２５．１	２９．５	２９．４	２２．３	１９．１	１１．８	８．０	９．３	１１．２
	透視度	cm	＞　５０	４０	１８	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	４８	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．８	７．５	７．２	７．４	７．３	７．３	７．５	７．３	７．２	７．７	７．９	８．５
	ＤＯ	mg/L	１０	９．４	７．５	７．８	６．６	６．９	９．１	９．６	１１	１３	１２	１４
	ＢＯＤ	mg/L	３．４	０．５	１．８	１．０	０．８	０．８	０．５	１．５	１．０	３．０	１．１	０．８
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．４	４．３	７．５	５．４	５．４	４．７	３．５	３．４	３．６	５．４	４．３	３．６
	ＳＳ	mg/L	４	１２	３７	３	８	１５	１	４	２	４	＜１	１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００３６			０．００１９			０．００５９			０．００４３		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２２	１８	１４	１５	１０	１１	１６	１８	１６	１６	１６	１６
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０９００１	豊川等	佐奈川	０８５	荒古橋	０４２－５１	Ｃイ		Ｂロ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １３日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月 １日	２０２３年 ７月 ５日	２０２３年 ８月 ３日	２０２３年 ９月 １日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １日	２０２３年 １２月 １日	２０２４年 １月 １１日	２０２４年 ２月 ８日	２０２４年 ３月 ４日
一般項目	採取時刻		１５時 ２０分	１４時 ５０分	１３時 ５０分	１４時 ３０分	１２時 ２０分	１４時 ００分	１４時 ２５分	１３時 ５０分	１３時 ３０分	１５時 １５分	１４時 ２５分	１２時 ５０分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２３．４	２４．９	２２．３	２６．７	３１．６	３２．０	２５．９	２４．２	１３．４	９．５	１６．０	１２．８
	水温	℃	２１．４	２２．９	２２．３	２６．０	２９．４	２９．６	２１．４	１９．６	１１．０	８．０	１１．２	１１．５
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		８．５	７．９	７．６	７．７	７．８	７．７	７．７	８．１	８．０	８．３	８．３	８．３
	ＤＯ	mg/L	１０	８．９	８．５	８．３	８．２	８．９	９．３	１０	１２	１３	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	１．１	＜０．５	０．９	１．２	０．９	０．５	０．５	０．５	＜０．５	０．９	０．９	０．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．９	２．８	４．６	４．２	４．５	２．５	２．４	２．５	２．６	３．７	３．７	３．２
	ＳＳ	mg/L	３	３	１０	６	７	３	＜１	１	１	１	＜１	１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L			０．０１１			０．００８			０．０６９			０．２５
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１２			＜０．０００６			＜０．０００６			０．００４７		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	２１	１０	９．７	１０	８．７	１０	９．８	２３	１８	２１	２１	２０
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６０９００２	豊川等	佐奈川	０８６	柳橋	０４２－０１	Ｃイ		Ｂロ		年　間	愛知県	環境調査センター東三河支所

項目		単位	２０２３年 ４月　６日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月　１３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　１１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　７日
一般項目	採取時刻		１０時　５５分	１３時　１０分	９時　５５分	９時　２５分	１１時　００分	１０時　３５分	１０時　４５分	１０時　４０分	１１時　３０分	１０時　５０分	９時　３５分	１０時　５０分
	天候		一時雨	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	快晴
	気温	℃	１８．５	２３．８	２９．２	２８．７	３４．３	３２．８	２２．１	２２．９	１３．８	７．４	８．２	１２．８
	水温	℃	１８．５	２１．９	２１．３	２４．４	２９．１	２６．７	１９．３	２０．９	１６．８	１５．９	１５．４	１６．８
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微魚臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	浮遊物多	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	淡黄褐色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．７	７．４	７．３	７．３	７．４	７．５	７．３	７．５	７．５	７．８	７．４
	ＤＯ	mg/L	７．６	９．４	８．７	８．３	８．５	９．２	９．３	９．２	９．２	７．７	８．２	９．１
	ＢＯＤ	mg/L	２．７	１．４	１．５	１．３	１．３	０．９	０．７	３．１	２．６	６．１	５．０	１．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．６	３．５	２．６	３．５	５．２	２．４	２．１	４．０	３．２	５．６	５．８	２．３
	ＳＳ	mg/L	２	１	３	３	１０	１	２	３	１	４	４	１
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						１．５			
	全窒素	mg/L	５．０	２．７	３．８	２．９	２．６	２．６	２．３	４．８	４．６	５．３	４．４	３．８
	全燐	mg/L	０．６３	０．２２	０．１７	０．１６	０．１６	０．１３	０．１４	０．３６	０．４０	０．８１	０．８５	０．３５
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１	０．０１４	０．０１１	０．０２７	０．０５２	０．００９	０．０１９	０．０２１	０．００８	０．００６	０．００９	０．０１５
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００９	＜０．０００６	０．００４０	０．００１３	０．０００７	０．００２２	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．００１３
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．５４			０．１９			１．０			０．４５
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．０１			＜０．０１			０．０３			０．０３
	硝酸性窒素	mg/L			２．８			２．２			３．２			２．９
	有機性窒素	mg/L			０．４６			０．２１			０．４５			０．４４
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．１３			０．１０			０．３３			０．２９
	電気伝導率	mS/m	２８	１７	１５	１７	１７	１７	１５	２５	２９	２９	３０	２５
	塩化物イオン	mg/L	２４	１５	８	８	１２	９	８	１３	１９	１８	１６	１２
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０６			０．０１			０．０１			０．０１		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			２．９			２．２			３．２			２．９
	ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
	ほう素	mg/L			０．０２						０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６１０００１	豊川等	柳生川	０８７	下立合橋	２１５－０１					年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　２０日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１５日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		１０時　３５分	１０時　４８分	１０時　１６分	１０時　２０分	１０時　５０分	１０時　３９分	１０時　３０分	１１時　０９分	１０時　２０分	１０時　５６分	１１時　００分	１０時　２７分
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２３．０	２２．２	２７．６	２６．５	３０．５	３３．８	２２．２	１３．２	１７．０	１０．９	１１．８	１１．８
	水温	℃	２２．０	２２．６	２３．８	２６．０	３０．２	２８．９	１９．５	１３．０	１３．０	９．０	１１．６	１１．６
	透視度	cm	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０	＞５０
	臭気		無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		０．７７７			０．４４９			０．２０６			０．２２７	
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m		０．４２			０．４１			０．３８			０．３９	
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		５時　４６分	７時　４７分	７時　５４分	６時　２２分	５時　３４分	６時　１７分	１０時　４９分	７時　０６分	１３時　３６分	５時　４３分	９時　２５分	５時　１３分
	干潮時刻		１１時　５９分	１４時　５１分	１４時　５６分	１３時　１８分	１２時　２４分	１２時　４５分	３時　４９分	１２時　４１分	７時　０５分	１１時　０７分	１５時　３２分	１０時　５０分
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．７	７．６	７．６	７．０	７．５	７．５	７．３	７．４	７．６	７．２	７．５
	ＤＯ	mg/L	１０	９．１	８．１	８．３	８．２	１０	９．３	９．７	１１	１２	１１	１１
	ＢＯＤ	mg/L	３．７	２．２	１．８	１．８	３．１	１．６	１．６	２．０	１．９	３．４	３．７	２．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．４	５．９	４．６	５．７	７．９	４．７	５．１	４．４	４．８	５．５	６．４	５．０
	ＳＳ	mg/L	６	８	３	４	８	２	５	４	３	７	９	４
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	全窒素	mg/L	２．３	２．２	４．７	１．８	１．１	１．２	２．１	３．０	３．２	２．９	３．２	３．２
	全燐	mg/L	０．３３	０．１８	０．２０	０．２１	０．２６	０．２０	０．１７	０．２７	０．２３	０．２４	０．３５	０．３４
	全亜鉛	mg/L	０．００８	０．００９	０．０１２	０．００７	０．００９	０．００４	０．０１０	０．００８	０．００６	０．００９	０．０２０	０．００９
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L		０．００２２			０．０００６			０．００４７			０．０１０	
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	銅	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．０９			＜０．０１			０．１４			０．３０	
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．０７			０．０３			０．１５			０．１２	
	硝酸性窒素	mg/L		１．３			０．６５			２．５			２．６	
	有機性窒素	mg/L		０．５８			０．６１			０．７０			０．７４	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．１４			０．２３			０．２２			０．２６	
	電気伝導率	mS/m	２２	１６	２１	１８	１３	１５	１９	２０	２２	１９	２１	２２
	塩化物イオン	mg/L	１３	７	８	８	６	９	９	１２	１５	１２	１６	１６
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			０．０１	
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
	総水銀	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		１．３			０．６８			２．６			２．７	
	ふっ素	mg/L					＜０．０８						＜０．０８	
	ほう素	mg/L		０．０２						０．０３				
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６１１００１	豊川等	梅田川	０９０	飛越橋	０４０－５１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　２０日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１５日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		９時　４５分	９時　２６分	９時　２０分	９時　３０分	９時　３５分	９時　３６分	９時　３０分	１０時　００分	９時　３３分	９時　４２分	９時　４１分	９時　１７分
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２３．５	１９．２	２５．４	２４．０	３１．０	３１．８	２１．５	１２．４	１４．０	１０．０	１１．７	９．６
	水温	℃	１９．５	１８．８	２２．５	２５．５	２８．５	２７．７	１８．２	１３．５	１２．５	８．５	１１．２	９．５
	透視度	cm	３０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	４６	２８	＞　５０
	臭気		無臭	微川藻臭	微川藻臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		０．５７５			０．４６３			０．４３３			０．３４２	
	外観		淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m		０．１２			０．１０			０．１０			０．０９	
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		５時　４６分	７時　４７分	７時　５４分	６時　２２分	５時　３４分	６時　１７分	１０時　４９分	７時　０６分	１３時　３６分	５時　４３分	９時　２５分	５時　１３分
	干潮時刻		１１時　５９分	１４時　５１分	１４時　５６分	１３時　１８分	１２時　２４分	１２時　４５分	３時　４９分	１２時　４１分	７時　０５分	１１時　０７分	１５時　３２分	１０時　５０分
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．７	７．６	７．６	７．３	７．４	７．４	７．３	７．１	７．４	７．３	７．４
	ＤＯ	mg/L	７．８	８．７	７．９	７．３	７．３	７．４	８．１	８．８	９．３	９．８	８．６	９．４
	ＢＯＤ	mg/L	６．４	２．６	１．９	１．９	３．５	２．６	２．６	４．０	３．５	７．４	４．６	４．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	９．１	７．４	６．５	６．６	８．２	７．２	６．９	７．５	７．３	９．２	１０	７．５
	ＳＳ	mg/L	１１	８	６	３	４	５	５	５	４	７	９	６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	４．３	３．９	６．７	４．７	３．８	３．６	５．３	６．９	５．４	７．９	８．４	６．３
	全燐	mg/L	１．７	０．７２	１．１	０．９７	０．９９	０．９７	０．８５	０．８７	１．３	１．１	１．２	１．３
	全亜鉛	mg/L		０．０１７						０．０１６				
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	銅	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．９５			０．４９			２．５			５．０	
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．１１			０．３１			０．２４			０．２０	
	硝酸性窒素	mg/L		２．０			１．８			３．９			２．８	
	有機性窒素	mg/L		０．９８			０．７４			０．６８			１．４	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．６５			０．８６			０．７７			１．１	
	電気伝導率	mS/m	４２	２７	３４	４３	３６	３４	３２	４６	４６	３４	３４	４９
	塩化物イオン	mg/L	１４	１１	１１	１１	１１	１４	１２	１４	１６	１６	１７	２３
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
	全シアン	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	鉛	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
	六価クロム	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
	砒素	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
	総水銀	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		２．１			２．１			４．１			３．０	
	ふっ素	mg/L					０．０９						＜０．０８	
	ほう素	mg/L		０．０２						０．０２				
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６１１００３	豊川等	梅田川	０９２	御厩橋	０４０－０１	Ｃイ		Ｂイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　２０日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　８日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　１５日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　８日
一般項目	採取時刻		１０時　１５分	１０時　１５分	９時　４５分	１０時　００分	１０時　１０分	１０時　０５分	１０時　０２分	１０時　４２分	９時　５７分	１０時　０６分	１０時　２７分	９時　５１分
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２５．５	２０．０	２６．７	２４．５	３３．１	３２．２	２１．５	１３．６	１６．５	９．７	１２．８	１２．３
	水温	℃	２２．０	２０．１	２３．０	２６．０	２８．８	２７．５	１８．５	１２．３	１２．５	９．５	１２．０	１１．５
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０
	臭気		無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微川藻臭	無臭
	採取位置		流心	流心	左岸	右岸	左岸	左岸	左岸	右岸	右岸	左岸	右岸	左岸
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec		２．０４２			１．３５８			１．０３７			０．８２７	
	外観		淡黄褐色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m		０．４１			０．４８			０．４６			０．４３	
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		５時　４６分	７時　４７分	７時　５４分	６時　２２分	５時　３４分	６時　１７分	１０時　４９分	７時　０６分	１３時　３６分	５時　４３分	９時　２５分	５時　１３分
	干潮時刻		１１時　５９分	１４時　５１分	１４時　５６分	１３時　１８分	１２時　２４分	１２時　４５分	３時　４９分	１２時　４１分	７時　０５分	１１時　０７分	１５時　３２分	１０時　５０分
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．７	７．７	７．７	７．６	７．６	７．５	７．５	７．４	７．６	７．４	７．５
	ＤＯ	mg/L	９．６	８．２	７．９	７．６	９．２	９．７	８．４	９．６	１２	１１	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L	３．３	１．８	１．６	２．２	４．５	２．２	２．７	２．３	３．７	４．５	３．７	３．２
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．４	６．４	５．７	５．９	８．９	６．０	６．７	６．４	６．４	６．１	７．８	６．５
	ＳＳ	mg/L	５	５	４	３	９	３	６	３	５	４	５	３
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	全窒素	mg/L	４．５	５．１	８．７	６．１	４．５	４．４	６．１	７．８	８．７	７．３	９．３	６．８
	全燐	mg/L	０．７７	０．４７	０．３６	０．４９	０．６３	０．４３	０．４８	０．４７	０．５１	０．６９	０．９６	０．６７
	全亜鉛	mg/L	０．０２５	０．０１７	０．０１９	０．０１０	０．０１９	０．００８	０．０１１	０．０１５	０．０１６	０．０３１	０．０３２	０．０２５
	ノニルフェノール	mg/L		＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L		０．００１２			０．００１９			０．００２２			０．００７３	
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	銅	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L		０．３２			０．４９			０．５１			１．２	
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．１２			０．１６			０．１９			０．２２	
	硝酸性窒素	mg/L		３．２			２．８			７．０			６．３	
	有機性窒素	mg/L		０．８２			０．８６			０．４７			０．７７	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L		０．４２			０．５１			０．４１			０．８６	
	電気伝導率	mS/m	３８	２５	２９	３２	２６	２９	３１	３９	３８	３３	３７	３６
	塩化物イオン	mg/L	２５	１６	１５	２２	２０	１６	１６	２９	２８	２２	２９	１４
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
	総水銀	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L		ＮＤ										
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		３．４			２．９			７．２			６．５	
	ふっ素	mg/L					＜０．０８						＜０．０８	
	ほう素	mg/L		０．０２						０．０２				
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６１１００４	豊川等	梅田川	０９３	植田橋	０４０－５２	Ｃイ		Ｂイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

項目		単位	２０２３年 ４月 ２０日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月 ８日	２０２３年 ７月 ５日	２０２３年 ８月 ２日	２０２３年 ９月 １日	２０２３年 １０月 ６日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月 ７日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月 １日	２０２４年 ３月 ８日
一般項目	採取時刻		１１時 ４０分	１１時 ４５分	１０時 ３０分	１０時 １５分	９時 ３８分	１０時 ４０分	１３時 ４５分	９時 ２５分	１１時 ２５分	１０時 ０１分	１０時 ２１分	８時 ５５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２４．４	２２．０	２７．３	２７．８	３２．６	３１．７	２３．５	１２．６	１４．４	６．８	１２．８	９．５
	水温	℃	２２．１	２０．２	２２．７	２８．５	３０．８	２９．６	１９．０	１２．６	１２．２	７．８	９．４	１０．２
	透視度	cm	３３	＞ ５０	＞ ５０	３９	３９	４５	２４	３６	＞ ５０	＞ ５０	３３	＞ ５０
	臭気		微川藻臭	無臭	無臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	微川藻臭	中川藻臭	微川藻臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	波浪強	通常	波浪強	通常	通常	波浪強
	流量	m3/sec												
	外観		淡褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	淡黄褐色	無色	淡黄褐色	無色	淡黄褐色	淡黄褐色
	採取水深	m												
	全水深	m		１．４８			１．３０			２．１０			１．９５	
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		５時 ４６分	７時 ４７分	７時 ５４分	６時 ２２分	５時 ３４分	６時 １７分	１０時 ４９分	７時 ０６分	１３時 ３６分	５時 ４３分	９時 ２５分	５時 １３分
	干潮時刻		１１時 ５９分	１４時 ５１分	１４時 ５６分	１３時 １８分	１２時 ２４分	１２時 ４５分	１５時 ０２分	１２時 ４１分	７時 ０５分	１１時 ０７分	１５時 ３２分	１０時 ５０分
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．２	７．２	７．５	７．２	７．０	７．３	７．３	７．４	７．２	７．４	７．２
	ＤＯ	mg/L	７．５	７．３	７．４	７．７	６．８	８．２	８．０	７．８	８．５	９．０	１０	７．９
	ＢＯＤ	mg/L	３．６	０．５	１．４	２．４	１．９	１．０	２．３	０．８	１．１	１．７	５．５	１．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．９	５．４	５．０	４．３	７．３	４．４	６．４	４．０	４．４	５．７	５．７	５．０
	ＳＳ	mg/L	１６	５	４	８	７	１１	１７	８	５	３	８	４
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	４．６	４．６	４．７	３．５	３．１	３．１	６．０	７．５	６．６	８．２	４．８	５．６
	全燐	mg/L	０．６０	０．５０	０．４０	０．３８	０．５０	０．２９	０．５８	０．６１	０．３３	０．４２	０．２４	０．４７
	全亜鉛	mg/L		０．０１７						０．０１０				
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L		０．１３						０．５０				
	硝酸性窒素	mg/L		３．７						６．６				
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	９９０	２４０	４００	１４００	７７０	９９０	７１	２００	７７０	２００	２４００	９８０
	塩化物イオン	mg/L	３４００	７４０	１２００	５８００	７４００	３９００	１５０	６８０	３３００	７１０	８９００	２０００
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
	全シアン	mg/L		ＮＤ						ＮＤ				
	鉛	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
	六価クロム	mg/L		＜０．０１						＜０．０１				
	砒素	mg/L		＜０．００５						＜０．００５				
	総水銀	mg/L		＜０．０００５						＜０．０００５				
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４						＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４						＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１						＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２						＜０．０００２	
	チウラム	mg/L					＜０．０００６						＜０．０００６	
	シマジン	mg/L					＜０．０００３						＜０．０００３	
	チオベンカルブ	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１						＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		３．８						７．１				
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６１５００１	豊川等	浜田川	０９４	佐久良橋	２１９－０１					年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

項目		単位	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ８月 ２日	２０２３年 １１月 １５日	２０２４年 ２月 １日
一般項目	採取時刻		１１時 ５５分	１１時 ４２分	１１時 １０分	１２時 ０３分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	晴れ
	気温	℃	２１．１	３０．７	１３．７	１０．５
	水温	℃	２１．１	２９．４	１３．６	１１．６
	透視度	cm	＞ ５０	４８	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	微川藻臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec	０．５８８	０．６９５	０．３４６	０．２６２
	外観		淡黄褐色	淡黄褐色	無色	無色
	採取水深	m				
	全水深	m	０．０８	０．１３	０．２０	０．２４
	透明度	m				
	水色					
	満潮時刻		８時 ３２分	５時 ３４分	７時 ０６分	９時 ２５分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１２時 ２４分	１２時 ４１分	１５時 ３２分
生活環境項目	ｐＨ		７．３	７．３	７．３	７．２
	ＤＯ	mg/L	９．６	１０	１１	１３
	ＢＯＤ	mg/L	１．５	２．５	０．６	２．７
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．６	８．３	３．２	５．８
	ＳＳ	mg/L	４	８	１	２
	大腸菌数	CFU/100mL				
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				
	全窒素	mg/L	７．９	３．７	１０	９．８
	全燐	mg/L	０．５９	０．５８	０．５９	０．５３
	全亜鉛	mg/L	０．００９		０．００５	
	ノニルフェノール	mg/L				
	ＬＡＳ	mg/L				
特殊項目	フェノール類	mg/L				
	銅	mg/L	＜０．０１		＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L				
	マンガン（溶解性）	mg/L				
	クロム	mg/L				
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L				
	亜硝酸性窒素	mg/L	０．６８	０．２４	０．３５	０．３０
	硝酸性窒素	mg/L	７．１	３．０	９．７	８．８
	有機性窒素	mg/L				
	溶存態窒素	mg/L				
	懸濁態窒素	mg/L				
	オルトリン酸態燐	mg/L				
	電気伝導率	mS/m	３２	１８	３５	３２
	塩化物イオン	mg/L	３５	１５	３９	２５
	塩分					
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１	０．０３	＜０．０１	＜０．０１
	非イオン界面活性剤	mg/L				
	クロロフィルａ	mg/m3				
	フェオ色素	mg/m3				
	トリハロメタン生成能	mg/L				
	クロロホルム生成能	mg/L				
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				
	ブロモホルム生成能	mg/L				
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５	
	全シアン	mg/L	ＮＤ		ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５		＜０．００５	
	六価クロム	mg/L	＜０．０１		＜０．０１	
	砒素	mg/L	＜０．００５		＜０．００５	
	総水銀	mg/L	＜０．０００５		＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L				
	ＰＣＢ	mg/L				
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２		＜０．００２
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４		＜０．０００４
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１		＜０．０１
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４		＜０．００４
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１		＜０．１
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５		＜０．０００５
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２		＜０．０００２
	チウラム	mg/L		＜０．０００６		＜０．０００６
	シマジン	mg/L		＜０．０００３		＜０．０００３
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２		＜０．００２
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１		＜０．００１
	セレン	mg/L	＜０．００２		＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	７．８	３．３	１０	９．１
	ふっ素	mg/L	０．０９		＜０．０８	
	ほう素	mg/L	０．０５		０．０３	
	1,4－ジオキサン	mg/L		＜０．００５		＜０．００５

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
６１２００１	豊川等	汐川	０９５	船倉橋	０４３－０１	Ｄイ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター東三河支所

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月 １４日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月 １１日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　７日
一般項目	採取時刻		１１時 １０分	１４時 ２３分	９時 ３５分	１３時 ０５分	１２時 ５５分	１２時 ３０分	９時 ５５分	１３時 １０分	１３時 ４０分	１１時 ４５分	１０時 ５０分	９時 ５５分
	天候		曇り	薄曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	快晴	晴れ	曇り	晴れ	快晴
	気温	℃	２０．８	２５．０	２６．０	２６．２	３２．８	３３．１	２１．９	２４．５	１３．５	８．６	１１．２	１２．１
	水温	℃	１９．４	２４．０	２３．７	２６．３	３２．５	３２．２	１８．８	１９．５	１２．０	７．５	７．２	９．３
	透視度	cm	８	１１	＞ ５０	２２	２１	２０	１４	１８	３３	３０	２７	３０
	臭気		微土臭	無臭	無臭	微土臭	微川藻臭	微土臭	微川藻臭	無臭	微川藻臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		中茶褐色	中茶色	淡茶色	淡黄褐色	淡黄色	淡黄褐色	中黄色	淡黄褐色	淡赤褐色	中黄褐色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		５時 １８分	７時 ４７分	１５時 ３５分	６時 ２２分	６時 ２３分	６時 １７分	３時 ５１分	７時 ５６分	８時 ２６分	６時 ２５分	５時 ３７分	４時 ３９分
	干潮時刻		１１時 ２４分	１４時 ５１分	９時 ０６分	１３時 １８分	１３時 ０７分	１２時 ４５分	１０時 ０２分	１３時 ２３分	１３時 ４４分	１１時 ５１分	１１時 ０３分	１０時 ０９分
生活環境項目	ｐＨ		７．１	７．２	７．１	７．３	７．２	７．２	７．０	７．１	７．１	６．９	７．６	７．２
	ＤＯ	mg/L	６．７	７．８	７．４	７．８	５．９	６．３	７．７	７．０	７．８	９．１	１０	９．２
	ＢＯＤ	mg/L	５．０	３．２	１．９	２．９	４．６	２．６	４．２	１．０	３．７	２．９	４．３	２．４
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１３	１０	６．５	８．８	１２	８．２	１０	６．０	７．４	５．２	７．７	６．７
	ＳＳ	mg/L	９３	５８	６	１８	２９	３８	４７	３２	１０	１３	１８	１７
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			ＮＤ						ＮＤ			
	全窒素	mg/L	９．７	８．７	６．６	８．１	６．３	７．９	１０	７．８	８．６	８．４	９．９	９．７
	全燐	mg/L	１．３	０．９６	０．６３	０．９６	１．３	１．１	１．１	０．８１	０．９６	０．７９	０．９６	０．９６
	全亜鉛	mg/L	０．０２６	０．０２０	０．０１３	０．００４	０．０１２	０．００４	０．０１３	０．００６	０．００６	０．００９	０．０１０	０．００８
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．００１４	＜０．０００６	０．００５３	０．０００８	０．００２７	０．００１８	＜０．０００６	＜０．０００６	０．００１３	０．００１３	０．００１６	０．００１１
特殊項目	フェノール類	mg/L			＜０．０１				＜０．０１					
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．５９			１．３			２．３			１．２
	亜硝酸性窒素	mg/L			０．１４			０．３２			０．５１			０．３５
	硝酸性窒素	mg/L			５．３			５．３			７．１			７．５
	有機性窒素	mg/L			０．５５			０．６４			０．１０			０．４６
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			０．５２			０．８４			０．８１			０．７５
	電気伝導率	mS/m	２７０	１３０	１６０	３００	４３０	７８０	４７	１１００	８２０	１３００	６３０	３５０
	塩化物イオン	mg/L	７８０	２９０	４３０	８００	１１００	２１００	５７	３５００	２１００	３９００	２０００	７７０
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．１３			０．０２			＜０．０１			０．０１		
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	全シアン	mg/L		ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ			ＮＤ	
	鉛	mg/L		＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５			＜０．００５	
	六価クロム	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
	ジクロロメタン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	四塩化炭素	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	1,2－ジクロロエタン	mg/L		＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４			＜０．０００４	
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L		＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４			＜０．００４	
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L		＜０．１			＜０．１			＜０．１			＜０．１	
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L		＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６	
	トリクロロエチレン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	テトラクロロエチレン	mg/L		＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５			＜０．０００５	
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L		＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２			＜０．０００２	
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L		＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１			＜０．００１	
	セレン	mg/L		＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２			＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			５．５			５．６			７．６			７．９
	ふっ素	mg/L			０．１５						０．１４			
	ほう素	mg/L			０．１３						０．６２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

（７）天竜川水域

図－９　天竜川水域調査地点図



凡　　例

———	BOD･COD等に関する類型	指定済
▒▒▒	全亜鉛等に関する類型	生物A

河川水質調査地点

		BOD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
７０１００１	天竜川	大千瀬川	２０８	常盤橋	１０５－０１	ＡＡイ		Ａイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　６日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １４日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１２時 １０分	１１時 ２０分	９時 ４５分	１０時 ３５分	１１時 ４５分	１０時 １０分	１１時 ４０分	１０時 ０５分	１１時 ２０分	１１時 ００分	１１時 １５分	１０時 ００分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	２２．１	２５．８	１９．６	２８．０	３５．５	２７．４	２０．４	１８．３	１１．４	４．５	１２．０	４．１
	水温	℃	１４．４	１６．１	１７．６	２２．８	２７．８	２１．９	１８．９	１３．９	６．５	３．０	６．５	５．６
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		８．０	７．６	８．５	８．４	８．４	８．１	７．９	７．４	７．６	７．８	７．６	７．７
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	１０	９．３	９．８	９．１	９．３	１０	１２	１３	１３	１３
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	０．９	０．９	２．２	１．４	１．８	１．３	１．８	２．５	０．８	０．９	１．７	１．０
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	４	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL	４．２Ｅ １	２．８Ｅ １	１．３Ｅ ２	２．１Ｅ ２	１．３Ｅ ２	８．３Ｅ １	１．５Ｅ ２	３．１Ｅ ２	４．０Ｅ １	２．５Ｅ １	２．８Ｅ １	２．０Ｅ ０
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３２	０．３５	０．２６	０．２０	０．１４	０．４８	０．５８	０．５７	０．２３	０．２３	０．２７	０．２５
	全燐	mg/L	０．００７	０．０１０	０．０１２	０．００８	０．００８	０．００６	０．００７	０．０１１	０．００７	０．０１１	０．０１１	０．００５
	全亜鉛	mg/L	０．００１	０．００１	０．００３	０．００２	０．００３	０．００２	０．００１	０．００２	０．００１	０．００１	０．００１	０．００３
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	０．０００７	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．００１１	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L						＜０．０１			＜０．０１			
	亜硝酸性窒素	mg/L						＜０．０１			＜０．０１			
	硝酸性窒素	mg/L						０．３１			０．１７			
	有機性窒素	mg/L						０．１６			０．０６			
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L						＜０．００３			＜０．００３			
	電気伝導率	mS/m	７．９	７．０	８．９	８．６	１２	８．４	６．７	７．７	１１	１１	１１	７．５
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L					＜０．０１						＜０．０１	
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L						＜０．０００５			＜０．０００５			
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L					＜０．００２						＜０．００２	
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						０．３２			０．１８			
	ふっ素	mg/L			＜０．０８						＜０．０８			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						０．０３			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
７０１００２	天竜川	大千瀬川	２０９	御殿橋	１０５－５１	ＡＡイ		Ａイ		年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　６日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １４日	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １１月　８日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１１時 ３５分	１０時 ４０分	９時 １０分	９時 ５０分	１１時 ０５分	９時 ４２分	１１時 ００分	９時 ３５分	１０時 ３０分	１０時 １５分	１０時 ４０分	９時 ３０分
	天候		曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	２２．１	２３．９	２１．９	２７．６	３３．５	２７．７	２１．９	１７．２	１１．２	６．３	１０．０	６．９
	水温	℃	１３．４	１４．９	１６．５	１９．７	２６．８	２１．６	１８．３	１３．４	６．７	３．６	５．５	５．８
	透視度	cm	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０	＞ ５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．９	７．８	８．０	８．２	８．３	７．９	７．９	７．４	７．８	７．７	７．９	８．０
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	１０	９．１	８．６	９．０	９．３	１０	１２	１３	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５	＜０．５
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	０．８	０．７	１．１	１．２	１．３	０．９	１．４	１．７	＜０．５	０．７	１．０	０．８
	ＳＳ	mg/L	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１	＜１
	大腸菌数	CFU/100mL	９．０Ｅ ０	９．０Ｅ ０	３．３Ｅ １	８．７Ｅ １	１．０Ｅ ２	５．３Ｅ １	７．９Ｅ １	２．５Ｅ ２	１．５Ｅ １	３．０Ｅ ０	８．０Ｅ ０	４．０Ｅ ０
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２４		０．１９		０．２４		０．５０		０．２３		０．２８	
	全燐	mg/L	０．００４		０．００３		０．００４		０．００４		０．００３		０．００３	
	全亜鉛	mg/L			０．００１			０．００１			０．００２			＜０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６			＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	０．００２０			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m	６．９	６．５	８．３	７．４	１４	９．５	６．８	６．７	１１	１１	１３	６．７
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

3　湖　沼

3　湖　沼

図－10　湖沼調査地点図



凡　　例

———	COD等に関する類型	指定済
- - - - - -	COD等に関する類型	未指定
▒▒▒	全亜鉛等に関する類型	生物A
▒▒▒	全亜鉛等に関する類型	生物B

湖沼水質調査地点

		COD等に関する	
		環境基準点	環境基準点以外
全亜鉛等に関する	環境基準点	●	▲
	環境基準点以外	■	○

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
８２０２０	庄内川等	入鹿池	０９６	中央	４０１－０１					年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１２日	２０２３年 ５月　１８日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　４日	２０２３年 ９月　１日	２０２３年 １０月　６日	２０２３年 １１月　２日	２０２３年 １２月　１日	２０２４年 １月　１２日	２０２４年 ２月　２日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時　４０分	９時　４５分	１０時　１５分	９時　００分	９時　２０分	９時　２５分	９時　３０分	９時　３５分	９時　３５分	９時　１５分	９時　３０分	９時　１５分
	天候		曇り	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	気温	℃	１８．１	２５．４	２３．４	２５．３	３０．５	２９．３	１７．０	１５．１	５．８	１．２	１．４	４．２
	水温	℃	１６．２	２３．６	２３．４	２７．４	３１．３	３０．０	２２．５	１７．８	１２．３	７．０	６．０	８．５
	透視度	cm	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	＞　５０	５０	＞　５０
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻													
	干潮時刻													
生活環境項目	ｐＨ		７．４	７．６	７．９	８．２	７．５	８．１	７．３	７．４	７．１	７．２	７．２	７．２
	ＤＯ	mg/L	１０	９．６	９．６	９．１	７．６	８．４	７．８	８．９	８．６	１０	１２	１２
	ＢＯＤ	mg/L	１．３	１．０	０．９	１．１	０．６	０．７	１．４	１．１	１．３	１．０	１．１	０．６
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．４	３．０	２．９	３．７	３．１	３．４	４．０	４．１	３．８	３．５	３．５	３．５
	ＳＳ	mg/L	３	１	１	２	＜１	２	４	５	７	５	５	５
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２７	０．１７	０．１９	０．２６	０．１９	０．２１	０．２５	０．２６	０．４０	０．３６	０．３５	０．３０
	全燐	mg/L	０．０１７	０．００９	０．０１４	０．０１９	０．０１１	０．０１５	０．０３６	０．０２７	０．０３０	０．０２２	０．０１６	０．０２３
	全亜鉛	mg/L			０．００２			０．００７			０．００３			０．０１５
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６			＜０．０００００６		
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６			＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L		＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１	
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			０．０２			０．０２			０．０６			０．０１
	亜硝酸性窒素	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１			＜０．０１
	硝酸性窒素	mg/L			＜０．０１			＜０．０１			０．０４			０．０５
	有機性窒素	mg/L			０．１７			０．１８			０．２９			０．２２
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L			＜０．００３			＜０．００３			＜０．００３			０．００９
	電気伝導率	mS/m	１１	８．９	８．３	７．０	７．５	９．０	９．７	１０	１０	１１	１１	１１
	塩化物イオン	mg/L	４	４	４	３	３	３	３	４	４	４	４	４
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	５．４Ｅ　０		４．７Ｅ　０		＜２．０Ｅ　０		３．０Ｅ　１		３．１Ｅ　１		１．６Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	＜２．０		５．８		７．０		２２		１５		１６	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	全シアン	mg/L				ＮＤ						ＮＤ		
	鉛	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	六価クロム	mg/L				＜０．０１						＜０．０１		
	砒素	mg/L					＜０．００５						＜０．００５	
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	四塩化炭素	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	1,2－ジクロロエタン	mg/L					＜０．０００４			＜０．０００４				
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．０１			＜０．０１				
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L					＜０．００４			＜０．００４				
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L					＜０．１			＜０．１				
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L					＜０．０００６			＜０．０００６				
	トリクロロエチレン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	テトラクロロエチレン	mg/L					＜０．０００５			＜０．０００５				
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L					＜０．０００２			＜０．０００２				
	チウラム	mg/L		＜０．０００６						＜０．０００６				
	シマジン	mg/L		＜０．０００３						＜０．０００３				
	チオベンカルブ	mg/L		＜０．００２						＜０．００２				
	ベンゼン	mg/L					＜０．００１			＜０．００１				
	セレン	mg/L					＜０．００２			＜０．００２				
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			＜０．０２			＜０．０２			０．０５			０．０６
	ふっ素	mg/L			０．１２						０．２０			
	ほう素	mg/L			＜０．０２						＜０．０２			
	1,4－ジオキサン	mg/L								＜０．００５				

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
８４０１０	境川等	油ヶ淵	０９７	中央	５０１－０１	Ｂイ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター

項目		単位	２０２３年 ４月　６日	２０２３年 ４月２０日	２０２３年 ５月１１日	２０２３年 ５月１８日	２０２３年 ６月　１日	２０２３年 ６月１５日	２０２３年 ７月１３日	２０２３年 ７月２０日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ８月１７日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 ９月２１日
一般項目	採取時刻		１０時４９分	１０時４５分	１０時５２分	１１時００分	１１時０１分	１０時３５分	１１時０３分	１０時３７分	１３時１０分	１０時４５分	１０時３６分	１０時４０分
	天候		一時雨	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	℃	１９．０	２４．５	２４．３	３０．３	２４．３	２５．０	２７．３	３２．０	３３．０	３０．８	３０．５	３１．１
	水温	℃	１７．５	２０．９	２２．５	２６．９	２１．７	２３．２	２８．８	３０．５	３０．１	２８．５	２８．０	２８．０
	透視度	cm	２３	２７	２８	２０	３８	３２	＞　５０	２９	３４	１８	＞　５０	３５
	臭気		微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭
	採取位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		６時０４分	５時４９分	８時３９分	４時３８分	１６時２９分	１６時３４分	１５時３９分	６時４８分	６時２７分	６時０６分	１１時３２分	９時２９分
	干潮時刻		１２時１３分	１２時０３分	１５時５７分	１１時０２分	１０時０２分	９時５８分	８時４２分	１３時３２分	１３時１０分	１２時３９分	４時４０分	１４時５２分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．９	７．０	８．３	６．９	７．０	７．０	７．４	６．８	６．９	７．０	７．０
	ＤＯ	mg/L	１１	１３	８．８	１３	６．６	５．４	６．８	８．５	５．４	５．４	６．９	７．６
	ＢＯＤ	mg/L	３．５	４．２	１．７	４．３	２．２	１．８	１．６	２．１	２．１	１．３	１．４	１．３
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．１	７．４	６．５	７．５	６．１	７．０	５．６	６．１	６．１	７．１	４．５	５．０
	ＳＳ	mg/L	１０	１４	１２	１２	６	９	４	８	１１	１８	３	６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	２．０	１．９	１．７	１．５	１．２	１．３	１．０	１．０	１．１	１．９	１．０	１．２
	全燐	mg/L	０．１６	０．１８	０．３４	０．２３	０．１７	０．２３	０．２０	０．２５	０．２２	０．２７	０．１０	０．１６
	全亜鉛	mg/L	０．００７		０．０１７		０．００７		０．００５		０．００４		０．００４	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６		＜０．０００６		＜０．０００６		＜０．０００６		０．０００９		＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L					＜０．０１							
	銅	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L					０．１９						０．１３	
	亜硝酸性窒素	mg/L					０．０２						０．０２	
	硝酸性窒素	mg/L					０．６６						０．５８	
	有機性窒素	mg/L					０．５７						０．３２	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L					０．１２						０．０６３	
	電気伝導率	mS/m	３４０	２３０	８３	３５	５２	１４	５２	５７	７５	１０	８９	１１０
	塩化物イオン	mg/L	１０００	６７０	１９０	６５	１１０	１３	１００	１２０	１７０	９	２００	２７０
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０１						０．０３					
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	４．７Ｅ　１		１．５Ｅ　１		９．２Ｅ　０		１．８Ｅ　１		７．７Ｅ　０		１．８Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	３．２		４．０		＜２．０		２．４		１８		＜２．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L	ＮＤ						ＮＤ					
	鉛	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
	六価クロム	mg/L	＜０．０１						＜０．０１					
	砒素	mg/L									＜０．００５			
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L											ＮＤ	
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２						＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４						＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４						＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１						＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６						＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１						＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２						＜０．０００２			
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３						＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１						＜０．００１			
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					０．６８						０．６０	
	ふっ素	mg/L					０．１９							
	ほう素	mg/L					０．０４							
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
８４０１０	境川等	油ヶ淵	０９７	中央	５０１－０１	Ｂイ		Ｂイ		年　間	愛知県	環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　５日	２０２３年 １０月　１２日	２０２３年 １１月　９日	２０２３年 １１月　１６日	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　１４日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 １月　１８日	２０２４年 ２月　１日	２０２４年 ２月　１５日	２０２４年 ３月　７日	２０２４年 ３月　１４日
一般項目	採取時刻		１０時　５５分	１０時　３５分	１０時　４５分	１０時　４３分	１０時　５５分	１０時　４６分	１０時　４５分	１０時　５５分	１０時　４０分	１０時　５０分	１０時　４８分	１０時　３８分
	天候		曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り	快晴	曇り	雨	晴れ	曇り	快晴	晴れ
	気温	℃	２３．２	２５．１	２７．５	１５．５	１５．２	１８．０	８．５	８．１	１４．２	１２．９	１０．５	１２．３
	水温	℃	２２．３	２１．２	１９．５	１４．５	１４．０	１３．１	７．５	６．７	９．５	１１．０	９．８	１０．５
	透視度	cm	４５	３９	３６	＞　５０	３８	３１	２６	３７	２９	２５	１７	１０
	臭気		微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭	微川藻臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微下水臭	微川藻臭
	採取位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	淡黄褐色	淡灰黄色	中灰黄色
	採取水深	m												
	全水深	m												
	透明度	m												
	水色													
	満潮時刻		９時　４８分	４時　３０分	１５時　４２分	７時　５２分	１３時　４２分	７時　１０分	６時　２７分	１０時　４６分	９時　２５分	９時　１９分	１５時　３１分	８時　０８分
	干潮時刻		１４時　４３分	１０時　４０分	９時　１７分	１３時　２２分	７時　０８分	１２時　４０分	１１時　５６分	１７時　３０分	１５時　３４分	１５時　４５分	１０時　１３分	１４時　３４分
生活環境項目	ｐＨ		７．２	７．２	８．４	７．７	８．３	７．８	９．１	８．２	９．６	８．８	７．９	７．３
	ＤＯ	mg/L	６．８	７．８	１２	１２	１３	１１	１７	１５	１７	１５	１２	１０
	ＢＯＤ	mg/L	１．９	１．３	３．１	２．５	２．７	３．２	４．４	３．０	４．８	２．７	２．３	３．０
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．９	６．３	６．５	５．４	６．４	６．１	８．９	５．９	７．７	６．２	７．０	７．０
	ＳＳ	mg/L	６	６	８	７	６	７	１１	６	１０	１１	１４	３２
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	１．６	１．９	２．２	２．５	２．５	２．９	２．７	２．６	２．９	２．８	２．８	２．４
	全燐	mg/L	０．２０	０．２７	０．２３	０．２７	０．３３	０．５７	０．３９	０．２９	０．３６	０．３５	０．２９	０．３２
	全亜鉛	mg/L	０．００８		０．００８		０．０１１		０．０１２		０．０２３		０．０２６	
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６		＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６		０．０００６		０．００２１		０．００６８		０．００７５		０．００２１	
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L					０．１４						０．２３	
	亜硝酸性窒素	mg/L					０．０５						０．０５	
	硝酸性窒素	mg/L					１．６						１．８	
	有機性窒素	mg/L					０．３１						０．３９	
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L					０．２２						０．１４	
	電気伝導率	mS/m	１２０	１２０	９３０	８００	９６０	５９０	３２０	５３０	４００	１５０	３３０	２４０
	塩化物イオン	mg/L	３１０	３１０	２８００	２４００	３１００	１９００	９６０	１５００	１１００	４１０	９７０	６５０
	塩分													
	陰イオン界面活性剤	mg/L	０．０３						０．０２					
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	８．５Ｅ　０		６．１Ｅ　１		３．６Ｅ　１		８．９Ｅ　１		５．２Ｅ　１		４．３Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	＜２．０		６．８		８．３		２９		３．１		７．８	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L	ＮＤ						ＮＤ					
	鉛	mg/L			＜０．００５						＜０．００５			
	六価クロム	mg/L	＜０．０１						＜０．０１					
	砒素	mg/L									＜０．００５			
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２						＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４						＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４						＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１						＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６						＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１						＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２						＜０．０００２			
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３						＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１						＜０．００１			
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L					１．６						１．８	
	ふっ素	mg/L					０．２５							
	ほう素	mg/L					０．７６							
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

4　海　域

4　海　域

図－11　海域のＣＯＤ等に関する調査地点図



図－12　海域の全窒素・全りんに関する調査地点図



図－13　海域の全亜鉛等に関する調査地点図



測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１５０１	伊勢湾	名古屋港（甲）	１３６	Ｎ－１４	６０２－７０	Ｃハ	Ⅳイ	特Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月 １３日	２０２３年 １０月 １１日	２０２３年 １１月 １５日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		１５時 ０９分	９時 １０分	８時 ５０分	８時 ３０分	８時 ５７分	１６時 ４２分	１５時 ５３分	８時 ４８分	１１時 １０分	１５時 ４４分	１５時 ４３分	１０時 ５８分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	２０．８	２４．３	２５．１	２５．７	３３．５	３２．２	２５．０	８．２	１８．６	８．９	８．４	１５．３
	水温	℃	１７．９	１７．９	２１．６	２５．８	２９．８	３０．８	２３．２	１８．２	１３．２	９．２	９．２	１２．１
	透視度	cm	３８	８３	＞１００	７９	４８	６２	８４	＞１００	３５	８５	８３	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層	上層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡灰黄色	淡灰黄色	無色	淡褐色	淡灰色	淡灰色	無色
	採取水深	m												
	全水深	m	１．１０	０．７５	０．６０	０．６０	０．６５	０．６０	０．５５	０．８５	０．７０	０．６０	１．２５	０．５５
	透明度	m	０．７	０．８	０．６	０．６	０．７	０．６	０．６	０．９	０．５	０．６	１．３	０．６
	水色		８１０	９１２	９１２	８１２	９１０	８０８	８０８	８１２	８０８	８０８	８１０	９１２
	満潮時刻		１７時 ４０分	７時 ５３分	７時 １０分	６時 ２６分	５時 ３８分	１７時 ４２分	１６時 ３７分	７時 １３分	１２時 ３９分	１６時 ３３分	１５時 ３５分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１１時 ３２分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１２時 ３１分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	５時 ５５分	１１時 １４分	１０時 ２３分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．５	７．７	７．５	７．５	７．５	７．４	７．７	８．２	８．０	８．１	８．０
	ＤＯ	mg/L	８．３	７．０	７．５	７．１	４．８	６．６	５．４	５．８	１２	８．０	９．６	９．６
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．８	３．９	３．８	４．８	４．６	５．５	３．３	２．３	６．１	２．０	２．８	２．３
	ＳＳ	mg/L	１４	５	５	５	８	９	４	６	１１	９	８	８
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．４	０．９８	１．１	１．０	０．９２	１．３	０．８２	０．６６	１．２	０．５３	０．４８	０．３３
	全燐	mg/L	０．１３	０．０９５	０．１３	０．１３	０．１８	０．１８	０．１５	０．１１	０．０９８	０．０６５	０．０５５	０．０６０
	全亜鉛	mg/L	０．００８	０．００７	０．０１０	０．００６	０．００７	０．０１１	０．００７	０．００６	０．００７	０．００７	０．００６	０．００６
	ノニルフェノール	mg/L	０．０００１３	０．０００１１	０．０００１０	０．０００１３	０．０００１０	０．０００１７	０．０００００７	＜０．０００００６	０．０００１１	＜０．０００００６	＜０．０００００６	＜０．０００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６	０．０００７	＜０．０００６	０．０００７	０．００３３	＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６	０．０００８	＜０．０００６	０．０００９	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L			０．０８	０．０９	０．１２				０．３８	＜０．０５	０．０５	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		１３．３２	１４．５０	１５．５７	１１．１７	１２．６３	４．３７	２４．３６	２８．９４	１２．５７	３１．２２	３０．５６	３０．８３
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．１Ｅ １	２．５Ｅ ０	６．９Ｅ ０	７．７Ｅ ０	１．５Ｅ １	１．２Ｅ １	３．２Ｅ ０	１．５Ｅ ０	１．０Ｅ ２	６．４Ｅ ０	７．３Ｅ ０	４．６Ｅ ０
	フェオ色素	mg/m3	７．５	＜０．１	０．７	２．５	１０	３．８	１．９	＜０．１	２．９	２．２	２．７	４．０
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１０１	伊勢湾	名古屋港（甲）	１０１	Ｎ－１	６０２－０１	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		１３時 ３１分	１３時 ３９分	１３時 ４２分	１３時 ３８分	１３時 ３５分	１３時 ５５分	１３時 ３４分	１３時 ４５分	１３時 ４７分	１３時 ３５分	１３時 ４５分	１３時 ４７分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１７．２	１７．２	１７．２	２５．８	２５．８	１７．６	２５．８	２５．２	２０．０	２８．８	２８．８	２８．８
	水温	℃	１８．２	１７．０	１４．９	２１．５	２０．５	１７．６	２４．８	２３．２	２０．０	２７．０	２５．８	２３．０
	透視度	cm	４５	６９		２８	３０		１６	＞１００		２８	７０	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	浮遊物多	浮遊物多	浮遊物多
	流量	m3/sec												
	外観		淡茶褐色	淡灰茶色		淡茶褐色	淡茶褐色		濃茶褐色	無色		中茶褐色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１１．０	０．５	５．０	１１．６	０．５	５．０	１０．２	０．５	５．０	９．８
	全水深	m	１１．５０			１２．１０			１０．７０			１０．３０		
	透明度	m	１．１			０．７			０．６			１．０		
	水色		９０６	９０６	９０６	４０６	４０６	４０６	９０６	９０６	９０６	９０８	９０８	９０８
	満潮時刻		８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１５時 ５１分	１５時 ５１分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４６分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．７	８．２		９．１	９．０		９．０	７．８		８．６	７．９	
	ＤＯ	mg/L	１９	９．７	６．８	２０	１６	５．３	１９	３．９	３．８	１２	５．９	３．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．６	３．４		７．９	８．７		１７	２．４		７．３	３．２	
	ＳＳ	mg/L	８	５		１３	１１		４３	２		１５	５	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	１．６			１．６			３．３			１．０		
	全燐	mg/L	０．１０			０．１１			０．４０			０．１１		
	全亜鉛	mg/L				０．０１２								
	ノニルフェノール	mg/L										＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L										＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L							２．１			０．５７		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２４．７７	２８．８２		１９．２７	２０．３９		１７．７４	２７．５４		１８．４４	２４．４８	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	９．５Ｅ　１			１．２Ｅ　２			５．５Ｅ　２			９．２Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	２．６			１５			＜０．１			５１		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５								
	全シアン	mg/L				ＮＤ								
	鉛	mg/L				＜０．００５								
	六価クロム	mg/L				＜０．０１								
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L				＜０．０００５								
	アルキル水銀	mg/L				ＮＤ								
	ＰＣＢ	mg/L				ＮＤ								
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１０１	伊勢湾	名古屋港（甲）	１０１	Ｎ－１	６０２－０１	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日
一般項目	採取時刻		１３時４１分	１３時５０分	１３時５５分	１４時３９分	１４時４６分	１４時５１分	１３時５３分	１３時５３分	１４時００分	１３時３２分	１３時４１分	１３時４８分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	３５．８	３５．８	３５．８	３１．２	３１．２	３１．２	２６．０	２６．０	２６．０	１４．０	１４．０	１４．０
	水温	℃	３１．０	２９．２	２８．８	３０．１	２９．８	２９．５	２５．４	２４．８	２４．６	２１．２	２０．４	２０．２
	透視度	cm	３２	＞１００		８８	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		浮遊物多	浮遊物多	浮遊物多	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		中灰黄色	淡黄色		淡灰黄色	淡乳白色		淡灰黄色	無色		淡灰黄色	無色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１０．２	０．５	５．０	１１．６	０．５	５．０	１１．６	０．５	５．０	１０．９
	全水深	m	１０．７０			１２．１０			１２．１０			１１．４０		
	透明度	m	０．８			２．１			１．６			１．６		
	水色		９１０	９１０	９１０	８１４	８１４	８１４	９０６	９０６	９０６	９１０	９１０	９１０
	満潮時刻		５時３８分	５時３８分	５時３８分	１７時４２分	１７時４２分	１７時４２分	１６時３７分	１６時３７分	１６時３７分	７時１３分	７時１３分	７時１３分
	干潮時刻		１２時３１分	１２時３１分	１２時３１分	１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１０時０６分	１０時０６分	１０時０６分	１２時４９分	１２時４９分	１２時４９分
生活環境項目	ｐＨ		８．７	７．９		７．７	７．７		７．７	７．７		７．８	７．７	
	ＤＯ	mg/L	１２	４．０	０．６	６．０	２．４	１．７	５．５	４．７	１．８	５．６	４．６	５．３
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．８	３．１		５．０	３．５		３．２	２．３		２．３	１．９	
	ＳＳ	mg/L	１０	２		３	１		２	２		２	３	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	１．０			１．１			０．６８			０．７４		
	全燐	mg/L	０．１０			０．１４			０．１０			０．０９７		
	全亜鉛	mg/L	０．００７									０．０１１		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．６１											
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２０．３０	２５．６６		１７．６９	２５．６８		３０．００	３０．８２		３０．４２	３０．７８	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	８．２Ｅ　１			１．６Ｅ　１			１．７Ｅ　１			５．９Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	１９			＜０．１			５．１			１．０		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５									０．０００９		
	全シアン	mg/L	ＮＤ									ＮＤ		
	鉛	mg/L	＜０．００５									＜０．００５		
	六価クロム	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２											
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２											
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４											
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１											
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４											
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１											
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６											
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１											
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５											
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２											
	チウラム	mg/L	＜０．０００６											
	シマジン	mg/L	＜０．０００３											
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２											
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１											
	セレン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５											

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１０１	伊勢湾	名古屋港（甲）	１０１	Ｎ－１	６０２－０１	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日
一般項目	採取時刻		１３時　２５分	１３時　３８分	１３時　４５分	１３時　３５分	１３時　４２分	１３時　４９分	１３時　２５分	１３時　３３分	１３時　４０分	１３時　３１分	１３時　３７分	１３時　４１分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り
	気温	℃	１４．５	１４．５	１４．５	８．４	８．４	８．４	７．４	７．４	７．４	１３．２	１３．２	１３．２
	水温	℃	１７．６	１６．８	１６．４	１２．５	１２．２	１１．５	８．２	８．１	７．７	１２．８	１２．２	１１．３
	透視度	cm	＞１００	＞１００		９５	＞１００		＞１００	＞１００		９２	９５	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色		淡灰色	無色		淡緑色	無色		淡灰色	淡灰色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１１．０	０．５	５．０	１１．６	０．５	５．０	１１．６	０．５	５．０	１１．５
	全水深	m	１１．５０			１２．１０			１２．１０			１２．００		
	透明度	m	３．２			１．６			２．６			１．８		
	水色		９１０	９１０	９１０	９１４	９１４	９１４	８１２	８１２	８１２	９１０	９１０	９１０
	満潮時刻		６時　３０分	６時　３０分	６時　３０分	１６時　３３分	１６時　３３分	１６時　３３分	１５時　３５分	１５時　３５分	１５時　３５分	１３時　３３分	１３時　３３分	１３時　３３分
	干潮時刻		１２時　０３分	１２時　０３分	１２時　０３分	１１時　１４分	１１時　１４分	１１時　１４分	１０時　２３分	１０時　２３分	１０時　２３分	９時　５５分	９時　５５分	９時　５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．６	７．８		８．０	８．１		８．０	８．１		８．２	８．２	
	ＤＯ	mg/L	７．８	６．７	６．０	９．９	８．５	６．４	９．６	１０	７．６	１１	１１	７．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	２．０		２．７	２．１		３．７	３．１		４．０	３．７	
	ＳＳ	mg/L	4	3		4	4		4	4		5	4	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．６７			０．９６			１．３			１．０		
	全燐	mg/L	０．０７１			０．０５５			０．０６７			０．０６３		
	全亜鉛	mg/L							０．０１６					
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０６			０．０６			０．０７					
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．９６	３１．７１		３０．６５	３１．９２		２６．７２	３０．６９		２９．１９	３０．３５	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	３．９Ｅ　０			１．３Ｅ　１			２．２Ｅ　０			２．９Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	＜０．１			２．９			１．３			２．８		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
	四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
	1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
	トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
	テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
	チウラム	mg/L							＜０．０００６					
	シマジン	mg/L							＜０．０００３					
	チオベンカルブ	mg/L							＜０．００２					
	ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１０２	伊勢湾	名古屋港（甲）	１０２	Ｎ－２	６０２－０２	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		９時 ５０分	９時 ５０分	９時 ５０分	１０時 ００分	１０時 ００分	１０時 ００分	９時 ５０分	９時 ５０分	９時 ５０分	９時 ５５分	９時 ５５分	９時 ５５分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１７．３	１７．３	１７．３	２１．０	２１．０	２１．０	２２．７	２２．７	２２．７	２６．３	２６．３	２６．３
	水温	℃	１６．８	１５．６	１３．８	２０．２	１９．７	１７．３	２２．８	１９．７	１８．１	２５．０	２３．９	１９．８
	透視度	cm	５４	＞１００		３５	７５		３６	＞１００		３４	５３	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	波浪強	波浪強	波浪強
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	無色		淡黄褐色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１６．３	０．５	５．０	１５．３	０．５	５．０	１８．０	０．５	５．０	１６．０
	全水深	m	１６．８０	１６．８０	１６．８０	１５．８０	１５．８０	１５．８０	１８．５０	１８．５０	１８．５０	１６．５０	１６．５０	１６．５０
	透明度	m	１．５			１．２			０．９			１．１		
	水色		８０８	８０８	８０８	８１０	８１０	８１０	８０６	８０６	８０６	８０８	８０８	８０８
	満潮時刻		８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１５時 ５１分	１５時 ５１分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４６分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．６	８．５		８．６	８．４		８．７	８．２		８．５	８．１	
	ＤＯ	mg/L	１３		６．９	１３		３．８	１５		３．４	１０		３．２
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．３	３．５		６．２	４．５		８．８	２．２		６．８	３．５	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．３３			１．１			１．３			０．５７		
	全燐	mg/L	０．０３２			０．０９１			０．１３			０．０７１		
	全亜鉛	mg/L	０．００４						０．０１０					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．２１			０．３６			０．７８			０．３９		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２４．２６	２８．５６		１５．９１	２４．６１		１８．５７	２９．７３		１８．４７	２４．５３	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	４．０Ｅ　１			６．１Ｅ　１			１．２Ｅ　２			４．８Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	２１			２７			７４			５７		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５								
	全シアン	mg/L				ＮＤ								
	鉛	mg/L				＜０．００５								
	六価クロム	mg/L				＜０．０１								
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L				＜０．０００５								
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L				＜０．０００６								
	シマジン	mg/L				＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１０２	伊勢湾	名古屋港（甲）	１０２	Ｎ－２	６０２－０２	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日
一般項目	採取時刻		９時４５分	９時４５分	９時４５分	９時５５分	９時５５分	９時５５分	１０時００分	１０時００分	１０時００分	９時５０分	９時５０分	９時５０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	２９．７	２９．７	２９．７	２７．３	２７．３	２７．３	２０．４	２０．４	２０．４	１２．２	１２．２	１２．２
	水温	℃	２９．３	２７．３	２１．５	２８．３	２８．６	２７．０	２３．１	２３．８	２４．１	１８．６	２０．９	２１．０
	透視度	cm	３７	＞１００		＞１００	＞１００		９６	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１８．０	０．５	５．０	１５．２	０．５	５．０	１７．１	０．５	５．０	１５．７
	全水深	m	１８．５０	１８．５０	１８．５０	１５．７０	１５．７０	１５．７０	１７．６０	１７．６０	１７．６０	１６．２０	１６．２０	１６．２０
	透明度	m	１．０			２．９			２．２			３．０		
	水色		８０８	８０８	８０８	８０８	８０８	８０８	４１０	４１０	４１０	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時３８分	５時３８分	５時３８分	４時５１分	４時５１分	４時５１分	１６時３７分	１６時３７分	１６時３７分	７時１３分	７時１３分	７時１３分
	干潮時刻		１２時３２分	１２時３２分	１２時３２分	１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１０時０６分	１０時０６分	１０時０６分	１２時４９分	１２時４９分	１２時４９分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．０		７．７	７．８		７．９	７．９		７．９	７．９	
	ＤＯ	mg/L	９．４		３．３	４．３		０．７	５．６		１．５	５．９		４．６
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．４	４．０		５．０	２．９		３．２	２．９		１．７	１．５	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．７４			１．２			０．８７			０．９４		
	全燐	mg/L	０．１０			０．１４			０．１０			０．０８５		
	全亜鉛	mg/L	０．００５						０．００７					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．６１			０．１６			０．１５			０．０７		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２０．７８	２４．９５		１７．１４	２２．７６		２８．０６	２９．８９		２９．８８	３１．１８	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	３．３Ｅ　１			６．７Ｅ　０			９．１Ｅ　０			２．４Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	６３			１２			７．７			４．２		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	全シアン	mg/L	ＮＤ									ＮＤ		
	鉛	mg/L	＜０．００５									＜０．００５		
	六価クロム	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４									＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４									＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１									＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６									＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	チウラム	mg/L										＜０．０００６		
	シマジン	mg/L										＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L										＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	セレン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１０２	伊勢湾	名古屋港（甲）	１０２	Ｎ－２	６０２－０２	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 １２月 １３日	２０２３年 １２月 １３日	２０２３年 １２月 １３日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日	２０２４年 ３月 １９日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		９時 ４０分	９時 ４０分	９時 ４０分	９時 ４０分	９時 ４０分	９時 ４０分	９時 ４５分	９時 ４５分	９時 ４０分	９時 ４０分	９時 ４０分	９時 ４０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１４．０	１４．０	１４．０	６．９	６．９	６．９	８．４	８．４	８．４	７．４	７．４	７．４
	水温	℃	１６．４	１６．５	１６．０	１３．０	１３．０	１２．６	１０．１	１１．５	１０．４	１１．９	１１．７	１１．９
	透視度	cm	＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１７．１	０．５	５．０	１５．６	０．５	５．０	１７．７	０．５	５．０	１５．６
	全水深	m	１７．６０	１７．６０	１７．６０	１６．１０	１６．１０	１６．１０	１８．２０	１８．２０	１８．２０	１６．１０	１６．１０	１６．１０
	透明度	m	３．１			２．４			２．５			１．６		
	水色		４１０	４１０	４１０	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		６時 ３０分	６時 ３０分	６時 ３０分	５時 ４７分	５時 ４７分	５時 ４７分	１５時 ３５分	１５時 ３５分	１５時 ３５分	１３時 ３３分	１３時 ３３分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１２時 ０３分	１２時 ０３分	１２時 ０３分	１１時 １６分	１１時 １６分	１１時 １６分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	９時 ５５分	９時 ５５分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．０	８．１		８．１	８．１		８．２	８．１		８．１	８．２	
	ＤＯ	mg/L	７．４		６．７	８．４		７．６	９．２		７．９	１０		８．０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．０	２．８		１．８	１．６		２．９	２．２		３．６	２．７	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．９９			０．６５			０．９３			０．６６		
	全燐	mg/L	０．０６９			０．０４０			０．０５６			０．０６１		
	全亜鉛	mg/L	０．０１２						０．００７					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０９			０．１１			０．１４			０．１４		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．９７	２９．９８		３１．６９	３２．１０		２７．１４	３１．６３		２８．２５	３０．３９	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．６Ｅ　０			６．８Ｅ　０			５．３Ｅ　０			１．７Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	４．８			６．６			５．８			１７		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１０３	伊勢湾	名古屋港（甲）	１０３	Ｎ－３	６０２－０３	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		１０時 ３０分	１０時 ３０分	１０時 ３０分	１０時 ３０分	１０時 ３０分	１０時 ３０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１６．９	１６．９	１６．９	２０．０	２０．０	２０．０	２２．４	２２．４	２２．４	２６．０	２６．０	２６．０
	水温	℃	１６．３	１５．４	１３．９	２０．７	１８．５	１７．４	２２．０	１９．６	１９．１	２５．０	２５．１	２０．２
	透視度	cm	６９	＞１００		３９	＞１００		５１	＞１００		４５	４９	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	波浪強	波浪強	波浪強
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄褐色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１１．５	０．５	５．０	１０．７	０．５	５．０	１０．３	０．５	５．０	１０．８
	全水深	m	１２．００	１２．００	１２．００	１１．２０	１１．２０	１１．２０	１０．８０	１０．８０	１０．８０	１１．３０	１１．３０	１１．３０
	透明度	m	１．５			１．５			１．１			１．４		
	水色		８０８	８０８	８０８	８１０	８１０	８１０	８０８	８０８	８０８	８０８	８０８	８０８
	満潮時刻		８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１５時 ５１分	１５時 ５１分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４６分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．５	８．５		８．８	８．２		８．６	８．１		８．６	８．６	
	ＤＯ	mg/L	１３		７．３	１３		５．６	１２		５．０	９．２		３．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．３	３．２		５．９	３．２		６．９	２．２		５．５	５．３	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．２１			０．５６			０．８３			０．２９		
	全燐	mg/L	０．０２２			０．０５３			０．０９２			０．０３７		
	全亜鉛	mg/L	０．００３						０．００５					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１４			０．２８			０．５３			０．２１		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２７．４３	２８．５７		１８．５３	２７．７５		１９．０６	２８．４０		２０．７９	２１．０３	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．６Ｅ　１			６．１Ｅ　１			８．８Ｅ　１			２．２Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	１３			２６			４５			２０		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５								
	全シアン	mg/L				ＮＤ								
	鉛	mg/L				＜０．００５								
	六価クロム	mg/L				＜０．０１								
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L				＜０．０００５								
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L				＜０．０００６								
	シマジン	mg/L				＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１０３	伊勢湾	名古屋港（甲）	１０３	Ｎ－３	６０２－０３	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日
一般項目	採取時刻		１０時２５分	１０時２５分	１０時２５分	１１時００分	１１時００分	１１時００分	１０時４５分	１０時４５分	１０時４５分	１０時２５分	１０時２５分	１０時２５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	３０．０	３０．０	３０．０	２８．２	２８．２	２８．２	２１．４	２１．４	２１．４	１４．２	１４．２	１４．２
	水温	℃	２９．２	２８．８	２４．１	２８．９	２８．５	２７．２	２３．０	２３．５	２３．９	１８．７	２０．２	２０．５
	透視度	cm	６８	７３		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	無色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１０．２	０．５	５．０	１０．８	０．５	５．０	１０．２	０．５	５．０	１１．３
	全水深	m	１０．７０	１０．７０	１０．７０	１１．３０	１１．３０	１１．３０	１０．７０	１０．７０	１０．７０	１１．８０	１１．８０	１１．８０
	透明度	m	１．１			２．９			２．５			２．９		
	水色		４１０	４１０	４１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時３８分	５時３８分	５時３８分	４時５１分	４時５１分	４時５１分	１６時３７分	１６時３７分	１６時３７分	７時１３分	７時１３分	７時１３分
	干潮時刻		１２時３２分	１２時３２分	１２時３２分	１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１０時０６分	１０時０６分	１０時０６分	１２時４９分	１２時４９分	１２時４９分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．２		７．９	８．０		７．８	７．９		７．９	７．９	
	ＤＯ	mg/L	８．５		３．９	４．９		１．２	６．２		２．８	５．８		４．２
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．２	３．８		３．４	３．１		２．８	２．１		１．６	１．３	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．３３			０．４３			０．６１			０．６８		
	全燐	mg/L	０．０５０			０．０６５			０．０８７			０．０７６		
	全亜鉛	mg/L	０．００２						０．００６					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．２９			０．１９			０．１８			０．０５		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２１．７６	２２．９１		１９．４９	２１．６７		２９．３８	３１．７０		２９．５８	３１．９４	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．２Ｅ　１			９．２Ｅ　０			１．３Ｅ　１			２．４Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	１９			６．１			１１			４．９		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	全シアン	mg/L	ＮＤ									ＮＤ		
	鉛	mg/L	＜０．００５									＜０．００５		
	六価クロム	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４									＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４									＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１									＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６									＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	チウラム	mg/L										＜０．０００６		
	シマジン	mg/L										＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L										＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	セレン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１０３	伊勢湾	名古屋港（甲）	１０３	Ｎ－３	６０２－０３	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日
一般項目	採取時刻		１０時　１０分	１０時　１０分	１０時　１０分	１０時　１０分	１０時　１０分	１０時　１０分	１０時　２５分	１０時　２５分	１０時　２５分	１０時　２０分	１０時　２０分	１０時　２０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１３．１	１３．１	１３．１	７．１	７．１	７．１	８．２	８．２	８．２	８．２	８．２	８．２
	水温	℃	１６．２	１６．２	１６．１	１２．４	１２．７	１２．６	１１．３	１１．１	１１．３	１１．６	１１．９	１１．４
	透視度	cm	＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	無色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１１．０	０．５	５．０	１１．３	０．５	５．０	１１．１	０．５	５．０	１１．２
	全水深	m	１１．５０	１１．５０	１１．５０	１１．８０	１１．８０	１１．８０	１１．６０	１１．６０	１１．６０	１１．７０	１１．７０	１１．７０
	透明度	m	３．２			２．７			３．１			１．７		
	水色		４１０	４１０	４１０	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		６時　３０分	６時　３０分	６時　３０分	５時　４７分	５時　４７分	５時　４７分	１５時　３５分	１５時　３５分	１５時　３５分	１３時　３３分	１３時　３３分	１３時　３３分
	干潮時刻		１２時　０３分	１２時　０３分	１２時　０３分	１１時　１６分	１１時　１６分	１１時　１６分	１０時　２３分	１０時　２３分	１０時　２３分	９時　５５分	９時　５５分	９時　５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．０	８．１		８．１	８．１		８．１	８．２		８．０	８．２	
	ＤＯ	mg/L	７．５		６．５	８．３		７．６	９．０		７．９	１０		７．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．２	１．８		１．８	１．６		２．４	１．５		３．２	２．３	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．８５			０．５３			０．４６			０．３９		
	全燐	mg/L	０．０６２			０．０３９			０．０３１			０．０３４		
	全亜鉛	mg/L	０．００８						０．００３					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１０			０．０７			０．１３			０．１３		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．７０	３２．１０		３１．５３	３２．５７		３０．５９	３２．２７		３０．３８	３１．７６	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	５．９Ｅ　０			８．１Ｅ　０			６．９Ｅ　０			１．７Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	８．３			７．４			６．３			１３		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１１０	伊勢湾	名古屋港（甲）	１１０	Ｎ－１０	６０２－５１	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		１４時 ００分	１４時 ０７分	１４時 １１分	１４時 １６分	１４時 ２３分	１４時 ２７分	１４時 ０８分	１４時 １４分	１４時 １８分	１４時 １１分	１４時 １９分	１４時 ２１分
	天候		雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１６．０	１６．０	１６．０	２５．６	２５．６	２５．６	２７．２	２７．２	２７．２	２７．０	２７．０	２７．０
	水温	℃	１７．８	１５．２	１４．５	１９．５	１８．３	１８．３	２３．０	２０．５	１９．５	２６．４	２５．８	２２．０
	透視度	cm	６５	７５		４８	８８		３３	３０		３１	３４	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	浮遊物多	浮遊物多	浮遊物多
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰茶色	淡灰色		淡褐色	無色		淡灰黄色	中乳白色		淡灰黄色	淡灰黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	９．４	０．５	５．０	１０．４	０．５	４．２	７．８	０．５	３．７	６．８
	全水深	m	９．９０			１０．９０			８．３０			７．３０		
	透明度	m	１．２			１．０			０．７			０．６		
	水色		４１０	４１０	４１０	４１０	４１０	４１０	８１０	８１０	８１０	９１０	９１０	９１０
	満潮時刻		８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１５時 ５１分	１５時 ５１分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４６分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		７．７	８．０		８．０	８．１		７．４	７．７		７．５	７．６	
	ＤＯ	mg/L	８．３	８．３	６．７	８．０	７．１	５．８	６．８	４．５	４．１	７．４	６．６	４．０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．７	３．８		４．７	３．２		６．０	４．０		６．１	５．１	
	ＳＳ	mg/L	７	８		９	７		２０	２６		２０	１９	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	１．７			１．０			１．４			１．２		
	全燐	mg/L	０．１３			０．０９５			０．１７			０．１７		
	全亜鉛	mg/L				０．００９								
	ノニルフェノール	mg/L										０．００００２		
	ＬＡＳ	mg/L										＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L							０．１７			０．４１		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		１０．７８	２７．１７		１３．６８	２６．２５		７．８３	２５．３０		５．０６	１０．７２	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	８．８Ｅ　０			１．４Ｅ　１			２．７Ｅ　１			６．７Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	１．７			２．１			３．６			１０		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１１０	伊勢湾	名古屋港（甲）	１１０	Ｎ－１０	６０２－５１	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日
一般項目	採取時刻		１４時１５分	１４時２４分	１４時２７分	１５時１３分	１５時２０分	１５時２４分	１４時１８分	１４時２７分	１４時３２分	１４時０２分	１４時０８分	１４時１１分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	３５．２	３５．２	３５．２	３１．５	３１．５	３１．５	２６．４	２６．４	２６．４	１２．５	１２．５	１２．５
	水温	℃	３１．０	２７．９	２５．０	２８．９	２８．２	２７．８	２３．２	２２．８	２２．４	１８．２	１８．０	１７．６
	透視度	cm	３２	３９		８５	＞１００		７８	＞１００		９５	９５	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		浮遊物多	浮遊物多	浮遊物多	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰緑色	淡灰色		淡灰黄色	無色		淡乳白色	無色		淡緑色	淡乳白色	
	採取水深	m	０．５	３．９	７．２	０．５	５．０	１０．３	０．５	５．０	１０．４	０．５	４．５	８．４
	全水深	m	７．７０			１０．８０			１０．９０			８．９０		
	透明度	m	０．７			１．３			１．５			１．４		
	水色		８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	４１０	４１０	４１０	７１０	７１０	７１０
	満潮時刻		５時３８分	５時３８分	５時３８分	１７時４２分	１７時４２分	１７時４２分	１６時３７分	１６時３７分	１６時３７分	７時１３分	７時１３分	７時１３分
	干潮時刻		１２時３１分	１２時３１分	１２時３１分	１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１０時０６分	１０時０６分	１０時０６分	１２時４９分	１２時４９分	１２時４９分
生活環境項目	ｐＨ		７．５	７．７		７．４	７．７		７．７	７．８		７．７	７．８	
	ＤＯ	mg/L	７．１	３．６	２．９	４．２	２．５	１．９	６．０	４．５	２．８	５．４	４．７	５．３
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．６	４．１		５．２	３．２		３．５	２．０		３．０	２．３	
	ＳＳ	mg/L	２０	１８		４	３		４	４		５	７	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	２．１			１．１			０．８３			１．３		
	全燐	mg/L	０．２０			０．１９			０．１２			０．１１		
	全亜鉛	mg/L	０．０１３									０．００９		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．３４											
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		６．６８	２１．７４		１２．６６	２５．９９		２３．６０	３１．１２		２５．２９	３０．６８	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	４．４Ｅ　１			９．７Ｅ　０			１．１Ｅ　１			２．４Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	１７			２．８			２．３			１．７		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５											
	全シアン	mg/L	ＮＤ											
	鉛	mg/L	＜０．００５											
	六価クロム	mg/L	＜０．０１											
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L	＜０．０００５											
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２											
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２											
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４											
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１											
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４											
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１											
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６											
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１											
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５											
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２											
	チウラム	mg/L	＜０．０００６											
	シマジン	mg/L	＜０．０００３											
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２											
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１											
	セレン	mg/L	＜０．００２											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５											

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１１０	伊勢湾	名古屋港（甲）	１１０	Ｎ－１０	６０２－５１	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日
一般項目	採取時刻		１４時　０５分	１４時　１２分	１４時　２３分	１４時　０７分	１４時　１７分	１４時　２４分	１３時　５９分	１４時　０９分	１４時　１４分	１３時　５８分	１４時　０３分	１４時　０８分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	薄曇り	薄曇り	薄曇り
	気温	℃	１４．７	１４．７	１４．７	８．２	８．２	８．２	７．４	７．４	７．４	１１．２	１１．２	１１．２
	水温	℃	１４．８	１６．５	１６．４	１０．５	１２．２	１２．４	９．２	８．８	８．６	１２．２	１１．３	１１．１
	透視度	cm	４８	＞１００		７６	＞１００		７９	４０		８３	６６	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡褐色	無色		淡灰色	無色		淡灰色	淡灰色		淡灰黄色	淡灰色	
	採取水深	m	０．５	４．３	８．０	０．５	５．０	１０．６	０．５	４．６	８．６	０．５	５．０	１０．２
	全水深	m	８．５０			１１．１０			９．１０			１０．７０		
	透明度	m	１．４			１．６			１．９			１．５		
	水色		７０８	７０８	７０８	８１２	８１２	８１２	９１０	９１０	９１０	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		６時　３０分	６時　３０分	６時　３０分	１６時　３３分	１６時　３３分	１６時　３３分	１５時　３５分	１５時　３５分	１５時　３５分	１３時　３３分	１３時　３３分	１３時　３３分
	干潮時刻		１２時　０３分	１２時　０３分	１２時　０３分	１１時　１４分	１１時　１４分	１１時　１４分	１０時　２３分	１０時　２３分	１０時　２３分	９時　５５分	９時　５５分	９時　５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．８		８．１	８．１		８．１	８．１		８．１	８．１	
	ＤＯ	mg/L	８．３	７．２	６．６	８．２	７．８	７．４	９．８	９．１	８．４	１１	９．２	８．７
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．９	２．９		３．０	１．９		４．４	３．２		５．７	２．７	
	ＳＳ	mg/L	８	２		７	５		５	１６		６	９	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．０			０．８４			１．０			２．１		
	全燐	mg/L	０．１１			０．０６７			０．０７７			０．１１		
	全亜鉛	mg/L							０．００９					
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L							０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１３			０．０５			０．０９					
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２１．７０	３０．５６		２８．４８	３１．９１		２６．９３	３１．１７		１７．０６	３０．５９	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．８Ｅ　１			１．６Ｅ　１			１．８Ｅ　１			１．６Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	０．２			１．３			１．２			３．５		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
	四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
	1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
	トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
	テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
	チウラム	mg/L							＜０．０００６					
	シマジン	mg/L							＜０．０００３					
	チオベンカルブ	mg/L							＜０．００２					
	ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１１１	伊勢湾	名古屋港（甲）	１１１	Ｎ－１１	６０２－５２	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ４月 １９日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ５月 １０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		９時 ４３分	１０時 ００分	１０時 ０５分	９時 ５８分	１０時 １２分	１０時 １６分	１０時 ３５分	１０時 ５２分	１０時 ５７分	９時 ２１分	９時 ４０分	９時 ４７分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１８．９	１８．９	１８．９	１９．８	１９．８	１９．８	２５．９	２５．９	２５．９	２５．５	２５．４	２５．４
	水温	℃	１６．５	１５．１	１４．５	１８．４	１７．８	１６．５	２３．５	２１．４	１９．９	２６．２	２５．０	２２．３
	透視度	cm	４１	５０		５３	７２		３１	＞１００		３５	７０	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡灰色		淡黄色	無色		淡赤褐色	無色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	３．７	６．８	０．５	４．１	７．７	０．５	３．７	６．８	０．５	４．１	７．６
	全水深	m	７．３０			８．２０			７．３０			８．１２		
	透明度	m	１．１			１．１			０．８			０．７		
	水色		９０６	９０６	９０６	９１０	９１０	９１０	９０４	９０４	９０４	８０６	８０６	８０６
	満潮時刻		１７時 ４０分	１７時 ４０分	１７時 ４０分	７時 ５３分	７時 ５３分	７時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１１時 ３２分	１１時 ３２分	１１時 ３２分	１４時 ５８分	１４時 ５８分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１		７．８	７．７		８．５	７．９		８．３	８．０	
	ＤＯ	mg/L	１３	８．２	７．６	９．１	７．２	６．１	１３	６．５	６．３	１０	６．８	４．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．０	３．１		５．０	３．０		７．６	３．２		６．３	４．３	
	ＳＳ	mg/L	９	６		６	５		２４	２		８	６	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．８１			０．９１			１．８			１．０		
	全燐	mg/L	０．０８３			０．０５２			０．２２			０．０９１		
	全亜鉛	mg/L				０．０１１								
	ノニルフェノール	mg/L							＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L							０．０００７					
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L							１．２			０．３７		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．５０	３０．２７		１８．１４	２４．７１		２０．０４	２５．６５		１８．９１	２２．５１	
	陰イオン界面活性剤	mg/L				＜０．０１								
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	７．２Ｅ　１			３．４Ｅ　１			２．９Ｅ　２			６．３Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	４．８			２．２			１２			２６		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１１１	伊勢湾	名古屋港（甲）	１１１	Ｎ－１１	６０２－５２	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日
一般項目	採取時刻		１１時１０分	１１時３５分	１１時５０分	１０時５０分	１１時０７分	１１時１６分	９時４５分	１０時０５分	１０時１５分	９時４０分	９時５１分	９時５８分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	３０．８	３０．８	３０．８	２８．０	２８．０	２８．０	２１．１	２１．１	２１．１	１０．３	１０．３	１０．３
	水温	℃	３０．１	２８．７	２６．９	２６．８	２６．７	２６．５	２３．０	２３．８	２４．０	１９．８	２０．０	２０．１
	透視度	cm	４５	７２		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡緑色	淡緑色		淡黄色	淡黄色		無色	無色		無色	無色	
	採取水深	m	０．５	３．１	５．８	０．５	３．６	６．６	０．５	３．４	６．２	０．５	４．３	８．０
	全水深	m	６．２５			７．１０			６．７０			８．５０		
	透明度	m	０．７			３．１			２．０			２．３		
	水色		９１０	９１０	９１０	４１２	４１２	４１２	９１２	９１２	９１２	８１４	８１４	８１４
	満潮時刻		５時３８分	５時３８分	５時３８分	１７時４２分	１７時４２分	１７時４２分	１６時３７分	１６時３７分	１６時３７分	７時１３分	７時１３分	７時１３分
	干潮時刻		１２時３１分	１２時３１分	１２時３１分	１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１０時０６分	１０時０６分	１０時０６分	１２時４９分	１２時４９分	１２時４９分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１		７．７	７．７		７．８	７．７		７．６	７．７	
	ＤＯ	mg/L	９．６	６．１	４．０	４．２	２．９	２．４	５．０	４．３	４．６	５．７	５．５	５．１
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．１	４．１		３．５	３．３		２．９	２．６		２．０	１．９	
	ＳＳ	mg/L	８	６		２	１		１	３		２	２	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．８５			１．０			０．７５			０．７０		
	全燐	mg/L	０．０９３			０．１２			０．０９４			０．０８３		
	全亜鉛	mg/L	０．０１２									０．００７		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．４２											
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２０．７６	２２．３８		２０．０２	２３．７９		２９．６５	３０．３２		３０．３８	３０．４９	
	陰イオン界面活性剤	mg/L	＜０．０１									０．０１		
	非イオン界面活性剤	mg/L										＜０．０１		
	クロロフィルａ	mg/m3	４．９Ｅ　１			５．５Ｅ　０			７．５Ｅ　０			２．３Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	１６			２．４			１．８			０．４		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５											
	全シアン	mg/L	ＮＤ											
	鉛	mg/L	＜０．００５											
	六価クロム	mg/L	＜０．０１											
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L	＜０．０００５											
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２											
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２											
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４											
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１											
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４											
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１											
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６											
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１											
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５											
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２											
	チウラム	mg/L	＜０．０００６											
	シマジン	mg/L	＜０．０００３											
	チオベンカルブ	mg/L	＜０．００２											
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１											
	セレン	mg/L	＜０．００２											
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L	＜０．００５											

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１１１	伊勢湾	名古屋港（甲）	１１１	Ｎ－１１	６０２－５２	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日
一般項目	採取時刻		９時　２８分	９時　３７分	９時　４４分	９時　２８分	９時　３８分	９時　４４分	１０時　２５分	１０時　５３分	１１時　００分	９時　５０分	１０時　０１分	１０時　１１分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１０．４	１０．４	１０．４	６．８	６．８	６．８	７．０	７．０	７．０	８．９	８．９	８．９
	水温	℃	１６．９	１７．０	１６．９	１３．５	１３．９	１３．７	１０．１	１０．２	１０．８	１１．９	１１．９	１１．９
	透視度	cm	＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		６４	８０	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色		無色	無色		無色	無色		淡黄緑色	淡黄緑色	
	採取水深	m	０．５	４．０	７．４	０．５	３．９	７．３	０．５	３．８	７．１	０．５	４．０	７．４
	全水深	m	７．９０			７．８０			７．６０			７．９０		
	透明度	m	３．０			２．２			２．３			１．５		
	水色		８１４	８１４	８１４	８１４	８１４	８１４	９１２	９１２	９１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		１２時　３９分	１２時　３９分	１２時　３９分	１６時　３３分	１６時　３３分	１６時　３３分	１５時　３５分	１５時　３５分	１５時　３５分	１３時　３３分	１３時　３３分	１３時　３３分
	干潮時刻		５時　５５分	５時　５５分	５時　５５分	１１時　１４分	１１時　１４分	１１時　１４分	１０時　２３分	１０時　２３分	１０時　２３分	９時　５５分	９時　５５分	９時　５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．９		７．９	８．０		８．１	８．１		８．２	８．２	
	ＤＯ	mg/L	７．３	７．０	７．７	８．１	７．９	７．９	１０	９．６	９．４	１０	９．９	９．３
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．９	１．９		２．３	２．１		２．９	２．８		３．４	３．１	
	ＳＳ	mg/L	２	２		３	４		３	３		６	５	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．５４			０．５９			０．８７			０．８４		
	全燐	mg/L	０．０５７			０．０４３			０．０４５			０．０３９		
	全亜鉛	mg/L							０．０１２					
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	＜０．０５			＜０．０５			＜０．０５					
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．９９	３１．６５		３１．６０	３１．７９		２８．６８	３０．９１		２９．１７	３０．２５	
	陰イオン界面活性剤	mg/L							０．０１					
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．５Ｅ　０			７．８Ｅ　０			４．０Ｅ　０			２．４Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	０．３			１．９			０．７			４．２		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
	四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
	1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
	トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
	テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
	チウラム	mg/L							＜０．０００６					
	シマジン	mg/L							＜０．０００３					
	チオベンカルブ	mg/L							＜０．００２					
	ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２１	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５１	Ｍ－１	６０２－５３	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		１４時 ３３分	１４時 ３８分	１４時 ４１分	１４時 ５６分	１５時 ０５分	１５時 １０分	１４時 ４１分	１４時 ４７分	１４時 ５１分	１４時 ４７分	１４時 ５５分	１４時 ５９分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１６．２	１６．２	１６．２	２７．０	２７．０	２７．０	２６．２	２６．２	２６．２	２７．２	２７．２	２７．２
	水温	℃	１７．２	１７．２	１４．２	２１．３	１９．２	１７．４	２４．８	２３．２	１９．８	２７．０	２６．２	２２．０
	透視度	cm	４９	４４		４５	８０		２０	＞１００		２８	４６	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	浮遊物多	浮遊物多	浮遊物多
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰茶色	淡茶褐色		淡黄褐色	淡褐色		濃茶褐色	淡乳白色		濃黄褐色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１０．６	０．５	５．０	１２．３	０．５	５．０	１０．５	０．５	５．４	１０．２
	全水深	m	１１．１０			１２．８０			１１．００			１０．７０		
	透明度	m	１．０			１．１			０．６			０．６		
	水色		９０６	９０６	９０６	４０６	４０６	４０６	９０６	９０６	９０６	９０８	９０８	９０８
	満潮時刻		８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１５時 ５１分	１５時 ５１分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４６分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．５	８．４		８．８	８．２		８．８	７．８		８．８	８．１	
	ＤＯ	mg/L	１４	１４	６．１	１５	７．２	４．２	１７	４．５	１．９	１３	６．９	１．７
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．５	６．１		７．５	４．６		１４	３．２		７．５	５．２	
	ＳＳ	mg/L	８	７		７	３		２０	２		１１	６	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	１．７			１．３			２．２			１．２		
	全燐	mg/L	０．１２			０．０８７			０．２４			０．１２		
	全亜鉛	mg/L				０．０１１								
	ノニルフェノール	mg/L										＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L										＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２５．３８	２５．７３		２１．２０	２４．５０		１８．６２	２７．０１		１６．３６	２１．７７	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２１	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５１	Ｍ－１	６０２－５３	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

項目		単位	２０２３年 8月 2日	２０２３年 8月 2日	２０２３年 8月 2日	２０２３年 9月 13日	２０２３年 9月 13日	２０２３年 9月 13日	２０２３年 10月 11日	２０２３年 10月 11日	２０２３年 10月 11日	２０２３年 11月 15日	２０２３年 11月 15日	２０２３年 11月 15日
一般項目	採取時刻		１４時 ５３分	１５時 ００分	１５時 ０３分	１５時 ５０分	１５時 ５６分	１６時 ０１分	１４時 ５６分	１５時 ０３分	１５時 １０分	１４時 ３８分	１４時 ４５分	１４時 ５０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	３４．４	３４．４	３４．４	３２．０	３２．０	３２．０	２６．２	２６．２	２６．２	１２．６	１２．６	１２．６
	水温	℃	３１．０	２７．０	２４．８	３０．５	３０．２	２７．６	２５．２	２４．５	２４．２	２１．２	２０．１	１９．６
	透視度	cm	３１	４０		６１	＞１００		８３	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		浮遊物多	浮遊物多	浮遊物多	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡灰緑色	淡黄色		淡灰緑色	淡緑色		淡乳白色	無色		淡乳白色	無色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１１．２	０．５	５．０	１２．５	０．５	５．０	１２．３	０．５	５．０	１１．６
	全水深	m	１１．７０			１３．００			１２．８０			１２．１０		
	透明度	m	０．８			１．３			１．８			２．１		
	水色		９１０	９１０	９１０	８１２	８１２	８１２	９０８	９０８	９０８	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時 ３８分	５時 ３８分	５時 ３８分	１７時 ４２分	１７時 ４２分	１７時 ４２分	１６時 ３７分	１６時 ３７分	１６時 ３７分	７時 １３分	７時 １３分	７時 １３分
	干潮時刻		１２時 ３１分	１２時 ３１分	１２時 ３１分	１１時 １５分	１１時 １５分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１０時 ０６分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	１２時 ４９分	１２時 ４９分
生活環境項目	ｐＨ		８．８	８．２		８．１	７．８		７．７	７．７		７．７	７．６	
	ＤＯ	mg/L	１５	７．１	０．９	８．３	２．９	＜０．５	５．０	３．５	１．２	５．１	２．９	２．２
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	７．１	４．３		６．７	３．５		３．２	２．２		２．４	１．８	
	ＳＳ	mg/L	１０	４		４	１		４	２		２	１	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	１．２			１．４			０．７１			０．６９		
	全燐	mg/L	０．１０			０．１７			０．１１			０．０８７		
	全亜鉛	mg/L	０．０１０									０．００７		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		１９．１０	２３．０９		１６．６０	２４．２０		２９．４６	３１．２７		３０．４５	３１．０８	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５											
	全シアン	mg/L	ＮＤ											
	鉛	mg/L	＜０．００５											
	六価クロム	mg/L	＜０．０１											
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L	＜０．０００５											
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２１	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５１	Ｍ－１	６０２－５３	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	名古屋市	名　古　屋　市

	項　　目	単　位	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日
一般項目	採取時刻		１４時　４７分	１４時　５４分	１５時　０５分	１４時　５１分	１４時　５９分	１５時　０２分	１４時　３７分	１４時　４４分	１４時　５８分	１４時　３１分	１４時　３７分	１４時　４０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１５．４	１５．４	１５．４	９．２	９．２	９．２	７．８	７．８	７．８	１１．３	１１．３	１１．３
	水温	℃	１７．８	１６．９	１６．９	１２．８	１１．４	１１．２	９．０	８．６	８．３	１４．９	１２．９	１１．２
	透視度	cm	＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		６６	＞１００		７０	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色		淡灰色	無色		淡灰色	無色		淡灰緑色	無色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１１．８	０．５	５．０	１２．２	０．５	５．０	１１．９	０．５	５．０	１１．４
	全水深	m	１２．３０			１２．７０			１２．４０			１１．９０		
	透明度	m	２．１			２．１			１．５			１．６		
	水色		８１２	８１２	８１２	９１４	９１４	９１４	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		６時　３０分	６時　３０分	６時　３０分	１６時　３３分	１６時　３３分	１６時　３３分	１５時　３５分	１５時　３５分	１５時　３５分	１３時　３３分	１３時　３３分	１３時　３３分
	干潮時刻		１２時　０３分	１２時　０３分	１２時　０３分	１１時　１４分	１１時　１４分	１１時　１４分	１０時　２３分	１０時　２３分	１０時　２３分	９時　５５分	９時　５５分	９時　５５分
生活環境項目	ｐＨ		７．９	７．９		８．１	８．１		８．２	８．２		８．２	８．１	
	ＤＯ	mg/L	６．５	６．１	４．１	８．７	８．３	４．８	１２	１０	７．７	１２	９．４	５．６
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．７	１．７		３．０	２．２		４．６	４．０		４．９	２．９	
	ＳＳ	mg/L	３	１		４	５		１０	８		５	３	
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．６１			０．９９			０．９９			２．０		
	全燐	mg/L	０．０７２			０．０６０			０．０６１			０．０７５		
	全亜鉛	mg/L							０．０１０					
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．５４	３１．８３		３０．８９	３２．０４		２９．７５	３０．４３		２６．５１	３０．７０	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２２	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５２	Ｍ－２	６０２－５４	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 4月 12日	２０２３年 4月 12日	２０２３年 4月 12日	２０２３年 5月 16日	２０２３年 5月 16日	２０２３年 5月 16日	２０２３年 6月 7日	２０２３年 6月 7日	２０２３年 6月 7日	２０２３年 7月 5日	２０２３年 7月 5日	２０２３年 7月 5日
一般項目	採取時刻		９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１８．０	１８．０	１８．０	２０．９	２０．９	２０．９	２３．２	２３．２	１８．４	２６．０	２６．０	２６．０
	水温	℃	１７．２	１６．５	１４．４	２０．３	２０．０	１７．７	２２．１	２０．８	１８．４	２５．４	２４．１	２０．２
	透視度	cm	４７	６２		２７	９０		４２	＞１００		３３	３８	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	波浪強	波浪強	波浪強
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄褐色	淡黄褐色		淡黄褐色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄褐色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１３．３	０．５	５．０	１１．８	０．５	５．０	１２．５	０．５	５．０	１２．９
	全水深	m	１３．８０	１３．８０	１３．８０	１２．３０	１２．３０	１２．３０	１３．００	１３．００	１３．００	１３．４０	１３．４０	１３．４０
	透明度	m	１．０			１．１			０．９			１．１		
	水色		８０８	８０８	８０８	８０４	８０４	８０４	８０６	８０６	８０６	８０８	８０８	８０８
	満潮時刻		８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１５時 ５１分	１５時 ５１分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４６分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．６	８．５		９．０	８．５		８．５	８．１		８．５	８．２	
	ＤＯ	mg/L	１３		６．６	１５		３．２	１２		２．７	９．９		２．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．３	４．８		７．７	４．９		６．８	２．８		５．２	３．８	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．６８			０．８２			１．２			０．６３		
	全燐	mg/L	０．０５１			０．０８３			０．１３			０．０７７		
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L										＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L										＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２６．０６	２７．４８		１９．６２	２５．５５		１９．１９	２６．７１		１７．６３	２３．３３	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２２	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５２	Ｍ－２	６０２－５４	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日
一般項目	採取時刻		９時２５分	９時２５分		９時３０分	９時３０分	９時３０分	９時３５分	９時３５分	９時３５分	９時３０分	９時３０分	９時３０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	３０．２	３０．２	３０．２	２７．５	２７．５	２７．５	２０．７	２０．７	２０．７	１１．３	１１．３	１１．３
	水温	℃	２９．４	２７．１	２２．６	２８．４	２８．７	２７．４	２３．９	２３．９	２４．５	１８．８	１９．７	２０．１
	透視度	cm	４３	＞１００		９３	＞１００		９９	９５		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１２．１	０．５	５．０	１１．９	０．５	５．０	１１．４	０．５	５．０	１２．７
	全水深	m	１２．６０	１２．６０	１２．６０	１２．４０	１２．４０	１２．４０	１１．９０	１１．９０	１１．９０	１３．２０	１３．２０	１３．２０
	透明度	m	１．１			２．４			２．２			２．７		
	水色		８０８	８０８	８０８	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時３８分	５時３８分	５時３８分	４時５１分	４時５１分	４時５１分	１６時３７分	１６時３７分	１６時３７分	７時１３分	７時１３分	７時１３分
	干潮時刻		１２時３２分	１２時３２分	１２時３２分	１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１０時０６分	１０時０６分	１０時０６分	１２時４９分	１２時４９分	１２時４９分
生活環境項目	ｐＨ		８．５	８．０		７．９	７．８		７．８	７．８		７．８	７．８	
	ＤＯ	mg/L	９．４		２．２	５．７		＜０．５	５．４		１．０	５．４		３．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．６	４．２		５．０	２．７		２．７	２．８		２．１	１．５	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．７０			１．５			０．７６			１．０		
	全燐	mg/L	０．０９６			０．１６			０．０９７			０．０９７		
	全亜鉛	mg/L	０．０１５											
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２０．６２	２６．２２		１６．６５	２５．１８		３０．００	３０．０３		２９．５４	３０．４１	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５											
	全シアン	mg/L	ＮＤ											
	鉛	mg/L	＜０．００５											
	六価クロム	mg/L	＜０．０１											
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L	＜０．０００５											
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２２	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５２	Ｍ－２	６０２－５４	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 １２月 １３日	２０２３年 １２月 １３日	２０２３年 １２月 １３日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日	２０２４年 ３月 １９日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ３０分	９時 ２５分	９時 ２５分	９時 ２５分	９時 ２５分	９時 ２５分	９時 ２５分	９時 ２０分	９時 ２０分	９時 ２０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１１．６	１１．６	１１．６	６．４	６．４	６．４	５．７	５．７	５．７	７．５	７．５	７．５
	水温	℃	１６．６	１７．１	１６．６	１２．６	１２．９	１２．８	１１．０	１１．４	１０．８	１１．９	１１．７	１１．５
	透視度	cm	＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	９９		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１２．１	０．５	５．０	１２．５	０．５	５．０	１２．１	０．５	５．０	１１．７
	全水深	m	１２．６０	１２．６０	１２．６０	１３．００	１３．００	１３．００	１２．６０	１２．６０	１２．６０	１２．２０	１２．２０	１２．２０
	透明度	m	３．０			２．３			２．５			１．９		
	水色		４１０	４１０	４１０	９１０	９１０	９１０	４１０	４１０	４１０	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		６時 ３０分	６時 ３０分	６時 ３０分	５時 ４７分	５時 ４７分	５時 ４７分	１５時 ３５分	１５時 ３５分	１５時 ３５分	１３時 ３３分	１３時 ３３分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１２時 ０３分	１２時 ０３分	１２時 ０３分	１１時 １６分	１１時 １６分	１１時 １６分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	９時 ５５分	９時 ５５分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．０	８．０		８．１	８．１		８．１	８．１		８．１	８．２	
	ＤＯ	mg/L	７．３		６．０	９．２		６．９	９．１		７．４	１０		７．８
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．５	２．３		２．１	１．６		３．０	３．０		４．０	２．９	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．８２			０．８７			０．７３			０．６０		
	全燐	mg/L	０．０５６			０．０４５			０．０４４			０．０３０		
	全亜鉛	mg/L							０．０１４					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６								
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６								
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．８１	３０．５６		３０．９１	３２．１２		２９．００	３１．４７		２９．８０	３０．３２	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２３	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５３	Ｍ－３	６０２－５５	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		１０時 １０分	１０時 １０分	１０時 １０分	１０時 １０分	１０時 １０分	１０時 １０分	１０時 １５分	１０時 １５分	１０時 １５分	１０時 ２０分	１０時 ２０分	１０時 ２０分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１６．９	１６．９	１６．９	２１．０	２１．０	２１．０	２２．０	２２．０	２２．０	２６．０	２６．０	２６．０
	水温	℃	１６．８	１５．８	１４．５	２０．５	１９．６	１８．３	２２．５	２０．６	１８．９	２５．０	２３．１	２０．４
	透視度	cm	４８	７０		３５	６７		３２	＞１００		４０	６８	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	波浪強	波浪強	波浪強
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１６．２	０．５	５．０	１４．３	０．５	５．０	９．９	０．５	５．０	１１．５
	全水深	m	１６．７０	１６．７０	１６．７０	１４．８０	１４．８０	１４．８０	１０．４０	１０．４０	１０．４０	１２．００	１２．００	１２．００
	透明度	m	１．２			１．２			１．３			１．２		
	水色		８０８	８０８	８０８	８１０	８１０	８１０	８０８	８０８	８０８	８０８	８０８	８０８
	満潮時刻		８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１５時 ５１分	１５時 ５１分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４６分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．６	８．５		８．６	８．４		８．８	８．２		８．４	８．１	
	ＤＯ	mg/L	１３		８．３	１３		５．２	１５		５．６	９．７		３．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．５	４．２		６．９	５．０		１０	２．８		４．５	３．７	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．３９			０．８３			１．５			０．４５		
	全燐	mg/L	０．０４０			０．０７５			０．１９			０．０６１		
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L										＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L										＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２５．１６	２８．１２		１５．３８	２３．１８		１８．２５	２６．４７		１９．７９	２５．５９	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２３	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５３	Ｍ－３	６０２－５５	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 8月 2日	２０２３年 8月 2日	２０２３年 8月 2日	２０２３年 9月 13日	２０２３年 9月 13日	２０２３年 9月 13日	２０２３年 10月 11日	２０２３年 10月 11日	２０２３年 10月 11日	２０２３年 11月 15日	２０２３年 11月 15日	２０２３年 11月 15日
一般項目	採取時刻		１０時 ０５分	１０時 ０５分	１０時 ０５分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ２５分	１０時 ２５分	１０時 ２５分	１０時 １０分	１０時 １０分	１０時 １０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	３０．０	３０．０	３０．０	２８．２	２８．２	２８．２	２０．８	２０．８	２０．８	１３．０	１３．０	１３．０
	水温	℃	２９．５	２８．４	２５．８	２８．１	２８．６	２８．０	２２．７	２３．３	２４．０	１８．６	１９．８	２０．１
	透視度	cm	５３	＞１００		＞１００	＞１００		９４	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１１．１	０．５	５．０	９．４	０．５	５．０	９．３	０．５	５．０	１１．９
	全水深	m	１１．６０	１１．６０	１１．６０	９．９０	９．９０	９．９０	９．８０	９．８０	９．８０	１２．４０	１２．４０	１２．４０
	透明度	m	１．２			２．３			２．４			２．７		
	水色		８０８	８０８	８０８	８１０	８１０	８１０	８０８	８０８	８０８	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時 ３８分	５時 ３８分	５時 ３８分	４時 ５１分	４時 ５１分	４時 ５１分	１６時 ３７分	１６時 ３７分	１６時 ３７分	７時 １３分	７時 １３分	７時 １３分
	干潮時刻		１２時 ３２分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１１時 １５分	１１時 １５分	１１時 １５分	１０時 ０６分	１０時 ０６分	１０時 ０６分	１２時 ４９分	１２時 ４９分	１２時 ４９分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．２		７．７	７．７		７．９	７．９		７．９	７．９	
	ＤＯ	mg/L	８．４		５．０	５．６		１．５	７．０		３．７	６．０		４．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．４	４．９		４．４	２．９		３．２	３．０		１．６	１．３	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．４８			１．１			０．８２			０．６５		
	全燐	mg/L	０．０７５			０．１４			０．０９８			０．０７６		
	全亜鉛	mg/L	０．００６											
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２１．１７	２３．５９		１５．３８	２３．１８		２７．４３	２９．１４		２９．５８	３０．７７	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５											
	全シアン	mg/L	ＮＤ											
	鉛	mg/L	＜０．００５											
	六価クロム	mg/L	＜０．０１											
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L	＜０．０００５											
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２３	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５３	Ｍ－３	６０２－５５	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 １２月 １３日	２０２３年 １２月 １３日	２０２３年 １２月 １３日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日	２０２４年 ３月 １９日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		１０時 ００分	１０時 ００分	１０時 ００分	９時 ５５分	９時 ５５分	９時 ５５分	１０時 １０分	１０時 １０分	１０時 １０分	１０時 ００分	１０時 ００分	１０時 ００分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１５．０	１５．０	１６．３	６．６	６．６	６．６	６．８	６．８	６．８	８．３	８．３	８．３
	水温	℃	１５．８	１５．９	１６．３	１２．４	１２．８	１２．４	１０．７	１１．１	１１．４	１１．３	１１．７	１１．４
	透視度	cm	＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		９２	８５	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１０．０	０．５	５．０	１２．５	０．５	５．０	１０．９	０．５	５．０	１４．４
	全水深	m	１０．５０	１０．５０	１０．５０	１３．００	１３．００	１３．００	１１．４０	１１．４０	１１．４０	１４．９０	１４．９０	１４．９０
	透明度	m	２．３			３．０			２．５			１．６		
	水色		４１０	４１０	４１０	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		６時 ３０分	６時 ３０分	６時 ３０分	５時 ４７分	５時 ４７分	５時 ４７分	１５時 ３５分	１５時 ３５分	１５時 ３５分	１３時 ３３分	１３時 ３３分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１２時 ０３分	１２時 ０３分	１２時 ０３分	１１時 １６分	１１時 １６分	１１時 １６分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	９時 ５５分	９時 ５５分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．０	８．０		８．１	８．２		８．１	８．２		８．５	８．３	
	ＤＯ	mg/L	７．８		６．６	８．４		７．７	９．６		８．０	１２		７．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	３．４		１．９	１．７		３．４	２．９		４．４	２．７	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．０			０．７８			０．８０			０．５７		
	全燐	mg/L	０．０７５			０．０４４			０．０４６			０．０３１		
	全亜鉛	mg/L							０．００７					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６								
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６								
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２６．６６	２６．６５		３１．１４	３１．８３		２７．８４	３０．５３		２７．３５	３０．６０	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２４	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５４	Ｍ－４	６０２－５６	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		１１時 ３０分	１１時 ３０分	１１時 ３０分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１２時 ００分	１２時 ００分	１２時 ００分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１７．０	１７．０	１７．０	２１．６	２１．６	２１．６	２３．８	２３．８	２３．８	２６．０	２６．０	２６．０
	水温	℃	１６．８	１５．３	１３．７	２０．９	１８．８	１８．２	２３．０	２０．２	１８．９	２５．０	２４．１	２１．９
	透視度	cm	４０	７６		３４	＞１００		２５	８２		３６	４８	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	波浪強	波浪強	波浪強
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄褐色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１３．４	０．５	５．０	１２．０	０．５	５．０	１２．３	０．５	５．０	８．９
	全水深	m	１３．９０	１３．９０	１３．９０	１２．５０	１２．５０	１２．５０	１２．８０	１２．８０	１２．８０	９．４０	９．４０	９．４０
	透明度	m	１．２			１．３			０．７			１．１		
	水色		８０８	８０８	８０８	８０６	８０６	８０６	８０６	８０６	８０６	８０８	８０８	８０８
	満潮時刻		８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１５時 ５１分	１５時 ５１分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４６分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．７	８．５		８．９	８．３		８．８	８．２		８．６	８．２	
	ＤＯ	mg/L	８．１		８．５	１６		４．１	１５		４．１	１１		４．３
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．７	３．９		８．１	３．８		１２	３．２		５．２	４．０	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．３０			０．５０			１．３			０．３７		
	全燐	mg/L	０．０３８			０．０５２			０．１８			０．０５４		
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L										＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L										＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２３．７７	２８．５５		１８．９７	２６．０１		１８．０５	２５．０８		１３．１２	１９．９４	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２４	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５４	Ｍ－４	６０２－５６	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 8月　2日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 9月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日
一般項目	採取時刻		１１時３０分	１１時３０分	１１時３０分	１３時００分	１３時００分	１３時００分	１２時００分	１２時００分	１２時００分	１１時４０分	１１時４０分	１１時４０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	２９．９	２９．９	２９．９	２９．１	２９．１	２９．１	２４．４	２４．４	２４．４	１４．１	１４．１	１４．１
	水温	℃	３０．４	２８．１	２１．８	２９．５	２８．４	２７．７	２３．３	２３．３	２４．１	１９．１	１９．１	２０．５
	透視度	cm	５２	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１４．７	０．５	５．０	１２．５	０．５	５．０	１４．４	０．５	５．０	１２．５
	全水深	m	１５．２０	１５．２０	１５．２０	１３．００	１３．００	１３．００	１４．９０	１４．９０	１４．９０	１３．００	１３．００	１３．００
	透明度	m	１．２			３．３			２．２			２．６		
	水色		８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時３８分	５時３８分	５時３８分	４時５１分	４時５１分	４時５１分	１６時３７分	１６時３７分	１６時３７分	７時１３分	７時１３分	７時１３分
	干潮時刻		１２時３２分	１２時３２分	１２時３２分	１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１０時０６分	１０時０６分	１０時０６分	１２時４９分	１２時４９分	１２時４９分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	７．９		７．９	７．８		７．９	７．９		７．９	７．９	
	ＤＯ	mg/L	９．１		１．４	４．９		＜０．５	６．６		２．９	５．７		４．１
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．３	６．０		４．６	２．５		３．２	２．９		１．８	１．６	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．２７			０．７８			０．５５			０．６２		
	全燐	mg/L	０．０５５			０．１２			０．０８５			０．０７４		
	全亜鉛	mg/L	０．００２											
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		１９．６７	２３．６４		１７．０４	２４．９２		２９．８７	２９．９２		３０．１９	３０．５０	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５											
	全シアン	mg/L	ＮＤ											
	鉛	mg/L	＜０．００５											
	六価クロム	mg/L	＜０．０１											
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L	＜０．０００５											
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L							ＮＤ					
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１１２４	伊勢湾	名古屋港（甲）	１５４	Ｍ－４	６０２－５６	Ｃハ	Ⅳイ	Ａイ	２	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日
一般項目	採取時刻		１１時　１０分	１１時　１０分	１１時　１０分	１１時　０５分	１１時　０５分	１１時　０５分	１１時　３５分	１１時　３５分	１１時　３５分	１１時　２０分	１１時　２０分	１１時　２０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１８．４	１８．４	１８．４	７．３	７．３	７．３	９．２	９．２	９．２	９．３	９．３	９．３
	水温	℃	１６．５	１６．２	１６．５	１２．４	１２．４	１２．８	１０．８	１０．７	１１．１	１２．３	１１．３	１２．０
	透視度	cm	＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	無色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１５．２	０．５	５．０	１５．６	０．５	５．０	１５．７	０．５	５．０	１５．８
	全水深	m	１５．７０	１５．７０	１５．７０	１６．１０	１６．１０	１６．１０	１６．２０	１６．２０	１６．２０	１６．３０	１６．３０	１６．３０
	透明度	m	２．９			２．５			３．５			１．８		
	水色		４１０	４１０	４１０	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		６時　３０分	６時　３０分	６時　３０分	５時　４７分	５時　４７分	５時　４７分	１５時　３５分	１５時　３５分	１５時　３５分	１３時　３３分	１３時　３３分	１３時　３３分
	干潮時刻		１２時　０３分	１２時　０３分	１２時　０３分	１１時　１６分	１１時　１６分	１１時　１６分	１０時　２３分	１０時　２３分	１０時　２３分	９時　５５分	９時　５５分	９時　５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．０	８．１		８．１	８．１		８．１	８．２		８．１	８．２	
	ＤＯ	mg/L	７．８		６．３	８．６		７．５	９．６		７．７	１１		７．８
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．８	２．４		１．９	１．６		３．３	２．１		３．３	２．５	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．８２			０．４４			０．６１			０．４０		
	全燐	mg/L	０．０５７			０．０３３			０．０３４			０．０２９		
	全亜鉛	mg/L							０．００６					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６								
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６								
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．１９	３０．３０		３１．７０	３２．０４		２８．７５	３１．６６		２９．８５	３１．０５	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１２０４	伊勢湾	名古屋港（乙）	１０４	Ｎ－４	６０３－０１	Ｂロ	Ⅳイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		１０時 ４５分	１０時 ４５分	１０時 ４５分	１０時 ５５分	１０時 ５５分	１０時 ５５分	１０時 ５５分	１０時 ５５分	１０時 ５５分	１１時 ００分	１１時 ００分	１１時 ００分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１７．０	１７．０	１７．０	２０．１	２０．１	２０．１	２３．２	２３．２	１７．９	２４．７	２５．０	２６．０
	水温	℃	１６．４	１５．２	１３．８	１９．４	１８．５	１７．７	２１．４	２０．３		２４．７	２５．０	２０．２
	透視度	cm	７０	＞１００		５４	＞１００		５７	＞１００		３８	５０	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		赤　潮	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常	波浪強	波浪強	波浪強
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	無色		淡黄色	淡黄色		淡灰黄色	淡黄色		淡黄褐色	淡黄褐色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１３．７	０．５	５．０	１３．０	０．５	５．０	１２．７	０．５	５．０	１３．０
	全水深	m	１４．２０	１４．２０	１４．２０	１３．５０	１３．５０	１３．５０	１３．２０	１３．２０	１３．２０	１３．５０	１３．５０	１３．５０
	透明度	m	１．９			１．５			０．８			１．２		
	水色		８０８	８０８	８０８	８１２	８１２	８１２	１７０	１７０	１７０	８０８	８０８	８０８
	満潮時刻		８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１５時 ５１分	１５時 ５１分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４６分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．６	８．５		８．７	８．３		８．６	８．２		８．７	８．５	
	ＤＯ	mg/L	１３		７．０	１１		３．６	１２		４．３	１１		２．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．７	３．８		４．２	３．４		３．３	２．１		４．４	４．２	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．１９			０．４１			０．５３			０．３２		
	全燐	mg/L	０．０２１			０．０２９			０．０４５			０．０４７		
	全亜鉛	mg/L	０．００３						０．００３					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１４			０．０７			０．１４			０．３０		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２７．１７	２８．７９		８．８０	２６．６２		１１．１４	２４．０４		１３．０２	１８．５９	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．３Ｅ　１			９．３Ｅ　０			２．２Ｅ　１			４．０Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	１１			４．３			７．８			３６		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５								
	全シアン	mg/L				ＮＤ								
	鉛	mg/L				＜０．００５								
	六価クロム	mg/L				＜０．０１								
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L				＜０．０００５								
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L				＜０．０００６								
	シマジン	mg/L				＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１２０４	伊勢湾	名古屋港（乙）	１０４	Ｎ－４	６０３－０１	Ｂロ	Ⅳイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日
一般項目	採取時刻		１０時４５分	１０時４５分	１０時４５分	１１時３５分	１１時３５分	１１時３５分	１１時０５分	１１時０５分	１１時０５分	１０時４５分	１０時４５分	１０時４５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	３０．６	３０．６	３０．６	２８．６	２８．６	２８．６	２１．９	２１．９	２１．９	１３．６	１３．６	１３．６
	水温	℃	２９．３	２８．６	２３．２	２９．３	２９．５	２７．３	２２．６	２３．１	２３．６	１８．４	１９．２	２０．２
	透視度	cm	８３	＞１００		＞１００	＞１００		９５	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		無色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１２．４	０．５	５．０	１２．８	０．５	５．０	１２．６	０．５	５．０	１３．２
	全水深	m	１２．９０	１２．９０	１２．９０	１３．３０	１３．３０	１３．３０	１３．１０	１３．１０	１３．１０	１３．７０	１３．７０	１３．７０
	透明度	m	２．０			３．７			２．４			３．４		
	水色		４１０	４１０	４１０	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時３８分	５時３８分	５時３８分	４時５１分	４時５１分	４時５１分	１６時３７分	１６時３７分	１６時３７分	７時１３分	７時１３分	７時１３分
	干潮時刻		１２時３２分	１２時３２分	１２時３２分	１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１０時０６分	１０時０６分	１０時０６分	１２時４９分	１２時４９分	１２時４９分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．１		８．１	８．１		７．９	８．０		８．０	８．０	
	ＤＯ	mg/L	７．８		３．０	５．９		＜０．５	６．２		４．４	５．９		４．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．２	４．０		３．２	２．５		２．６	２．４		１．０	０．９	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．２０			０．３５			０．４２			０．４０		
	全燐	mg/L	０．０４１			０．０５２			０．０６３			０．０５６		
	全亜鉛	mg/L	０．００２						０．００６					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１５			０．２４			０．１６			＜０．０５		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２１．２５	２４．４９		１８．７８	２５．６６		２５．２３	３０．５５		３０．８９	３０．９５	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	８．８Ｅ　０			６．７Ｅ　０			５．９Ｅ　０			１．８Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	８．６			４．８			６．３			３．６		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	全シアン	mg/L	ＮＤ									ＮＤ		
	鉛	mg/L	＜０．００５									＜０．００５		
	六価クロム	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４									＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４									＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１									＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６									＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	チウラム	mg/L										＜０．０００６		
	シマジン	mg/L										＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L										＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	セレン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１２０４	伊勢湾	名古屋港（乙）	１０４	Ｎ－４	６０３－０１	Ｂロ	Ⅳイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	愛　知　県

項目		単位	２０２３年 １２月 １３日	２０２３年 １２月 １３日	２０２３年 １２月 １３日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 １月 １０日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月 １９日	２０２４年 ３月 １９日	２０２４年 ３月 １９日
一般項目	採取時刻		１０時 ２５分	１０時 ２５分	１０時 ２５分	１０時 ２５分	１０時 ２５分	１０時 ２５分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１２．４	１２．４	１２．４	７．０	７．０	７．０	９．７	９．７	９．７	８．２	８．２	８．２
	水温	℃	１６．１	１６．０	１６．４	１２．０	１２．３	１２．６	１０．６	１１．０	１１．３	１０．８	１１．２	１１．６
	透視度	cm	＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		淡黄色	無色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１３．０	０．５	５．０	１３．１	０．５	５．０	１３．１	０．５	５．０	１３．３
	全水深	m	１３．５０	１３．５０	１３．５０	１３．６０	１３．６０	１３．６０	１３．６０	１３．６０	１３．６０	１３．８０	１３．８０	１３．８０
	透明度	m	３．４			２．７			５．０			２．５		
	水色		４１０	４１０	４１０	９１０	９１０	９１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		６時 ３０分	６時 ３０分	６時 ３０分	５時 ４７分	５時 ４７分	５時 ４７分	１５時 ３５分	１５時 ３５分	１５時 ３５分	１３時 ３３分	１３時 ３３分	１３時 ３３分
	干潮時刻		１２時 ０３分	１２時 ０３分	１２時 ０３分	１１時 １６分	１１時 １６分	１１時 １６分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	９時 ５５分	９時 ５５分	９時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	８．１		８．１	８．２		８．１	８．２		８．３	８．２	
	ＤＯ	mg/L	７．８		６．７	８．７		７．６	９．５		８．２	１０		８．２
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．５	１．９		１．９	１．５		２．５	１．６		２．８	２．３	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．７２			０．３８			０．３１			０．２７		
	全燐	mg/L	０．０５１			０．０３１			０．０２２			０．０１７		
	全亜鉛	mg/L	０．００６						０．００１					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１２			０．０８			０．１０			０．０６		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．４９	３２．１１		３１．９０	３２．０３		３０．０２	３２．１７		２３．５７	３１．５８	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	７．２Ｅ　０			８．７Ｅ　０			５．３Ｅ　０			６．３Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	７．３			７．７			４．６			５．５		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１３０５	伊勢湾	常滑地先海域	１０５	Ｎ－５	６０４－０１	Ｂロ	Ⅱイ	特Ａイ	１	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１０日	２０２３年 ４月　１０日	２０２３年 ５月　１１日	２０２３年 ５月　１１日	２０２３年 ６月　　５日	２０２３年 ６月　　５日	２０２３年 ７月　　３日	２０２３年 ７月　　３日	２０２３年 ８月　　１日	２０２３年 ８月　　１日	２０２３年 ９月　　６日	２０２３年 ９月　　６日
一般項目	採取時刻		１１時　２５分	１１時　２５分	１１時　３０分	１１時　３０分	１１時　３８分	１１時　３８分	１２時　２４分	１２時　２４分	１２時　４５分	１２時　４５分	１２時　４６分	１２時　４６分
	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	℃	１６．３	１６．３	２１．６	２１．６	２６．１	２６．１	２９．９	２９．９	３２．８	３２．８	２９．８	２９．８
	水温	℃	１４．７	１３．６	１８．５	１７．３	２０．８	１９．７	２５．１	２１．７	３０．３	２９．０	２９．６	２９．０
	透視度	cm												
	臭気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
	採取位置		上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色		無色		無色		無色		無色		無色	
	採取水深	m		３．３		３．８		２．６		２．５		３．４		４．０
	全水深	m	３．８０	３．８０	４．３０	４．３０	３．１０	３．１０	３．００	３．００	３．９０	３．９０	４．５０	４．５０
	透明度	m	２．５	２．５	２．５	２．５	１．５	１．５	０．６	０．６	２．５	２．５	３．５	３．５
	水色		８１２	８１２	４１０	４１０	４１０	４１０	８０８	８０８	４１０	４１０	８１０	８１０
	満潮時刻		７時　４０分	７時　４０分	８時　４０分	８時　４０分	５時　４８分	５時　４８分	１８時　４２分	１８時　４２分	１８時　３３分	１８時　３３分	１０時　１４分	１０時　１４分
	干潮時刻		１４時　１７分	１４時　１７分	１５時　５９分	１５時　５９分	１２時　４２分	１２時　４２分	１１時　５０分	１１時　５０分	１１時　４４分	１１時　４４分	１５時　２１分	１５時　２１分
生活環境項目	ｐＨ		８．３		８．５		８．５		９．１		８．５		８．７	
	ＤＯ	mg/L	９．８	８．４	９．８	７．１	９．９	６．３	１１	４．４	７．６	７．４	７．８	４．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．８		３．２		３．３		４．８		３．５		３．５	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	０．２８		０．２４		０．２６		０．４６		０．２１		０．３１	
	全燐	mg/L	０．０２４		０．０３３		０．０２３		０．０４５		０．０２３		０．０２５	
	全亜鉛	mg/L			０．００２				０．００５				０．００１	
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１５		０．１８		０．１６		０．２８		０．１０		０．１２	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２６．０４		２４．５９		２０．０９		７．６７		２７．９７		２０．５８	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．４Ｅ　１		１．８Ｅ　１		８．８Ｅ　０		２．９Ｅ　１		５．３Ｅ　０		６．２Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．８		２．５		２．１		５．５		０．７		１．３	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L			＜０．００５				＜０．００５					
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１３０５	伊勢湾	常滑地先海域	１０５	Ｎ－５	６０４－０１	Ｂロ	Ⅱイ	特Ａイ	１	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　８日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１２時４５分	１２時４５分	１２時４８分	１２時４８分	１２時２３分	１２時２３分	１２時２８分	１２時２８分	１０時２７分	１０時２７分	１２時３７分	１２時３７分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ
	気温	℃	２５．７	２５．７	２２．４	２２．４	１５．６	１５．６	８．６	８．６	４．４	４．４	１０．７	１０．７
	水温	℃	２５．６	２５．７	２１．３	２０．９	１６．３	１６．４	１２．２	１２．４	９．９	９．９	１０．５	１０．６
	透視度	cm												
	臭気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
	採取位置		上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色		無色		無色		無色		無色		無色	
	採取水深	m		３．１		４．２		４．１		４．２		４．０		３．７
	全水深	m	３．６０	３．６０	４．７０	４．７０	４．６０	４．６０	４．７０	４．７０	４．５０	４．５０	４．２０	４．２０
	透明度	m	＞　３．６	＞　３．６	３．５	３．５	３．５	３．５	＞　４．７	＞　４．７	＞　４．５	＞　４．５	３．５	３．５
	水色		４１０	４１０	４１０	４１０	４１２	４１２	８１４	８１４	８１０	８１０	４１０	４１０
	満潮時刻		７時３６分	７時３６分	８時０３分	８時０３分	１４時２７分	１４時２７分	１７時２２分	１７時２２分	１２時３４分	１２時３４分	１０時０９分	１０時０９分
	干潮時刻		１３時２９分	１３時２９分	１３時３１分	１３時３１分	８時１３分	８時１３分	１２時００分	１２時００分	７時２４分	７時２４分	１７時５９分	１７時５９分
生活環境項目	ｐＨ		８．２		８．２		８．２		８．２		８．３		８．２	
	ＤＯ	mg/L	５．７	５．７	７．１	６．９	８．０	７．８	８．５	８．４	９．６	９．６	９．６	９．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．８		２．２		２．２		１．７		２．２		２．１	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．３０		０．２７		０．３２		０．２９		０．２０		０．２７	
	全燐	mg/L	０．０５７		０．０４３		０．０３４		０．０２７		０．０１５		０．０１９	
	全亜鉛	mg/L			０．００３				０．００１				０．００２	
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１１		０．１０		０．１０		０．０５		０．０５		０．１１	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．６８		３０．９５		３１．５３		３２．１３		３１．３１		３０．０４	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ　１		７．３Ｅ　０		９．１Ｅ　０		９．７Ｅ　０		９．５Ｅ　０		５．３Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	３．２		２．４		２．１		１．８		２．６		１．６	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L			＜０．００５				＜０．００５					
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１３１２	伊勢湾	常滑地先海域	１１２	Ｎ－１２	６０４－５１	Ｂロ	Ⅱイ	特Ａイ	１	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　１０日	２０２３年 ４月　１０日	２０２３年 ５月　１１日	２０２３年 ５月　１１日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 ９月　６日
一般項目	採取時刻		１１時　４７分	１１時　４７分	１１時　５２分	１１時　５２分	１１時　５９分	１１時　５９分	１２時　４６分	１２時　４６分	１３時　１０分	１３時　１０分	１３時　１２分	１３時　１２分
	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	℃	１６．６	１６．６	２１．９	２１．９	２６．２	２６．２	３０．８	３０．８	３２．８	３２．８	２９．７	２９．７
	水温	℃	１４．１	１３．７	１８．２	１７．６	２０．６	１８．７	２６．８	２０．１	２９．９	２３．１	２９．６	２７．４
	透視度	cm												
	臭気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
	採取位置		上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色		無色		無色		無色		無色		無色	
	採取水深	m		６．８		６．７		６．２		５．７		６．７		７．５
	全水深	m	７．３０	７．３０	７．２０	７．２０	６．７０	６．７０	６．２０	６．２０	７．２０	７．２０	８．００	８．００
	透明度	m	３．０	３．０	３．０	３．０	２．０	２．０	１．５	１．５	２．５	２．５	３．５	３．５
	水色		４１２	４１２	４１０	４１０	４１０	４１０	８１０	８１０	４１０	４１０	４１２	４１２
	満潮時刻		７時　４０分	７時　４０分	８時　４０分	８時　４０分	５時　４８分	５時　４８分	１８時　４２分	１８時　４２分	１８時　３３分	１８時　３３分	１０時　１４分	１０時　１４分
	干潮時刻		１４時　１７分	１４時　１７分	１５時　５９分	１５時　５９分	１２時　４２分	１２時　４２分	１１時　５０分	１１時　５０分	１１時　４４分	１１時　４４分	１５時　２１分	１５時　２１分
生活環境項目	ｐＨ		８．３		８．６		８．４		９．０		８．４		８．７	
	ＤＯ	mg/L	９．７	７．５	９．３	７．５	１１	５．１	１１	２．２	７．６	７．９	７．８	３．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．４		３．４		４．０		５．４		２．８		３．２	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２５		０．２５		０．２７		０．３２		０．２１		０．１９	
	全燐	mg/L	０．０１５		０．０２５		０．０２８		０．０３６		０．０２６		０．０２２	
	全亜鉛	mg/L							０．００３					
	ノニルフェノール	mg/L							＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L							＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L					０．２０		Ｅ		０．１３			
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２７．１０		２０．５２		２５．２９		１３．９８		２８．４５		２１．０５	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	９．５Ｅ　０		２．０Ｅ　１		２．２Ｅ　１		２．２Ｅ　１		６．０Ｅ　０		６．０Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．５		３．９		３．３		３．８		１．２		１．７	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L									＜０．０００５			
	全シアン	mg/L											ＮＤ	
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L									＜０．０１			
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L									＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１３１２	伊勢湾	常滑地先海域	１１２	Ｎ－１２	６０４－５１	Ｂロ	Ⅱイ	特Ａイ	１	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　８日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１３時０７分	１３時０７分	１３時１０分	１３時１０分	１２時４５分	１２時４５分	１２時５０分	１２時５０分	１０時４４分	１０時４４分	１２時５５分	１２時５５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ
	気温	℃	２６．５	２６．５	２１．３	２１．３	１４．８	１４．８	９．０	９．０	４．２	４．２	１１．８	１１．８
	水温	℃	２５．５	２５．０	２１．２	２１．１	１５．９	１５．９	１１．７	１１．６	１０．１	１１．２	１０．８	１１．３
	透視度	cm												
	臭気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
	採取位置		上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色		無色		無色		無色		無色		無色	
	採取水深	m		６．８		７．１		７．６		７．４		７．４		７．６
	全水深	m	７．３０	７．３０	７．６０	７．６０	８．１０	８．１０	７．９０	７．９０	７．９０	７．９０	８．１０	８．１０
	透明度	m	３．５	３．５	２．５	２．５	３．５	３．５	４．０	４．０	４．５	４．５	４．０	４．０
	水色		４１２	４１２	４１０	４１０	４１０	４１０	８１４	８１４	８１２	８１２	４１２	４１２
	満潮時刻		７時３６分	７時３６分	８時０３分	８時０３分	１４時２７分	１４時２７分	１７時２２分	１７時２２分	１２時３４分	１２時３４分	１０時０９分	１０時０９分
	干潮時刻		１３時２９分	１３時２９分	１３時３１分	１３時３１分	８時１３分	８時１３分	１２時００分	１２時００分	７時２４分	７時２４分	１７時５９分	１７時５９分
生活環境項目	ｐＨ		８．１		８．２		８．３		８．２		８．３		８．２	
	ＤＯ	mg/L	５．７	４．０	７．３	５．１	８．６	７．６	８．９	８．５	９．５	８．４	９．３	８．７
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．２		２．５		１．９		１．９		１．８		１．７	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２３		０．２７		０．２９		０．２２		０．２３		０．２５	
	全燐	mg/L	０．０５２		０．０４３		０．０２９		０．０２３		０．０２１		０．０１５	
	全亜鉛	mg/L							０．００１					
	ノニルフェノール	mg/L							＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L							＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L					０．１０		０．０６		０．０９			
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．９６		３１．４６		３１．８３		３２．３４		３１．４２		３０．６２	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	３．５Ｅ　０		１．３Ｅ　１		１．１Ｅ　１		１．１Ｅ　１		８．３Ｅ　０		３．６Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．７		４．８		２．４		２．６		２．１		１．１	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L									＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ							
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L									＜０．０１			
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
	セレン	mg/L			＜０．００２									
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０６	伊勢湾	伊勢湾	１０６	Ｎ－６	６０５－０１	Ａイ	Ⅲイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ４月 １２日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ５月 １６日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		１１時 ０５分	１１時 ０５分	１１時 ０５分	１１時 ２０分	１１時 ２０分	１１時 ２０分	１１時 ２０分	１１時 ２０分	１１時 ２０分	１１時 ３０分	１１時 ３０分	１１時 ３０分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１７．０	１７．０	１７．０	２２．４	２２．４	２２．４	２３．９	２３．９	２３．９	２６．０	２６．０	２６．０
	水温	℃	１５．７	１５．３	１３．６	１９．４	１８．５	１８．１	２０．７	２０．５	１８．４	２４．１	２３．８	２０．０
	透視度	cm	８０	＞１００		８２	＞１００		５５	＞１００		４２	６４	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	波浪強	波浪強	波浪強
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	無色		淡黄色	無色		淡灰黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１８．０	０．５	５．０	１６．７	０．５	５．０	１６．６	０．５	５．０	１７．２
	全水深	m	１８．５０	１８．５０	１８．５０	１７．２０	１７．２０	１７．２０	１７．１０	１７．１０	１７．１０	１７．７０	１７．７０	１７．７０
	透明度	m	１．４			１．８			１．１			１．５		
	水色		８０８	８０８	８０８	８１２	８１２	８１２	７１０	７１０	７１０	７１０	７１０	７１０
	満潮時刻		８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	１５時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２６分
	干潮時刻		１５時 ５１分	１５時 ５１分	１５時 ５１分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４６分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 ２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．６	８．３		８．３	８．２		８．４	８．２		８．４	８．１	
	ＤＯ	mg/L	１３	１０	６．４	９．５	６．７	５．２	９．８	６．８	４．４	８．８	７．０	３．１
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．４	２．６		４．１	３．２		３．８	２．１		３．５	３．０	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L				ＮＤ								
	全窒素	mg/L	０．３５			０．３０			０．５９			０．３４		
	全燐	mg/L	０．０２５			０．０３０			０．０５２			０．０４３		
	全亜鉛	mg/L	０．００３						０．００３					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１０			０．１４			０．２６			０．２９		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		９．３９	２８．４６		１２．８４	２７．３９		９．１０	２６．１３		６．４５	２４．２７	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	８．３Ｅ　０			１．４Ｅ　１			２．５Ｅ　１			２．０Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	５．８			６．６			８．９			２９		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５								
	全シアン	mg/L				ＮＤ								
	鉛	mg/L				＜０．００５								
	六価クロム	mg/L				＜０．０１								
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L				＜０．０００５								
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L				＜０．０００６								
	シマジン	mg/L				＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０６	伊勢湾	伊勢湾	１０６	Ｎ－６	６０５－０１	Ａイ	Ⅲイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 ９月１３日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １０月１１日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日	２０２３年 １１月１５日
一般項目	採取時刻		１１時００分	１１時００分	１１時００分	１２時２０分	１２時２０分	１２時２０分	１１時３０分	１１時３０分	１１時３０分	１１時１０分	１１時１０分	１１時１０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	３２．３	３２．３	３２．３	２８．６	２８．６	２８．６	２２．４	２２．４	２２．４	１３．１	１３．１	１３．１
	水温	℃	３０．５	２９．４	２２．２	２８．７	２８．４	２６．３	２２．４	２２．５	２３．６	１８．７	１８．８	２０．８
	透視度	cm	６３	７６		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		無色	無色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１５．５	０．５	５．０	１６．８	０．５	５．０	１５．８	０．５	５．０	１７．０
	全水深	m	１６．００	１６．００	１６．００	１７．３０	１７．３０	１７．３０	１６．３０	１６．３０	１６．３０	１７．５０	１７．５０	１７．５０
	透明度	m	１．４			３．４			２．６			３．３		
	水色		４１０	４１０	４１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	８１４	８１４	８１４
	満潮時刻		５時３８分	５時３８分	５時３８分	４時５１分	４時５１分	４時５１分	１６時３７分	１６時３７分	１６時３７分	７時１３分	７時１３分	７時１３分
	干潮時刻		１２時３２分	１２時３２分	１２時３２分	１１時１５分	１１時１５分	１１時１５分	１０時０６分	１０時０６分	１０時０６分	１２時４９分	１２時４９分	１２時４９分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	８．２		８．１	８．０		７．９	８．０		８．０	８．０	
	ＤＯ	mg/L	７．５	６．６	３．７	６．２	２．１	１．８	６．５	５．９	３．９	６．１	５．６	４．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．０	４．７		３．６	２．６		３．０	２．６		１．２	１．１	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．２９			０．３８			０．３９			０．３７		
	全燐	mg/L	０．０４８			０．０５３			０．０５７			０．０５３		
	全亜鉛	mg/L	０．００３						０．０１７					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１											
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．２８			０．３６			０．１０			＜０．０５		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２０．１８	２２．４３		１５．７７	２６．６０		２４．６２	３１．１２		３０．３６	３０．７６	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	８．８Ｅ　０			６．１Ｅ　０			６．４Ｅ　０			２．０Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	１３			６．９			６．２			３．５		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	全シアン	mg/L	ＮＤ									ＮＤ		
	鉛	mg/L	＜０．００５									＜０．００５		
	六価クロム	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４									＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４									＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１									＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６									＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	チウラム	mg/L										＜０．０００６		
	シマジン	mg/L										＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L										＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	セレン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０６	伊勢湾	伊勢湾	１０６	Ｎ－６	６０５－０１	Ａイ	Ⅲイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	愛　知　県

	項　　目	単　位	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２３年 １２月　１３日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ２月　　７日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日	２０２４年 ３月　１９日
一般項目	採取時刻		１０時　４０分	１０時　４０分	１０時　４０分	１０時　４０分	１０時　４０分	１０時　４０分	１１時　０５分	１１時　０５分	１１時　０５分	１１時　００分	１１時　００分	１１時　００分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１４．８	１４．８	１４．８	６．６	６．６	６．６	９．４	９．４	９．４	８．３	８．３	８．３
	水温	℃	１４．７	１５．７	１６．３	１１．８	１１．８	１２．７	１０．２	１１．０	１１．５	１０．６	１１．４	１１．６
	透視度	cm	＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００		＞１００	＞１００	
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色		淡黄色	淡黄色		無色	無色		淡黄色	淡黄色	
	採取水深	m	０．５	５．０	１６．４	０．５	５．０	１７．３	０．５	５．０	１７．１	０．５	５．０	１７．５
	全水深	m	１６．９０	１６．９０	１６．９０	１７．８０	１７．８０	１７．８０	１７．６０	１７．６０	１７．６０	１８．００	１８．００	１８．００
	透明度	m	２．８			２．８			５．４			２．１		
	水色		４１０	４１０	４１０	９１０	９１０	９１０	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		６時　３０分	６時　３０分	６時　３０分	５時　４７分	５時　４７分	５時　４７分	１５時　３５分	１５時　３５分	１５時　３５分	１３時　３３分	１３時　３３分	１３時　３３分
	干潮時刻		１２時　０３分	１２時　０３分	１２時　０３分	１１時　１６分	１１時　１６分	１１時　１６分	１０時　２３分	１０時　２３分	１０時　２３分	９時　５５分	９時　５５分	９時　５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．２	８．１		８．１	８．２		８．２	８．２		８．０	８．２	
	ＤＯ	mg/L	８．０	７．０	６．６	９．２	９．０	７．５	９．１	８．９	８．０	９．５	８．８	８．０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．７	１．９		２．１	１．６		２．３	２．３		２．８	２．７	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３２			０．２１			０．２２			０．２８		
	全燐	mg/L	０．０３５			０．０２６			０．０２０			０．０２３		
	全亜鉛	mg/L	０．００４						０．００４					
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０９			０．１２			０．０９			０．０７		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２６．６０	３１．７１		３１．８５	３１．９１		２９．４４	３２．０８		２４．２６	３１．９７	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．５Ｅ　０			１．１Ｅ　１			３．２Ｅ　０			５．７Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	３．５			７．４			３．４			４．４		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０７	伊勢湾	伊勢湾	１０７	Ｎ－７	６０５－０２	Ａイ	Ⅱイ	Ａイ	３	年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 ９月　６日
一般項目	採取時刻		１１時 １１分	１１時 １１分	１１時 １６分	１１時 １６分	１１時 １９分	１１時 １９分	１２時 ０８分	１２時 ０８分	１２時 ３４分	１２時 ３４分	１２時 ３３分	１２時 ３３分
	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	℃	１６．０	１６．０	２２．６	２２．６	２５．２	２５．２	３０．０	３０．０	３４．５	３４．５	２９．１	２９．１
	水温	℃	１４．３	１４．０	１８．５	１６．９	２０．８	１８．７	２３．９	２０．９	２９．９	２７．２	２９．４	２９．０
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	３０．００	３０．００	３０．７０	３０．７０	２９．４０	２９．４０	２９．５０	２９．５０	２９．３０	２９．３０	３０．９０	３０．９０
	透明度	m	３．５	３．５	１．５	１．５	１．０	１．０	０．８	０．８	４．０	４．０	６．０	６．０
	水色		４１２	４１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８０８	８０８	４１２	４１２	８１２	８１２
	満潮時刻		７時 ４０分	７時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	５時 ４８分	５時 ４８分	１８時 ４２分	１８時 ４２分	１８時 ３３分	１８時 ３３分	１０時 １４分	１０時 １４分
	干潮時刻		１４時 １７分	１４時 １７分	１５時 ５９分	１５時 ５９分	１２時 ４２分	１２時 ４２分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ４４分	１１時 ４４分	１５時 ２１分	１５時 ２１分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．６	８．３	８．３	８．１	９．１	８．１	８．５	８．４	８．６	８．５
	ＤＯ	mg/L	９．３	８．９	１１	７．６	９．８	６．４	１０	４．６	７．６	７．３	７．２	６．２
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．２	２．０	３．７	１．８	３．０	２．４	４．９	２．０	２．７	２．９	２．８	２．５
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３０		０．３１		０．３７		０．４０		０．１７		０．１７	
	全燐	mg/L	０．０２７		０．０３４		０．０２５		０．０５１		０．０１７		０．０１７	
	全亜鉛	mg/L			０．００１				０．００５				０．００３	
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０８		０．２３		０．１３		０．３８		０．０６		０．０６	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２７．８９	２９．１４	１６．１０	２８．２６	２１．３６	２７．９０	５．８１	２８．９５	２７．３１	２８．４８	２３．４６	２５．１５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	７．７Ｅ　０		２．５Ｅ　１		９．５Ｅ　０		５．３Ｅ　１		２．１Ｅ　０		２．４Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．０		３．１		２．９		８．２		０．４		０．７	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０７	伊勢湾	伊勢湾	１０７	Ｎ－７	６０５－０２	Ａイ	Ⅱイ	Ａイ	３	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　８日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月１１日	２０２４年 １月１１日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１２時３０分	１２時３０分	１２時３０分	１２時３０分	１２時０８分	１２時０８分	１２時１３分	１２時１３分	１０時１７分	１０時１７分	１２時２７分	１２時２７分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り
	気温	℃	２５．７	２５．７	２３．６	２３．６	１５．４	１５．４	８．４	８．４	４．８	４．８	１０．７	１０．７
	水温	℃	２５．７	２５．９	２１．１	２０．３	１５．５	１５．２	１１．６	１２．４	９．６	９．７	１０．３	１０．５
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	３０．１０	３０．１０	３０．２０	３０．２０	３０．４０	３０．４０	３１．００	３１．００	２９．７０	２９．７０	３０．６０	３０．６０
	透明度	m	４．０	４．０	４．５	４．５	４．５	４．５	５．０	５．０	７．０	７．０	４．０	４．０
	水色		８１０	８１０	４１０	４１０	４１０	４１０	４１４	４１４	８１２	８１２	４１０	４１０
	満潮時刻		７時３６分	７時３６分	８時０３分	８時０３分	１４時２７分	１４時２７分	１７時２２分	１７時２２分	１２時３４分	１２時３４分	１０時０９分	１０時０９分
	干潮時刻		１３時２９分	１３時２９分	１３時３１分	１３時３１分	８時１３分	８時１３分	１２時００分	１２時００分	７時２４分	７時２４分	１７時５９分	１７時５９分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	８．１	８．３	８．３	８．３	８．３	８．２	８．２	８．３	８．３	８．２	８．２
	ＤＯ	mg/L	５．９	５．７	７．８	７．７	９．０	９．１	９．１	８．４	９．９	９．９	９．８	９．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．７	２．３	２．５	２．５	２．５	２．２	１．９	１．６	１．９	２．０	１．４	１．８
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３１		０．２２		０．２３		０．３２		０．１６		０．３１	
	全燐	mg/L	０．０６４		０．０３６		０．０２５		０．０２５		０．０１３		０．０１８	
	全亜鉛	mg/L			０．００３				０．００２				０．００２	
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０９		０．１１		０．１１		０．０６		＜０．０５		０．１０	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．７０	２９．３４	３０．５１	３１．０４	３１．０６	３１．３０	３１．０３	３２．１１	３１．２１	３１．２９	２９．８０	３０．８９
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	６．３Ｅ　０		７．９Ｅ　０		１．０Ｅ　１		１．２Ｅ　１		４．７Ｅ　０		５．３Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	２．０		３．０		２．７		２．５		０．９		１．４	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０８	伊勢湾	伊勢湾	１０８	Ｎ－８	６０５－０３	Ａイ	Ⅱイ	Ａイ	３	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ７月　３日
一般項目	採取時刻		１０時 ３１分	１０時 ３１分	１０時 ３１分	１０時 ２５分	１０時 ２５分	１０時 ２５分	１０時 ３９分	１０時 ３９分	１０時 ３９分	１１時 ３５分	１１時 ３５分	１１時 ３５分
	天候		快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１４．６	１４．６	１４．６	２１．０	２１．０	１４．３	２３．６	２３．６	２３．６	３０．０	３０．０	３０．０
	水温	℃	１４．２	１４．３	１２．１	１８．５	１７．９	１４．３	２１．４	１９．１	１６．１	２６．５	２１．４	１６．４
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	３６．２		５．０	３６．６		５．０	３５．５		５．０	３５．１
	全水深	m	３６．７０	３６．７０	３６．７０	３７．１０	３７．１０	３７．１０	３６．００	３６．００	３６．００	３５．６０	３５．６０	３５．６０
	透明度	m	８．０	８．０	８．０	２．５	２．５	２．５	２．０	２．０	２．０	０．８	０．８	０．８
	水色		４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８０８	８０８	８０８
	満潮時刻		７時 ４０分	７時 ４０分	７時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	５時 ４８分	５時 ４８分	５時 ４８分	４時 ５０分	４時 ５０分	４時 ５０分
	干潮時刻		１４時 １７分	１４時 １７分	１４時 １７分	１５時 ５９分	１５時 ５９分	１５時 ５９分	１２時 ４２分	１２時 ４２分	１２時 ４２分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ５０分
	ｐＨ		８．３	８．２	８．１	８．５	８．３	８．０	８．５	８．３	７．８	９．０	８．４	７．７
	ＤＯ	mg/L	９．０	８．８	６．４	９．８	８．３	４．４	１０	７．１	２．２	１２	７．４	＜０．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．１	２．１	１．９	２．７	２．３	１．６	４．４	３．３	１．６	４．９	３．６	２．２
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．２３		０．１９	０．２２		０．４９	０．２１		０．３８	０．３４		０．６０
	全燐	mg/L	０．０１５		０．０１６	０．０２５		０．０３０	０．０２２		０．０３３	０．０４６		０．０６９
	全亜鉛	mg/L				０．００１	０．００２	０．００３				０．００５	０．００７	０．００１
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６				＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６				＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１１			０．１５			０．１５			０．３０		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．６４	２９．１２	３２．８１	２１．６１	２８．７８	３３．４５	２２．９７	２５．２８	３３．０５	６．０８	２８．３８	３３．３０
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	４．２Ｅ　０		１．１Ｅ　０	１．５Ｅ　１		０．７Ｅ　０	１．１Ｅ　１		１．０Ｅ　０	３．１Ｅ　１		０．３Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	０．６		１．２	１．３		１．２	２．５		１．７	５．５		０．７
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０８	伊勢湾	伊勢湾	１０８	Ｎ－８	６０５－０３	Ａイ	Ⅱイ	Ａイ	３	年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １１月　１日
一般項目	採取時刻		１１時４８分	１１時４８分	１１時４８分	１１時３７分	１１時３７分	１１時３７分	１１時３０分	１１時３０分	１１時３０分	１１時３０分	１１時３０分	１１時３０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	３３．３	３３．３	３３．３	２９．４	２９．４	２９．４	２４．８	２４．８	２４．８	２０．９	２０．９	２０．９
	水温	℃	２９．４	２５．３	１７．９	２９．４	２８．４	２２．５	２５．９	２５．９	２３．０	２０．８	２０．７	２２．２
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	３５．４		５．０	３６．９		５．０	３６．０		５．０	３６．３
	全水深	m	３５．９０	３５．９０	３５．９０	３７．４０	３７．４０	３７．４０	３６．５０	３６．５０	３６．５０	３６．８０	３６．８０	３６．８０
	透明度	m	４．５	４．５	４．５	６．５	６．５	６．５	７．５	７．５	７．５	７．０	７．０	７．０
	水色		４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２
	満潮時刻		１８時３３分	１８時３３分	１８時３３分	１０時１４分	１０時１４分	１０時１４分	７時３６分	７時３６分	７時３６分	８時０３分	８時０３分	８時０３分
	干潮時刻		１１時４４分	１１時４４分	１１時４４分	１５時２１分	１５時２１分	１５時２１分	１３時２９分	１３時２９分	１３時２９分	１３時３１分	１３時３１分	１３時３１分
生活環境項目	ｐＨ		８．５	８．４	７．８	８．６	８．４	７．９	８．２	８．２	８．０	８．３	８．３	８．１
	ＤＯ	mg/L	７．３	７．９	＜０．５	６．９	５．０	＜０．５	６．１	６．１	３．５	７．４	７．４	４．０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．９	２．６	１．３	３．１	２．７	２．５	２．２	２．３	２．１	２．０	２．０	２．１
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．１５		０．２７	０．２４		０．４４	０．１５		０．２５	０．２１		０．４５
	全燐	mg/L	０．０１３		０．０８５	０．０１６		０．１１	０．０２４		０．０３１	０．０２８		０．０２９
	全亜鉛	mg/L				＜０．００１	０．００６	０．００３				０．００３	０．００４	０．００４
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６				＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６				＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０５			０．０５			０．０５			０．０８		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２６．９７	２８．７７	３３．１５	２３．１３	２７．００	３２．４２	３０．２３	３０．２６	３３．６６	３１．５４	３１．５０	３３．４８
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．７Ｅ　０		０．５Ｅ　０	１．９Ｅ　０		０．６Ｅ　０	１．８Ｅ　０		１．１Ｅ　１	１．５Ｅ　０		０．３Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	０．３		０．３	０．７		０．６	０．９		２．２	０．８		０．４
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０８	伊勢湾	伊勢湾	１０８	Ｎ－８	６０５－０３	Ａイ	Ⅱイ	Ａイ	３	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 １２月　８日	２０２３年 １２月　８日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１１時　２５分	１１時　２５分	１１時　２５分	１１時　２３分	１１時　２３分	１１時　２３分	９時　２９分	９時　２９分	９時　２９分	１１時　５３分	１１時　５３分	１１時　５３分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１４．１	１４．１	１４．１	８．０	８．０	８．０	５．３	５．３	５．３	１０．１	１０．１	１０．１
	水温	℃	１５．４	１５．３	１６．７	１１．１	１１．２	１２．９	９．９	１０．０	１１．３	１０．５	１０．５	１２．１
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	３６．３		５．０	３６．２		５．０	３６．０		５．０	３６．４
	全水深	m	３６．８０	３６．８０	３６．８０	３６．７０	３６．７０	３６．７０	３６．５０	３６．５０	３６．５０	３６．９０	３６．９０	３６．９０
	透明度	m	６．０	６．０	６．０	７．０	７．０	７．０	６．５	６．５	６．５	５．５	５．５	５．５
	水色		４１２	４１２	４１２	８１４	８１４	８１４	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		１４時　２７分	１４時　２７分	１４時　２７分	６時　２８分	６時　２８分	６時　２８分	１２時　３４分	１２時　３４分	１２時　３４分	１０時　０９分	１０時　０９分	１０時　０９分
	干潮時刻		８時　１３分	８時　１３分	８時　１３分	１２時　００分	１２時　００分	１２時　００分	７時　２４分	７時　２４分	７時　２４分	１７時　５９分	１７時　５９分	１７時　５９分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．２	８．４	８．４	８．２	８．３	８．３	８．２	８．２	８．２	８．２
	ＤＯ	mg/L	８．９	８．８	７．０	１０	１０	７．８	９．５	９．５	８．５	９．４	９．２	８．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．０	２．３	１．４	２．２	２．２	２．７	１．９	１．７	１．８	１．６	１．７	１．８
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ											
	全窒素	mg/L	０．２１		０．２０	０．２０		０．５８	０．１９		０．１８	０．２１		０．３６
	全燐	mg/L	０．０２１		０．０１９	０．０１１		０．０２３	０．０１６		０．０１８	０．０１１		０．０１５
	全亜鉛	mg/L				０．００１	０．００４	０．００３				０．００２	０．００１	０．００４
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６				＜０．００００６	＜０．００００６	＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６	０．００１９	０．００１２				＜０．０００６	＜０．０００６	＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０８			＜０．０５			＜０．０５			０．０９		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３１．９３	３１．９１	３３．３８	３１．６７	３１．６６	３２．８１	３１．９２	３２．２８	３２．８３	３１．４２	３１．５８	３２．５３
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	９．５Ｅ　０		３．７Ｅ　０	８．０Ｅ　０		１．４Ｅ　１	３．８Ｅ　０		１．６Ｅ　０	３．１Ｅ　０		１．５Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	１．８		１．７	０．９		１．３	１．０		１．２	１．１		０．９
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０９	伊勢湾	伊勢湾	１０９	Ｎ－９	６０５－０４	Ａイ	Ⅱイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ７月　３日
一般項目	採取時刻		９時 ４０分	９時 ４０分	９時 ４０分	９時 ２７分	９時 ２７分	９時 ２７分	９時 ４１分	９時 ４１分	９時 ４１分	１０時 ４１分	１０時 ４１分	１０時 ４１分
	天候		快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１４．０	１４．０	１４．０	１９．１	１９．１	１９．１	２１．９	２１．９	２１．９	２９．３	２９．３	２９．３
	水温	℃	１４．５	１４．７	１５．２	１８．４	１８．１	１７．２	２０．３	２０．０	１８．５	２５．１	２１．２	１９．５
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色	
	採取水深	m		５．０	３０．４		５．０	３２．３		５．０	３０．６		５．０	２９．０
	全水深	m	３０．９０	３０．９０	３０．９０	３２．８０	３２．８０	３２．８０	３１．１０	３１．１０	３１．１０	２９．５０	２９．５０	２９．５０
	透明度	m	１０．５	１０．５	１０．５	９．５	９．５	９．５	３．５	３．５	３．５	３．５	３．５	３．５
	水色		４１４	４１４	４１４	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		７時 ４０分	７時 ４０分	７時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	５時 ４８分	５時 ４８分	５時 ４８分	４時 ５０分	４時 ５０分	４時 ５０分
	干潮時刻		１４時 １７分	１４時 １７分	１４時 １７分	１５時 ５９分	１５時 ５９分	１５時 ５９分	１２時 ４２分	１２時 ４２分	１２時 ４２分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ５０分
	ｐＨ		８．２	８．２		８．３	８．３		８．３	８．２		８．５	８．３	
	ＤＯ	mg/L	８．５	８．２	７．６	８．３	８．３	７．０	８．７	７．５	６．２	８．４	７．６	５．３
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．２	１．６		１．６	１．６		３．３	２．２		３．８	２．９	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３６			０．１７			０．１８			０．２１		
	全燐	mg/L	０．０１４			０．０１６			０．０１６			０．０１７		
	全亜鉛	mg/L				０．００１						０．００１		
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜０．０１		
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	＜０．０５			＜０．０５			０．１１			E		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３１．２３	３１．６２		３０．９３	３０．９７		２５．５５	２８．１３		２４．０２	２９．９２	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	０．６Ｅ　０			０．８Ｅ　０			１．１Ｅ　１			５．１Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	０．３			０．５			１．６			１．３		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５								
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L				＜０．００５						＜０．００５		
	六価クロム	mg/L				＜０．０１								
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L				＜０．０００６								
	シマジン	mg/L				＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０９	伊勢湾	伊勢湾	１０９	Ｎ－９	６０５－０４	Ａイ	Ⅱイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １１月　１日
一般項目	採取時刻		１０時 ４４分	１０時 ４４分	１０時 ４４分	１０時 ３８分	１０時 ３８分	１０時 ３８分	１０時 ２１分	１０時 ２１分	１０時 ２１分	１０時 ３３分	１０時 ３３分	１０時 ３３分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	３１．３	３１．３	３１．３	２９．６	２９．６	２９．６	２３．３	２３．３	２３．３	１９．６	１９．６	１９．６
	水温	℃	２８．４	２４．０	１９．９	２８．７	２８．０	２７．２	２５．２	２５．２	２４．３	２０．９	２０．９	２１．０
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色	
	採取水深	m		５．０	２９．４		５．０	３０．４		５．０	３１．０		５．０	３１．１
	全水深	m	２９．９０	２９．９０	２９．９０	３０．９０	３０．９０	３０．９０	３１．５０	３１．５０	３１．５０	３１．６０	３１．６０	３１．６０
	透明度	m	６．０	６．０	６．０	９．０	９．０	９．０	６．０	６．０	６．０	６．５	６．５	６．５
	水色		４１４	４１４	４１４	８１４	８１４	８１４	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１２
	満潮時刻		４時 ４６分	４時 ４６分	４時 ４６分	１０時 １４分	１０時 １４分	１０時 １４分	７時 ３６分	７時 ３６分	７時 ３６分	８時 ０３分	８時 ０３分	８時 ０３分
	干潮時刻		１１時 ４４分	１１時 ４４分	１１時 ４４分	１５時 ２１分	１５時 ２１分	１５時 ２１分	１３時 ２９分	１３時 ２９分	１３時 ２９分	１３時 ３１分	１３時 ３１分	１３時 ３１分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．４		８．４	８．３		８．２	８．２		８．３	８．３	
	ＤＯ	mg/L	７．２	８．６	３．４	６．６	６．２	５．９	６．１	６．１	５．８	７．２	７．２	６．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．３	２．２		２．５	２．１		２．０	２．０		２．１	１．６	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．１４			０．２２			０．２６			０．３５		
	全燐	mg/L	０．０１３			０．０２３			０．０２２			０．０２５		
	全亜鉛	mg/L				＜０．００１						０．００４		
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０５			０．０５			０．１４			０．０９		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．２４	３０．２２		２８．４３	３０．２７		３１．４４	３１．４９		３２．４６	３２．４８	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．１Ｅ　０			１．０Ｅ　０			１．５Ｅ　０			１．６Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	０．３			０．４			１．０			０．７		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ								
	鉛	mg/L										＜０．００５		
	六価クロム	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L				＜０．０００５								
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４									＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４									＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１									＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６									＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	チウラム	mg/L										＜０．０００６		
	シマジン	mg/L										＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L										＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	セレン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４０９	伊勢湾	伊勢湾	１０９	Ｎ－９	６０５－０４	Ａイ	Ⅱイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 １２月　８日	２０２３年 １２月　８日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 １月　１１日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時　３７分	１０時　３７分	１０時　３７分	１０時　３１分	１０時　３１分	１０時　３１分	９時　１３分	９時　１３分	９時　１３分	１１時　２０分	１１時　２０分	１１時　２０分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１３．０	１３．０	１３．０	７．６	７．６	７．６	６．３	６．３	６．３	９．８	９．８	９．８
	水温	℃	１５．５	１５．５	１６．７	１２．８	１２．８	１３．２	１１．２	１１．３	１１．８	１１．０	１１．１	１２．７
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭		無臭	無臭	
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色		無色	無色		無色	無色		無色	無色	
	採取水深	m		５．０	３０．１		５．０	３３．５		５．０	３０．９		５．０	３０．９
	全水深	m	３０．６０	３０．６０	３０．６０	３４．００	３４．００	３４．００	３１．４０	３１．４０	３１．４０	３１．４０	３１．４０	３１．４０
	透明度	m	６．５	６．５	６．５	７．５	７．５	７．５	６．５	６．５	６．５	５．０	５．０	５．０
	水色		４１２	４１２	４１２	４１４	４１４	４１４	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		１４時　２７分	１４時　２７分	１４時　２７分	６時　２８分	６時　２８分	６時　２８分	１２時　３４分	１２時　３４分	１２時　３４分	１０時　０９分	１０時　０９分	１０時　０９分
	干潮時刻		８時　１３分	８時　１３分	８時　１３分	１２時　００分	１２時　００分	１２時　００分	７時　２４分	７時　２４分	７時　２４分	１７時　５９分	１７時　５９分	１７時　５９分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３		８．３	８．３		８．２	８．２		８．２	８．２	
	ＤＯ	mg/L	８．５	８．５	７．３	９．２	９．１	８．７	８．９	８．９	８．５	９．０	９．０	８．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．６	１．７		１．６	１．７		１．７	１．４		１．２	１．３	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．１６			０．２０			０．２０			０．２２		
	全燐	mg/L	０．０２０			０．０１４			０．０１４			０．０１０		
	全亜鉛	mg/L				０．００２						０．００１		
	ノニルフェノール	mg/L				＜０．００００６						＜０．００００６		
	ＬＡＳ	mg/L				＜０．０００６						＜０．０００６		
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１								
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０６			＜０．０５			＜０．０５			０．１０		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３２．５６	３２．５７		３２．９０	３２．９３		３２．９０	３２．８８		３２．１７	３２．２３	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	９．４Ｅ　０			７．９Ｅ　０			４．０Ｅ　０			２．９Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	２．４			１．８			０．９			１．３		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L	ＮＤ									ＮＤ		
	鉛	mg/L				＜０．００５								
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L				＜０．００５								
	総水銀	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４１０	伊勢湾	伊勢湾	１３３	Ｎ－１３	６０５－５１	Ａイ	Ⅱイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 ９月　６日
一般項目	採取時刻		１０時 ０１分	１０時 ０１分	９時 ４７分	９時 ４７分	９時 ５９分	９時 ５９分	１０時 ５８分	１０時 ５８分	１１時 ０８分	１１時 ０８分	１０時 ５６分	１０時 ５６分
	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	℃	１４．１	１４．１	１９．５	１９．５	２２．７	２２．７	２９．４	２９．４	３３．０	３３．０	３１．２	３１．２
	水温	℃	１４．０	１４．６	１８．３	１８．０	２０．０	１９．５	２５．２	２０．３	２９．０	２７．９	２９．０	２８．６
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	２８．４０	２８．４０	２９．１０	２９．１０	２８．００	２８．００	２７．３０	２７．３０	２７．５０	２７．５０	２９．３０	２９．３０
	透明度	m	７．５	７．５	８．５	８．５	２．５	２．５	２．５	２．５	６．０	６．０	９．５	９．５
	水色		４１２	４１２	４１２	４１２	８１０	８１０	８１０	８１０	４１２	４１２	８１４	８１４
	満潮時刻		７時 ４０分	７時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	５時 ４８分	５時 ４８分	４時 ５０分	４時 ５０分	４時 ４６分	４時 ４６分	１０時 １４分	１０時 １４分
	干潮時刻		１４時 １７分	１４時 １７分	１５時 ５９分	１５時 ５９分	１２時 ４２分	１２時 ４２分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ４４分	１１時 ４４分	１５時 ２１分	１５時 ２１分
生活環境項目	ｐＨ		８．２	８．２	８．４	８．４	８．３	８．２	８．５	８．３	８．５	８．４	８．４	８．４
	ＤＯ	mg/L	８．８	８．３	８．３	８．２	１０	７．０	９．１	５．８	７．３	７．５	６．５	６．３
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．５	１．６	２．１	１．５	３．３	２．７	４．１	２．５	３．０	２．５	２．３	２．１
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．１５		０．２０		０．１８		０．２３		０．１４		０．２２	
	全燐	mg/L	０．００８		０．０１２		０．０１７		０．０２１		０．０１３		０．０２０	
	全亜鉛	mg/L			＜０．００１				０．００１				０．００１	
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０６		＜０．０５		０．１３		E		＜０．０５		０．０５	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．２５	３１．５３	３０．３８	３１．２４	２５．０８	２８．２１	２５．０２	２９．７３	２６．７９	２８．４１	２７．５１	２９．２５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	５．６Ｅ　０		２．１Ｅ　０		１．１Ｅ　１		８．０Ｅ　０		１．２Ｅ　０		１．０Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	０．８		０．６		２．４		１．８		０．２		０．４	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１４１０	伊勢湾	伊勢湾	１３３	Ｎ－１３	６０５－５１	Ａイ	Ⅱイ	Ａイ	１	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　８日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月１１日	２０２４年 １月１１日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時４６分	１０時４６分	１０時５２分	１０時５２分	１０時５２分	１０時５２分	１０時５０分	１０時５０分	９時２８分	９時２８分	１１時３３分	１１時３３分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	曇り	曇り
	気温	℃	２５．６	２５．６	２０．３	２０．３	１３．８	１３．８	７．８	７．８	６．１	６．１	１０．７	１０．７
	水温	℃	２５．４	２５．４	２１．２	２１．１	１５．５	１５．５	１２．０	１２．１	１０．９	１０．９	１０．９	１０．９
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	２８．７０	２８．７０	２８．８０	２８．８０	２９．３０	２９．３０	２８．００	２８．００	２８．５０	２８．５０	２９．００	２９．００
	透明度	m	７．０	７．０	６．０	６．０	６．５	６．５	６．０	６．０	７．０	７．０	５．５	５．５
	水色		８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１４	４１４	８１２	８１２	４１２	４１２
	満潮時刻		７時３６分	７時３６分	８時０３分	８時０３分	１４時２７分	１４時２７分	６時２８分	６時２８分	１２時３４分	１２時３４分	１０時０９分	１０時０９分
	干潮時刻		１３時２９分	１３時２９分	１３時３１分	１３時３１分	８時１３分	８時１３分	１２時００分	１２時００分	７時２４分	７時２４分	１７時５９分	１７時５９分
生活環境項目	ｐＨ		８．２	８．２	８．２	８．２	８．３	８．３	８．２	８．２	８．３	８．３	８．２	８．２
	ＤＯ	mg/L	６．１	６．１	６．７	６．６	８．５	８．５	９．３	９．３	９．０	９．０	９．１	９．１
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．９	１．８	３．４	１．５	１．９	１．７	１．７	１．８	１．３	１．２	１．６	１．５
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．１６		０．２１		０．２３		０．２０		０．１６		０．１８	
	全燐	mg/L	０．０２２		０．０２９		０．０２０		０．０１６		０．０１４		０．０１０	
	全亜鉛	mg/L			０．００４				０．００１				０．００１	
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０７		０．０９		０．０８		０．０６		＜０．０５		０．０９	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．９１	３０．９０	３２．１４	３２．１８	３２．４１	３２．４２	３２．５４	３２．５６	３２．６７	３２．６９	３２．０３	３２．１２
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．２Ｅ　０		２．９Ｅ　０		８．２Ｅ　０		１．５Ｅ　１		５．１Ｅ　０		２．７Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	０．７		１．３		２．１		２．８		１．１		１．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１６０１	伊勢湾	伊勢湾	１３７	Ｎ－１５	６０５－７０	Ａイ	Ⅱイ	特Ａイ	１	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ４月 １０日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ５月 １１日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ６月　５日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ７月　３日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ９月　６日	２０２３年 ９月　６日
一般項目	採取時刻		１２時 ４０分	１２時 ４０分	１２時 ５１分	１２時 ５１分	９時 ２０分	９時 ２０分	１０時 ２１分	１０時 ２１分	１０時 ２５分	１０時 ２５分	１０時 ２０分	１０時 ２０分
	天候		快晴	快晴	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り
	気温	℃	１６．７	１６．７	２１．６	２１．６	２２．３	２２．３	２９．４	２９．４	３１．９	３１．９	２８．６	２８．６
	水温	℃	１５．２	１４．７	１９．９	１７．５	２０．２	１９．１	２４．９	１９．７	２６．７	２２．４	２８．７	２８．１
	透視度	cm												
	臭気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
	採取位置		上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色		無色		無色		無色		無色		無色	
	採取水深	m		１３．５		１４．３		１５．０		１３．４		１３．９		１５．５
	全水深	m	１４．００	１４．００	１４．８０	１４．８０	１５．５０	１５．５０	１３．９０	１３．９０	１４．４０	１４．４０	１６．００	１６．００
	透明度	m	４．５	４．５	３．０	３．０	３．５	３．５	４．０	４．０	３．５	３．５	４．５	４．５
	水色		４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１０	４１０	８１２	８１２
	満潮時刻		７時 ４０分	７時 ４０分	８時 ４０分	８時 ４０分	５時 ４８分	５時 ４８分	４時 ５０分	４時 ５０分	４時 ４６分	４時 ４６分	１０時 １４分	１０時 １４分
	干潮時刻		１４時 １７分	１４時 １７分	１５時 ５９分	１５時 ５９分	１２時 ４２分	１２時 ４２分	１１時 ５０分	１１時 ５０分	１１時 ４４分	１１時 ４４分	１５時 ２１分	１５時 ２１分
生活環境項目	ｐＨ		８．２		８．６		８．２		８．４		８．５		８．４	
	ＤＯ	mg/L	８．３	８．２	１０	７．３	７．５	６．３	７．８	４．４	６．９	６．０	６．９	６．１
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．７		４．８		３．３		３．３		３．７		２．５	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	０．１８		０．２３		０．３３		０．３０		０．１９		０．１７	
	全燐	mg/L	０．０１４		０．０２９		０．０４８		０．０１９		０．０３５		０．０２４	
	全亜鉛	mg/L			＜０．００１				０．００４				０．００２	
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	＜０．０５		０．１４		０．０９		Ｅ		０．０８		０．０７	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３１．１９		２６．８９		１８．４３		２７．７４		２９．１５		２８．１４	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．２Ｅ　０		８．７Ｅ　０		４．８Ｅ　０		２．３Ｅ　０		５．７Ｅ　０		４．０Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	０．６		１．９		１．３		０．９		２．２		１．４	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０１６０１	伊勢湾	伊勢湾	１３７	Ｎ－１５	６０５－７０	Ａイ	Ⅱイ	特Ａイ	１	年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １０月　２日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １１月　１日	２０２３年 １２月　８日	２０２３年 １２月　８日	２０２４年 １月１１日	２０２４年 １月１１日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ２月　５日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１４時０８分	１４時０８分	１４時０７分	１４時０７分	１３時３１分	１３時３１分	１３時３８分	１３時３８分	８時５６分	８時５６分	１３時２９分	１３時２９分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ
	気温	℃	２６．２	２６．２	２２．０	２２．０	１５．４	１５．４	１０．３	１０．３	５．６	５．６	１１．２	１１．２
	水温	℃	２５．１	２４．５	２１．０	２０．９	１５．９	１６．７	１２．１	１２．１	１１．２	１１．２	１１．０	１１．６
	透視度	cm												
	臭気		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭		無臭	
	採取位置		上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層	上層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色		無色		無色		無色		無色		無色	
	採取水深	m		１４．１		１４．３		１４．３		１４．０		１４．８		１４．６
	全水深	m	１４．６０	１４．６０	１４．８０	１４．８０	１４．８０	１４．８０	１４．５０	１４．５０	１５．３０	１５．３０	１５．１０	１５．１０
	透明度	m	４．５	４．５	４．５	４．５	５．０	５．０	７．０	７．０	６．０	６．０	５．０	５．０
	水色		８１２	８１２	４１２	４１２	４１４	４１４	４１４	４１４	８１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		１９時２５分	１９時２５分	１９時０８分	１９時０８分	１４時２７分	１４時２７分	１７時２２分	１７時２２分	１２時３４分	１２時３４分	１０時０９分	１０時０９分
	干潮時刻		１３時２９分	１３時２９分	１３時３１分	１３時３１分	８時１３分	８時１３分	１２時００分	１２時００分	７時２４分	７時２４分	１７時５９分	１７時５９分
生活環境項目	ｐＨ		８．２		８．３		８．３		８．３		８．３		８．２	
	ＤＯ	mg/L	５．５	５．７	６．９	６．８	８．６	７．２	９．４	９．３	８．９	８．８	９．０	８．６
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．６		１．４		１．８		１．７		１．３		１．５	
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．１５		０．１６		０．１７		０．２２		０．１５		０．１９	
	全燐	mg/L	０．０２４		０．０２２		０．０２１		０．０１８		０．０１５		０．０１０	
	全亜鉛	mg/L			０．００４				０．００２				０．００３	
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	＜０．０５		０．０６		０．０７		＜０．０５		＜０．０５		０．０９	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３２．１１		３２．５４		３２．７６		３２．７０		３３．０３		３２．０５	
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	０．９Ｅ　０		１．５Ｅ　０		９．９Ｅ　０		９．０Ｅ　０		３．１Ｅ　０		２．４Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	０．６		０．７		１．９		２．２		１．１		１．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２１０１	衣浦湾	衣浦港	１１３	Ｋ－１（衣浦大橋）	６０１－０１	Ｃロ	Ⅳロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

項目		単位	２０２３年 4月 5日	２０２３年 4月 5日	２０２３年 5月 10日	２０２３年 5月 10日	２０２３年 6月 7日	２０２３年 6月 7日	２０２３年 7月 4日	２０２３年 7月 4日	２０２３年 8月 2日	２０２３年 8月 2日	２０２３年 9月 7日	２０２３年 9月 7日
一般項目	採取時刻		１２時０７分	１２時０７分	１１時４３分	１１時４３分	１１時５７分	１１時５７分	１１時２２分	１１時２２分	１１時１３分	１１時１３分	１１時３６分	１１時３６分
	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	℃	１９．４	１９．４	２５．２	２５．２	２７．２	２７．２	３２．９	３２．９	３４．９	３４．９	３０．３	３０．３
	水温	℃	１７．９	１６．５	２１．３	１９．１	２２．６	２１．４	２８．２	２２．４	３０．８	２６．４	２９．３	２７．８
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡灰色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	９．９０	９．９０	１１．５０	１１．５０	１０．７０	１０．７０	１０．４０	１０．４０	１０．６０	１０．６０	１１．００	１１．００
	透明度	m	２．０	２．０	１．５	１．５	１．５	１．５	０．９	０．９	０．８	０．８	１．５	１．５
	水色		８１０	８１０	４１０	４１０	４１０	４１０	４１０	４１０	８１０	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		１７時５２分	１７時５２分	７時５３分	７時５３分	７時１０分	７時１０分	５時３７分	５時３７分	５時３８分	５時３８分	１１時２６分	１１時２６分
	干潮時刻		１１時４９分	１１時４９分	１４時５８分	１４時５８分	１４時１４分	１４時１４分	１２時３８分	１２時３８分	１２時３２分	１２時３２分	１５時５１分	１５時５１分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．５	８．１	８．２	７．７	７．９	７．８	７．８	８．１	７．９	８．１	７．９
	ＤＯ	mg/L	１３	１１	７．１	６．５	５．２	２．８	６．２	１．２	５．２	１．１	５．７	＜０．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．６	３．６	４．５	３．２	３．９	２．９	５．２	２．５	６．０	３．２	４．８	２．４
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	０．８６		０．９９		１．３		１．０		０．９８		０．８７	
	全燐	mg/L	０．０９４		０．１２		０．１２		０．１４		０．２２		０．１６	
	全亜鉛	mg/L									０．０１０			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L					０．１３		０．２４		０．３８			
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２３．３４	２９．２５	１９．００	２７．６４	１３．７０	２６．９９	１１．３８	２７．９６	１３．４３	２６．５１	１４．２７	２７．２１
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．７Ｅ　１		９．４Ｅ　０		６．９Ｅ　０		２．４Ｅ　１		２．３Ｅ　１		２．６Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	４．３		２．２		２．２		５．４		７．７		１０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２１０１	衣浦湾	衣浦港	１１３	Ｋ－１（衣浦大橋）	６０１－０１	Ｃロ	Ⅳロ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１１時４１分	１１時４１分	１２時２４分	１２時２４分	１０時５４分	１０時５４分	１１時３０分	１１時３０分	１１時３０分	１１時３０分	１１時２９分	１１時２９分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	２５．０	２５．０	２５．２	２５．２	１５．５	１５．５	８．０	８．０	９．２	９．２	６．４	６．４
	水温	℃	２４．１	２６．２	２１．３	２１．３	１５．６	１５．６	１１．５	１２．３	１０．１	１０．３	１０．１	１１．１
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１１．７０	１１．７０	１１．７０	１１．７０	１１．６０	１１．６０	１１．１０	１１．１０	１１．３０	１１．３０	１１．３０	１１．３０
	透明度	m	２．０	２．０	３．５	３．５	５．０	５．０	６．０	６．０	３．０	３．０	２．５	２．５
	水色		８１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	８１２	４１０	４１０	４１０	４１０
	満潮時刻		９時００分	９時００分	１３時２０分	１３時２０分	１３時３９分	１３時３９分	１６時３５分	１６時３５分	１６時３３分	１６時３３分	１１時３６分	１１時３６分
	干潮時刻		１４時２０分	１４時２０分	５時５７分	５時５７分	７時０７分	７時０７分	１１時１６分	１１時１６分	１１時１１分	１１時１１分	７時０２分	７時０２分
生活環境項目	ｐＨ		７．７	７．９	８．２	８．２	８．２	８．２	８．３	８．３	８．３	８．３	８．４	８．３
	ＤＯ	mg/L	４．３	２．０	７．８	７．０	７．３	７．１	９．６	９．１	９．６	８．９	１１	８．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．８	２．３	２．８	２．５	２．３	２．１	２．７	２．１	２．７	２．６	３．４	２．５
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	１．２		０．６１		０．５１		０．５７		０．５９		０．５４	
	全燐	mg/L	０．１７		０．０５２		０．０４８		０．０５８		０．０６２		０．０４４	
	全亜鉛	mg/L									０．００７			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L					０．０６		０．１１		０．１０			
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		１２．３８	３０．６４	２９．３３	２９．６３	３０．６３	３１．７９	３０．０８	３１．８７	２９．９１	３１．６７	２７．９０	３１．０６
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	８．８Ｅ　０		１．１Ｅ　１		４．７Ｅ　０		１．１Ｅ　１		１．６Ｅ　１		１．８Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	５．８		２．２		０．６		１．１		２．３		３．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２２０２	衣浦湾	衣浦港南部	１１４	Ｋ－２	６１０－０１	Ｃロ	Ⅳロ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 ９月　７日
一般項目	採取時刻		１１時　５７分	１１時　５７分	１１時　３５分	１１時　３５分	１１時　４６分	１１時　４６分	１１時　１０分	１１時　１０分	１１時　０４分	１１時　０４分	１１時　２７分	１１時　２７分
	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	℃	１９．３	１９．３	２４．５	２４．５	２７．４	２７．４	３２．２	３２．２	３３．８	３３．８	２９．４	２９．４
	水温	℃	１８．１	１７．５	２０．３	１８．７	２３．１	２１．８	２８．３	２４．０	３０．３	２８．１	２９．１	２７．６
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１３．１０	１３．１０	１４．２０	１４．２０	１３．９０	１３．９０	１３．１０	１３．１０	１３．４０	１３．４０	１５．００	１５．００
	透明度	m	２．０	２．０	１．５	１．５	１．５	１．５	０．９	０．９	１．０	１．０	１．５	１．５
	水色		８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		１７時　５２分	１７時　５２分	７時　５３分	７時　５３分	７時　１０分	７時　１０分	５時　３７分	５時　３７分	５時　３８分	５時　３８分	１１時　２６分	１１時　２６分
	干潮時刻		１１時　４９分	１１時　４９分	１４時　５８分	１４時　５８分	１４時　１４分	１４時　１４分	１２時　３８分	１２時　３８分	１２時　３２分	１２時　３２分	１５時　５１分	１５時　５１分
生活環境項目	ｐＨ		８．６	８．７	８．１	８．２	８．０	８．０	８．０	８．０	８．４	８．１	８．３	７．９
	ＤＯ	mg/L	１５	１２	１２	６．２	８．０	３．７	７．０	２．９	７．２	２．５	７．１	＜０．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．５	４．５	３．１	３．０	５．６	３．２	６．０	２．４	５．９	３．４	５．０	２．０
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．５４		１．２		１．２		０．９０		０．９４		０．８０	
	全燐	mg/L	０．０６４		０．１５		０．１２		０．１４		０．２１		０．１４	
	全亜鉛	mg/L									０．００７			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L					０．３３		０．３１		０．４７			
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２５．５１	２８．８８	１６．６９	２９．２０	１３．９８	２５．５３	１３．６５	２７．９９	１３．２７	２５．６３	１３．１０	２８．８０
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．４Ｅ　１		１．１Ｅ　１		３．７Ｅ　１		３．５Ｅ　１		３．０Ｅ　１		３．９Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	４．０		２．９		３．１		４．１		６．６		７．７	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２２０２	衣浦湾	衣浦港南部	１１４	Ｋ－２	６１０－０１	Ｃロ	Ⅳロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

項目		単位	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１１時３３分	１１時３３分	１２時１６分	１２時１６分	１０時４５分	１０時４５分	１１時２２分	１１時２３分	１１時２３分	１１時２３分	１１時３８分	１１時３８分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	２３．９	２３．９	２５．６	２５．６	１５．２	１５．２	８．０	８．０	９．０	９．０	６．２	６．２
	水温	℃	２５．５	２６．２	２１．７	２１．６	１４．８	１５．６	１１．５	１１．７	１０．０	１０．４	１１．０	１１．０
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１４．６０	１４．６０	１４．８０	１４．８０	１３．６０	１３．６０	１４．００	１４．００	１４．１０	１４．１０	１４．２０	１４．２０
	透明度	m	２．０	２．０	３．５	３．５	６．５	６．５	７．０	７．０	２．５	２．５	２．５	２．５
	水色		８１０	８１０	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	４１０	４１０
	満潮時刻		９時００分	９時００分	１３時２０分	１３時２０分	１３時３９分	１３時３９分	１６時３５分	１６時３５分	１６時３３分	１６時３３分	１１時３６分	１１時３６分
	干潮時刻		１４時２０分	１４時２０分	５時５７分	５時５７分	７時０７分	７時０７分	１１時１６分	１１時１６分	１１時１１分	１１時１１分	２０時０３分	２０時０３分
生活環境項目	ｐＨ		７．８	８．０	８．２	８．１	８．１	８．２	８．３	８．３	８．３	８．３	８．４	８．３
	ＤＯ	mg/L	４．５	２．２	７．７	５．５	７．９	７．４	９．７	９．８	１０	９．１	１２	９．０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．９	２．５	３．０	２．２	２．２	２．０	２．１	２．１	２．５	２．３	３．３	２．５
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	１．０		０．４９		０．５８		０．５６		０．５６		０．４９	
	全燐	mg/L	０．１４		０．０５０		０．０４７		０．０３９		０．０６２		０．０４０	
	全亜鉛	mg/L									０．００７			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L					０．０６		＜０．０５		０．１６			
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		１７．５４	３０．６０	３０．２８	３１．２５	２９．９１	３１．５５	３０．９３	３１．１５	２９．７４	３１．６０	２８．１７	３１．３３
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	４．８Ｅ　０		１．７Ｅ　１		３．３Ｅ　０		４．５Ｅ　０		１．８Ｅ　１		２．２Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	３．４		２．８		０．８		０．６		４．８		４．１	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２２０３	衣浦湾	衣浦港南部	１１５	Ｋ－３	６１０－０２	Ｃロ	Ⅳロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

項目		単位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 ９月　７日
一般項目	採取時刻		１１時４０分	１１時４０分	１１時１９分	１１時１９分	１１時２４分	１１時２４分	１０時５０分	１０時５０分	１０時４５分	１０時４５分	１１時０９分	１１時０９分
	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	℃	１９．６	１９．６	２３．８	２３．８	２６．１	２６．１	３１．１	３１．１	３３．０	３３．０	２９．０	２９．０
	水温	℃	１８．６	１７．６	２０．５	２０．１	２３．１	２１．８	２８．９	２３．０	３０．７	２７．１	２９．５	２８．１
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	中褐色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	８．５０	８．５０	１３．９０	１３．９０	１３．６０	１３．６０	１３．００	１３．００	１２．９０	１２．９０	１３．４０	１３．４０
	透明度	m	２．５	２．５	２．０	２．０	０．５	０．５	０．７	０．７	１．５	１．５	２．０	２．０
	水色		８１０	８１０	４１０	４１０	４０６	４０６	８０６	８０６	４１０	４１０	８１０	８１０
	満潮時刻		５時４４分	５時４４分	７時５３分	７時５３分	７時１０分	７時１０分	５時３７分	５時３７分	５時３８分	５時３８分	１１時２６分	１１時２６分
	干潮時刻		１１時４９分	１１時４９分	１４時５８分	１４時５８分	１４時１４分	１４時１４分	１２時３８分	１２時３８分	１２時３２分	１２時３２分	４時４０分	４時４０分
生活環境項目	ｐＨ		８．７	８．５	８．４	８．３	８．８	８．２	８．５	８．３	８．７	８．４	８．４	８．１
	ＤＯ	mg/L	１３	９．６	１１	７．８	１７	４．６	１７	３．９	８．８	４．７	７．０	２．７
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．９	３．５	４．２	３．３	８．１	３．４	７．２	３．６	４．４	３．８	３．７	２．６
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	０．２８		０．３５		０．５９		０．４９		０．３７		０．３８	
	全燐	mg/L	０．０３０		０．０５４		０．０９７		０．０９８		０．０８３		０．０６２	
	全亜鉛	mg/L	０．００４				０．００５				０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１７		０．２５		０．７０		０．５５		０．２０		０．２５	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．３９	３０．２１	２７．５７	２９．２０	２０．７３	２７．１８	２０．６３	２６．９７	２２．６２	２７．２９	２３．３１	２８．４５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．６Ｅ　１		３．１Ｅ　１		９．４Ｅ　１		８．７Ｅ　１		１．４Ｅ　１		２．２Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	３．１		３．７		８．２		８．３		３．４		５．２	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L											ＮＤ	
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２２０３	衣浦湾	衣浦港南部	１１５	Ｋ－３	６１０－０２	Ｃロ	Ⅳロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１１時　１３分	１１時　１３分	１２時　０４分	１２時　０４分	１０時　３０分	１０時　３０分	１１時　０７分	１１時　０７分	１１時　０６分	１１時　０６分	１１時　５１分	１１時　５１分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	２３．５	２３．５	２４．４	２４．４	１５．２	１５．２	７．３	７．３	８．７	８．７	６．２	６．２
	水温	℃	２６．８	２５．９	２２．４	２２．２	１５．８	１５．５	１２．４	１２．０	１０．６	１１．７	１１．５	１１．０
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１４．２０	１４．２０	１４．４０	１４．４０	１３．５０	１３．５０	１２．８０	１２．８０	１３．８０	１３．８０	１４．１０	１４．１０
	透明度	m	２．０	２．０	２．５	２．５	２．５	２．５	４．０	４．０	３．０	３．０	２．０	２．０
	水色		８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	４１０	４１０	８１０	８１０
	満潮時刻		９時　００分	９時　００分	１３時　２０分	１３時　２０分	１３時　３９分	１３時　３９分	５時　４７分	５時　４７分	５時　４０分	５時　４０分	１１時　３６分	１１時　３６分
	干潮時刻		１４時　２０分	１４時　２０分	５時　５７分	５時　５７分	７時　０７分	７時　０７分	１１時　１６分	１１時　１６分	１１時　１１分	１１時　１１分	２０時　０３分	２０時　０３分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	８．１	８．２	８．２	８．２	８．２	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３
	ＤＯ	mg/L	５．０	４．９	７．４	７．５	９．１	７．６	９．３	９．１	１０	８．８	１０	９．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．４	２．４	２．４	２．５	２．８	２．４	２．３	２．２	２．７	２．６	３．０	３．７
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．３９		０．４０		０．４２		０．２５		０．４０		０．３３	
	全燐	mg/L	０．０６８		０．０３８		０．０４１		０．０３０		０．０４５		０．０２８	
	全亜鉛	mg/L	０．００２				０．００３				０．００５			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０９		０．１６		０．１６		０．０７		０．０９		０．１５	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．８３	３０．５８	３０．９６	３１．１５	３１．１０	３１．７３	３１．９５	３１．９６	３０．２０	３１．９９	３０．４４	３１．３５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	６．３Ｅ　０		１．６Ｅ　１		２．１Ｅ　１		１．０Ｅ　１		１．４Ｅ　１		２．２Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	２．３		４．３		１．６		１．４		２．１		４．８	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０４	衣浦湾	衣浦湾	１１６	Ｋ－４	６１１－０１	Ａロ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 ９月　７日
一般項目	採取時刻		１１時２１分	１１時２１分	１１時０６分	１１時０６分	１１時０９分	１１時０９分	１０時３８分	１０時３８分	１０時３２分	１０時３２分	１０時５６分	１０時５６分
	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	℃	１８．６	１８．６	２３．０	２３．０	２５．８	２５．８	３０．７	３０．７	３３．６	３３．６	２８．４	２８．４
	水温	℃	１８．０	１５．１	１９．４	１８．３	２１．７	１９．６	２６．２	２１．５	３０．４	２５．５	２９．４	２７．７
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１２．９０	１２．９０	１４．１０	１４．１０	１３．７０	１３．７０	１２．９０	１２．９０	１３．３０	１３．３０	１４．６０	１４．６０
	透明度	m	２．５	２．５	２．０	２．０	１．５	１．５	１．０	１．０	２．５	２．５	２．０	２．０
	水色		４１２	４１２	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	４１２	４１２	８１０	８１０
	満潮時刻		５時４４分	５時４４分	７時５３分	７時５３分	７時１０分	７時１０分	５時３７分	５時３７分	５時３８分	５時３８分	１１時２６分	１１時２６分
	干潮時刻		１１時４９分	１１時４９分	１４時５８分	１４時５８分	１４時１４分	１４時１４分	１２時３８分	１２時３８分	１２時３２分	１２時３２分	４時４０分	４時４０分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．４	８．２	８．７	８．２	８．８	８．１	８．５	８．３	８．４	８．１
	ＤＯ	mg/L	８．７	８．９	１０	７．６	１０	５．８	１０	３．３	７．２	６．０	７．４	３．０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．８	２．４	４．１	２．６	６．２	２．２	４．９	３．０	３．６	３．５	３．９	２．１
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３２		０．３３		０．３５		０．３０		０．３１		０．３９	
	全燐	mg/L	０．０２５		０．０３８		０．０５５		０．０４９		０．０３６		０．０５４	
	全亜鉛	mg/L	０．００３				＜０．００１				０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１３		０．２０		０．３１		０．２７		０．１８		０．２６	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．７２	３０．９８	２６．７６	３０．６８	２０．８４	２９．８０	１２．４６	２８．０９	２７．３０	３０．０９	２４．１５	３０．１８
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．１Ｅ　１		１．８Ｅ　１		２．９Ｅ　１		３．６Ｅ　１		１．２Ｅ　１		２．３Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	２．１		３．１		６．５		６．０		１．６		６．３	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０４	衣浦湾	衣浦湾	１１６	Ｋ－４	６１１－０１	Ａロ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１０時　５８分	１０時　５８分	１１時　５１分	１１時　５１分	１０時　２１分	１０時　２１分	１０時　５５分	１０時　５５分	１０時　５４分	１０時　５４分	１１時　０３分	１１時　０３分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	２３．３	２３．３	２４．０	２４．０	１５．６	１５．６	７．４	７．４	８．３	８．３	６．５	６．５
	水温	℃	２４．０	２５．３	２１．７	２１．４	１５．８	１４．８	１１．５	１１．２	１０．２	１０．１	１０．５	１０．６
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１４．５０	１４．５０	１４．５０	１４．５０	１４．１０	１４．１０	１３．７０	１３．９０	１３．９０	１３．９０	１４．２０	１４．２０
	透明度	m	２．０	２．０	２．５	２．５	３．５	３．５	８．０	８．０	４．０	４．０	３．５	３．５
	水色		８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１０	８１０	４１２	４１２
	満潮時刻		９時　００分	９時　００分	１３時　２０分	１３時　２０分	１３時　３９分	１３時　３９分	５時　４７分	５時　４７分	５時　４０分	５時　４０分	１１時　３６分	１１時　３６分
	干潮時刻		１４時　２０分	１４時　２０分	５時　５７分	５時　５７分	７時　０７分	７時　０７分	１１時　１６分	１１時　１６分	１１時　１１分	１１時　１１分	７時　０２分	７時　０２分
生活環境項目	ｐＨ		８．２	８．２	８．４	８．３	８．２	８．２	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３
	ＤＯ	mg/L	７．１	５．９	８．８	８．２	８．７	８．２	９．７	９．７	９．６	９．６	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．５	２．６	２．７	２．５	２．８	２．２	２．２	２．１	１．７	１．９	２．５	２．６
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２５		０．２９		０．４７		０．２５		０．２５		０．２２	
	全燐	mg/L	０．０４８		０．０３０		０．０７５		０．０２１		０．０２４		０．０１７	
	全亜鉛	mg/L	０．００１				０．００２				０．００２			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．２０		０．１７		０．１０		０．０５		０．０６		０．１２	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．３１	３０．２７	３１．００	３１．１４	２９．８５	３１．９２	３１．９７	３１．９８	３２．１３	３２．１９	３０．２７	３１．４０
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．８Ｅ　１		１．４Ｅ　１		１．１Ｅ　１		８．４Ｅ　０		１．１Ｅ　１		１．７Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	５．４		４．６		１．３		０．９		１．９		２．６	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０５	衣浦湾	衣浦湾	１１７	Ｋ－５	６１１－０２	Ａロ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日
一般項目	採取時刻		１０時 ５７分	１０時 ５７分	１０時 ５７分	１０時 ３６分	１０時 ３６分	１０時 ３６分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１０時 ４０分	１２時 ３０分	１２時 ３０分	１２時 ３０分
	天候		曇り	曇り	曇り	快晴	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１８．６	１８．６	１８．６	２２．１	２２．１	２２．１	２５．１	２５．１	２５．１	３２．９	３２．９	３２．９
	水温	℃	１６．４	１６．１	１３．７	１９．５	１８．０	１７．７	２１．４	２０．４	１９．０	２８．５	２２．４	１９．６
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	１５．２		５．０	１６．４		５．０	１６．０		５．０	１４．８
	全水深	m	１５．７０	１５．７０	１５．７０	１６．９０	１６．９０	１６．９０	１６．５０	１６．５０	１６．５０	１５．３０	１５．３０	１５．３０
	透明度	m	３．０	３．０	３．０	２．０	２．０	２．０	１．０	１．０	１．０	１．５	１．５	１．５
	水色		４１２	４１２	４１２	４１０	４１０	４１０	８０８	８０８	８０８	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		５時 ４４分	５時 ４４分	５時 ４４分	７時 ５３分	７時 ５３分	７時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	７時 １０分	５時 ３７分	５時 ３７分	５時 ３７分
	干潮時刻		１１時 ４９分	１１時 ４９分	１１時 ４９分	１４時 ５８分	１４時 ５８分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１４時 １４分	１４時 １４分	１２時 ３８分	１２時 ３８分	１２時 ３８分
生活環境項目	ｐＨ		８．５	８．４	８．１	８．４	８．３	８．２	８．９	８．２	８．１	８．８	８．３	７．９
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	５．８	１０	７．７	６．４	１２	４．８	５．２	１２	６．７	２．７
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．９	３．２	２．２	４．２	２．８	１．４	７．０	２．９	１．８	４．７	３．５	１．８
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２５		０．２８	０．３１		０．２５	０．４３		０．３３	０．２７		０．３９
	全燐	mg/L	０．０１６		０．０１７	０．０４０		０．０２１	０．０７６		０．０２８	０．０３２		０．０４７
	全亜鉛	mg/L	０．００２						０．００２					
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６						＜０．０００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１０			０．１６			０．４７			０．２０		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．６１	３０．８６	３２．４６	２７．５９	３０．２５	３２．１７	１６．５０	２６．７８	３２．０８	２３．５１	２９．４１	３２．２２
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	６．４Ｅ　０		４．０Ｅ　０	２．１Ｅ　１		１．０Ｅ　０	５．０Ｅ　１		０．８Ｅ　０	１．２Ｅ　１		１．３Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	１．２		２．３	３．４		１．０	４．７		１．３	２．１		１．７
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０５	衣浦湾	衣浦湾	１１７	Ｋ－５	６１１－０２	Ａロ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日
一般項目	採取時刻		１１時 ５５分	１１時 ５５分	１１時 ５５分	１０時 ２９分	１０時 ２９分	１０時 ２９分	１０時 ２８分	１０時 ２８分	１０時 ２８分	１１時 ３２分	１１時 ３２分	１１時 ３２分
	天候		快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	３１．９	３１．９	３１．９	２７．２	２７．２	２７．２	２２．６	２２．６	２２．６	２４．３	２４．３	２４．３
	水温	℃	３０．３	２７．０	２１．４	２９．４	２７．８	２７．２	２４．６	２４．８	２４．７	２０．４	２０．４	２０．９
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	１４．４		５．０	１６．６		５．０	１６．８		５．０	１６．５
	全水深	m	１４．９０	１４．９０	１４．９０	１７．１０	１７．１０	１７．１０	１７．３０	１７．３０	１７．３０	１７．００	１７．００	１７．００
	透明度	m	２．５	２．５	２．５	３．０	３．０	３．０	３．０	３．０	３．０	３．０	３．０	３．０
	水色		４１０	４１０	４１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２
	満潮時刻		５時 ３８分	５時 ３８分	５時 ３８分	１１時 ２６分	１１時 ２６分	１１時 ２６分	９時 ００分	９時 ００分	９時 ００分	１３時 ２０分	１３時 ２０分	１３時 ２０分
	干潮時刻		１２時 ３２分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	４時 ４０分	４時 ４０分	４時 ４０分	１４時 ２０分	１４時 ２０分	１４時 ２０分	５時 ５７分	５時 ５７分	５時 ５７分
生活環境項目	ｐＨ		８．６	８．５	８．０	８．４	８．２	８．１	８．２	８．２	８．２	８．３	８．３	８．２
	ＤＯ	mg/L	７．８	７．６	１．９	６．４	４．８	３．６	６．６	６．７	５．３	７．５	７．５	４．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	３．２	１．８	３．６	２．２	２．４	２．５	２．２	２．４	２．０	２．０	２．２
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２４		０．３０	０．３０		０．３５	０．２５		０．２３	０．２７		０．２７
	全燐	mg/L	０．０３５		０．０５１	０．０３９		０．０５８	０．０４０		０．０３３	０．０２４		０．０２６
	全亜鉛	mg/L	０．００１						＜０．００１					
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０８			０．１５			０．１３			０．１１		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．１２	２９．１４	３２．４４	２５．２８	３０．１７	３１．９０	３０．６２	３１．０４	３２．０５	３１．３０	３１．３１	３１．５５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	３．７Ｅ　０		２．５Ｅ　０	１．４Ｅ　１		３．７Ｅ　０	８．１Ｅ　０		２．７Ｅ　０	３．２Ｅ　０		２．７Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	０．７		１．２	４．２		３．６	３．１		３．７	１．６		１．９
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０５	衣浦湾	衣浦湾	１１７	Ｋ－５	６１１－０２	Ａロ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１１時２７分	１１時２７分	１１時２７分	１０時３４分	１０時３４分	１０時３４分	１０時３３分	１０時３３分	１０時３３分	１０時４６分	１０時４６分	１０時４６分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	雨
	気温	℃	１５．３	１５．３	１５．３	６．７	６．７	６．７	８．５	８．５	８．５	６．４	６．４	６．４
	水温	℃	１４．６	１４．５	１５．６	１１．０	１１．０	１１．０	９．８	９．９	１０．３	１０．４	１０．４	１１．０
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	１６．０		５．０	１５．０		５．０	１６．０		５．０	１６．２
	全水深	m	１６．５０	１６．５０	１６．５０	１５．５０	１５．５０	１５．５０	１６．５０	１６．５０	１６．５０	１６．７０	１６．７０	１６．７０
	透明度	m	６．０	６．０	６．０	６．５	６．５	６．５	４．０	４．０	４．０	３．５	３．５	３．５
	水色		８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		１３時３９分	１３時３９分	１３時３９分	５時４７分	５時４７分	５時４７分	５時４０分	５時４０分	５時４０分	１１時３６分	１１時３６分	１１時３６分
	干潮時刻		７時０７分	７時０７分	７時０７分	１１時１６分	１１時１６分	１１時１６分	１１時１１分	１１時１１分	１１時１１分	７時０２分	７時０２分	７時０２分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３
	ＤＯ	mg/L	９．２	９．２	７．２	９．６	９．６	９．５	９．７	９．７	８．８	１０	１０	８．７
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．６	２．７	２．０	１．９	２．１	２．１	２．３	２．４	２．０	２．５	２．３	１．６
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２７		０．２３	０．２２		０．３２	０．２４		０．２４	０．２３		０．２６
	全燐	mg/L	０．０２９		０．０３１	０．０１９		０．０１９	０．０１９		０．０２１	０．０１５		０．０１３
	全亜鉛	mg/L	０．００２						０．００２					
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６						＜０．０００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１２			０．０５			０．０６			０．１２		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３１．５３	３１．６２	３２．５４	３２．２３	３２．２１	３２．２４	３２．２２	３２．２０	３２．５４	３１．１７	３１．５６	３２．１１
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．２Ｅ　１		８．２Ｅ　０	８．２Ｅ　０		８．２Ｅ　０	１．０Ｅ　１		４．０Ｅ　０	１．３Ｅ　１		４．７Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	２．５		２．１	１．２		１．１	１．２		１．６	３．５		１．９
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０６	衣浦湾	衣浦湾	１１８	Ｋ－６	６１１－０３	Ａロ	Ⅱロ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 ９月　７日
一般項目	採取時刻		１０時　３４分	１０時　３４分	１０時　１５分	１０時　１５分	１０時　１２分	１０時　１２分	１２時　４９分	１２時　４９分	１２時　２２分	１２時　２２分	１０時　０６分	１０時　０６分
	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	℃	１８．０	１８．０	２１．１	２１．１	２４．４	２４．４	３１．９	３１．９	３２．４	３２．４	２６．２	２６．２
	水温	℃	１５．７	１４．９	１９．６	１８．４	２１．５	２０．６	２７．４	２４．０	３０．７	２９．５	２８．６	２７．９
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１０．４０	１０．４０	１１．６０	１１．６０	１１．３０	１１．３０	９．５０	９．５０	９．８０	９．８０	１１．２０	１１．２０
	透明度	m	４．０	４．０	２．０	２．０	１．５	１．５	２．０	２．０	４．０	４．０	４．５	４．５
	水色		８１２	８１２	４１０	４１０	８０８	８０８	４１０	４１０	４１２	４１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時　４４分	５時　４４分	７時　５３分	７時　５３分	７時　１０分	７時　１０分	１９時　２８分	１９時　２８分	５時　３８分	５時　３８分	１１時　２６分	１１時　２６分
	干潮時刻		１１時　４９分	１１時　４９分	１４時　５８分	１４時　５８分	１４時　１４分	１４時　１４分	１２時　３８分	１２時　３８分	１２時　３２分	１２時　３２分	４時　４０分	４時　４０分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．５	８．３	８．９	８．３	８．８	８．３	８．５	８．４	８．４	８．３
	ＤＯ	mg/L	９．０	８．９	１０	７．５	１２	７．３	１１	６．３	７．４	７．３	６．９	５．３
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．２	２．３	４．２	２．８	６．１	３．８	４．４	３．７	３．３	３．４	２．７	２．１
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	０．２０		０．３４		０．４０		０．２３		０．２３		０．３３	
	全燐	mg/L	０．０１４		０．０３９		０．０７９		０．０３０		０．０２３		０．０３１	
	全亜鉛	mg/L	０．００１				０．００１				０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０８		０．２２		０．３７		０．１５		０．０６		０．１０	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．９８	３１．５６	２４．３４	２９．７２	１６．９７	２４．３０	２３．６１	２８．５２	２９．１６	２９．５５	２５．８５	２９．５９
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	３．１Ｅ　０		２．１Ｅ　１		４．４Ｅ　１		７．４Ｅ　０		２．２Ｅ　０		５．３Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．０		３．６		２．９		１．３		０．４		２．５	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０６	衣浦湾	衣浦湾	１１８	Ｋ－６	６１１－０３	Ａロ	Ⅱロ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１０時　０７分	１０時　０７分	１１時　１３分	１１時　１３分	１１時　４９分	１１時　４９分	１０時　１３分	１０時　１３分	１０時　１２分	１０時　１２分	１０時　２７分	１０時　２７分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	２３．３	２３．３	２４．０	２４．０	１５．７	１５．７	６．１	６．１	８．３	８．３	７．１	７．１
	水温	℃	２４．８	２４．６	２０．６	２０．６	１４．２	１４．２	１１．１	１１．２	９．８	９．９	１０．２	１０．３
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１２．５０	１２．５０	１１．４０	１１．４０	１１．７０	１１．７０	１０．８０	１０．８０	１１．１０	１１．１０	１１．３０	１１．３０
	透明度	m	３．０	３．０	４．０	４．０	４．０	４．０	７．０	７．０	５．０	５．０	３．５	３．５
	水色		４１０	４１０	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２
	満潮時刻		９時　００分	９時　００分	１３時　２０分	１３時　２０分	１３時　３９分	１３時　３９分	５時　４７分	５時　４７分	５時　４０分	５時　４０分	１１時　３６分	１１時　３６分
	干潮時刻		１４時　２０分	１４時　２０分	５時　５７分	５時　５７分	７時　０７分	７時　０７分	１１時　１６分	１１時　１６分	１１時　１１分	１１時　１１分	７時　０２分	７時　０２分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．２	８．２	８．２	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３
	ＤＯ	mg/L	６．６	６．２	７．７	７．３	９．３	９．３	９．６	９．６	９．５	９．４	１０	９．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．３	２．７	２．２	２．４	２．０	１．９	１．９	１．８	１．７	１．８	２．８	２．０
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．２２		０．２５		０．２４		０．２３		０．２０		０．２１	
	全燐	mg/L	０．０３７		０．０２３		０．０２３		０．０１９		０．０１６		０．０１５	
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１				０．００２				０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１４		０．０９		０．１０		０．０５		＜０．０５		０．１３	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．４８	３１．２０	３１．５９	３１．６０	３１．６８	３１．７５	３２．２７	３２．５５	３２．２８	３２．３３	３１．３３	３１．４４
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．１Ｅ　１		３．０Ｅ　０		８．６Ｅ　０		９．３Ｅ　０		６．６Ｅ　０		１．９Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	４．４		１．４		１．０		２．０		１．０		４．２	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０７	衣浦湾	衣浦湾	１１９	Ｋ－７	６１１－５１	Ａロ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ５月１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 ９月　７日
一般項目	採取時刻		１２時５３分	１２時５３分	１２時２７分	１２時２７分	１２時４０分	１２時４０分	１０時２３分	１０時２３分	１０時２２分	１０時２２分	１２時０８分	１２時０８分
	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	℃	１９．４	１９．４	２４．０	２４．０	２７．３	２７．３	３１．４	３１．４	３４．０	３４．０	２９．７	２９．７
	水温	℃	１７．６	１４．７	１９．９	１８．５	２２．０	２０．５	２７．４	２３．８	３０．９	２６．３	２９．０	２８．１
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		３．４		４．３		４．０		３．３		４．６		５．０
	全水深	m	３．９０	３．９０	４．８０	４．８０	４．５０	４．５０	３．８０	３．８０	５．１０	５．１０	６．００	６．００
	透明度	m	２．５	２．５	２．０	２．０	１．５	１．５	１．０	１．０	２．０	２．０	２．５	２．５
	水色		４１０	４１０	４１２	４１２	８１０	８１０	８１０	８１０	４１０	４１０	８１２	８１２
	満潮時刻		１７時５２分	１７時５２分	７時５３分	７時５３分	７時１０分	７時１０分	５時３７分	５時３７分	５時３８分	５時３８分	１１時２６分	１１時２６分
	干潮時刻		１１時４９分	１１時４９分	１４時５８分	１４時５８分	１４時１４分	１４時１４分	１２時３８分	１２時３８分	１２時３２分	１２時３２分	１５時５１分	１５時５１分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．２	８．４	８．３	８．７	８．２	８．７	８．２	８．４	８．３	８．２	８．１
	ＤＯ	mg/L	９．３	６．６	１０	７．７	１１	４．８	１２	５．７	６．９	４．８	５．３	３．２
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．０	２．４	４．３	３．５	４．９	４．５	４．９	３．１	４．０	３．７	２．３	２．３
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２３		０．３２		０．３８		０．４６		０．３３		０．３１	
	全燐	mg/L	０．０２０		０．０３０		０．０５１		０．０４３		０．０５４		０．０４８	
	全亜鉛	mg/L									０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L					０．２８		０．２９		０．１８			
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．５６	３１．２９	２８．９５	３０．２１	１９．０６	２５．８５	１７．３４	２８．７６	２８．０４	２９．５３	２７．８８	２９．３０
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	７．０Ｅ　０		１．４Ｅ　１		２．２Ｅ　１		２．７Ｅ　１		１．３Ｅ　１		１．３Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	２．１		２．７		４．０		７．１		１．９		３．７	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０７	衣浦湾	衣浦湾	１１９	Ｋ－７	６１１－５１	Ａロ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

項目	単位	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 １月１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目 採取時刻		１２時２６分	１２時２６分	１３時０７分	１３時０７分	１０時０８分	１０時０８分	１２時１３分	１２時１３分	１２時１２分	１２時１２分	１２時０４分	１２時０４分
天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨
気温	℃	２４．５	２４．５	２３．６	２３．６	１５．３	１５．３	８．２	８．２	９．０	９．０	６．１	６．１
水温	℃	２５．４	２５．２	１９．８	１９．８	１４．４	１５．０	１１．０	１１．０	１０．６	１０．２	１０．５	１０．６
透視度	cm												
臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
流量	m3/sec												
外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
採取水深	m		４．８		５．０		４．８		５．０		４．５		４．７
全水深	m	５．３０	５．３０	５．６０	５．６０	５．３０	５．３０	５．８０	５．８０	５．００	５．００	５．２０	５．２０
透明度	m	２．０	２．０	２．５	２．５	３．５	３．５	＞　５．８	＞　５．８	３．５	３．５	３．５	３．５
水色		８１２	８１２	４１２	４１２	４１０	４１０	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２
満潮時刻		９時００分	９時００分	１３時２０分	１３時２０分	１３時３９分	１３時３９分	１６時３５分	１６時３５分	１６時３３分	１６時３３分	１１時３６分	１１時３６分
干潮時刻		１４時２０分	１４時２０分	５時５７分	５時５７分	７時０７分	７時０７分	１１時１６分	１１時１６分	１１時１１分	１１時１１分	２０時０３分	２０時０３分
生活環境項目 ｐＨ		８．１	８．２	８．２	８．２	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．４	８．４
ＤＯ	mg/L	７．８	５．１	７．６	７．６	８．９	７．５	９．７	９．７	９．３	９．４	１０	９．１
ＢＯＤ	mg/L												
ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．３	２．１	２．８	３．２	２．１	１．９	１．８	１．９	２．３	２．２	１．６	２．４
ＳＳ	mg/L												
大腸菌数	CFU/100mL												
ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
全窒素	mg/L	０．６８		０．２５		０．３０		０．２０		０．２６		０．２２	
全燐	mg/L	０．０８９		０．０２９		０．０２６		０．０２４		０．０２５		０．０１３	
全亜鉛	mg/L									０．００２			
ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目 フェノール類	mg/L												
銅	mg/L												
鉄（溶解性）	mg/L												
マンガン（溶解性）	mg/L												
クロム	mg/L												
その他の項目 アンモニア性窒素	mg/L												
亜硝酸性窒素	mg/L												
硝酸性窒素	mg/L												
有機性窒素	mg/L												
溶存態窒素	mg/L												
懸濁態窒素	mg/L					０．０８		０．０５		＜０．０５			
オルトリン酸態燐	mg/L												
電気伝導率	mS/m												
塩化物イオン	mg/L												
塩分		１８．５３	３１．１８	３０．７７	３０．７４	３１．７８	３２．０３	３２．００	３２．０６	３１．２３	３２．０９	３１．３８	３１．５７
陰イオン界面活性剤	mg/L												
非イオン界面活性剤	mg/L												
クロロフィルａ	mg/m3	５．２Ｅ　０		３．３Ｅ　０		６．９Ｅ　０		７．５Ｅ　０		６．２Ｅ　０		１．４Ｅ　１	
フェオ色素	mg/m3	２．２		２．０		１．１		０．６		０．８		３．３	
トリハロメタン生成能	mg/L												
クロロホルム生成能	mg/L												
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目 カドミウム	mg/L												
全シアン	mg/L												
鉛	mg/L												
六価クロム	mg/L												
砒素	mg/L												
総水銀	mg/L												
アルキル水銀	mg/L												
ＰＣＢ	mg/L												
ジクロロメタン	mg/L												
四塩化炭素	mg/L												
1,2－ジクロロエタン	mg/L												
1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
トリクロロエチレン	mg/L												
テトラクロロエチレン	mg/L												
1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
チウラム	mg/L												
シマジン	mg/L												
チオベンカルブ	mg/L												
ベンゼン	mg/L												
セレン	mg/L												
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
ふっ素	mg/L												
ほう素	mg/L												
1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０８	衣浦湾	衣浦湾	１３４	Ｋ－８	６１１－５２	Ａロ	Ⅱロ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 ９月　７日
一般項目	採取時刻		１３時 ３７分	１３時 ３７分	１３時 ０９分	１３時 ０９分	１３時 ２０分	１３時 ２０分	９時 ４６分	９時 ４６分	９時 ４２分	９時 ４２分	１３時 ０４分	１３時 ０４分
	天候		晴れ	晴れ	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	曇り	曇り
	気温	℃	１９．６	１９．６	２３．０	２３．０	２６．８	２６．８	２９．９	２９．９	３３．９	３３．９	３１．３	３１．３
	水温	℃	１６．５	１５．４	１９．６	１８．４	２１．６	１９．８	２６．４	２１．４	３０．０	２８．１	２８．９	２８．０
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１０．７０	１０．７０	１１．３０	１１．３０	１０．７０	１０．７０	１０．７０	１０．７０	１１．１０	１１．１０	１２．００	１２．００
	透明度	m	３．５	３．５	４．５	４．５	３．０	３．０	３．５	３．５	５．５	５．５	４．５	４．５
	水色		８１２	８１２	４１２	４１２	８１０	８１０	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２
	満潮時刻		１７時 ５２分	１７時 ５２分	７時 ５３分	７時 ５３分	７時 １０分	７時 １０分	５時 ３７分	５時 ３７分	５時 ３８分	５時 ３８分	１１時 ２６分	１１時 ２６分
	干潮時刻		１１時 ４９分	１１時 ４９分	１４時 ５８分	１４時 ５８分	１４時 １４分	１４時 １４分	１２時 ３８分	１２時 ３８分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１５時 ５１分	１５時 ５１分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．７	８．２	８．５	８．５	８．４	８．４	８．４	８．２
	ＤＯ	mg/L	９．４	９．７	９．８	９．１	１０	５．３	８．０	１０	６．９	７．４	６．４	３．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．２	２．５	３．０	２．７	４．８	２．３	３．２	５．１	３．０	２．６	２．７	１．９
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２９		０．２５		０．３３		０．２９		０．２０		０．２７	
	全燐	mg/L	０．０１８		０．０３０		０．０６３		０．０１９		０．０１７		０．０３７	
	全亜鉛	mg/L	０．００６				０．００１				０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１０		０．０９		０．２３		０．１１		＜０．０５		０．０６	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．５５	３０．６８	２８．９６	３０．０１	１８．６８	２９．２８	２７．６２	２９．７０	２９．７８	２９．９４	２７．４１	２９．７０
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．５Ｅ　０		４．７Ｅ　０		２．１Ｅ　１		３．６Ｅ　０		１．５Ｅ　０		３．９Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	０．９		１．２		４．２		１．０		０．３		１．５	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０２３０８	衣浦湾	衣浦湾	１３４	Ｋ－８	６１１－５２	Ａロ	Ⅱロ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１３時　０５分	１３時　０５分	１３時　４１分	１３時　４１分	９時　３５分	９時　３５分	１２時　５０分	１２時　５０分	１２時　５０分	１２時　５０分	１０時　０５分	１０時　０５分
	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	２３．７	２３．７	２３．１	２３．１	１３．１	１３．１	８．４	８．４	９．２	９．２	７．６	７．６
	水温	℃	２５．３	２５．３	１９．８	１９．８	１２．３	１２．４	９．１	９．２	８．８	８．７	９．１	９．２
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１１．５０	１１．５０	１１．８０	１１．８０	１１．７０	１１．７０	１１．８０	１１．８０	１１．９０	１１．９０	１１．９０	１１．９０
	透明度	m	３．０	３．０	３．０	３．０	９．０	９．０	８．５	８．５	５．５	５．５	４．５	４．５
	水色		８１２	８１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２
	満潮時刻		９時　００分	９時　００分	１３時　２０分	１３時　２０分	１３時　３９分	１３時　３９分	１６時　３５分	１６時　３５分	１６時　３３分	１６時　３３分	１１時　３６分	１１時　３６分
	干潮時刻		１４時　２０分	１４時　２０分	２０時　２４分	２０時　２４分	７時　０７分	７時　０７分	１１時　１６分	１１時　１６分	１１時　１１分	１１時　１１分	７時　０２分	７時　０２分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．４	８．４	８．３	８．３	８．２	８．３
	ＤＯ	mg/L	６．７	６．２	７．６	７．５	９．５	９．４	１０	１０	９．６	９．６	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	３．２	２．７	２．７	３．７	３．８	２．４	２．６	２．４	１．９	１．９	１．６
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２６		０．３１		０．３３		０．２３		０．２２		０．２１	
	全燐	mg/L	０．０４１		０．０３４		０．０３５		０．０２０		０．０１９		０．０１２	
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１				０．００２				０．００３			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１５		０．１２		０．１１		＜０．０５		＜０．０５		０．１０	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．７９	２９．９３	３０．８２	３０．６７	３１．０２	３１．２２	３１．３４	３１．３６	３１．８１	３１．９０	３１．１４	３１．１４
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	８．５Ｅ　０		３．６Ｅ　０		５．６Ｅ　０		４．９Ｅ　０		４．３Ｅ　０		１．０Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	３．９		１．３		０．６		０．６		１．０		２．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３１０１	渥美湾	蒲郡地先海域	１２０	Ａ－１	６０６－０１	Ｃロ	Ⅲイ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日
一般項目	採取時刻		１２時 ２０分	１２時 ２０分	１２時 ２６分	１２時 ２６分	１２時 ４５分	１２時 ４５分	１２時 ３４分	１２時 ３４分	１３時 ２０分	１３時 ２０分	１３時 ０１分	１３時 ０１分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１９．２	１９．２	２０．７	２０．７	２３．７	２３．７	２７．４	２７．４	３２．７	３２．７	３３．４	３３．４
	水温	℃	１６．６	１４．９	１９．４	１８．１	２１．１	１９．８	２７．７	２４．６	３１．６	２４．８	３０．６	２７．４
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１０．１０	１０．１０	９．５０	９．５０	９．２０	９．２０	８．８０	８．８０	９．００	９．００	１０．３０	１０．３０
	透明度	m	３．０	３．０	０．７	０．７	２．５	２．５	２．０	２．０	２．５	２．５	２．０	２．０
	水色		４１２	４１２	８０８	８０８	８１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１０	８１０
	満潮時刻		１７時 １８分	１７時 １８分	７時 １６分	７時 １６分	６時 ２７分	６時 ２７分	６時 ２６分	６時 ２６分	１９時 ５０分	１９時 ５０分	８時 ３６分	８時 ３６分
	干潮時刻		１１時 ２２分	１１時 ２２分	１４時 １１分	１４時 １１分	１３時 ２７分	１３時 ２７分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 １５分	１３時 １５分	１４時 ２９分	１４時 ２９分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．４	８．５	８．３	８．８	８．０	８．７	８．７	８．６	８．５	８．５	７．９
	ＤＯ	mg/L	９．８	１０	１１	７．６	１１	３．６	８．１	５．９	８．０	＜０．５	８．２	＜０．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．２	３．３	７．５	３．１	４．５	２．１	４．８	４．２	４．１	３．４	４．３	４．１
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３０		０．５７		０．５１		０．４３		０．２７		０．３０	
	全燐	mg/L	０．０２５		０．１０		０．０９３		０．０５２		０．０２５		０．０３７	
	全亜鉛	mg/L									０．００２			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１４		０．４４		０．２７		０．２０		０．１０		０．１６	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．７３	２９．６７	１６．１４	２８．６４	１０．９１	２７．９１	２４．３５	２４．６２	２８．６３	２９．０６	２６．０４	２９．５４
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	３．５Ｅ　０		５．０Ｅ　１		２．２Ｅ　１		１．１Ｅ　１		５．８Ｅ　０		７．８Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．５		４．５		３．４		３．３		２．１		２．２	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３１０１	渥美湾	蒲郡地先海域	１２０	Ａ－１	６０６－０１	Ｃロ	Ⅲイ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１２時　３０分	１２時　３０分	９時　３９分	９時　３９分	１２時　０７分	１２時　０７分	１１時　５０分	１１時　５０分	１１時　３０分	１１時　３０分	９時　３５分	９時　３５分
	天候		曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	２６．２	２６．２	２２．６	２２．６	１５．５	１５．５	７．９	７．９	９．２	９．２	７．２	７．２
	水温	℃	２５．８	２５．６	１９．７	１９．７	１２．４	１２．２	８．９	８．８	７．３	７．５	８．５	８．６
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１０．１０	１０．１０	１０．３０	１０．３０	１０．８０	１０．８０	１０．３０	１０．３０	１０．１０	１０．１０	１０．７０	１０．７０
	透明度	m	２．５	２．５	２．５	２．５	８．０	８．０	７．５	７．５	５．５	５．５	３．５	３．５
	水色		８１０	８１０	４１０	４１０	４１２	４１２	８１２	８１２	４１２	４１２	８１２	８１２
	満潮時刻		８時　１８分	８時　１８分	１３時　２０分	１３時　２０分	１２時　３９分	１２時　３９分	１５時　４６分	１５時　４６分	１５時　３５分	１５時　３５分	１１時　３６分	１１時　３６分
	干潮時刻		１３時　５５分	１３時　５５分	５時　５７分	５時　５７分	５時　５５分	５時　５５分	１０時　２６分	１０時　２６分	１０時　２３分	１０時　２３分	７時　０２分	７時　０２分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．２	８．４	８．４	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．２	８．２
	ＤＯ	mg/L	４．９	１．８	９．１	９．１	８．７	８．７	１０	１０	９．４	９．０	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．７	３．２	３．８	４．０	２．６	２．８	３．５	３．９	２．３	２．４	３．４	２．５
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２６		０．３３		０．２６		０．２２		０．２６		０．２５	
	全燐	mg/L	０．０４７		０．０３９		０．０２０		０．０２１		０．０２３		０．０１８	
	全亜鉛	mg/L									０．００３			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１３		０．２２		０．０７		０．１０		＜０．０５		０．１０	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．１０	３０．３５	２９．１７	２９．１８	３０．５６	３０．５５	３１．０２	３１．０３	３１．１４	３１．４９	３０．６１	３０．９０
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	９．８Ｅ　０		８．５Ｅ　０		７．５Ｅ　０		１．４Ｅ　１		３．１Ｅ　０		１．３Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	１．７		２．３		１．０		０．７		１．０		２．３	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３１０２	渥美湾	蒲郡地先海域	１２１	Ａ－２	６０６－０２	Ｃロ	Ⅲイ	特Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日
一般項目	採取時刻		１２時 ３６分	１２時 ３６分	１２時 ４０分	１２時 ４０分	１２時 ５９分	１２時 ５９分	１２時 ４９分	１２時 ４９分	１３時 ３５分	１３時 ３５分	１３時 １６分	１３時 １６分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１７．２	１７．２	２１．２	２１．２	２３．８	２３．８	２７．１	２７．１	３３．４	３３．４	３４．５	３４．５
	水温	℃	１７．２	１３．８	１８．１	１８．１	２０．６	２０．２	２８．２	２６．４	３１．７	３０．１	３０．６	２７．７
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	赤　潮	赤　潮
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	淡灰色
	採取水深	m		４．８		４．７		３．７		４．３		３．６		５．３
	全水深	m	５．３０	５．３０	５．２０	５．２０	４．２０	４．２０	４．８０	４．８０	４．１０	４．１０	５．８０	５．８０
	透明度	m	２．５	２．５	１．５	１．５	３．０	３．０	１．０	１．０	２．５	２．５	１．５	１．５
	水色		８１２	８１２	８１０	８１０	８１２	８１２	８０６	８０６	８１０	８１０	８０８	８０８
	満潮時刻		１７時 １８分	１７時 １８分	７時 １６分	７時 １６分	６時 ２７分	６時 ２７分	６時 ２６分	６時 ２６分	１９時 ５０分	１９時 ５０分	８時 ３６分	８時 ３６分
	干潮時刻		１１時 ２２分	１１時 ２２分	１４時 １１分	１４時 １１分	１３時 ２７分	１３時 ２７分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 １５分	１３時 １５分	１４時 ２９分	１４時 ２９分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．３	８．３	８．２	８．１	８．０	８．９	８．４	８．７	８．５	８．６	７．９
	ＤＯ	mg/L	１１	７．６	７．８	５．６	８．６	４．４	１１	６．１	１０	５．０	７．８	＜０．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．７	３．３	４．５	３．０	４．５	２．８	７．１	４．５	５．２	３．７	６．０	４．２
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	０．３８		０．８２		１．４		０．６８		０．４９		１．１	
	全燐	mg/L	０．０３０		０．０９１		０．０８６		０．０５９		０．０３８		０．０６８	
	全亜鉛	mg/L									０．００２			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L					０．０８		０．４５		０．２６			
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．６９	２９．６０	１５．４０	２８．７７	９．９２	２２．４３	２１．４１	２５．２４	２６．５５	２８．７６	２０．４４	２９．１５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	９．４Ｅ　０		１．９Ｅ　１		２．８Ｅ　０		３．９Ｅ　１		２．２Ｅ　１		３．０Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	２．９		３．５		０．９		１２		４．５		６．５	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３１０２	渥美湾	蒲郡地先海域	１２１	Ａ－２	６０６－０２	Ｃロ	Ⅲイ	特Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１２時４３分	１２時４３分	９時２５分	９時２５分	１２時２１分	１２時２１分	１２時０３分	１２時０３分	１１時４３分	１１時４３分	９時２４分	９時２４分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	２７．２	２７．２	２３．３	２３．３	１６．９	１６．９	８．３	８．３	９．６	９．６	６．９	６．９
	水温	℃	２５．９	２６．２	２０．３	２０．０	１２．７	１２．８	９．４	９．６	７．６	７．６	８．３	８．６
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		４．８		５．０		５．０		５．０		４．４		５．０
	全水深	m	５．３０	５．３０	６．５０	６．５０	５．５０	５．５０	６．００	６．００	４．９０	４．９０	６．００	６．００
	透明度	m	１．５	１．５	１．５	１．５	＞　５．５	＞　５．５	＞　６．０	＞　６．０	＞　４．９	＞　４．９	３．０	３．０
	水色		８０８	８０８	４１０	４１０	４１２	４１２	８１２	８１２	４１２	４１２	８１２	８１２
	満潮時刻		８時１８分	８時１８分	１３時２０分	１３時２０分	１２時３９分	１２時３９分	１５時４６分	１５時４６分	１５時３５分	１５時３５分	１１時３６分	１１時３６分
	干潮時刻		１３時５５分	１３時５５分	５時５７分	５時５７分	５時５５分	５時５５分	１０時２６分	１０時２６分	１０時２３分	１０時２３分	７時０２分	７時０２分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	７．８	８．４	８．４	８．３	８．３	８．３	８．３	８．２	８．２	８．２	８．２
	ＤＯ	mg/L	２．５	＜０．５	９．６	９．２	８．７	８．３	９．９	９．９	８．７	９．０	９．８	９．３
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．３	３．０	５．１	４．８	２．７	３．５	１．９	４．６	２．８	３．１	３．０	２．８
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．４０		０．３７		０．３８		０．３６		０．３７		０．３２	
	全燐	mg/L	０．０７２		０．０４４		０．０２６		０．０２９		０．０３３		０．０２８	
	全亜鉛	mg/L									０．００２			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L					０．０６		０．１２		０．０６			
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．８６	３１．２２	２９．０７	２９．１４	３０．１８	３０．６０	３１．０１	３１．１７	３１．０６	３１．５０	３０．６６	３０．６８
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．３Ｅ　１		１．９Ｅ　１		３．２Ｅ　０		１．２Ｅ　１		３．０Ｅ　０		１．１Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	１０		６．３		０．４		１．０		１．０		２．５	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３２０３	渥美湾	神野・田原地先海域	１２２	Ａ－３	６０７－０１	Ｃロ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 4月 25日	２０２３年 4月 25日	２０２３年 5月 12日	２０２３年 5月 12日	２０２３年 6月　6日	２０２３年 6月　6日	２０２３年 7月　4日	２０２３年 7月　4日	２０２３年 8月　1日	２０２３年 8月　1日	２０２３年 9月　5日	２０２３年 9月　5日
一般項目	採取時刻		8時 35分	8時 35分	8時 08分	8時 08分	8時 32分	8時 32分	8時 40分	8時 40分	8時 25分	8時 25分	8時 52分	8時 52分
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１３．５	１３．５	１７．８	１７．８	２０．４	２０．４	２８．５	２８．５	２８．６	２８．６	２８．０	２８．０
	水温	℃	１５．０	１５．９	１８．９	１８．８	２１．３	２０．２	２７．９	２５．１	２９．０	２８．５	２８．２	２７．８
	透視度	cm	６４	＞１００	９０	＞１００	５９	＞１００	６２	９２	７０	７８	９５	９５
	臭気		無臭	無臭	微海藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	０．５	５．０	０．５	４．８	０．５	５．０	０．５	４．６	０．５	４．５	０．５	５．０
	全水深	m	６．４０	６．４０	５．８０	５．８０	６．００	６．００	５．６０	５．６０	５．５０	５．５０	６．４０	６．４０
	透明度	m	２．０		１．６		１．５		１．３		２．０		１．５	
	水色		８１２		４１０		４１０		８０８		８１０		７１０	
	満潮時刻		7時 44分	7時 44分	9時 42分	9時 42分	6時 23分	6時 23分	5時 34分	5時 34分	4時 42分	4時 42分	9時 13分	9時 13分
	干潮時刻		14時 50分	14時 50分	4時 32分	4時 32分	13時 19分	13時 19分	12時 32分	12時 32分	14時 32分	14時 32分	2時 53分	2時 53分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	８．３	８．１	８．１	７．６	７．９	８．２	８．１	８．３	８．３	７．８	７．７
	ＤＯ	mg/L	８．２	７．６	９．０	７．２	６．７	５．０	７．８	５．８	６．８	６．２	４．５	２．６
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．３	４．３	５．１	３．５	６．３	４．１	６．８	４．７	５．７	４．７	４．５	３．９
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	２．７	０．５２	８．８	１．７	１．８	０．２２	２．４	０．５２	１．０	０．１２	１．４	０．８４
	全燐	mg/L	０．２３	０．０６７	０．６０	０．０６８	０．６４	０．１３	０．３１	０．０８９	０．２１	０．１９	０．２２	０．１５
	全亜鉛	mg/L	０．００６						０．００２					
	ノニルフェノール	mg/L									＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L									＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		１９．８３	３１．６９	１４．８２	２８．９５	６．４５	２８．０４	１２．４１	２５．１２	２２．５６	２９．２５	２４．９９	３０．０３
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ　１		２．９Ｅ　０		６．６Ｅ　０		２．６Ｅ　１		１．２Ｅ　１		１．１Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	３．７		１．６		１．３		８．８		７．６		５．２	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５						＜０．０００５					
	全シアン	mg/L	ＮＤ						ＮＤ					
	鉛	mg/L	＜０．００５						＜０．００５					
	六価クロム	mg/L	＜０．０１						＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L	＜０．０００５						＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L									ＮＤ			
	ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
	四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
	1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
	トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
	テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
	チウラム	mg/L							＜０．０００６					
	シマジン	mg/L							＜０．０００３					
	チオベンカルブ	mg/L							＜０．００２					
	ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３２０３	渥美湾	神野・田原地先海域	１２２	Ａ－３	６０７－０１	Ｃロ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１６日	２０２３年 １１月　１６日	２０２３年 １２月　５日	２０２３年 １２月　５日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　１５日	２０２４年 ２月　１５日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		８時　３０分	８時　３０分	９時　１２分	９時　１２分	８時　３７分	８時　３７分	８時　５８分	８時　５８分	８時　２７分	８時　２７分	８時　４２分	８時　４２分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	２１．４	２１．４	１３．０	１３．０	７．６	７．６	５．４	５．４	９．５	９．５	６．７	６．７
	水温	℃	２２．５	２３．０	１２．１	１５．８	８．５	１１．１	５．６	６．１	９．３	７．８	７．９	８．２
	透視度	cm	５９	＞１００	８７	＞１００	９０	＞１００	９２	＞１００	４０	＞１００	７６	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	４．７	０．５	４．７	０．５	５．０	０．５	５．０
	全水深	m	６．５０	６．５０	６．５０	６．５０	５．７０	５．７０	５．７０	５．７０	６．５０	６．５０	６．００	６．００
	透明度	m	１．５		２．１		１．６		１．６		１．２		１．８	
	水色		４１０		７１０		８１２		８１０		９０８		８１０	
	満潮時刻		８時　０９分	８時　０９分	７時　４７分	７時　４７分	１１時　３５分	１１時　３５分	４時　５９分	４時　５９分	９時　２１分	９時　２１分	１１時　２８分	１１時　２８分
	干潮時刻		１３時　４７分	１３時　４７分	１３時　１６分	１３時　１６分	４時　４３分	４時　４３分	１０時　１８分	１０時　１８分	３時　０３分	３時　０３分	６時　５８分	６時　５８分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	８．０	７．９	８．０	８．１	７．９	８．２	８．１	８．２	８．１	８．０	７．９
	ＤＯ	mg/L	７．２	４．９	７．８	７．１	９．６	８．３	９．１	９．３	１２	９．３	１０	９．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．１	４．３	３．７	２．６	５．４	３．６	５．２	３．９	５．９	３．４	４．９	３．３
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	２．３	０．５８	３．９	０．６１	４．９	０．８０	４．４	０．９４	３．５	０．３４	３．９	０．９８
	全燐	mg/L	０．２８	０．１１	０．２４	０．０７３	０．３１	０．０９０	０．２０	０．０９０	０．２４	０．０３４	０．２７	０．０８７
	全亜鉛	mg/L	０．００１						０．００６					
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２０．７２	２８．４１	１９．５１	３０．８４	１３．７７	２８．７１	１８．３６	２８．９３	２１．８９	３１．４４	１５．１９	２８．０３
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．１Ｅ　１		２．３Ｅ　０		１．２Ｅ　１		５．７Ｅ　０		８．８Ｅ　１		６．６Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	６．９		１．１		４．４		３．７		４．６		３．１	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５						＜０．０００５					
	全シアン	mg/L	ＮＤ						ＮＤ					
	鉛	mg/L	＜０．００５						＜０．００５					
	六価クロム	mg/L	＜０．０１						＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L	＜０．０００５						＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
	四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
	1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
	トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
	テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
	チウラム	mg/L							＜０．０００６					
	シマジン	mg/L							＜０．０００３					
	チオベンカルブ	mg/L							＜０．００２					
	ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３２０４	渥美湾	神野・田原地先海域	１２３	Ａ－４	６０７－０２	Ｃロ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日
一般項目	採取時刻		１０時 １０分	１０時 １０分	１０時 １９分	１０時 １９分	１０時 １５分	１０時 １５分	１０時 １６分	１０時 ２４分	１０時 ２４分	１０時 ２２分	１０時 ２２分	１０時 ２２分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１７．８	１７．８	１９．１	１９．１	２２．８	２２．８	２７．３	２７．３	３３．３	３３．３	３２．８	３２．８
	水温	℃	１４．９	１３．４	１８．４	１８．４	２１．１	２０．１	２６．９	２１．１	３０．４	２３．７	３０．２	２７．８
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡褐色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	９．７０	９．７０	１０．３０	１０．３０	１０．００	１０．００	９．３０	９．３０	９．９０	９．９０	１１．３０	１１．３０
	透明度	m	３．５	３．５	１．０	１．０	２．０	２．０	１．５	１．５	２．５	２．５	２．０	２．０
	水色		８１２	８１２	８１０	８１０	８０８	８０８	８０８	８０８	８１０	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		５時 ２２分	５時 ２２分	７時 １６分	７時 １６分	６時 ２７分	６時 ２７分	６時 ２６分	６時 ２６分	６時 ２８分	６時 ２８分	８時 ３６分	８時 ３６分
	干潮時刻		１１時 ２２分	１１時 ２２分	１４時 １１分	１４時 １１分	１３時 ２７分	１３時 ２７分	１３時 ２６分	１３時 ２６分	１３時 １５分	１３時 １５分	１４時 ２９分	１４時 ２９分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．２	８．２	８．３	８．３	８．１	８．６	８．０	８．５	８．１	８．４	８．０
	ＤＯ	mg/L	９．３	８．５	８．１	７．５	９．１	５．４	８．８	１．５	１０	３．０	９．０	２．２
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．７	２．５	４．０	３．２	４．０	２．０	５．４	３．８	４．２	３．２	４．８	３．５
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	０．３３		０．６０		０．８６		０．４９		０．４０		０．３１	
	全燐	mg/L	０．０２７		０．０９７		０．１８		０．０７７		０．０４７		０．０４７	
	全亜鉛	mg/L	０．００２				０．００２				０．００８			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１１		０．０８		０．２４		０．３７		０．１７		０．１９	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．６１	３１．２０	１６．１３	２９．０７	１０．９９	２８．０９	２５．８７	２９．６３	２９．００	３０．８３	２６．９８	３０．１７
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	５．３Ｅ　０		１．７Ｅ　０		１．７Ｅ　１		２．７Ｅ　１		１．３Ｅ　１		１．３Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	１．４		１．２		３．７		７．１		３．４		５．６	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３２０４	渥美湾	神野・田原地先海域	１２３	Ａ－４	６０７－０２	Ｃロ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　７日	２０２３年 １１月　７日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般生活環境項目	採取時刻		１０時 １０分	１０時 １０分	９時 ４７分	９時 ４７分	１０時 ００分	１０時 ００分	９時 ５７分	９時 ４８分	９時 ４８分	９時 ４８分	９時 ４５分	９時 ４５分
	天候		快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２４．３	２４．３	２１．０	２１．０	１２．９	１２．９	６．２	６．２	６．８	６．８	８．８	８．８
	水温	℃	２５．７	２５．８	１９．８	１９．９	１１．７	１２．０	８．４	８．５	６．９	６．８	８．３	８．４
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１１．００	１１．００	９．８０	９．８０	１０．４０	１０．４０	１０．３０	１０．３０	１０．２０	１０．２０	１０．８０	１０．８０
	透明度	m	２．５	２．５	３．５	３．５	５．０	５．０	４．５	４．５	３．０	３．０	３．０	３．０
	水色		４１０	４１０	８１２	８１２	４１０	４１０	８１２	８１２	４１０	４１０	８１０	８１０
	満潮時刻		８時 １８分	８時 １８分	１４時 ３２分	１４時 ３２分	１２時 ３９分	１２時 ３９分	５時 ０３分	５時 ０３分	５時 ００分	５時 ００分	１０時 ０９分	１０時 ０９分
	干潮時刻		１３時 ５５分	１３時 ５５分	７時 ２２分	７時 ２２分	５時 ５５分	５時 ５５分	１０時 ２６分	１０時 ２６分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	４時 １５分	４時 １５分
	ｐＨ		８．３	８．２	８．１	８．１	８．３	８．３	８．２	８．３	８．３	８．３	８．０	８．１
	ＤＯ	mg/L	５．９	４．９	６．３	６．１	９．２	８．８	１０	１０	１０	１０	１０	９．７
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．８	３．７	２．８	２．７	２．３	２．２	２．３	３．２	３．１	２．８	２．８	３．５
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L					ＮＤ							
	全窒素	mg/L	０．７０		０．３２		０．４０		０．４０		０．３１		０．７６	
	全燐	mg/L	０．１１		０．０４３		０．０３０		０．０３２		０．０３１		０．０６１	
	全亜鉛	mg/L	０．００３				０．００２				０．００２			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．３１		０．１８		０．０９		０．０７		０．１０		０．０７	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２５．８６	２９．２１	３０．４４	３０．５５	２９．１３	２９．７４	２８．８４	２９．７３	２９．８３	３０．２７	２５．４３	２９．８４
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．７Ｅ　１		７．８Ｅ　０		１．１Ｅ　１		７．０Ｅ　０		１．１Ｅ　１		６．４Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	７．４		２．２		２．１		１．２		２．２		１．３	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５						＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ						ＮＤ	
	鉛	mg/L	＜０．００５								＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１						＜０．０１			
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L					＜０．０００５						＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L			＜０．００２									
	四塩化炭素	mg/L			＜０．０００２									
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			＜０．０００４									
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．０１									
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			＜０．００４									
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			＜０．１									
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			＜０．０００６									
	トリクロロエチレン	mg/L			＜０．００１									
	テトラクロロエチレン	mg/L			＜０．０００５									
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			＜０．０００２									
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L			＜０．００１									
	セレン	mg/L			＜０．００２						＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L			＜０．００５									

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３２１１	渥美湾	神野・田原地先海域	１３０	Ａ－１１	６０７－５２	Ｃロ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 ２５日	２０２３年 ４月 ２５日	２０２３年 ４月 ２５日	２０２３年 ５月 １２日	２０２３年 ５月 １２日	２０２３年 ５月 １２日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日
一般項目	採取時刻		７時 ５２分	７時 ５２分	７時 ５２分	７時 ３３分	７時 ３３分	７時 ３３分	７時 ５０分	７時 ５０分	７時 ５０分	７時 ５５分	７時 ５５分	７時 ５５分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１４．０	１４．０	１４．０	１７．２	１７．２	１７．２	１９．９	１９．９	１９．９	２７．２	２７．２	２７．２
	水温	℃	１５．８	１５．９	１５．９	１９．４	１８．９	１８．３	２０．４	２０．２	２０．０	２６．９	２６．１	２２．７
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	９２	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	６８	９２	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	０．５	５．０	７．５	０．５	５．０	７．０	０．５	５．０	７．５	０．５	５．０	７．２
	全水深	m	８．５０	８．５０	８．５０	８．００	８．００	８．００	８．５０	８．５０	８．５０	８．２０	８．２０	８．２０
	透明度	m	３．５			２．１			１．４			１．４		
	水色		８１６			８０８			９１２			８１０		
	満潮時刻		７時 ４４分	７時 ４４分	７時 ４４分	９時 ４２分	９時 ４２分	９時 ４２分	６時 ２３分	６時 ２３分	６時 ２３分	５時 ３４分	５時 ３４分	５時 ３４分
	干潮時刻		１４時 ５０分	１４時 ５０分	１４時 ５０分	４時 ３２分	４時 ３２分	４時 ３２分	１３時 １９分	１３時 １９分	１３時 １９分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１２時 ３２分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．５	８．３	８．１	８．２	８．１	８．１	８．７	８．３	７．９
	ＤＯ	mg/L	８．４	８．１	８．０	６．７	７．８	８．９	８．０	６．９	６．５	９．８	６．６	４．１
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．３	４．６	４．３	５．９	３．９	４．１	４．５	３．９	３．７	７．４	６．４	４．８
	ＳＳ	mg/L			６			６			６			７
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３３	０．３６	０．３６	２．０	１．１	１．２	０．７５	０．１９	０．１１	０．２４	０．３３	０．１７
	全燐	mg/L	０．０３１	０．０３１	０．０２４	０．０６９	０．０３１	０．０３９	０．１５	０．０４０	０．０３２	０．１０	０．０７５	０．１１
	全亜鉛	mg/L	０．００２									０．００２		
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜０．０１		
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．８６	３１．９６	３２．３２	２７．８４	２９．２３	３１．０５	２１．５１	２７．７１	２８．７４	２３．６７	２７．２８	３０．２２
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	５．６Ｅ　０			３．３Ｅ　１			６．６Ｅ　０			３．１Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	１．４			５．１			１．４			１３		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L										＜０．０００５		
	全シアン	mg/L										ＮＤ		
	鉛	mg/L										＜０．００５		
	六価クロム	mg/L										＜０．０１		
	砒素	mg/L										＜０．００５		
	総水銀	mg/L										＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L										＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L										＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L										＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L										＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L										＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L										＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L										＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L										＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L										＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L										＜０．０００２		
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L										＜０．００１		
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３２１１	渥美湾	神野・田原地先海域	１３０	Ａ－１１	６０７－５２	Ｃロ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ９月　５日	２０２３年 ９月　５日	２０２３年 ９月　５日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１６日	２０２３年 １１月　１６日	２０２３年 １１月　１６日
一般項目	採取時刻		７時　４５分	７時　４５分	７時　４５分	８時　０５分	８時　０５分	８時　０５分	７時　５０分	７時　５０分	７時　５０分	８時　１０分	８時　１０分	８時　１０分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２９．４	２９．４	２９．４	２８．０	２８．０	２８．０	２０．２	２０．２	２０．２	１０．５	１０．５	１０．５
	水温	℃	３０．０	２８．９	２５．７	２９．０	２６．８	２６．５	２５．０	２４．６	２４．６	１４．５	１５．３	１５．４
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	無色
	採取水深	m	０．５	５．０	６．８	０．５	５．０	７．７	０．５	５．０	７．７	０．５	５．０	７．９
	全水深	m	７．８０	７．８０	７．８０	８．７０	８．７０	８．７０	８．７０	８．７０	８．７０	８．９０	８．９０	８．９０
	透明度	m	４．８			２．５			３．５			２．４		
	水色		８１２			８１０			４１２			９０６		
	満潮時刻		４時　４２分	４時　４２分	４時　４２分	９時　１３分	９時　１３分	９時　１３分	８時　０９分	８時　０９分	８時　０９分	７時　４７分	７時　４７分	７時　４７分
	干潮時刻		１１時　３８分	１１時　３８分	１１時　３８分	２時　５３分	２時　５３分	２時　５３分	１時　４４分	１時　４４分	１時　４４分	１３時　１６分	１３時　１６分	１３時　１６分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．４	８．２	８．０	７．８	７．７	８．０	８．０	８．０	８．１	８．１	８．１
	ＤＯ	mg/L	７．０	６．２	４．８	５．２	３．４	２．４	５．７	５．３	５．０	８．１	７．６	７．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．７	４．４	３．７	４．２	３．８	４．７	４．８	４．５	４．５	５．０	２．８	２．７
	ＳＳ	mg/L			６			８			７			４
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．１６	０．２５	０．１８	０．７４	１．０	０．６１	０．３５	０．３０	０．４１	０．８１	０．４６	０．４０
	全燐	mg/L	０．０３２	０．０３２	０．０６８	０．０７８	０．０８６	０．１２	０．０８２	０．０７４	０．０８１	０．１０	０．０６４	０．０４６
	全亜鉛	mg/L							０．００３					
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．６２	２９．８３	３１．２１	２７．７３	３０．５４	３０．６９	２８．２０	２９．５３	２９．８７	３０．５１	３１．６０	３１．８７
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	５．３Ｅ　０			９．３Ｅ　０			７．０Ｅ　０			８．２Ｅ　１		
	フェオ色素	mg/m3	３．６			６．０			３．７			６．０		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３２１１	渥美湾	神野・田原地先海域	１３０	Ａ－１１	６０７－５２	Ｃロ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 １２月　５日	２０２３年 １２月　５日	２０２３年 １２月　５日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月１５日	２０２４年 ２月１５日	２０２４年 ２月１５日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		７時５６分	７時５６分	７時５６分	８時０８分	８時０８分	８時０８分	７時４３分	７時４３分	７時４３分	７時５９分	７時５９分	７時５９分
	天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	７．８	７．８	７．８	４．１	４．１	４．１	９．２	９．２	９．２	６．９	６．９	６．９
	水温	℃	１０．７	１１．０	１１．１	７．０	６．９	６．８	８．５	７．８	７．７	８．０	８．２	８．１
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	０．５	５．０	６．７	０．５	５．０	７．２	０．５	５．０	７．５	０．５	５．０	７．２
	全水深	m	７．７０	７．７０	７．７０	８．２０	８．２０	８．２０	８．５０	８．５０	８．５０	８．２０	８．２０	８．２０
	透明度	m	３．８			４．６			２．３			２．９		
	水色		９１２			８１２			９１０			９１２		
	満潮時刻		１１時３５分	１１時３５分	１１時３５分	４時５９分	４時５９分	４時５９分	９時２１分	９時２１分	９時２１分	１１時２８分	１１時２８分	１１時２８分
	干潮時刻		４時４３分	４時４３分	４時４３分	１０時１８分	１０時１８分	１０時１８分	３時０３分	３時０３分	３時０３分	６時５８分	６時５８分	６時５８分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	８．１	８．１	８．２	８．２	８．２	８．２	８．１	８．０	８．０	８．０	８．０
	ＤＯ	mg/L	８．６	８．４	８．７	９．４	９．３	９．３	１０	９．７	９．０	９．５	９．２	９．３
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．４	４．４	４．０	３．４	３．５	３．６	４．５	５．５	２．５	２．９	３．１	３．０
	ＳＳ	mg/L			８			９			９			６
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３７	０．４０	０．３４	０．４３	０．４３	０．３１	０．６１	０．３１	０．２２	０．５５	０．４７	０．４５
	全燐	mg/L	０．０５２	０．０４５	０．０３９	０．０４３	０．０４０	０．０４０	０．０４３	０．０３０	０．０３５	０．０４５	０．０３６	０．０４５
	全亜鉛	mg/L				０．０４６								
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１								
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．９３	３１．０１	３１．３３	２９．４１	３１．１６	３１．４４	３０．８０	３２．１７	３２．７６	２９．２９	３０．５９	３０．８７
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．０Ｅ　１			１．０Ｅ　０			２．１Ｅ　１			７．３Ｅ　０		
	フェオ色素	mg/m3	２．０			１．０			５．５			２．１		
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５								
	全シアン	mg/L				ＮＤ								
	鉛	mg/L				＜０．００５								
	六価クロム	mg/L				＜０．０１								
	砒素	mg/L				＜０．００５								
	総水銀	mg/L				＜０．０００５								
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L				＜０．００２								
	四塩化炭素	mg/L				＜０．０００２								
	1,2－ジクロロエタン	mg/L				＜０．０００４								
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．０１								
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L				＜０．００４								
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L				＜０．１								
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L				＜０．０００６								
	トリクロロエチレン	mg/L				＜０．００１								
	テトラクロロエチレン	mg/L				＜０．０００５								
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L				＜０．０００２								
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L				＜０．００１								
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L				＜０．００５								

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３２１２	渥美湾	神野・田原地先海域	１３１	Ａ－１２	６０７－５１	Ｃロ	Ⅲイ	特Ａイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 ２５日	２０２３年 ４月 ２５日	２０２３年 ５月 １２日	２０２３年 ５月 １２日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ９月　５日	２０２３年 ９月　５日
一般項目	採取時刻		８時 １７分	８時 １７分	７時 ５１分	７時 ５１分	８時 １２分	８時 １２分	８時 ２０分	８時 ２０分	８時 ０５分	８時 ０５分	８時 ３０分	８時 ３０分
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	１３．８	１３．８	１７．４	１７．４	１９．８	１９．８	２８．０	２８．０	２９．０	２９．０	２９．２	２９．２
	水温	℃	１５．１	１５．８	１９．２	１８．８	２０．３	２０．２	２６．３	２６．０	２７．９	２８．０	２８．５	２８．０
	透視度	cm	７０	＞１００	＞１００	＞１００	６８	＞１００	７８	８８	＞１００	＞１００	９５	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０
	全水深	m	１２．８０	１２．８０	１１．６０	１１．６０	１２．５０	１２．５０	１２．１０	１２．１０	１１．５０	１１．５０	１２．５０	１２．５０
	透明度	m	３．０		３．２		１．３		１．４		２．５		１．５	
	水色		８１４		４１０		７１０		８０８		８１０		４１０	
	満潮時刻		７時 ４４分	７時 ４４分	９時 ４２分	９時 ４２分	６時 ２３分	６時 ２３分	５時 ３４分	５時 ３４分	４時 ４２分	４時 ４２分	９時 １３分	９時 １３分
	干潮時刻		１４時 ５０分	１４時 ５０分	４時 ３２分	４時 ３２分	１３時 １９分	１３時 １９分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１１時 ３８分	１１時 ３８分	２時 ５３分	２時 ５３分
生活環境項目	ｐＨ		８．０	８．３	８．２	８．２	７．９	７．９	８．３	８．２	８．１	８．２	７．８	７．８
	ＤＯ	mg/L	８．２	８．２	８．１	７．８	７．１	５．７	６．８	６．１	４．９	５．２	４．１	２．８
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．９	３．９	３．５	３．４	５．４	４．５	５．２	５．１	４．２	３．７	３．６	３．７
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	２．１	０．５３	３．０	２．４	１．０	０．５９	０．７７	１．３	０．４３	０．２８	０．９３	０．７１
	全燐	mg/L	０．２２	０．０５７	０．１０	０．０８６	０．２８	０．１３	０．１０	０．０７５	０．１８	０．１８	０．２１	０．１６
	全亜鉛	mg/L	０．００１		０．０１０				＜０．００１					
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６		＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６		＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２３．９０	３１．２８	２７．２７	２８．７９	８．１２	２６．９４	２５．０１	２６．０４	２６．５４	２９．３７	２８．７９	３０．１１
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	３．４Ｅ　０		２．８Ｅ　０		３．２Ｅ　０		２．３Ｅ　１		３．１Ｅ　０		２．１Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．９		１．０		１．３		７．５		２．５		２．２	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
	四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
	1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
	トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
	テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３２１２	渥美湾	神野・田原地先海域	１３１	Ａ－１２	６０７－５１	Ｃロ	Ⅲイ	特Ａイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１６日	２０２３年 １１月　１６日	２０２３年 １２月　５日	２０２３年 １２月　５日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　１５日	２０２４年 ２月　１５日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		８時　１０分	８時　１０分	８時　４４分	８時　４４分	８時　１６分	８時　１６分	８時　３２分	８時　３２分	８時　０５分	８時　０５分	８時　２２分	８時　２２分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	２１．０	２１．０	１１．９	１１．９	７．７	７．７	４．９	４．９	９．０	９．０	６．９	６．９
	水温	℃	２５．２	２４．８	１２．０	１４．１	９．０	１０．１	６．６	６．４	８．８	７．７	８．０	８．３
	透視度	cm	＞１００	＞１００	８７	＞１００	９２	＞１００	＞１００	＞１００	２８	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	無色	無色	中茶色	淡黄色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０	０．５	５．０
	全水深	m	１２．６０	１２．６０	１２．８０	１２．８０	１１．７０	１１．７０	１２．１０	１２．１０	１２．８０	１２．８０	１２．００	１２．００
	透明度	m	３．５		１．８		１．６		２．５		０．８		２．４	
	水色		４１２		７１０		８１２		４１０		８０４		８１２	
	満潮時刻		８時　０９分	８時　０９分	７時　４７分	７時　４７分	１１時　３５分	１１時　３５分	４時　５９分	４時　５９分	９時　２１分	９時　２１分	１１時　２８分	１１時　２８分
	干潮時刻		１３時　４７分	１３時　４７分	１３時　１６分	１３時　１６分	４時　４３分	４時　４３分	１０時　１８分	１０時　１８分	３時　０３分	３時　０３分	６時　５８分	６時　５８分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	８．１	７．９	８．０	８．０	８．０	８．１	８．２	８．５	８．２	８．０	８．０
	ＤＯ	mg/L	５．７	６．０	７．６	７．０	９．２	８．５	９．４	９．５	１２	９．１	９．８	９．１
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．０	４．４	３．０	２．３	３．４	３．３	３．３	３．３	２．９	２．７	３．４	３．１
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．７８	０．５２	１．９	０．６４	１．６	０．６４	０．９０	０．８０	５．６	０．４５	１．０	０．６５
	全燐	mg/L	０．１３	０．１２	０．２１	０．０８０	０．２０	０．０７８	０．０９０	０．０８５	０．５７	０．０４８	０．１２	０．０６５
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１		０．０２５				＜０．００１					
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６		＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６		＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．４６	２８．４６	２４．４８	３０．５２	２６．２１	２９．８２	２８．６７	２８．９４	２７．９８	３１．７７	２６．７２	３０．３８
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	８．９Ｅ　０		３．２Ｅ　０		６．８Ｅ　０		４．２Ｅ　０		１．８Ｅ　２		３．２Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	４．１		１．２		１．６		１．６		＜０．１		１．５	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
	四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
	1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
	トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
	テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日
一般項目	採取時刻		１０時２７分	１０時２７分	１０時２７分	１０時３４分	１０時３４分	１０時３４分	１０時３５分	１０時３５分	１０時３５分	１０時３８分	１０時３８分	１０時３８分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１８．８	１８．８	１８．８	１９．５	１９．５	１９．５	２３．４	２３．４	２３．４	２７．５	２７．５	２７．５
	水温	℃	１５．８	１３．５	１２．７	１８．６	１８．０	１８．０	２１．４	２０．１	１９．７	２７．５	２３．０	１９．７
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	１０．０		５．０	１０．７		５．０	１０．５		５．０	９．９
	全水深	m	１０．５０	１０．５０	１０．５０	１１．２０	１１．２０	１１．２０	１１．００	１１．００	１１．００	１０．４０	１０．４０	１０．４０
	透明度	m	３．５	３．５	３．５	３．５	３．５	３．５	２．０	２．０	２．０	３．０	３．０	３．０
	水色		８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	４０８	４０８	４０８	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時２２分	５時２２分	５時２２分	７時１６分	７時１６分	７時１６分	６時２７分	６時２７分	６時２７分	６時２６分	６時２６分	６時２６分
	干潮時刻		１１時２２分	１１時２２分	１１時２２分	１４時１１分	１４時１１分	１４時１１分	１３時２７分	１３時２７分	１３時２７分	１３時２６分	１３時２６分	１３時２６分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．１	８．３	８．３	８．２	８．６	８．２	７．９	８．５	８．４	７．８
	ＤＯ	mg/L	９．６	７．４	５．８	８．２	８．０	７．４	１２	５．５	３．３	７．７	３．８	＜０．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．６	２．５	１．９	３．８	２．６	２．５	５．９	３．１	２．９	４．０	４．０	２．９
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L										ＮＤ		
	全窒素	mg/L	０．３１		０．３３	０．４１		０．２３	０．４９		０．４３	０．２４		０．４５
	全燐	mg/L	０．０２１		０．０３４	０．０７２		０．０３７	０．１０		０．０５５	０．０２６		０．０６１
	全亜鉛	mg/L	０．００３						０．００２					
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L										＜０．０１		
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１４			０．２４			０．４４			０．１７		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．４４	３０．５０	３１．８２	２３．２９	３０．０７	３１．０８	１５．８７	２６．６０	３０．２７	２６．５５	２８．１７	３１．２２
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	４．３Ｅ　０		６．２Ｅ　０	４．３Ｅ　０		３．８Ｅ　０	５．８Ｅ　１		１．０Ｅ　０	３．６Ｅ　０		１．８Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	１．８		３．８	１．６		１．７	７．４		１．２	１．３		１．２
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L				＜０．０００５								
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L	＜０．００５											
	六価クロム	mg/L				＜０．０１								
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L				＜０．０００６								
	シマジン	mg/L				＜０．０００３								
	チオベンカルブ	mg/L				＜０．００２								
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L				＜０．００２								
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　７日	２０２３年 １１月　７日	２０２３年 １１月　７日
一般項目	採取時刻		１０時　４３分	１０時　４３分	１０時　４３分	１０時　４１分	１０時　４１分	１０時　４１分	１０時　３０分	１０時　３０分	１０時　３０分	９時　３５分	９時　３５分	９時　３５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	３４．１	３４．１	３４．１	３２．９	３２．９	３２．９	２５．２	２５．２	２５．２	２０．７	２０．７	２０．７
	水温	℃	３０．９	２４．９	２２．０	３０．３	２７．８	２６．７	２６．２	２５．９	２５．６	１９．８	１９．８	２０．０
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黒褐色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	１０．２		５．０	１１．５		５．０	１１．０		５．０	１０．５
	全水深	m	１０．７０	１０．７０	１０．７０	１２．００	１２．００	１２．００	１１．５０	１１．５０	１１．５０	１１．００	１１．００	１１．００
	透明度	m	４．５	４．５	４．５	３．０	３．０	３．０	３．０	３．０	３．０	３．５	３．５	３．５
	水色		４１２	４１２	４１２	８１０	８１０	８１０	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		６時　２８分	６時　２８分	６時　２８分	８時　３６分	８時　３６分	８時　３６分	８時　１８分	８時　１８分	８時　１８分	１４時　３２分	１４時　３２分	１４時　３２分
	干潮時刻		１３時　１５分	１３時　１５分	１３時　１５分	１４時　２９分	１４時　２９分	１４時　２９分	１３時　５５分	１３時　５５分	１３時　５５分	７時　２２分	７時　２２分	７時　２２分
生活環境項目	ｐＨ		８．５	８．３	８．０	８．４	８．２	７．８	８．４	８．３	８．１	８．２	８．２	８．２
	ＤＯ	mg/L	７．８	６．０	２．２	８．４	３．９	＜０．５	６．４	４．９	３．８	７．１	７．１	３．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．３	２．８	２．３	５．３	３．７	２．９	３．８	３．６	４．５	２．８	２．７	２．６
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２７		０．３１	０．３５		０．５３	０．２３		０．４５	０．２８		０．３２
	全燐	mg/L	０．０２７		０．０４７	０．０４９		０．０８８	０．０３９		０．０８４	０．０３２		０．０３５
	全亜鉛	mg/L	０．００１						＜０．００１					
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０６			０．２１			０．１２			０．１３		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．３８	３０．２８	３２．３６	２７．３７	２９．７５	３１．１８	２９．９７	２９．７７	３０．３２	３０．５６	３０．５９	３０．９７
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	４．６Ｅ　０		７．４Ｅ　０	１．９Ｅ　１		３．４Ｅ　０	８．３Ｅ　０		２．９Ｅ　０	７．１Ｅ　０		５．６Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	１．５		２．９	４．４		１．７	２．０		４２	２．５		１．９
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	全シアン	mg/L				ＮＤ								
	鉛	mg/L	＜０．００５						＜０．００５					
	六価クロム	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L				＜０．０００５								
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	四塩化炭素	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	1,2－ジクロロエタン	mg/L	＜０．０００４									＜０．０００４		
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．０１									＜０．０１		
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L	＜０．００４									＜０．００４		
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L	＜０．１									＜０．１		
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L	＜０．０００６									＜０．０００６		
	トリクロロエチレン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	テトラクロロエチレン	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L	＜０．０００２									＜０．０００２		
	チウラム	mg/L										＜０．０００６		
	シマジン	mg/L										＜０．０００３		
	チオベンカルブ	mg/L										＜０．００２		
	ベンゼン	mg/L	＜０．００１									＜０．００１		
	セレン	mg/L	＜０．００２									＜０．００２		
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L										＜０．００５		

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時　１５分	１０時　１５分	１０時　１２分	１０時　１２分	１０時　１２分	１０時　１２分	１０時　００分	１０時　００分	１０時　００分	９時　５５分	９時　５５分	９時　５５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１３．７	１３．７	１３．７	６．７	６．７	６．７	７．３	７．３	７．３	９．７	９．７	９．７
	水温	℃	１１．４	１１．４	１３．１	８．５	８．６	９．３	７．０	７．０	７．０	８．４	８．５	８．８
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	１１．０		５．０	１０．６		５．０	１０．６		５．０	１１．１
	全水深	m	１１．５０	１１．５０	１１．５０	１１．１０	１１．１０	１１．１０	１１．１０	１１．１０	１１．１０	１１．６０	１１．６０	１１．６０
	透明度	m	７．５	７．５	７．５	６．５	６．５	６．５	４．５	４．５	４．５	４．５	４．５	４．５
	水色		４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	８１０	８１０	８１０
	満潮時刻		１２時　３９分	１２時　３９分	１２時　３９分	５時　０３分	５時　０３分	５時　０３分	５時　００分	５時　００分	５時　００分	１０時　０９分	１０時　０９分	１０時　０９分
	干潮時刻		５時　５５分	５時　５５分	５時　５５分	１０時　２６分	１０時　２６分	１０時　２６分	１０時　２３分	１０時　２３分	１０時　２３分	４時　１５分	４時　１５分	４時　１５分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．２	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．１	８．１	８．２
	ＤＯ	mg/L	９．６	９．６	７．６	１０	１０	９．８	１０	１０	１０	１０	９．９	９．８
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．７	２．９	２．７	２．９	３．５	３．２	３．２	３．３	４．０	２．６	３．０	２．７
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L	ＮＤ											
	全窒素	mg/L	０．２８		０．３８	０．２９		０．２５	０．２９		０．４１	０．３２		０．４４
	全燐	mg/L	０．０２０		０．０２５	０．０２４		０．０２１	０．０２２		０．０２３	０．０２５		０．０２１
	全亜鉛	mg/L	０．００１						０．００１					
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６						＜０．００００６					
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６						＜０．０００６					
特殊項目	フェノール類	mg/L				＜０．０１								
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１０			０．１３			０．１０			０．０９		
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．９７	３０．３８	３０．８７	３０．５３	３０．６６	３１．１２	３０．９９	３１．０３	３１．０５	３０．４６	３０．５０	３１．０５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	７．３Ｅ　０		５．４Ｅ　０	１．３Ｅ　１		１．８Ｅ　１	６．３Ｅ　０		６．４Ｅ　０	１．１Ｅ　１		１．０Ｅ　１
	フェオ色素	mg/m3	０．９		１．１	１．９		１．４	１．６		１．７	２．１		２．５
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L	ＮＤ									ＮＤ		
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L				＜０．００５								
	総水銀	mg/L	＜０．０００５									＜０．０００５		
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L							＜０．００２					
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ	Ａイ		通　日	愛知県	水 産 試 験 場

項目		単位	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日
一般項目	採取時刻		１０時 ００分	１０時 ００分	１０時 ００分	１２時 ００分	１２時 ００分	１２時 ００分	１４時 ００分	１４時 ００分	１４時 ００分	１６時 ００分	１６時 ００分	１６時 ００分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２７．３	２７．３	２７．３	２８．６	２８．６	２８．６	２９．６	２９．６	２９．６	２９．３	２９．３	２９．３
	水温	℃	２１．８	１９．６	１９．０	２２．６	１９．７	１９．０	２３．２	１９．８	１９．１	２３．２	１９．９	１９．２
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		赤　潮	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	１０．２		５．０	１０．８		５．０	１０．９		５．０	１０．７
	全水深	m	１０．７０	１０．７０	１０．７０	１１．３０	１１．３０	１１．３０	１１．４０	１１．４０	１１．４０	１１．２０	１１．２０	１１．２０
	透明度	m	１．３	１．３	１．３	２．５	２．５	２．５	１．８	１．８	１．８	１．４	１．４	１．４
	水色		４０８	４０８	４０８	８１０	８１０	８１０	８０８	８０８	８０８	４０６	４０６	４０６
	満潮時刻		１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分
	干潮時刻		８時 ２１分	８時 ２１分	８時 ２１分	８時 ２１分	８時 ２１分	８時 ２１分	８時 ２１分	８時 ２１分	８時 ２１分	２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．０	８．０	８．６	８．０	８．０	８．８	８．１	８．０	８．７	８．０	７．９
	ＤＯ	mg/L	９．０	２．５	３．５	１０	２．７	３．５	１１	３．５	３．２	１２	３．７	２．４
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．１	２．８	３．５	５．０	３．０	２．２	８．０	３．４	２．１	９．７	３．６	２．３
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２４．４４	２９．２９	３１．４８	２３．１２	２９．０３	３１．２５	２３．８２	２９．１４	３１．２１	２６．１９	２９．１２	３１．０７
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ	Ａイ		通　日	愛知県	水 産 試 験 場

	項　　目	単　位	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １３日	２０２３年 ６月 １４日	２０２３年 ６月 １４日	２０２３年 ６月 １４日
一般項目	採取時刻		１８時 ００分	１８時 ００分	１８時 ００分	２０時 ００分	２０時 ００分	２０時 ００分	２２時 ００分	２２時 ００分	２２時 ００分	０時 ００分	０時 ００分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	２８．２	２８．２	２８．２	２５．１	２５．１	２５．１	２４．３	２４．３	２４．３	２３．８	２３．８
	水温	℃	２３．０	１９．８	１９．３	２３．０	１９．８	１９．３	２３．２	１９．９	１９．３	２３．８	１９．３
	透視度	cm											
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		赤　潮	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec											
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	１０．３		５．０	１０．１		５．０	１０．２		５．０	１０．７
	全水深	m	１０．８０	１０．８０	１０．８０	１０．６０	１０．６０	１０．６０	１０．７０	１０．７０	１０．７０	１１．２０	１１．２０	１１．２０
	透明度	m	２．０	２．０	２．０									
	水色		４０８	４０８	４０８									
	満潮時刻		１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	１４時 ３１分	２時 ３５分	２時 ３５分	２時 ３５分	２時 ３５分	２時 ３５分	２時 ３５分
	干潮時刻		２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分	２０時 １７分
生活環境項目	ｐＨ		８．５	８．０	７．８	８．６	８．１	７．８	８．６	８．０	７．８	７．８	８．１	７．８
	ＤＯ	mg/L	１０	３．８	２．２	１０	３．９	２．１	１０	４．０	１．９	１０	３．８	１．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	６．０	３．３	２．２	４．４	４．４	２．４	４．１	５．２	２．８	４．９	４．８	３．０
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２６．６４	２９．７６	３１．０５	２５．４７	２８．３５	３０．９６	２４．１２	２８．４１	３０．８０	２２．００	２７．９９	３０．９５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ	Ａイ		通　日	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日	２０２３年 6月 14日
一般項目	採取時刻		２時００分	２時００分	２時００分	４時００分	４時００分	４時００分	６時００分	６時００分	６時００分	８時００分	８時００分	８時００分
	天候		曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨	曇り	曇り	曇り	雨	雨	雨
	気温	℃	２４．１	２４．１	２４．１	２３．８	２３．８	２３．８	２４．１	２４．１	２４．１	２４．４	２４．４	２４．４
	水温	℃	２３．２	１９．９	１９．４	２３．２	２０．０	１９．４	２３．５	２０．１	１９．４	２３．５	２０．４	１９．４
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮	赤　潮
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄褐色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	１１．１		５．０	１０．９		５．０	１０．４		５．０	９．８
	全水深	m	１１．６０	１１．６０	１１．６０	１１．４０	１１．４０	１１．４０	１０．９０	１０．９０	１０．９０	１０．３０	１０．３０	１０．３０
	透明度	m							２．３	２．３	２．３	２．０	２．０	２．０
	水色								８１０	８１０	８１０	８０８	８０８	８０８
	満潮時刻		２時３５分	２時３５分	２時３５分	２時３５分	２時３５分	２時３５分	２時３５分	２時３５分	２時３５分	２時３５分	２時３５分	２時３５分
	干潮時刻		２０時１７分	２０時１７分	２０時１７分	９時１３分	９時１３分	９時１３分	９時１３分	９時１３分	９時１３分	９時１３分	９時１３分	９時１３分
生活環境項目	ｐＨ		８．６	８．０	７．８	８．６	７．９	７．８	８．７	８．０	７．８	８．８	８．１	７．８
	ＤＯ	mg/L	９．３	３．６	２．２	１０	４．０	２．０	１０	３．８	１．９	１１	４．８	１．８
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．０	４．６	２．７	４．３	４．２	４．６	５．４	３．８	３．１	８．４	４．２	３．６
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L												
	全燐	mg/L												
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２２．２４	２８．７１	３０．７９	２２．０５	２９．２０	３０．７６	２１．５９	２８．４４	３０．４１	２１．２６	２７．６２	３０．９６
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3												
	フェオ色素	mg/m3												
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３０５	渥美湾	渥美湾（甲）	１２４	Ａ－５	６０８－０１	Ｂイ	Ⅲイ	Ａイ		通　日	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ６月 １４日	２０２３年 ６月 １４日	２０２３年 ６月 １４日
一般項目	採取時刻		１０時 ００分	１０時 ００分	１０時 ００分
	天候		曇り	曇り	曇り
	気温	℃	２６．２	２６．２	２６．２
	水温	℃	２３．６	２０．５	１９．３
	透視度	cm			
	臭気		無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	下層
	流況		赤　潮	赤　潮	赤　潮
	流量	m3/sec			
	外観		淡黄褐色	無色	無色
	採取水深	m		５．０	９．８
	全水深	m	１０．３０	１０．３０	１０．３０
	透明度	m	１．５	１．５	１．５
	水色		８０８	８０８	８０８
	満潮時刻		１５時 ３９分	１５時 ３９分	１５時 ３９分
	干潮時刻		９時 １３分	９時 １３分	９時 １３分
生活環境項目	ｐＨ		８．８	８．１	７．８
	ＤＯ	mg/L	１２	３．８	１．７
	ＢＯＤ	mg/L			
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１０	４．９	２．７
	ＳＳ	mg/L			
	大腸菌数	CFU/100mL			
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L			
	全窒素	mg/L			
	全燐	mg/L			
	全亜鉛	mg/L			
	ノニルフェノール	mg/L			
	ＬＡＳ	mg/L			
特殊項目	フェノール類	mg/L			
	銅	mg/L			
	鉄（溶解性）	mg/L			
	マンガン（溶解性）	mg/L			
	クロム	mg/L			
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L			
	亜硝酸性窒素	mg/L			
	硝酸性窒素	mg/L			
	有機性窒素	mg/L			
	溶存態窒素	mg/L			
	懸濁態窒素	mg/L			
	オルトリン酸態燐	mg/L			
	電気伝導率	mS/m			
	塩化物イオン	mg/L			
	塩分		２１．９９	２７．６８	３０．８９
	陰イオン界面活性剤	mg/L			
	非イオン界面活性剤	mg/L			
	クロロフィルａ	mg/m3			
	フェオ色素	mg/m3			
	トリハロメタン生成能	mg/L			
	クロロホルム生成能	mg/L			
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L			
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L			
	ブロモホルム生成能	mg/L			
健康項目	カドミウム	mg/L			
	全シアン	mg/L			
	鉛	mg/L			
	六価クロム	mg/L			
	砒素	mg/L			
	総水銀	mg/L			
	アルキル水銀	mg/L			
	ＰＣＢ	mg/L			
	ジクロロメタン	mg/L			
	四塩化炭素	mg/L			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L			
	トリクロロエチレン	mg/L			
	テトラクロロエチレン	mg/L			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L			
	チウラム	mg/L			
	シマジン	mg/L			
	チオベンカルブ	mg/L			
	ベンゼン	mg/L			
	セレン	mg/L			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L			
	ふっ素	mg/L			
	ほう素	mg/L			
	1,4－ジオキサン	mg/L			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３０６	渥美湾	渥美湾（甲）	１２５	Ａ－６	６０８－０２	Ｂイ	Ⅲイ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日
一般項目	採取時刻		１２時４８分	１２時４８分	１２時５０分	１２時５０分	１３時１０分	１３時１０分	１３時００分	１３時４５分	１３時４５分	１３時２６分	１３時２６分	１３時２６分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１９．１	１９．１	２０．７	２０．７	２３．０	２３．０	２７．４	２７．４	３３．６	３３．６	３４．１	３４．１
	水温	℃	１６．２	１２．９	１９．４	１８．４	２１．２	２０．１	２７．９	２４．２	３１．５	２３．７	３０．９	２７．４
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		４．５		４．８		５．０
	全水深	m	６．２０	６．２０	５．７０	５．７０	５．５０	５．５０	５．００	５．００	５．３０	５．３０	６．５０	６．５０
	透明度	m	３．５	３．５	０．８	０．８	２．５	２．５	２．０	２．０	３．５	３．５	２．５	２．５
	水色		４１２	４１２	４０６	４０６	８１０	８１０	４１０	４１０	４１２	４１２	８１０	８１０
	満潮時刻		１７時１８分	１７時１８分	７時１６分	７時１６分	６時２７分	６時２７分	６時２６分	６時２６分	１９時５０分	１９時５０分	８時３６分	８時３６分
	干潮時刻		１１時２２分	１１時２２分	１４時１１分	１４時１１分	１３時２７分	１３時２７分	１３時２６分	１３時２６分	１３時１５分	１３時１５分	１４時２９分	１４時２９分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．３	８．５	８．３	８．４	８．０	８．１	８．３	８．６	８．１	８．４	７．８
	ＤＯ	mg/L	１０	７．２	１３	６．６	１０	３．１	８．３	３．５	７．４	＜０．５	７．５	＜０．５
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．４	３．０	７．４	３．４	１．７	２．５	４．５	３．６	３．４	４．４	４．３	４．４
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２７		０．５３		０．５２		０．３９		０．２０		０．３１	
	全燐	mg/L	０．０１９		０．１０		０．０７４		０．０４１		０．０２１		０．０３５	
	全亜鉛	mg/L	０．００１				０．００４				０．００６			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．０００００６				＜０．０００００６				＜０．０００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１８		０．４０		０．１１		０．１８		０．０５		０．１４	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．５６	３０．０５	２３．１０	２８．５３	１２．４１	２７．２５	２４．０２	２６．８７	２８．７３	３０．４３	２６．５４	３０．３０
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．９Ｅ　０		８．７Ｅ　１		５．７Ｅ　０		１．２Ｅ　１		１．７Ｅ　０		５．２Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．１		３．２		２．１		４．８		０．７		２．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３０６	渥美湾	渥美湾（甲）	１２５	Ａ－６	６０８－０２	Ｂイ	Ⅲイ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　７日	２０２３年 １１月　７日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１２時　５２分	１２時　５２分	１０時　３８分	１０時　３８分	１２時　３０分	１２時　３０分	１２時　３１分	１２時　３１分	１１時　５２分	１１時　５２分	９時　１５分	９時　１５分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	２６．７	２６．７	２１．３	２１．３	１６．９	１６．９	７．９	７．９	９．１	９．１	６．７	６．７
	水温	℃	２５．８	２５．４	１９．９	１９．８	１１．８	１２．３	８．８	８．７	７．３	７．２	８．５	８．５
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	６．２０	６．２０	６．９０	６．９０	７．００	７．００	６．６０	６．６０	６．３０	６．３０	６．８０	６．８０
	透明度	m	２．０	２．０	２．０	２．０	＞　７．０	＞　７．０	＞　６．６	＞　６．６	５．５	５．５	３．０	３．０
	水色		８１０	８１０	８１０	８１０	４１２	４１２	８１２	８１２	４１０	４１０	４１２	４１２
	満潮時刻		８時　１８分	８時　１８分	１４時　３２分	１４時　３２分	１２時　３９分	１２時　３９分	１５時　４６分	１５時　４６分	１５時　３５分	１５時　３５分	１１時　３６分	１１時　３６分
	干潮時刻		１３時　５５分	１３時　５５分	７時　２２分	７時　２２分	５時　５５分	５時　５５分	１０時　２６分	１０時　２６分	１０時　２３分	１０時　２３分	７時　０２分	７時　０２分
生活環境項目	ｐＨ		８．２	８．０	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．２	８．２
	ＤＯ	mg/L	７．６	１．９	８．０	７．８	９．０	８．７	１０	１０	９．６	９．７	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．５	３．６	３．９	３．６	２．８	２．９	２．２	３．９	２．７	２．８	３．１	３．２
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．４７		０．３８		０．３３		０．２１		０．３２		０．３７	
	全燐	mg/L	０．０７０		０．０４２		０．０１９		０．０１５		０．０２２		０．０２２	
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１				０．００１				０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．２６		０．２２		０．０６		０．０７		０．０５		０．１１	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．８１	２９．９６	２９．１２	２９．２７	２９．７０	３０．５１	３０．９８	３１．０８	３１．１７	３１．２６	３０．６４	３０．５９
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	１．７Ｅ　１		１．４Ｅ　１		２．９Ｅ　０		４．４Ｅ　０		３．６Ｅ　０		１．３Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	９．４		４．０		０．６		０．６		１．３		２．９	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３１０	渥美湾	渥美湾（甲）	１２９	Ａ－１０	６０８－５１	Ｂイ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日
一般項目	採取時刻		９時　３８分	９時　３８分	１０時　０３分	１０時　０３分	１０時　０３分	９時　５７分	９時　５７分	９時　５９分	９時　５９分	９時　５９分	９時　５９分	１０時　０１分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１６．９	１６．９	１９．９	１９．９	１９．９	２２．３	２２．３	２８．０	２８．０	２８．０	３３．７	
	水温	℃	１５．４	１３．１	１８．１	１８．５	１８．４	２１．５	２０．２	１９．８	２７．７	２１．３	２０．３	３１．２
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	微硫化水素臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０	８．２		５．０	８．１		５．０	７．５	
	全水深	m	８．３０	８．３０	８．７０	８．７０	８．７０	８．６０	８．６０	８．６０	８．００	８．００	８．００	８．６０
	透明度	m	３．５	３．５	２．０	２．０	２．０	１．５	１．５	１．５	２．５	２．５	２．５	４．０
	水色		４１０	４１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１０	８１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時　２２分	５時　２２分	７時　１６分	７時　１６分	７時　１６分	６時　２７分	６時　２７分	６時　２６分	６時　２６分	６時　２６分	６時　２６分	６時２８分
	干潮時刻		１１時　２２分	１１時　２２分	１４時　１１分	１４時　１１分	１４時　１１分	１３時　２７分	１３時　２７分	１３時　２６分	１３時　２６分	１３時　２６分	１３時　２６分	１３時　１５分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．５	８．１	７．９	８．６	８．１	７．７	８．５
	ＤＯ	mg/L	９．９	８．９	９．８	７．８	７．５	１０	４．９	３．６	７．９	＜０．５	＜０．５	７．８
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．２	２．９	３．７	２．９		３．８	２．６		４．３	３．７		３．７
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．３１		０．７４		０．２４	０．５４		０．３８	０．４５		０．３７	０．３０
	全燐	mg/L	０．０２３		０．０６０		０．０３９	０．０８２		０．０６６	０．０３３		０．０９３	０．０２４
	全亜鉛	mg/L												０．００２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６											
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６											
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L						０．１５			０．２３			０．１０
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．７３	３０．１６	１２．３３	２９．４５	３０．４３	８．７１	２７．３３	２９．４５	２５．３９	２９．７１	３１．１６	２８．５５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	３．９Ｅ　０		４．５Ｅ　０		５．８Ｅ　０	１．０Ｅ　１		１．５Ｅ　０	７．８Ｅ　０		２．４Ｅ　０	７．０Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	１．６		１．２		２．１	２．２		２．０	２．６		１．５	１．６
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３１０	渥美湾	渥美湾（甲）	１２９	Ａ－１０	６０８－５１	Ｂイ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　７日	２０２３年 １１月　７日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日
一般項目	採取時刻		１０時 ０１分	１０時 ０１分	１０時 ０１分	１０時 ０１分	１０時 ０１分	９時 ５１分	９時 ５１分	９時 ５１分	１０時 ０４分	１０時 ０４分	９時 ４５分	９時 ４５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	快晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	３３．７	３３．７	３３．０	３３．０	２６．５	２３．９	２３．９	２５．６	２１．２	１９．８	１２．３	１１．９
	水温	℃	２５．２	２１．９	２９．９	２７．８	２５．７	２５．７	２５．７	２５．６	１９．８	１９．８	１１．０	１１．９
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	５．０	８．１		５．０	９．３		５．０	８．８		５．０		５．０
	全水深	m	８．６０	８．６０	９．８０	９．８０	９．８０	９．３０	９．３０	９．３０	８．８０	８．８０	８．８０	８．８０
	透明度	m	４．０	４．０	２．０	２．０	２．０	２．５	２．５	２．５	３．０	３．０	５．０	５．０
	水色		８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１０	８１０	８１０	８０８	８０８	４１０	４１０
	満潮時刻		６時 ２８分	６時 ２８分	８時 ３６分	８時 ３６分	８時 ３６分	８時 １８分	８時 １８分	８時 １８分	１４時 ３２分	１４時 ３２分	１２時 ３９分	１２時 ３９分
	干潮時刻		１３時 １５分	１３時 １５分	１４時 ２９分	１４時 ２９分	１４時 ２９分	１３時 ５５分	１３時 ５５分	１３時 ５５分	７時 ２２分	７時 ２２分	５時 ５５分	５時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	７．８	８．３	８．１	７．７	８．１	８．０	７．９	８．２	８．２	８．４	８．４
	ＤＯ	mg/L	３．２	＜０．５	８．７	３．５	＜０．５	４．９	２．６	２．６	６．７	６．６	９．９	８．７
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．７		４．０	３．５		３．５	３．３		４．２	５．３	３．４	３．０
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		０．５８	０．３３		０．４９	０．３９		０．４２	０．４２		０．４９	
	全燐	mg/L		０．１３	０．０３９		０．０８５	０．０６３		０．０７８	０．０５７		０．０２８	
	全亜鉛	mg/L												
	ノニルフェノール	mg/L						＜０．００００６						
	ＬＡＳ	mg/L						＜０．０００６						
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L											０．１７	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．８１	３１．６９	２６．３０	２９．８５	３０．６７	３０．２０	３０．３６	３０．６２	３０．０７	３０．０８	２９．４３	３０．０７
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3		＜０．１Ｅ　０	１．０Ｅ　１		＜０．１Ｅ　０	８．４Ｅ　０		＜０．１Ｅ　０	３．５Ｅ　１		１．３Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3		８６	２．９		４８	１３		２１	３．７		２．４	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３１０	渥美湾	渥美湾（甲）	１２９	Ａ－１０	６０８－５１	Ｂイ	Ⅲイ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		９時　４２分	９時　４２分	９時　３４分	９時　３４分	９時　３５分	９時　３５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	５．６	５．６	６．４	６．４	８．４	８．４
	水温	℃	８．２	８．２	６．９	６．９	８．１	８．４
	透視度	cm						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec						
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	８．５０	８．５０	８．６０	８．６０	９．１０	９．１０
	透明度	m	６．０	６．０	４．０	４．０	３．５	３．５
	水色		８１２	８１２	８１０	８１０	８１２	８１２
	満潮時刻		５時　０３分	５時　０３分	５時　００分	５時　００分	１０時　０９分	１０時　０９分
	干潮時刻		１０時　２６分	１０時　２６分	１０時　２３分	１０時　２３分	４時　１５分	４時　１５分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．３	８．３	８．３	８．１	８．１
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	１０	１０	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L						
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．５	３．３	３．４	３．６	２．３	２．４
	ＳＳ	mg/L						
	大腸菌数	CFU/100mL						
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L						
	全窒素	mg/L	０．２９		０．３７		０．５２	
	全燐	mg/L	０．０２６		０．０２２		０．０３７	
	全亜鉛	mg/L			０．００３			
	ノニルフェノール	mg/L						
	ＬＡＳ	mg/L						
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	鉄（溶解性）	mg/L						
	マンガン（溶解性）	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	有機性窒素	mg/L						
	溶存態窒素	mg/L						
	懸濁態窒素	mg/L	０．１５		０．０９			
	オルトリン酸態燐	mg/L						
	電気伝導率	mS/m						
	塩化物イオン	mg/L						
	塩分		３０．４９	３０．４６	３０．７５	３０．７９	２５．７８	３０．４９
	陰イオン界面活性剤	mg/L						
	非イオン界面活性剤	mg/L						
	クロロフィルａ	mg/m3	１．６Ｅ　１		６．７Ｅ　０		５．４Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	０．６		１．８		１．６	
	トリハロメタン生成能	mg/L						
	クロロホルム生成能	mg/L						
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L						
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L						
	ブロモホルム生成能	mg/L						
健康項目	カドミウム	mg/L						
	全シアン	mg/L						
	鉛	mg/L						
	六価クロム	mg/L						
	砒素	mg/L						
	総水銀	mg/L						
	アルキル水銀	mg/L						
	ＰＣＢ	mg/L						
	ジクロロメタン	mg/L						
	四塩化炭素	mg/L						
	1,2－ジクロロエタン	mg/L						
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L						
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L						
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L						
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L						
	トリクロロエチレン	mg/L						
	テトラクロロエチレン	mg/L						
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L						
	チウラム	mg/L						
	シマジン	mg/L						
	チオベンカルブ	mg/L						
	ベンゼン	mg/L						
	セレン	mg/L						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						
	ふっ素	mg/L						
	ほう素	mg/L						
	1,4－ジオキサン	mg/L						

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３１３	渥美湾	渥美湾（甲）	１３２	Ａ－１３	６０８－５２	Ｂイ	Ⅲイ	特Ａイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月 ２５日	２０２３年 ４月 ２５日	２０２３年 ５月 １２日	２０２３年 ５月 １２日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ８月　１日	２０２３年 ９月　５日	２０２３年 ９月　５日
一般項目	採取時刻		７時 ３３分	７時 ３３分	７時 １９分	７時 １９分	７時 ３３分	７時 ３３分	７時 ３５分	７時 ３５分	７時 ３０分	７時 ３０分	７時 ５０分	７時 ５０分
	天候		曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	１３．８	１３．８	１６．３	１６．３	１９．４	１９．４	２７．０	２６．５	２９．１	２９．１	２６．８	２８．２
	水温	℃	１６．１	１６．１	１９．７	１９．０	１９．８	２０．４	２７．０	２６．５	２９．８	２９．９	２９．５	２８．２
	透視度	cm	＞１００	＞１００	７４	＞１００	＞１００	＞１００	５４	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色	無色	無色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	０．５	４．７	０．５	４．５	０．５	４．８	０．５	４．４	０．５	４．１	０．５	４．７
	全水深	m	５．７０	５．７０	５．１０	５．１０	５．８０	５．８０	５．４０	５．４０	５．１０	５．１０	５．７０	５．７０
	透明度	m	４．０		２．０		２．２		１．５		３．５		２．６	
	水色		８１６		８０８		９１０		８１０		８１２		８１２	
	満潮時刻		７時 ４４分	７時 ４４分	９時 ４２分	９時 ４２分	６時 ２３分	６時 ２３分	５時 ３４分	５時 ３４分	４時 ４２分	４時 ４２分	９時 １３分	９時 １３分
	干潮時刻		２時 ０７分	２時 ０７分	４時 ３２分	４時 ３２分	１３時 １９分	１３時 １９分	１２時 ３２分	１２時 ３２分	１１時 ３８分	１１時 ３８分	２時 ５３分	２時 ５３分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．４	８．３	７．６	８．０	８．５	８．３	８．３	８．３	８．２	７．９
	ＤＯ	mg/L	８．０	７．６	７．９	７．８	７．７	６．２	７．４	６．７	６．９	６．４	７．０	３．６
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	４．１	４．１	５．７	５．０	３．９	４．２	６．２	５．８	４．９	５．１	４．９	４．７
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	０．６６	０．３４	２．５	１．７	０．８８	０．２５	０．８５	０．３９	１．１	０．３７	０．６７	０．７１
	全燐	mg/L	０．０５４	０．０４５	０．０６９	０．０４５	０．０６９	０．０５２	０．０９８	０．１０	０．０９３	０．０３６	０．０４１	０．１０
	全亜鉛	mg/L	０．００５						０．００６					
	ノニルフェノール	mg/L									＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L									＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．２４	３１．３７	２７．６９	２９．９４	２２．５８	２５．９７	２０．２３	２６．９１	２５．０３	２９．１８	２６．４８	２９．９６
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．８Ｅ　０		４．５Ｅ　１		１．４Ｅ　０		２．３Ｅ　１		６．９Ｅ　０		５．７Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．３		４．８		０．５		８．２		１．７		１．９	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
	四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
	1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
	トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
	テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３３１３	渥美湾	渥美湾（甲）	１３２	Ａ－１３	６０８－５２	Ｂイ	Ⅲイ	特Ａイ		年　間	豊橋市	豊橋市環境調査センター

項目		単位	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　１６日	２０２３年 １１月　１６日	２０２３年 １２月　５日	２０２３年 １２月　５日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　１５日	２０２４年 ２月　１５日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		７時　３０分	７時　３０分	７時　３６分	７時　３６分	７時　３９分	７時　３９分	７時　３９分	７時　３９分	７時　３０分	７時　３０分	７時　４３分	７時　４３分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り
	気温	℃	２０．０	２０．０	８．６	８．６	７．８	７．８	４．０	４．０	９．０	９．０	６．９	６．９
	水温	℃	２５．０	２５．０	１４．１	１５．２	１０．６	１１．２	７．３	６．９	９．０	８．０	８．２	８．３
	透視度	cm	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００	＞１００
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		淡黄色	淡黄色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	淡黄色	無色	淡黄色	淡黄色
	採取水深	m	０．５	４．９	０．５	５．０	０．５	４．０	０．５	４．４	０．５	４．６	０．５	４．３
	全水深	m	５．９０	５．９０	６．００	６．００	４．８０	４．８０	５．４０	５．４０	５．６０	５．６０	５．３０	５．３０
	透明度	m	３．０		４．１		３．２		３．８		３．０		３．２	
	水色		４１２		８１２		９１２		９１０		４１４		９１０	
	満潮時刻		８時　０９分	８時　０９分	７時　４７分	７時　４７分	１１時　３５分	１１時　３５分	４時　５９分	４時　５９分	９時　２１分	９時　２１分	１１時　２８分	１１時　２８分
	干潮時刻		１時　４４分	１時　４４分	１時　００分	１時　００分	４時　４３分	４時　４３分	１０時　１８分	１０時　１８分	３時　０３分	３時　０３分	６時　５８分	６時　５８分
生活環境項目	ｐＨ		８．１	７．８	７．８	７．９	８．０	８．１	７．９	８．２	８．０	８．１	７．８	８．０
	ＤＯ	mg/L	５．８	５．４	８．５	７．３	８．０	８．２	９．０	９．３	９．５	９．７	９．１	９．０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	５．３	４．９	４．４	３．１	３．８	４．５	４．６	５．５	３．６	２．９	２．７	３．１
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L							ＮＤ					
	全窒素	mg/L	０．３８	０．４３	０．８９	０．４１	０．６６	０．４３	２．０	０．４６	１．１	０．２８	０．６２	０．３４
	全燐	mg/L	０．０７０	０．０７５	０．１０	０．０５２	０．０８１	０．０５３	０．２０	０．０３９	０．０９７	０．０２１	０．０９３	０．０３７
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１						０．００５					
	ノニルフェノール	mg/L												
	ＬＡＳ	mg/L												
特殊項目	フェノール類	mg/L							＜０．０１					
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L												
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２８．４７	２９．３３	２９．３９	３１．４４	３０．３５	３１．２８	２７．４９	３２．０７	２９．６２	３１．５０	３０．４５	３２．０４
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	８．９Ｅ　０		２．１Ｅ　１		８．０Ｅ　０		２．２Ｅ　０		１．１Ｅ　１		８．１Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	４．９		３．４		１．８		１．０		３．６		２．３	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L							＜０．０００５					
	全シアン	mg/L							ＮＤ					
	鉛	mg/L							＜０．００５					
	六価クロム	mg/L							＜０．０１					
	砒素	mg/L							＜０．００５					
	総水銀	mg/L							＜０．０００５					
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L							＜０．００２					
	四塩化炭素	mg/L							＜０．０００２					
	1,2－ジクロロエタン	mg/L							＜０．０００４					
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．０１					
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L							＜０．００４					
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L							＜０．１					
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L							＜０．０００６					
	トリクロロエチレン	mg/L							＜０．００１					
	テトラクロロエチレン	mg/L							＜０．０００５					
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L							＜０．０００２					
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L							＜０．００１					
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L							＜０．００５					

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３４０７	渥美湾	渥美湾（乙）	１２６	Ａ－７	６０９－０１	Ａイ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ４月　４日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ５月　９日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ６月　６日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ７月　５日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日
一般項目	採取時刻		１０時４２分	１０時４２分	１０時４７分	１０時４７分	１０時４６分	１０時４６分	１０時５８分	１０時５８分	１０時５７分	１０時５７分	１０時５４分	１０時５４分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	１８．６	１８．６	１９．５	１９．５	２３．１	２３．１	２６．７	２６．７	３４．７	３４．７	３４．０	３４．０
	水温	℃	１４．５	１３．９	１８．４	１８．０	２１．３	２０．１	２６．８	２２．１	３０．２	２６．２	３０．３	２８．０
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	赤　潮	赤　潮	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１３．６０	１３．６０	１４．１０	１４．１０	１３．７０	１３．７０	１３．２０	１３．２０	１３．７０	１３．７０	１４．９０	１４．９０
	透明度	m	３．０	３．０	５．０	５．０	１．５	１．５	３．０	３．０	５．５	５．５	４．５	４．５
	水色		４１０	４１０	８１２	８１２	８０８	８０８	８１２	８１２	４１２	４１２	８１２	８１２
	満潮時刻		５時２２分	５時２２分	７時１６分	７時１６分	６時２７分	６時２７分	６時２６分	６時２６分	６時２８分	６時２８分	８時３６分	８時３６分
	干潮時刻		１１時２２分	１１時２２分	１４時１１分	１４時１１分	１３時２７分	１３時２７分	１３時２６分	１３時２６分	１３時１５分	１３時１５分	１４時２９分	１４時２９分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．７	８．２	８．５	８．４	８．５	８．３	８．４	８．４
	ＤＯ	mg/L	９．６	９．１	８．１	７．９	１２	５．７	８．０	１０	７．２	６．４	７．３	３．６
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．５	２．３	３．２	２．２	４．４	２．８	３．５	３．１	３．５	３．０	３．２	３．２
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２２		０．５１		０．６０		０．３２		０．３０		０．２４	
	全燐	mg/L	０．０１５		０．０５７		０．１４		０．０３６		０．０２４		０．０３１	
	全亜鉛	mg/L	０．００１				０．００１				０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０８		０．１２		０．２７		０．１５		０．０６		０．０９	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．９９	３１．４３	２３．３５	３０．７９	１１．７８	２６．７４	２７．６３	２９．９８	２８．８４	３０．６９	２７．４５	２８．５６
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	４．５Ｅ　０		６．５Ｅ　０		４．５Ｅ　１		４．４Ｅ　０		１．７Ｅ　０		４．４Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．４		１．６		５．２		１．９		０．６		１．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３４０７	渥美湾	渥美湾（乙）	１２６	Ａ－７	６０９－０１	Ａイ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１０時４２分	１０時４２分	９時５６分	９時５６分	１０時３１分	１０時３１分	１０時２５分	１０時２５分	１０時１２分	１０時１２分	１０時１０分	１０時１０分
	天候		晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	２４．６	２４．６	２２．６	２２．６	１２．９	１２．９	６．５	６．５	７．１	７．１	９．５	９．５
	水温	℃	２５．８	２５．６	１９．８	１９．８	１１．６	１２．６	８．４	８．９	７．２	７．２	８．６	８．６
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１４．６０	１４．６０	１４．５０	１４．５０	１４．３０	１４．３０	１３．９０	１３．９０	１４．００	１４．００	１４．７０	１４．７０
	透明度	m	３．５	３．５	３．５	３．５	５．５	５．５	９．５	９．５	５．５	５．５	４．０	４．０
	水色		８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	８１０	８１０
	満潮時刻		８時１８分	８時１８分	１３時２０分	１３時２０分	１２時３９分	１２時３９分	５時０３分	５時０３分	５時００分	５時００分	１０時０９分	１０時０９分
	干潮時刻		１３時５５分	１３時５５分	５時５７分	５時５７分	５時５５分	５時５５分	１０時２６分	１０時２６分	１０時２３分	１０時２３分	１７時５９分	１７時５９分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．４	８．２	８．２	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．１	８．２
	ＤＯ	mg/L	６．５	６．５	６．７	６．５	９．８	８．９	１０	１０	１０	１０	９．８	９．８
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．３	３．７	２．５	２．４	２．７	３．０	１．７	２．１	２．５	２．３	２．４	４．０
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２３		０．２９		０．２９		０．１９		０．２４		０．２８	
	全燐	mg/L	０．０３８		０．０３４		０．０２８		０．０１４		０．０１９		０．０１８	
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１				０．００１				０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１３		０．１２		０．１６		＜０．０５		０．０６		０．０８	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．９２	３０．００	３１．０３	３１．０６	２９．９３	３０．７５	３０．９５	３１．１６	３１．２１	３１．１４	３０．６７	３０．６７
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	５．９Ｅ　０		５．７Ｅ　０		１．１Ｅ　１		２．４Ｅ　０		３．５Ｅ　０		８．３Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	２．４		１．９		２．２		０．８		１．０		１．２	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３４０８	渥美湾	渥美湾（乙）	１２７	Ａ－８	６０９－０２	Ａイ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

項目		単位	２０２３年 4月 4日	２０２３年 4月 4日	２０２３年 5月 9日	２０２３年 5月 9日	２０２３年 5月 9日	２０２３年 6月 6日	２０２３年 6月 6日	２０２３年 6月 6日	２０２３年 7月 5日	２０２３年 7月 5日	２０２３年 7月 5日	２０２３年 8月 3日
一般項目	採取時刻		１１時３１分	１１時３１分	１１時３６分	１１時３６分	１１時３６分	１１時４２分	１１時４２分	１１時４２分	１１時４４分	１１時４４分	１１時４４分	１１時５１分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気温	℃	１７．８	１７．８	１９．６	１９．６	１９．６	２３．７	２３．７	２３．７	２６．２	２６．２	２６．２	３２．４
	水温	℃	１４．６	１３．５	１８．１	１７．８	１７．７	２１．３	２０．１	１９．４	２５．７	２１．２	１９．７	２９．５
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０	１７．４		５．０	１７．０		５．０	１６．７	
	全水深	m	１８．００	１８．００	１７．９０	１７．９０	１７．９０	１７．５０	１７．５０	１７．５０	１７．２０	１７．２０	１７．２０	１７．８０
	透明度	m	３．５	３．５	５．０	５．０	５．０	２．５	２．５	２．５	４．０	４．０	４．０	５．０
	水色		４１２	４１２	４１２	４１２	４１２	４１０	４１０	４１０	８１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		１７時１８分	１７時１８分	７時１６分	７時１６分	７時１６分	６時２７分	６時２７分	６時２７分	６時２６分	６時２６分	６時２６分	６時２８分
	干潮時刻		１１時２２分	１１時２２分	１４時１１分	１４時１１分	１４時１１分	１３時２７分	１３時２７分	１３時２７分	１３時２６分	１３時２６分	１３時２６分	１３時１５分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．２	８．６	８．２	８．１	８．５	８．４	７．９	８．５
	ＤＯ	mg/L	９．０	８．８	８．１	７．８	７．０	１０	６．０	５．１	８．７	１１	２．０	７．２
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．３	２．３	２．３	２．５		３．５	２．６		２．９	２．５		２．９
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L									ＮＤ			
	全窒素	mg/L	０．１７		０．２３		０．２４	０．３２		０．２９	０．２８		０．３２	０．２５
	全燐	mg/L	０．０１２		０．０３１		０．０３５	０．０４８		０．０２９	０．０２２		０．０３６	０．０２０
	全亜鉛	mg/L	＜０．００１					０．００１						０．００２
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６					＜０．００００６						＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６					＜０．０００６						＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０６		０．１２			０．１９			０．１２			０．０５
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３１．６７	３１．６３	３０．５６	３０．８６	３１．５８	２１．４９	２８．０８	３１．３５	２８．７６	３０．８５	３２．２１	２９．７７
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．５Ｅ　０		３．４Ｅ　０		１．９Ｅ　０	１．５Ｅ　１		１．１Ｅ　０	２．７Ｅ　０		１．０Ｅ　０	１．５Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	０．８		１．０		１．１	３．１		１．０	０．９		１．３	０．４
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３４０８	渥美湾	渥美湾（乙）	１２７	Ａ－８	６０９－０２	Ａイ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水 産 試 験 場

項目		単位	２０２３年 8月 3日	２０２３年 8月 3日	２０２３年 9月 4日	２０２３年 9月 4日	２０２３年 9月 4日	２０２３年 10月 3日	２０２３年 10月 3日	２０２３年 10月 3日	２０２３年 11月 6日	２０２３年 11月 6日	２０２３年 12月 6日	２０２３年 12月 6日
一般項目	採取時刻		１１時 ５１分	１１時 ５１分	１１時 ４５分	１１時 ４５分	１１時 ４５分	１１時 ３４分	１１時 ３４分	１１時 ３４分	１０時 ４４分	１０時 ４４分	１１時 ２４分	１１時 ２４分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	３２．４	３２．４	３３．２	３３．２	３３．２	２５．０	２５．０	２５．７	２４．４	２４．４	１４．５	１４．５
	水温	℃	２５．７	２１．４	３０．２	２７．８	２７．０	２５．１	２５．５	２５．７	２０．４	２０．４	１２．８	１２．７
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	５．０	１７．３		５．０	１８．５		５．０	１８．０		５．０		５．０
	全水深	m	１７．８０	１７．８０	１９．００	１９．００	１９．００	１８．５０	１８．５０	１８．５０	１８．５０	１８．５０	１９．１０	１９．１０
	透明度	m	５．０	５．０	３．５	３．５	３．５	３．０	３．０	３．０	４．０	４．０	７．５	７．５
	水色		８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	４１２	４１２
	満潮時刻		６時 ２８分	６時 ２８分	８時 ３６分	８時 ３６分	８時 ３６分	８時 １８分	８時 １８分	８時 １８分	１３時 ２０分	１３時 ２０分	１２時 ３９分	１２時 ３９分
	干潮時刻		１３時 １５分	１３時 １５分	１４時 ２９分	１４時 ２９分	１４時 ２９分	１３時 ５５分	１３時 ５５分	１３時 ５５分	５時 ５７分	５時 ５７分	５時 ５５分	５時 ５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	７．９	８．４	８．２	７．８	８．３	８．３	８．１	８．２	８．２	８．３	８．３
	ＤＯ	mg/L	６．８	１．７	７．８	５．２	１．１	６．５	５．８	２．２	６．７	６．７	８．９	８．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	３．０		３．２	２．５		３．６	３．０		１．８	１．６	２．７	３．１
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L											ＮＤ	
	全窒素	mg/L		０．３２	０．２８		０．３６	０．２６		０．２６	０．３２		０．２３	
	全燐	mg/L		０．０５７	０．０２４		０．０７１	０．０４３		０．０４１	０．０２７		０．０２１	
	全亜鉛	mg/L						０．００１					０．００２	
	ノニルフェノール	mg/L						＜０．００００６					＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L						＜０．０００６					＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L			０．０７			０．１５			０．０７		０．１２	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．９２	３２．６７	２７．３１	３１．００	３１．４５	３０．４０	３０．７６	３１．７７	３１．９７	３２．００	３１．２０	３１．２３
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3		６．０Ｅ　０	１．７Ｅ　０		１．５Ｅ　０	９．０Ｅ　０		２．５Ｅ　０	２．５Ｅ　０		４．９Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3		３．４	０．４		１．６	３．８		２．２	１．０		１．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３４０８	渥美湾	渥美湾（乙）	１２７	Ａ－８	６０９－０２	Ａイ	Ⅱロ	Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月　４日	２０２４年 ３月　４日
一般項目	採取時刻		１１時 １１分	１１時 １１分	１０時 ４８分	１０時 ４８分	１０時 ４５分	１０時 ４５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ
	気温	℃	７．０	７．０	８．３	８．３	１０．２	１０．２
	水温	℃	９．７	９．８	７．８	７．８	８．９	８．９
	透視度	cm						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec						
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１８．４０	１８．４０	１７．５０	１７．５０	１８．８０	１８．８０
	透明度	m	１３．５	１３．５	７．５	７．５	４．５	４．５
	水色		４１２	４１２	４１４	４１４	８１２	８１２
	満潮時刻		１５時 ４６分	１５時 ４６分	１５時 ３５分	１５時 ３５分	１０時 ０９分	１０時 ０９分
	干潮時刻		１０時 ２６分	１０時 ２６分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	１７時 ５９分	１７時 ５９分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．２	８．２
	ＤＯ	mg/L	９．９	９．９	９．８	９．８	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L						
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．８	２．１	２．５	２．４	２．０	２．１
	ＳＳ	mg/L						
	大腸菌数	CFU/100mL						
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L						
	全窒素	mg/L	０．１６		０．１９		０．２２	
	全燐	mg/L	０．０１２		０．０１５		０．０１４	
	全亜鉛	mg/L			０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L						
	銅	mg/L						
	鉄（溶解性）	mg/L						
	マンガン（溶解性）	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	有機性窒素	mg/L						
	溶存態窒素	mg/L						
	懸濁態窒素	mg/L	＜０．０５		＜０．０５		０．０８	
	オルトリン酸態燐	mg/L						
	電気伝導率	mS/m						
	塩化物イオン	mg/L						
	塩分		３１．６８	３１．７０	３１．７０	３１．６５	３０．９１	３１．１３
	陰イオン界面活性剤	mg/L						
	非イオン界面活性剤	mg/L						
	クロロフィルａ	mg/m3	２．９Ｅ　０		２．０Ｅ　０		７．２Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	０．４		０．６		１．６	
	トリハロメタン生成能	mg/L						
	クロロホルム生成能	mg/L						
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L						
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L						
	ブロモホルム生成能	mg/L						
健康項目	カドミウム	mg/L						
	全シアン	mg/L						
	鉛	mg/L						
	六価クロム	mg/L						
	砒素	mg/L						
	総水銀	mg/L						
	アルキル水銀	mg/L						
	ＰＣＢ	mg/L						
	ジクロロメタン	mg/L						
	四塩化炭素	mg/L						
	1,2－ジクロロエタン	mg/L						
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L						
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L						
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L						
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L						
	トリクロロエチレン	mg/L						
	テトラクロロエチレン	mg/L						
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L						
	チウラム	mg/L						
	シマジン	mg/L						
	チオベンカルブ	mg/L						
	ベンゼン	mg/L						
	セレン	mg/L						
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						
	ふっ素	mg/L						
	ほう素	mg/L						
	1,4－ジオキサン	mg/L						

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３４０９	渥美湾	渥美湾（乙）	１２８	Ａ－９	６０９－０３	Ａイ	Ⅱロ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 4月 4日	２０２３年 4月 4日	２０２３年 5月 9日	２０２３年 5月 9日	２０２３年 5月 9日	２０２３年 6月 6日	２０２３年 6月 6日	２０２３年 6月 6日	２０２３年 7月 5日	２０２３年 7月 5日	２０２３年 7月 5日	２０２３年 8月 3日
一般項目	採取時刻		１１時５１分	１１時５１分	１１時５７分	１１時５７分	１１時５７分	１２時０３分	１２時０３分	１２時０３分	１２時００分	１２時００分	１２時００分	１２時２９分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ
	気温	℃	１８．０	１８．０	２０．３	２０．３	２３．４	２３．４	２３．４	２６．８	２６．８	２６．８	２６．８	３３．０
	水温	℃	１６．０	１４．３	１８．５	１７．９	１７．２	２１．３	２０．３	１９．６	２６．６	２５．８	２０．７	３０．２
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０	１０．１		５．０	９．５		５．０	１０．０	
	全水深	m	１０．７０	１０．７０	１０．６０	１０．６０	１０．６０	１０．００	１０．００	１０．００	１０．５０	１０．５０	１０．５０	９．５０
	透明度	m	３．５	３．５	４．５	４．５	４．５	２．５	２．５	２．５	３．５	３．５	３．５	４．５
	水色		８１２	８１２	４１４	４１４	４１４	４１０	４１０	４１０	８１２	８１２	８１２	８１２
	満潮時刻		１７時１８分	１７時１８分	７時１６分	７時１６分	７時１６分	６時２７分	６時２７分	６時２７分	６時２６分	６時２６分	６時２６分	６時２８分
	干潮時刻		１１時２２分	１１時２２分	１４時１１分	１４時１１分	１４時１１分	１３時２７分	１３時２７分	１３時２７分	１３時２６分	１３時２６分	１３時２６分	１３時１５分
生活環境項目	ｐＨ		８．４	８．３	８．３	８．３	８．２	８．８	８．２	８．０	８．５	８．４	８．０	８．５
	ＤＯ	mg/L	９．８	９．６	８．４	８．４	６．０	１１	５．９	３．８	７．５	７．５	２．０	６．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．８	２．５	２．６	２．５		３．８	３．３		３．０	３．３		３．３
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２１		０．２５		０．３２	０．３８		０．３４	０．４０		０．３０	０．２０
	全燐	mg/L	０．０１５		０．０３３		０．０３７	０．０８５		０．０４０	０．０３７		０．０５４	０．０２１
	全亜鉛	mg/L	０．００１					０．００１						０．００１
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６					＜０．００００６						＜０．００００６
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６					＜０．０００６						＜０．０００６
特殊項目	フェノール類	mg/L									＜０．０１			
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１０		０．１０			０．２１			０．２１			０．０５
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．３８	３０．９７	２８．８８	３０．５４	３１．２４	１２．２６	２５．４８	２９．３２	２８．０１	２８．３７	３０．３０	２９．５０
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．２Ｅ　０		３．９Ｅ　０		７．３Ｅ　０	２．０Ｅ　１		２．１Ｅ　０	２．４Ｅ　０		３．５Ｅ　０	２．１Ｅ　０
	フェオ色素	mg/m3	０．９		１．２		１．９	３．９		１．６	０．８		１．８	０．６
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５									＜０．０００５
	全シアン	mg/L						ＮＤ						
	鉛	mg/L	＜０．００５											＜０．００５
	六価クロム	mg/L			＜０．０１									＜０．０１
	砒素	mg/L	＜０．００５											
	総水銀	mg/L						＜０．０００５						
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												＜０．００２
	四塩化炭素	mg/L												＜０．０００２
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												＜０．０００４
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												＜０．０１
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												＜０．００４
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												＜０．１
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												＜０．０００６
	トリクロロエチレン	mg/L												＜０．００１
	テトラクロロエチレン	mg/L												＜０．０００５
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												＜０．０００２
	チウラム	mg/L			＜０．０００６									
	シマジン	mg/L			＜０．０００３									
	チオベンカルブ	mg/L			＜０．００２									
	ベンゼン	mg/L												＜０．００１
	セレン	mg/L			＜０．００２									＜０．００２
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３４０９	渥美湾	渥美湾（乙）	１２８	Ａ－９	６０９－０３	Ａイ	Ⅱロ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ８月　３日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 ９月　４日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １０月　３日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　６日	２０２３年 １２月　６日
一般項目	採取時刻		１２時２９分	１２時２９分	１２時１９分	１２時１９分	１２時１９分	１１時４６分	１１時４６分	１１時４６分	１３時５８分	１３時５８分	１１時４１分	１１時４１分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ
	気温	℃	３３．０	３３．０	３５．８	３５．８	３５．８	２５．０	２５．０	２５．０	２３．１	２３．１	１４．４	１４．４
	水温	℃	２９．８	２１．５	３０．２	２７．２	２６．７	２５．７	２５．９	２５．８	１９．６	１９．６	１２．２	１２．１
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	下層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m	５．０	９．０		５．０	１１．２		５．０	９．６		５．０		５．０
	全水深	m	９．５０	９．５０	１１．７０	１１．７０	１１．７０	１０．１０	１０．１０	１０．１０	１２．２０	１２．２０	１２．００	１２．００
	透明度	m	４．５	４．５	３．５	３．５	３．５	３．５	３．５	３．５	３．５	３．５	７．５	７．５
	水色		８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２
	満潮時刻		６時２８分	６時２８分	８時３６分	８時３６分	８時３６分	８時１８分	８時１８分	８時１８分	１３時２０分	１３時２０分	１２時３９分	１２時３９分
	干潮時刻		１３時１５分	１３時１５分	１４時２９分	１４時２９分	１４時２９分	１３時５５分	１３時５５分	１３時５５分	５時５７分	５時５７分	５時５５分	５時５５分
生活環境項目	ｐＨ		８．５	８．１	８．５	８．０	７．７	８．４	８．１	８．０	８．３	８．３	８．３	８．４
	ＤＯ	mg/L	６．９	＜０．５	７．２	１．５	＜０．５	６．１	２．６	１．７	７．７	７．６	９．６	９．７
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．９		３．３	３．１		３．７	２．５		２．９	２．５	２．５	２．７
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L		０．２５	０．２９		０．３６	０．２４		０．３１	０．２８		０．２３	
	全燐	mg/L		０．０６６	０．０２４		０．０８３	０．０３９		０．０６０	０．０２７		０．０１７	
	全亜鉛	mg/L						＜０．００１					０．００１	
	ノニルフェノール	mg/L						＜０．００００６					＜０．００００６	
	ＬＡＳ	mg/L						＜０．０００６					＜０．０００６	
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L			０．０７			０．１４			０．１３		０．０８	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		２９．５９	３１．３３	２７．０３	３０．１１	３１．２０	２９．７６	３１．３１	３１．５１	３０．４７	３０．４９	３０．７９	３０．７６
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3		１．２Ｅ　１	２．１Ｅ　０		２．３Ｅ　０	６．０Ｅ　０		２．７Ｅ　０	４．９Ｅ　０		５．０Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3		２．８	０．５		１．９	１．７		８．８	１．５		１．０	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L									＜０．０００５			
	全シアン	mg/L			ＮＤ								ＮＤ	
	鉛	mg/L						＜０．００５						
	六価クロム	mg/L									＜０．０１			
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L			＜０．０００５								＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L									＜０．００２			
	四塩化炭素	mg/L									＜０．０００２			
	1,2－ジクロロエタン	mg/L									＜０．０００４			
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．０１			
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L									＜０．００４			
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L									＜０．１			
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L									＜０．０００６			
	トリクロロエチレン	mg/L									＜０．００１			
	テトラクロロエチレン	mg/L									＜０．０００５			
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L									＜０．０００２			
	チウラム	mg/L									＜０．０００６			
	シマジン	mg/L									＜０．０００３			
	チオベンカルブ	mg/L									＜０．００２			
	ベンゼン	mg/L									＜０．００１			
	セレン	mg/L									＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L									＜０．００５			

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３４０９	渥美湾	渥美湾（乙）	１２８	Ａ－９	６０９－０３	Ａイ	Ⅱロ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２４年 １月　９日	２０２４年 １月　９日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ２月　７日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		１１時 ２５分	１１時 ２５分	１１時 ０４分	１１時 ０４分	９時 ５３分	９時 ５３分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	７．１	７．１	８．６	８．６	７．７	７．７
	水温	℃	８．９	８．８	７．６	７．８	９．３	９．４
	透視度	cm						
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec						
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	１１．４０	１１．４０	１１．１０	１１．１０	１１．３０	１１．３０
	透明度	m	６．５	６．５	７．０	７．０	３．５	３．５
	水色		８１２	８１２	４１２	４１２	８１２	８１２
	満潮時刻		１５時 ４６分	１５時 ４６分	１５時 ３５分	１５時 ３５分	１１時 ３６分	１１時 ３６分
	干潮時刻		１０時 ２６分	１０時 ２６分	１０時 ２３分	１０時 ２３分	７時 ０２分	７時 ０２分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３
	ＤＯ	mg/L	１０	１０	９．８	９．６	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L						
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	１．８	２．３	２．６	２．４	２．９	３．１
	ＳＳ	mg/L						
	大腸菌数	CFU/100mL						
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L						
	全窒素	mg/L	０．２０		０．２２		０．２２	
	全燐	mg/L	０．０１６		０．０２４		０．０１５	
	全亜鉛	mg/L			０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L			＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L			＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L	＜０．０１					
	銅	mg/L						
	鉄（溶解性）	mg/L						
	マンガン（溶解性）	mg/L						
	クロム	mg/L						
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L						
	亜硝酸性窒素	mg/L						
	硝酸性窒素	mg/L						
	有機性窒素	mg/L						
	溶存態窒素	mg/L						
	懸濁態窒素	mg/L	＜０．０５		＜０．０５		０．１２	
	オルトリン酸態燐	mg/L						
	電気伝導率	mS/m						
	塩化物イオン	mg/L						
	塩分		３１．０７	３１．０８	３１．６４	３１．９３	３１．０５	３１．０４
	陰イオン界面活性剤	mg/L						
	非イオン界面活性剤	mg/L						
	クロロフィルａ	mg/m3	２．８Ｅ　０		２．３Ｅ　０		１．６Ｅ　１	
	フェオ色素	mg/m3	０．５		０．６		２．６	
	トリハロメタン生成能	mg/L						
	クロロホルム生成能	mg/L						
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L						
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L						
	ブロモホルム生成能	mg/L						
健康項目	カドミウム	mg/L			＜０．０００５			
	全シアン	mg/L					ＮＤ	
	鉛	mg/L			＜０．００５			
	六価クロム	mg/L			＜０．０１			
	砒素	mg/L	＜０．００５					
	総水銀	mg/L					＜０．０００５	
	アルキル水銀	mg/L						
	ＰＣＢ	mg/L						
	ジクロロメタン	mg/L						
	四塩化炭素	mg/L						
	1,2－ジクロロエタン	mg/L						
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L						
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L						
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L						
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L						
	トリクロロエチレン	mg/L						
	テトラクロロエチレン	mg/L						
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L						
	チウラム	mg/L						
	シマジン	mg/L						
	チオベンカルブ	mg/L						
	ベンゼン	mg/L						
	セレン	mg/L			＜０．００２			
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L						
	ふっ素	mg/L						
	ほう素	mg/L						
	1,4－ジオキサン	mg/L						

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３４１０	渥美湾	渥美湾（乙）	１３５	Ａ－１４	６０９－５１	Ａイ	Ⅱロ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

	項　　目	単　位	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ４月　５日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ５月　１０日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ６月　７日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ７月　４日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ８月　２日	２０２３年 ９月　７日	２０２３年 ９月　７日
一般項目	採取時刻		１０時　１４分	１０時　１４分	９時　５４分	９時　５４分	９時　５０分	９時　５０分	１３時　１０分	１３時　１０分	１２時　３８分	１２時　３８分	９時　４９分	９時　４９分
	天候		曇り	曇り	快晴	快晴	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	快晴	快晴	雨	雨
	気温	℃	１８．３	１８．３	１９．９	１９．９	２３．２	２３．２	３１．４	３１．４	３２．２	３２．２	２６．３	２６．３
	水温	℃	１５．４	１５．１	１７．９	１８．０	２１．０	１９．８	２７．７	２２．９	３０．５	２９．１	２８．３	２８．２
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	２２．８０	２２．８０	２５．１０	２５．１０	２３．６０	２３．６０	１９．１０	１９．１０	２３．５０	２３．５０	２４．７０	２４．７０
	透明度	m	３．５	３．５	５．０	５．０	３．５	３．５	３．５	３．５	５．０	５．０	４．５	４．５
	水色		８１２	８１２	４１２	４１２	８１０	８１０	４１２	４１２	４１４	４１４	８１２	８１２
	満潮時刻		５時　４４分	５時　４４分	７時　５３分	７時　５３分	７時　１０分	７時　１０分	１９時　２８分	１９時　２８分	１９時　１２分	１９時　１２分	１１時　２６分	１１時　２６分
	干潮時刻		１１時　４９分	１１時　４９分	１４時　５８分	１４時　５８分	１４時　１４分	１４時　１４分	１２時　３８分	１２時　３８分	１２時　３２分	１２時　３２分	４時　４０分	４時　４０分
生活環境項目	ｐＨ		８．３	８．３	８．３	８．３	８．５	８．２	８．５	８．４	８．４	８．４	８．３	８．２
	ＤＯ	mg/L	９．３	９．４	９．０	８．２	１０	６．１	９．０	１０	６．９	７．１	６．６	５．９
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．４	２．２	３．２	２．８	４．５	２．８	３．５	３．８	２．４	２．６	２．５	２．６
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２１		０．２４		０．３０		０．２０		０．２６		０．２３	
	全燐	mg/L	０．０１５		０．０３５		０．０５６		０．０２１		０．０１７		０．０２４	
	全亜鉛	mg/L	０．００１				０．００１				０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．０９		０．１１		０．２０		０．１１		＜０．０５		０．１１	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３１．０４	３１．１８	２７．２３	３０．４９	１９．１３	２８．３５	２６．９１	２９．０５	２９．５８	２９．８１	２９．１１	３０．１３
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	２．９Ｅ　０		５．８Ｅ　０		５．４Ｅ　０		４．６Ｅ　０		０．９Ｅ　０		３．２Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	１．２		１．５		１．７		１．１		０．２		１．５	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

測定地点コード	水域区分	水域名	地点番号	測定地点名	地点統一番号	生活環境類型	ＮＰ類型	水生生物類型	底層DO類型	調査区分	調査機関	分析担当機関
０３４１０	渥美湾	渥美湾（乙）	１３５	Ａ－１４	６０９－５１	Ａイ	Ⅱロ	特Ａイ		年　間	愛知県	水　産　試　験　場

項目		単位	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １０月　４日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １１月　６日	２０２３年 １２月　７日	２０２３年 １２月　７日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 １月　１０日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ２月　８日	２０２４年 ３月　５日	２０２４年 ３月　５日
一般項目	採取時刻		９時　４６分	９時　４６分	１０時　５５分	１０時　５５分	１２時　０６分	１２時　０６分	９時　５０分	９時　５０分	９時　５２分	９時　５２分	１０時　１５分	１０時　１５分
	天候		晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨	雨
	気温	℃	２３．５	２３．５	２４．１	２４．１	１５．７	１５．７	５．６	５．６	７．１	７．１	７．５	７．５
	水温	℃	２５．０	２５．０	２０．１	２０．１	１３．１	１３．１	９．４	９．５	８．５	８．５	９．０	９．０
	透視度	cm												
	臭気		無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
	採取位置		上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層	上層	中層
	流況		通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常	通常
	流量	m3/sec												
	外観		無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色	無色
	採取水深	m		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０		５．０
	全水深	m	２５．１０	２５．１０	２４．２０	２４．２０	２４．７０	２４．７０	２３．１０	２３．１０	２３．５０	２３．５０	２５．１０	２５．１０
	透明度	m	４．５	４．５	３．５	３．５	６．５	６．５	１１．５	１１．５	７．０	７．０	４．５	４．５
	水色		８１２	８１２	８１２	８１２	４１２	４１２	８１４	８１４	４１２	４１２	４１２	４１２
	満潮時刻		９時　００分	９時　００分	１３時　２０分	１３時　２０分	１３時　３９分	１３時　３９分	５時　４７分	５時　４７分	５時　４０分	５時　４０分	１１時　３６分	１１時　３６分
	干潮時刻		１４時　２０分	１４時　２０分	５時　５７分	５時　５７分	７時　０７分	７時　０７分	１１時　１６分	１１時　１６分	１１時　１１分	１１時　１１分	７時　０２分	７時　０２分
生活環境項目	ｐＨ		８．２	８．２	８．２	８．２	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．３	８．２	８．２
	ＤＯ	mg/L	６．０	６．０	７．３	７．３	９．０	９．０	１０	１０	９．９	９．７	１０	１０
	ＢＯＤ	mg/L												
	ＣＯＤ（酸性法）	mg/L	２．７	２．５	１．９	２．３	２．２	２．６	２．１	１．７	１．９	２．３	１．６	１．６
	ＳＳ	mg/L												
	大腸菌数	CFU/100mL												
	ｎ－ヘキサン抽出物質	mg/L												
	全窒素	mg/L	０．２８		０．２６		０．１９		０．３１		０．２３		０．２２	
	全燐	mg/L	０．０３６		０．０２５		０．０２１		０．０１４		０．０１８		０．０１３	
	全亜鉛	mg/L	０．００１				０．００１				０．００１			
	ノニルフェノール	mg/L	＜０．００００６				＜０．００００６				＜０．００００６			
	ＬＡＳ	mg/L	＜０．０００６				＜０．０００６				＜０．０００６			
特殊項目	フェノール類	mg/L												
	銅	mg/L												
	鉄（溶解性）	mg/L												
	マンガン（溶解性）	mg/L												
	クロム	mg/L												
その他の項目	アンモニア性窒素	mg/L												
	亜硝酸性窒素	mg/L												
	硝酸性窒素	mg/L												
	有機性窒素	mg/L												
	溶存態窒素	mg/L												
	懸濁態窒素	mg/L	０．１１		０．１０		０．１１		＜０．０５		＜０．０５		０．０９	
	オルトリン酸態燐	mg/L												
	電気伝導率	mS/m												
	塩化物イオン	mg/L												
	塩分		３０．９２	３０．９２	３１．４１	３１．４６	３１．４０	３１．４１	３１．９０	３１．６６	３１．８３	３１．８４	３１．０４	３１．０５
	陰イオン界面活性剤	mg/L												
	非イオン界面活性剤	mg/L												
	クロロフィルａ	mg/m3	６．９Ｅ　０		３．２Ｅ　０		４．３Ｅ　０		２．２Ｅ　０		３．３Ｅ　０		８．８Ｅ　０	
	フェオ色素	mg/m3	３．８		１．２		１．０		０．４		１．０		１．８	
	トリハロメタン生成能	mg/L												
	クロロホルム生成能	mg/L												
	ブロモジクロロメタン生成能	mg/L												
	ジブロモクロロメタン生成能	mg/L												
	ブロモホルム生成能	mg/L												
健康項目	カドミウム	mg/L												
	全シアン	mg/L												
	鉛	mg/L												
	六価クロム	mg/L												
	砒素	mg/L												
	総水銀	mg/L												
	アルキル水銀	mg/L												
	ＰＣＢ	mg/L												
	ジクロロメタン	mg/L												
	四塩化炭素	mg/L												
	1,2－ジクロロエタン	mg/L												
	1,1－ジクロロエチレン	mg/L												
	シス－1,2－ジクロロエチレン	mg/L												
	1,1,1－トリクロロエタン	mg/L												
	1,1,2－トリクロロエタン	mg/L												
	トリクロロエチレン	mg/L												
	テトラクロロエチレン	mg/L												
	1,3－ジクロロプロペン	mg/L												
	チウラム	mg/L												
	シマジン	mg/L												
	チオベンカルブ	mg/L												
	ベンゼン	mg/L												
	セレン	mg/L												
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L												
	ふっ素	mg/L												
	ほう素	mg/L												
	1,4－ジオキサン	mg/L												

５　公共用水域の要監視項目・評価指針農薬測定結果

5　公共用水域の要監視項目・評価指針農薬測定結果

表－４　測定項目及び指針値等

区分	測定項目	単位	報告下限値	記載方法			指針値
				有効数字	小数点以下	報告下限値未満	
要監視項目（人の健康の保護に係る項目）	クロロホルム	mg／L	0.0006	2	4桁まで	<0.0006	0.06以下
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／L	0.004	2	3	<0.004	0.04以下
	1,2-ジクロロプロパン	mg／L	0.006	2	3	<0.006	0.06以下
	p-ジクロロベンゼン	mg／L	0.02	2	2	<0.02	0.2以下
	イソキサチオン	mg／L	0.0008	2	4	<0.0008	0.008以下
	ダイアジノン	mg／L	0.0005	2	4	<0.0005	0.005以下
	フェニトロチオン	mg／L	0.0003	2	4	<0.0003	0.003以下
	イソプロチオラン	mg／L	0.004	2	3	<0.004	0.04以下
	オキシン銅	mg／L	0.004	2	3	<0.004	0.04以下
	クロロタロニル	mg／L	0.005	2	3	<0.005	0.05以下
	プロピザミド	mg／L	0.0008	2	4	<0.0008	0.008以下
	ＥＰＮ	mg／L	0.0006	2	4	<0.0006	0.006以下
	ジクロルボス	mg／L	0.0008	2	4	<0.0008	0.008以下
	フェノブカルブ	mg／L	0.003	2	3	<0.003	0.03以下
	イプロベンホス	mg／L	0.0008	2	4	<0.0008	0.008以下
	クロルニトロフェン	mg／L	0.0001	2	4	<0.0001	－
	トルエン	mg／L	0.06	2	2	<0.06	0.6以下
	キシレン	mg／L	0.04	2	2	<0.04	0.4以下
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg／L	0.006	2	3	<0.006	0.06以下
	ニッケル	mg／L	0.001	2	3	<0.001	－
	モリブデン	mg／L	0.007	2	3	<0.007	0.07以下
	アンチモン	mg／L	0.002	2	3	<0.002	0.02以下
	塩化ビニルモノマー	mg／L	0.0002	2	4	<0.0002	0.002以下
	エピクロロヒドリン	mg／L	0.00004	2	5	<0.00004	0.0004以下
	全マンガン	mg／L	0.02	2	2	<0.02	0.2以下
	ウラン	mg／L	0.0002	2	4	<0.0002	0.002以下
	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	mg／L	0.000004	2	6	<0.000004	0.00005以下

区分	測定項目	単位	報告下限値	記載方法			指針値等		
				有効数字	小数点以下	報告下限値未満	水域	類型	指針値
要監視項目（水生生物の保全に係る項目）	フェノール	mg／L	0.001	2	3桁まで	<0.001	淡水域	生物Ａ	0.05以下
								生物Ｂ	0.08以下
							海水域	生物Ａ	2以下
								生物特Ａ	0.2以下
	ホルムアルデヒド	mg／L	0.003	2	3	<0.003	淡水域	生物Ａ	1以下
								生物Ｂ	1以下
							海水域	生物Ａ	0.3以下
								生物特Ａ	0.03以下
	4-t-オクチルフェノール	mg／L	0.00004	2	5	<0.00004	淡水域	生物Ａ	0.001以下
								生物Ｂ	0.004以下
							海水域	生物Ａ	0.0009以下
								生物特Ａ	0.0004以下
	アニリン	mg／L	0.002	2	3	<0.002	淡水域	生物Ａ	0.02以下
								生物Ｂ	0.02以下
							海水域	生物Ａ	0.1以下
								生物特Ａ	0.1以下
	2,4-ジクロロフェノール	mg／L	0.0003	2	4	<0.0003	淡水域	生物Ａ	0.03以下
								生物Ｂ	0.03以下
							海水域	生物Ａ	0.02以下
								生物特Ａ	0.01以下

区分	測定項目	単位	報告下限値	記載方法			指針値
				有効数字	小数点以下	報告下限値未満	
評価指針農薬	フルトラニル	mg／L	0.02	2	2桁まで	<0.02	0.2以下
	ペンシクロン	mg／L	0.004	2	3	<0.004	0.04以下
	ベンスリド	mg／L	0.01	2	2	<0.01	0.1以下
	ペンディメタリン	mg／L	0.01	2	2	<0.01	0.1以下
	メフェナセット	mg／L	0.0009	2	4	<0.0009	0.009以下
	モリネート	mg／L	0.0005	2	4	<0.0005	0.005以下
	プレチラクロール	mg／L	0.004	2	3	<0.004	0.04以下

表－５　要監視項目の調査結果

(河川)

	水域名		木曽川中流	木曽川下流	木曽川下流	日光川	日光川	日光川	日光川	日光川	日光川	日光川	日光川
	調査地点名		犬山橋	濃尾大橋(起)	濃尾大橋(起)	北今橋	北今橋	日光大橋	日光大橋	日光大橋	日光大橋	日光大橋	日光大橋
	地点番号		001	004	004	009	009	011	011	011	011	011	014
	調査年月日		2023.7.19	2023.7.19	2023.12.6	2023.12.6	2024.3.14	2023.5.17	2023.7.19	2023.11.1	2023.12.6	2024.2.8	2023.6.8
	採取時刻		9:50	12:30	11:30	10:55	9:40	11:05	11:40	12:10	10:50	11:00	10:15
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L					0.015						
	クロロホルム	mg/L	<0.0006	<0.0006			<0.0006			0.0007			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											<0.0008
	ダイアジノン	mg/L											<0.0005
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											<0.004
	オキシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											<0.0006
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノブカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	<0.0001									<0.0001
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											<0.006
	ニッケル	mg/L											0.004
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											<0.002
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L						0.06	0.10	0.30		0.38	
	ウラン	mg/L											
	4－t－オクチルフェノール	mg/L	<0.00004	<0.00004									
	アニリン	mg/L	<0.002	<0.002									
	2, 4－ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003	<0.0003									
	PFOS 及び PFOA	mg/L			<0.000004	0.000024					0.000021		
	PFOS	mg/L			<0.000002	0.000007					0.000008		
	PFOS(直鎖体)	mg/L			<0.000001	0.000005					0.000004		
	PFOA	mg/L			<0.000002	0.000017					0.000013		
	PFOA(直鎖体)	mg/L			<0.000001	0.000016					0.000012		

	水域名		新川下流	新川下流	新川下流	五条川下流	五条川下流	庄内川中流（1）	庄内川中流（2）	庄内川中流（2）	庄内川中流（2）	庄内川中流（2）	庄内川中流（2）
	調査地点名		萱津橋	萱津橋	萱津橋	待合橋	待合橋	城嶺橋	大留橋	大留橋	水分橋	水分橋	水分橋
	地点番号		014	014	014	016	016	020	021	021	022	022	022
	調査年月日		2023.7.19	2023.11.1	2023.12.6	2023.11.1	2023.12.6	2023.8.2	2023.8.2	2023.12.6	2023.4.12	2023.8.2	2023.10.11
	採取時刻		10:25	10:50	9:40	8:35	8:30	14:18	15:27	12:32	9:15	8:15	8:55
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.003		0.004						<0.003	
	クロロホルム	mg/L		<0.0006		0.0013							
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノブカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											
	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L									<0.00004	0.00008	0.00043
	全マンガン	mg/L	0.03	0.06		0.02							
	ウラン	mg/L											
	4－t－オクチルフェノール	mg/L			<0.00004			<0.00004	<0.00004			<0.00004	
	アニリン	mg/L			<0.002			<0.002	<0.002			<0.002	
	2, 4－ジクロロフェノール	mg/L			<0.0003			<0.0003	<0.0003			<0.0003	
	PFOS 及び PFOA	mg/L			0.000021		0.000016			0.000016			
	PFOS	mg/L			0.000013		0.000008			<0.000002			
	PFOS(直鎖体)	mg/L			0.000007		0.000004			<0.000001			
	PFOA	mg/L			0.000008		0.000008			0.000014			
	PFOA(直鎖体)	mg/L			0.000008		0.000008			0.000013			

	水域名		庄内川中流（2）	庄内川下流	庄内川下流	庄内川下流	庄内川下流	矢田川上流	矢田川上流	矢田川上流	矢田川上流	矢田川上流	矢田川下流
	調査地点名		水分橋	枇杷島橋	枇杷島橋	枇杷島橋	枇杷島橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	大森橋	天神橋
	地点番号		022	023	023	023	023	028	028	028	028	028	029
	調査年月日		2023.12.6	2023.4.12	2023.8.2	2023.10.11	2023.12.6	2023.5.10	2023.7.5	2023.8.2	2023.12.6	2024.2.7	2023.8.2
	採取時刻		8:42	10:00	9:00	10:00	10:00	8:30	8:30	8:35	8:43	8:40	7:15
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.003			<0.003					<0.003
	クロロホルム	mg/L											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノブカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											
	ニッケル	mg/L								0.001		0.001	
	モリブデン	mg/L								<0.007		<0.007	
	アンチモン	mg/L								<0.002		<0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	0.00006	<0.00004	0.00021	<0.00004						
	全マンガン	mg/L								0.04		0.04	0.03
	ウラン	mg/L											
	4－t－オクチルフェノール	mg/L			<0.00004				<0.00004				<0.00004
	アニリン	mg/L			<0.002				<0.002				<0.002
	2, 4－ジクロロフェノール	mg/L			<0.0003				<0.0003				<0.0003
	PFOS 及び PFOA	mg/L	0.000014				0.000014				0.000013		
	PFOS	mg/L	0.000002				0.000003				0.000007		
	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.000001				0.000002				0.000004		
	PFOA	mg/L	0.000012				0.000011				0.000006		
	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.000011				0.000010				0.000005		

	水域名		矢田川下流	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	荒子川	中川運河	中川運河	中川運河	中川運河	堀川
	調査地点名		天神橋	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	荒子川ポンプ所	東海橋	東海橋	東海橋	東海橋	港新橋
	地点番号		029	031	031	031	031	031	032	032	032	032	034
	調査年月日		2023.12.6	2023.5.10	2023.7.5	2023.8.2	2023.12.6	2024.2.7	2023.7.5	2023.8.2	2023.12.6	2024.2.7	2023.5.10
	採取時刻		7:40	10:38	10:46	12:40	12:20	13:05	11:50	11:50	11:45	12:25	12:25
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L		<0.003									<0.003
	クロロホルム	mg/L											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノブカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											
	ニッケル	mg/L				0.001		0.005		0.002		0.004	
	モリブデン	mg/L				<0.007		0.010		<0.007		0.008	
	アンチモン	mg/L				<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L	<0.02			0.04		0.08		0.03		0.12	
	ウラン	mg/L											
	4－t－オクチルフェノール	mg/L			<0.00004				<0.00004				
	アニリン	mg/L			<0.002				<0.002				
	2, 4－ジクロロフェノール	mg/L			<0.0003				<0.0003				
	PFOS 及び PFOA	mg/L	0.000019				0.000016				0.000016		
	PFOS	mg/L	0.000012				0.000010				0.000012		
	PFOS(直鎖体)	mg/L	0.000007				0.000006				0.000006		
	PFOA	mg/L	0.000007				0.000005				0.000003		
	PFOA(直鎖体)	mg/L	0.000006				0.000004				0.000003		

水域名			堀川	堀川	堀川	堀川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	山崎川	天白川	天白川
調査地点名			港新橋	港新橋	港新橋	港新橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	道徳橋	千鳥橋	千鳥橋
地点番号			034	034	034	034	036	036	036	036	036	038	038
調査年月日			2023.7.5	2023.8.2	2023.12.6	2024.2.7	2023.5.10	2023.7.5	2023.8.2	2023.12.6	2024.2.7	2023.5.10	2023.7.5
採取時刻			12:25	12:30	11:50	12:35	11:58	11:45	12:00	11:54	11:27	12:10	10:52
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003					<0.003	
	クロロホルム	mg/L											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノブカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											
	ニッケル	mg/L		0.004		0.003			0.002		0.002		
	モリブデン	mg/L		<0.007		0.008			<0.007		0.009		
	アンチモン	mg/L		<0.002		<0.002			<0.002		<0.002		
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L		0.09		0.05			0.07		0.05		
	ウラン	mg/L											
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004					<0.00004					<0.00004
	アニリン	mg/L	<0.002					<0.002					<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003					<0.0003					<0.0003
	PFOS 及び PFOA	mg/L			0.000005					<0.000004			
	PFOS	mg/L			0.000003					<0.000002			
	PFOS(直鎖体)	mg/L			0.000002					<0.000001			
	PFOA	mg/L			<0.000002					<0.000002			
	PFOA(直鎖体)	mg/L			0.000001					0.000001			

水域名			天白川	天白川	天白川	境川上流	境川下流	境川下流	境川下流	逢妻川上流	逢妻川上流	逢妻川上流	逢妻川上流
調査地点名			千鳥橋	千鳥橋	千鳥橋	新境橋	境大橋	境大橋	境大橋	御乗替橋	御乗替橋	宮前橋	宮前橋
地点番号			038	038	038	039	040	040	040	041	041	042	042
調査年月日			2023.8.2	2023.12.6	2024.2.7	2023.11.1	2023.7.5	2023.11.1	2023.12.6	2023.11.2	2024.1.12	2023.11.2	2024.1.12
採取時刻			10:47	11:08	10:37	11:18	11:15	10:50	11:24	9:30	10:40	13:55	11:20
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L											
	クロロホルム	mg/L									<0.0006		<0.0006
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノブカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											
	ニッケル	mg/L	0.003		0.008						0.002		0.045
	モリブデン	mg/L	<0.007		<0.007								
	アンチモン	mg/L	<0.002		<0.002								
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L	0.10		0.11	0.02	0.03	0.03					
	ウラン	mg/L											
	4-t-オクチルフェノール	mg/L									<0.00004		0.00009
	アニリン	mg/L									<0.002		<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L									<0.0003		<0.0003
	PFOS 及び PFOA	mg/L		0.000010					0.000023	0.000015		0.000025	
	PFOS	mg/L		0.000007					0.000014	0.000004		0.000020	
	PFOS(直鎖体)	mg/L		0.000004					0.000006	0.000002		0.000013	
	PFOA	mg/L		0.000002					0.000008	0.000011		0.000005	
	PFOA(直鎖体)	mg/L		0.000002					0.000008	0.000010		0.000005	

水域名			逢妻川上流	逢妻川上流	逢妻川上流	逢妻川上流	逢妻川上流	逢妻川上流	逢妻川下流	逢妻川下流	猿渡川	猿渡川	稗田川
調査地点名			境大橋	境大橋	境大橋	境大橋	境大橋	境大橋	市原橋	市原橋	三ッ又橋	三ッ又橋	稗田橋
地点番号			043	043	043	043	043	043	044	044	045	045	046
調査年月日			2023.5.10	2023.6.7	2023.8.2	2023.11.1	2023.12.6	2024.2.8	2023.11.1	2023.12.6	2023.11.2	2023.12.1	2023.6.1
採取時刻			10:50	10:59	11:15	10:45	11:09	10:55	10:15	10:35	10:30	10:20	11:35
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L											
	クロロホルム	mg/L	<0.0006		0.0006	<0.0006		<0.0006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L		<0.0008									<0.0008
	ダイアジノン	mg/L		<0.0005									<0.0005
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L		<0.004									<0.004
	オキシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L		<0.0006									<0.0006
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノブカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L		<0.0008									<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/L		<0.0001									<0.0001
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		<0.006									<0.006
	ニッケル	mg/L		0.003									<0.001
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L		<0.002									<0.002
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L				0.04			0.03		0.09		
	ウラン	mg/L											
	4-t-オクチルフェノール	mg/L					<0.00004						
	アニリン	mg/L					<0.002						
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003						
	PFOS 及び PFOA	mg/L								0.000017		0.000009	
	PFOS	mg/L								0.000010		0.000004	
	PFOS(直鎖体)	mg/L								0.000006		0.000002	
	PFOA	mg/L								0.000007		0.000004	
	PFOA(直鎖体)	mg/L								0.000007		0.000004	

水域名			稗田川	稗田川	稗田川	高浜川	高浜川	新川	新川	長田川	長田川	半場川	半場川
調査地点名			稗田橋	稗田橋	稗田橋	高浜橋	高浜橋	水門橋	水門橋	潭水橋	潭水橋	坂下橋	坂下橋
地点番号			046	046	046	047	047	048	048	049	049	050	050
調査年月日			2023.7.13	2023.11.9	2023.12.7	2023.11.9	2023.12.7	2023.11.9	2023.12.7	2023.11.9	2023.12.7	2023.11.9	2023.12.7
採取時刻			11:33	11:25	11:50	12:13	13:30	11:45	13:10	11:05	11:30	10:46	11:15
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L											
	クロロホルム	mg/L											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノブカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											
	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L	0.06	0.23		0.07		0.04		0.09		0.09	
	ウラン	mg/L											
	4-t-オクチルフェノール	mg/L			<0.00004								
	アニリン	mg/L			<0.002								
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L			<0.0003								
	PFOS 及び PFOA	mg/L			0.000012		<0.000004		<0.000004		0.000011		0.000011
	PFOS	mg/L			0.000007		<0.000002		<0.000002		0.000005		0.000004
	PFOS(直鎖体)	mg/L			0.000004		<0.000001		<0.000001		0.000003		0.000002
	PFOA	mg/L			0.000005		<0.000002		<0.000002		0.000005		0.000007
	PFOA(直鎖体)	mg/L			0.000005		0.000001		<0.000001		0.000004		0.000005

	水域名		朝鮮川	朝鮮川	阿久比川	阿久比川	阿久比川	阿久比川	矢作川上流（1）	矢作川上流	矢作川上流	矢作川上流	矢作川上流
	調査地点名		坂下小橋	坂下小橋	半田大橋	半田大橋	半田大橋	半田大橋	矢作ダム	新富国橋	新富国橋	明治用水頭首工	明治用水頭首工
	地点番号		051	051	052	052	052	052	053	054	054	055	055
	調査年月日		2023.11.9	2023.12.7	2023.6.8	2023.11.2	2023.12.1	2024.2.2	2023.7.5	2023.11.1	2024.1.10	2023.7.5	2024.1.10
	採取時刻		10:33	11:00	11:50	9:35	9:30	10:15	9:50	9:40	9:40	9:30	15:10
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L											
	クロロホルム	mg/L									<0.0006	<0.0006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L										<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L										<0.006	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L										<0.02	
	イソキサチオン	mg/L			<0.0008							<0.0008	
	ダイアジノン	mg/L			<0.0005							<0.0005	
	フェニトロチオン	mg/L										<0.0003	
	イソプロチオラン	mg/L			<0.004							<0.004	
	オキシン銅	mg/L										<0.004	
	クロロタロニル	mg/L										<0.005	
	プロピザミド	mg/L										<0.0008	
	EPN	mg/L			<0.0006							<0.0006	
	ジクロルボス	mg/L										<0.0008	
	フェノブカルブ	mg/L										<0.003	
	イプロベンホス	mg/L			<0.0008							<0.0008	
	クロルニトロフェン	mg/L			<0.0001							<0.0001	
	トルエン	mg/L										<0.06	
	キシレン	mg/L										<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L			<0.006							<0.006	
	ニッケル	mg/L			0.001						<0.001	<0.001	
	モリブデン	mg/L										<0.007	
	アンチモン	mg/L			<0.002							<0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L	0.07			0.19						<0.02	0.03
	ウラン	mg/L						0.0018					
	4－t－オクチルフェノール	mg/L					<0.00004		<0.00004		<0.00004	<0.00004	
	アニリン	mg/L					<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	
	2, 4－ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	
	PFOS 及び PFOA	mg/L		0.000013			0.000054			<0.000004			
	PFOS	mg/L		0.000004			0.000004			<0.000002			
	PFOS(直鎖体)	mg/L		0.000002			0.000002			<0.000001			
	PFOA	mg/L		0.000008			0.000050			<0.000002			
	PFOA(直鎖体)	mg/L		0.000006			0.000048			<0.000001			

	水域名		矢作川下流	矢作川下流	矢作川下流	矢作川下流	矢作川下流	矢作川下流	巴川	乙川上流	乙川下流	鹿乗川	鹿乗川
	調査地点名		岩津天神橋	岩津天神橋	岩津天神橋	米津大橋	米津大橋	米津大橋	細川頭首工	岡崎市上水道取入口	占部用水取入口(穴名	米津小橋	米津小橋
	地点番号		056	056	056	058	058	058	060	061	062	063	063
	調査年月日		2023.7.5	2023.12.8	2024.1.10	2023.7.5	2023.12.8	2024.1.10	2023.9.19	2023.9.19	2023.9.19	2023.6.8	2023.7.5
	採取時刻		10:27	10:45	13:50	12:43	9:01	10:25	10:30	13:10	11:45	10:50	9:50
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L							<0.003	<0.003	<0.003		
	クロロホルム	mg/L							<0.0006	<0.0006	<0.0006		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004	<0.004	<0.004		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L							<0.006	<0.006	<0.006		
	p-ジクロロベンゼン	mg/L							<0.02	<0.02	<0.02		
	イソキサチオン	mg/L							<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン	mg/L							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	フェニトロチオン	mg/L							<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	イソプロチオラン	mg/L							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	オキシン銅	mg/L							<0.004	<0.004	<0.004		
	クロロタロニル	mg/L							<0.005	<0.005	<0.005		
	プロピザミド	mg/L							<0.0008	<0.0008	<0.0008		
	EPN	mg/L							<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ジクロルボス	mg/L							<0.0008	<0.0008	<0.0008		
	フェノブカルブ	mg/L							<0.003	<0.003	<0.003		
	イプロベンホス	mg/L							<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001						<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	トルエン	mg/L							<0.06	<0.06	<0.06		
	キシレン	mg/L							<0.04	<0.04	<0.04		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L							<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	
	ニッケル	mg/L							0.001	0.001	<0.001	0.003	
	モリブデン	mg/L							<0.007	<0.007	<0.007		
	アンチモン	mg/L							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L							<0.00004	<0.00004	<0.00004		
	全マンガン	mg/L	0.02		<0.02	<0.02		<0.02	<0.02	0.03	0.06		0.09
	ウラン	mg/L							<0.0002	<0.0002	<0.0002		
	4－t－オクチルフェノール	mg/L	<0.00004			<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004		
	アニリン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002		
	2, 4－ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003		
	PFOS 及び PFOA	mg/L		<0.000004			<0.000004		<0.000004	0.000004	0.000004		
	PFOS	mg/L		<0.000002			<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002		
	PFOS(直鎖体)	mg/L		0.000001			0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001		
	PFOA	mg/L		<0.000002			<0.000002		<0.000002	0.000002	0.000002		
	PFOA(直鎖体)	mg/L		0.000001			0.000001		<0.000001	0.000002	0.000002		

	水域名		鹿乗川	鹿乗川	鹿乗川	矢作古川	介木川	介木川	介木川	介木川	男川	椎山川及びZ女川下流	木瀬川及び犬伏川下流
	調査地点名		米津小橋	米津小橋	米津小橋	古川頭首工	小渡新橋	小渡新橋	万町浄水場取入口	万町浄水場取入口	学校橋	ツノジ橋	堀越橋
	地点番号		063	063	063	064	200	200	201	201	202	204	206
	調査年月日		2023.11.2	2023.12.1	2024.2.2	2023.12.1	2023.11.1	2024.1.10	2023.11.1	2024.1.10	2023.9.19	2023.9.19	2023.11.1
	採取時刻		8:35	8:30	9:25	9:10	11:35	11:15	12:00	10:40	9:35	7:40	10:10
測定項目	フェノール	mg/L						<0.001		<0.001			
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003					<0.003		<0.003			
	クロロホルム	mg/L						<0.0006		<0.0006			
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L						<0.004		<0.004			
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L						<0.006		<0.006			
	p-ジクロロベンゼン	mg/L						<0.02		<0.02			
	イソキサチオン	mg/L						<0.0008		<0.0008			
	ダイアジノン	mg/L						<0.0005		<0.0005			
	フェニトロチオン	mg/L						<0.0003		<0.0003			
	イソプロチオラン	mg/L						<0.004		<0.004			
	オキシン銅	mg/L						<0.004		<0.004			
	クロロタロニル	mg/L						<0.005		<0.005			
	プロピザミド	mg/L						<0.0008		<0.0008			
	EPN	mg/L						<0.0006		<0.0006			
	ジクロルボス	mg/L						<0.0008		<0.0008			
	フェノブカルブ	mg/L						<0.003		<0.003			
	イプロベンホス	mg/L						<0.0008		<0.0008			
	クロルニトロフェン	mg/L						<0.0001		<0.0001			
	トルエン	mg/L						<0.06		<0.06			
	キシレン	mg/L						<0.04		<0.04			
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L						<0.006		<0.006			
	ニッケル	mg/L						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	
	モリブデン	mg/L						<0.007		<0.007			
	アンチモン	mg/L						<0.002		<0.002			
	塩化ビニルモノマー	mg/L						<0.0002		<0.0002			
	エピクロロヒドリン	mg/L						<0.00004		<0.00004			
	全マンガン	mg/L	0.09					<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	
	ウラン	mg/L			<0.0002			<0.0002		<0.0002			
	4-t-オクチルフェノール	mg/L		<0.00004				<0.00004		<0.00004			
	アニリン	mg/L		<0.002				<0.002		<0.002			
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L		<0.0003				<0.0003		<0.0003			
	PFOS 及び PFOA	mg/L		0.000006		<0.000004	<0.000004		<0.000004		<0.000004	<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L		0.000002		<0.000002	<0.000002		<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOS(直鎖体)	mg/L		0.000001		<0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L		0.000004		<0.000002	<0.000002		<0.000002		<0.000002	<0.000002	<0.000002
	PFOA(直鎖体)	mg/L		0.000004		0.000001	<0.000001		<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001

	水域名		木瀬川及び犬伏川下流	木瀬川及び犬伏川下流	木瀬川及び犬伏川下流	豊川上流	豊川上流	豊川中流	豊川中流	豊川下流	豊川下流	豊川下流	宇連川
	調査地点名		堀越橋	犬伏橋	犬伏橋	長篠橋	長篠橋	江島橋	江島橋	吉田大橋	吉田大橋	吉田大橋	鳳来橋
	地点番号		206	207	207	066	066	069	069	072	072	072	074
	調査年月日		2024.1.10	2023.11.1	2024.1.10	2023.6.1	2023.12.6	2023.7.5	2023.12.6	2023.7.5	2023.12.6	2024.1.10	2023.12.6
	採取時刻		13:25	10:35	10:45	10:10	10:15	9:41	8:16	12:58	5:39	10:30	12:00
測定項目	フェノール	mg/L	<0.001		<0.001								
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003		<0.003								
	クロロホルム	mg/L	<0.0006		<0.0006								
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004		<0.004								
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006		<0.006								
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02		<0.02								
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008		<0.0008	<0.0008							
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005		<0.0005	<0.0005							
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003		<0.0003								
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004		<0.004	<0.004							
	オキシン銅	mg/L	<0.004		<0.004								
	クロロタロニル	mg/L	<0.005		<0.005								
	プロピザミド	mg/L	<0.0008		<0.0008								
	EPN	mg/L	<0.0006		<0.0006	<0.0006							
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008		<0.0008								
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003		<0.003								
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008		<0.0008	<0.0008							
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001		<0.0001	<0.0001		<0.0001					
	トルエン	mg/L	<0.06		<0.06								
	キシレン	mg/L	<0.04		<0.04								
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006		<0.006	<0.006							
	ニッケル	mg/L	<0.001		<0.001	<0.001							
	モリブデン	mg/L	<0.007		<0.007								
	アンチモン	mg/L	<0.002		<0.002	<0.002							
	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002		<0.0002								
	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004		<0.00004								
	全マンガン	mg/L	<0.02		<0.02					<0.02		<0.02	
	ウラン	mg/L	<0.0002		<0.0002								
	4-t-オクチルフェノール	mg/L	<0.00004		<0.00004		<0.00004	<0.00004		<0.00004			
	アニリン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002	<0.002		<0.002			
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L	<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003		<0.0003			
	PFOS 及び PFOA	mg/L		<0.000004			<0.000004		<0.000004		<0.000004		<0.000004
	PFOS	mg/L		<0.000002			<0.000002		<0.000002		<0.000002		<0.000002
	PFOS(直鎖体)	mg/L		<0.000001			<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001
	PFOA	mg/L		<0.000002			<0.000002		<0.000002		<0.000002		<0.000002
	PFOA(直鎖体)	mg/L		<0.000001			<0.000001		<0.000001		<0.000001		<0.000001

水域名			間川	間川	神田川	神田川	朝倉川	朝倉川	豊川放水路	豊川放水路	豊川放水路	豊川放水路	音羽川
調査地点名			六孟橋	六孟橋	神田川橋	神田川橋	境橋	境橋	小坂井大橋	小坂井大橋	小坂井大橋	小坂井大橋	剣橋
地点番号			077	077	078	078	079	079	080	080	080	080	081
調査年月日			2023.6.14	2023.9.6	2023.6.14	2023.9.6	2023.6.14	2023.9.6	2023.5.17	2023.7.5	2023.11.15	2024.1.10	2023.6.1
採取時刻			9:10	9:15	9:50	10:00	10:00	10:20	11:23	12:19	12:30	11:30	10:30
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L											
	クロロホルム	mg/L		<0.0006		<0.0006		<0.0006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004		<0.004		<0.004					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006		<0.006		<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.02		<0.02		<0.02					
	イソキサチオン	mg/L		<0.0008		<0.0008		<0.0008					<0.0008
	ダイアジノン	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005					<0.0005
	フェニトロチオン	mg/L		<0.0003		<0.0003		<0.0003					
	イソプロチオラン	mg/L		<0.004		<0.004		<0.004					<0.004
	オキシン銅	mg/L		<0.004		<0.004		<0.004					
	クロロタロニル	mg/L		<0.005		<0.005		<0.005					
	プロピザミド	mg/L		<0.0008		<0.0008		<0.0008					
	EPN	mg/L		<0.0006		<0.0006		<0.0006					<0.0006
	ジクロルボス	mg/L		<0.0008		<0.0008		<0.0008					
	フェノブカルブ	mg/L		<0.003		<0.003		<0.003					
	イプロベンホス	mg/L		<0.0008		<0.0008		<0.0008					<0.0008
	クロルニトロフェン	mg/L		<0.0001		<0.0001		<0.0001					<0.0001
	トルエン	mg/L		<0.06		<0.06		<0.06					
	キシレン	mg/L		<0.04		<0.04		<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											<0.006
	ニッケル	mg/L	0.002		<0.001		<0.001						<0.001
	モリブデン	mg/L	<0.007		<0.007		<0.007						
	アンチモン	mg/L	<0.002		<0.002		<0.002						<0.002
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L	0.03		0.02		0.03		0.10	0.06	0.08	0.04	
	ウラン	mg/L											
	4-t-オクチルフェノール	mg/L								<0.00004			
	アニリン	mg/L								<0.002			
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L								<0.0003			
	PFOS 及び PFOA	mg/L											
	PFOS	mg/L											
	PFOS(直鎖体)	mg/L											
	PFOA	mg/L											
	PFOA(直鎖体)	mg/L											

水域名			音羽川	音羽川	音羽川	音羽川	佐奈川	佐奈川	柳生川	柳生川	梅田川	梅田川	梅田川
調査地点名			剣橋	剣橋	剣橋	剣橋	柳橋	柳橋	下立合橋	下立合橋	飛越橋	飛越橋	御厩橋
地点番号			081	081	081	081	086	086	087	087	090	090	092
調査年月日			2023.7.5	2023.11.1	2023.12.1	2024.2.8	2023.11.1	2023.12.1	2023.8.2	2024.2.1	2023.8.2	2024.2.1	2023.5.10
採取時刻			11:10	11:00	10:50	10:57	10:40	11:30	10:50	11:00	9:35	9:41	10:15
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L					<0.003						<0.003
	クロロホルム	mg/L							<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L							<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	
	p-ジクロロベンゼン	mg/L							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	
	イソキサチオン	mg/L							<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	ダイアジノン	mg/L							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	
	フェニトロチオン	mg/L							<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	
	イソプロチオラン	mg/L							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	オキシン銅	mg/L							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	
	クロロタロニル	mg/L							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	
	プロピザミド	mg/L							<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	EPN	mg/L							<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	
	ジクロルボス	mg/L							<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	フェノブカルブ	mg/L							<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	
	イプロベンホス	mg/L							<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	
	クロルニトロフェン	mg/L							<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	
	トルエン	mg/L							<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	
	キシレン	mg/L							<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											<0.006
	ニッケル	mg/L							0.001	<0.001	0.001	0.001	
	モリブデン	mg/L							<0.007	<0.007	<0.007	0.010	
	アンチモン	mg/L							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											<0.00004
	全マンガン	mg/L	0.03	0.05					0.04	0.03	0.04	0.05	
	ウラン	mg/L				<0.0002							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L			<0.00004								<0.00004
	アニリン	mg/L			<0.002								<0.002
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L			<0.0003								<0.0003
	PFOS 及び PFOA	mg/L			0.000008			0.000017					0.000015
	PFOS	mg/L			0.000003			0.000006					0.000002
	PFOS(直鎖体)	mg/L			0.000001			0.000004					0.000001
	PFOA	mg/L			0.000004			0.000010					0.000012
	PFOA(直鎖体)	mg/L			0.000003			0.000006					0.000006

水域名			梅田川	梅田川	梅田川	梅田川	浜田川	浜田川	汐川	汐川	汐川	汐川	大千瀬川
調査地点名			御厩橋	御厩橋	植田橋	植田橋	佐久良橋	佐久良橋	船倉橋	船倉橋	船倉橋	船倉橋	常盤橋
地点番号			092	092	093	093	094	094	095	095	095	095	208
調査年月日			2023.8.2	2024.2.1	2023.5.10	2023.8.2	2023.5.11	2023.8.2	2023.7.5	2023.11.1	2023.12.1	2024.2.8	2023.12.6
採取時刻			10:10	10:27	11:45	9:38	11:55	11:42	13:05	13:10	13:40	10:50	11:20
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L											
	クロロホルム	mg/L	<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006					
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004		<0.004		<0.004					
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	<0.006		<0.006		<0.006					
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	<0.02		<0.02		<0.02					
	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	<0.0008		<0.0008		<0.0008					
	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	<0.0005		<0.0005		<0.0005					
	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	<0.0003		<0.0003		<0.0003					
	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	<0.004		<0.004		<0.004					
	オキシン銅	mg/L	<0.004	<0.004		<0.004		<0.004					
	クロロタロニル	mg/L	<0.005	<0.005		<0.005		<0.005					
	プロピザミド	mg/L	<0.0008	<0.0008		<0.0008		<0.0008					
	EPN	mg/L	<0.0006	<0.0006		<0.0006		<0.0006					
	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	<0.0008		<0.0008		<0.0008					
	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	<0.003		<0.003		<0.003					
	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	<0.0008		<0.0008		<0.0008					
	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	<0.0001		<0.0001		<0.0001					
	トルエン	mg/L	<0.06	<0.06		<0.06		<0.06					
	キシレン	mg/L	<0.04	<0.04		<0.04		<0.04					
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											
	ニッケル	mg/L	0.001	0.001	0.001		0.002						
	モリブデン	mg/L	<0.007	<0.007	<0.007		<0.007						
	アンチモン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002						
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L	0.03	0.03	0.06		<0.02		0.12	0.08			
	ウラン	mg/L	<0.0002									0.0004	
	4-t-オクチルフェノール	mg/L											
	アニリン	mg/L											
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L											
	PFOS 及び PFOA	mg/L									0.000012		<0.000004
	PFOS	mg/L									<0.000002		<0.000002
	PFOS(直鎖体)	mg/L									<0.000001		<0.000001
	PFOA	mg/L									0.000010		<0.000002
	PFOA(直鎖体)	mg/L									0.000005		<0.000001

(湖沼)　(海域)

水域名			油ヶ淵	油ヶ淵	油ヶ淵	油ヶ淵	名古屋港(甲)	名古屋港(甲)	名古屋港(甲)	名古屋港(乙)	常滑地先海域	伊勢湾	伊勢湾
調査地点名			中央	中央	中央	中央	N-14	N-1	N-1	N-4	N-5	N-6	N-8
地点番号			097	097	097	097	136	101	101	104	105	106	108
調査年月日			2023.7.13	2023.11.9	2023.12.7	2024.2.1	2023.7.5	2023.7.5	2023.12.13	2023.12.13	2023.12.8	2023.12.13	2023.12.8
採取時刻			11:03	10:45	10:55	10:40	8:30	13:35	13:25	10:25	12:23	10:40	11:25
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L											
	クロロホルム	mg/L											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノブカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											
	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L	0.08	0.08									
	ウラン	mg/L				0.0003							
	4-t-オクチルフェノール	mg/L					<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	
	アニリン	mg/L					<0.002	<0.002			<0.002	<0.002	
	2, 4-ジクロロフェノール	mg/L					<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	
	PFOS 及び PFOA	mg/L			0.000010				<0.000004	<0.000004	<0.000004		<0.000004
	PFOS	mg/L			0.000003				<0.000002	<0.000002	<0.000002		<0.000002
	PFOS(直鎖体)	mg/L			0.000002				<0.000001	<0.000001	<0.000001		<0.000001
	PFOA	mg/L			0.000006				<0.000002	<0.000002	<0.000002		<0.000002
	PFOA(直鎖体)	mg/L			0.000004				0.000001	0.000001	<0.000001		<0.000001

水域名			伊勢湾	伊勢湾	衣浦港南部	衣浦湾	衣浦湾	衣浦湾	神野・田原地先海域	神野・田原地先海域	神野・田原地先海域	渥美湾(甲)	渥美湾(乙)
調査地点名			N-9	N-13	K-2	K-4	K-5	K-6	A-3	A-3	A-4	A-6	A-7
地点番号			109	133	114	116	117	118	122	122	123	125	126
調査年月日			2024.2.5	2023.12.8	2023.12.7	2023.12.7	2024.2.8	2023.12.7	2023.7.4	2023.8.1	2023.12.6	2023.12.6	2023.12.6
採取時刻			9:13	10:52	10:45	10:21	10:33	11:49	8:40	8:25	10:00	12:30	10:31
測定項目	フェノール	mg/L											
	ホルムアルデヒド	mg/L											
	クロロホルム	mg/L											
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L											
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L											
	p-ジクロロベンゼン	mg/L											
	イソキサチオン	mg/L											
	ダイアジノン	mg/L											
	フェニトロチオン	mg/L											
	イソプロチオラン	mg/L											
	オキシン銅	mg/L											
	クロロタロニル	mg/L											
	プロピザミド	mg/L											
	EPN	mg/L											
	ジクロルボス	mg/L											
	フェノブカルブ	mg/L											
	イプロベンホス	mg/L											
	クロルニトロフェン	mg/L											
	トルエン	mg/L											
	キシレン	mg/L											
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L											
	ニッケル	mg/L											
	モリブデン	mg/L											
	アンチモン	mg/L											
	塩化ビニルモノマー	mg/L											
	エピクロロヒドリン	mg/L											
	全マンガン	mg/L											
	ウラン	mg/L	0.0032				0.0031		0.0012				
	4－t－オクチルフェノール	mg/L		<0.00004		<0.00004		<0.00004		<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	アニリン	mg/L		<0.002		<0.002		<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	2, 4－ジクロロフェノール	mg/L		<0.0003		<0.0003		<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	PFOS 及び PFOA	mg/L			<0.000004	<0.000004				0.000005		<0.000004	<0.000004
	PFOS	mg/L			<0.000002	<0.000002				<0.000002		<0.000002	<0.000002
	PFOS(直鎖体)	mg/L			<0.000001	<0.000001				<0.000001		<0.000001	<0.000001
	PFOA	mg/L			<0.000002	<0.000002				0.000003		<0.000002	<0.000002
	PFOA(直鎖体)	mg/L			0.000001	<0.000001				0.000002		<0.000001	<0.000001

水域名			渥美湾(乙)	渥美湾(乙)
調査地点名			A-7	A-9
地点番号			126	128
調査年月日			2024.2.7	2023.12.6
採取時刻			10:12	11:41
測定項目	フェノール	mg/L		
	ホルムアルデヒド	mg/L		
	クロロホルム	mg/L		
	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		
	p-ジクロロベンゼン	mg/L		
	イソキサチオン	mg/L		
	ダイアジノン	mg/L		
	フェニトロチオン	mg/L		
	イソプロチオラン	mg/L		
	オキシン銅	mg/L		
	クロロタロニル	mg/L		
	プロピザミド	mg/L		
	EPN	mg/L		
	ジクロルボス	mg/L		
	フェノブカルブ	mg/L		
	イプロベンホス	mg/L		
	クロルニトロフェン	mg/L		
	トルエン	mg/L		
	キシレン	mg/L		
	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		
	ニッケル	mg/L		
	モリブデン	mg/L		
	アンチモン	mg/L		
	塩化ビニルモノマー	mg/L		
	エピクロロヒドリン	mg/L		
	全マンガン	mg/L		
	ウラン	mg/L	0.0031	
	4－t－オクチルフェノール	mg/L		<0.00004
	アニリン	mg/L		<0.002
	2, 4－ジクロロフェノール	mg/L		<0.0003
	PFOS 及び PFOA	mg/L		
	PFOS	mg/L		
	PFOS(直鎖体)	mg/L		
	PFOA	mg/L		
	PFOA(直鎖体)	mg/L		

表－６　評価指針農薬の調査結果

	水域名		新川下流	逢妻川上流	稗田川	阿久比川	鹿乗川	豊川上流	音羽川	指針値
	調査地点名		萱津橋	境大橋	稗田橋	半田大橋	米津小橋	長篠橋	剣橋	
	地点番号		014	043	046	052	063	066	081	
	調査年月日		2023.6.8	2023.6.7	2023.6.1	2023.6.8	2023.6.8	2023.6.1	2023.6.1	
	採取時刻		10時15分	10時59分	11時35分	11時50分	10時50分	10時10分	10時30分	
測定項目	フルトラニル	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.2
	ペンシクロン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04
	ベンスリド	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1
	ペンディメタリン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.1
	メフェナセット	mg/L	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	0.009
	モリネート	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005
	プレチラクロール	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.04

第２章

地下水の要監視項目・計画外のモニタリング等の調査結果

1　測定項目及び測定方法

表-７　測定項目及び測定方法（地下水）

項　　目			測定方法	基準値
環境基準項目	カドミウム	(mg/L)	日本産業規格（以下「規格」という。）K0102の55.2、55.3又は55.4に定める方法	0.003 以下
	全シアン	(mg/L)	規格K0102の38.1.2（規格K0102の38の備考11を除く。以下同じ。）及び38.2に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.3に定める方法、規格K0102の38.1.2及び38.5に定める方法又は昭和46年12月環境庁告示第59号（水質汚濁に係る環境基準について）（以下「公共用水域告示」という。）付表１に掲げる方法	検出されないこと
	鉛	(mg/L)	規格K0102の54に定める方法	0.01 以下
	六価クロム	(mg/L)	規格K0102 の65.2（規格K0102の 65.2.2 及び65.2.7 を除く。）に定める方法（ただし、次の１から３までに掲げる場合にあっては、それぞれ１から３までに定めるところによる。） １ 規格K0102 の 65.2.1 に定める方法による場合　原則として光路長50mmの吸収セルを用いること。 ２ 規格K0102 の 65.2.3、65.2.4又は65.2.5 に定める方法による場合（規格K0102の65.の備考11のb）による場合に限る。）　試料に、その濃度が基準値相当分（0.02mg/L）増加するように六価クロム標準液を添加して添加回収率を求め、その値が70～120%であることを確認すること。 ３ 規格K0102 の 65.2.6 に定める方法により塩分の濃度の高い試料を測定する場合　２に定めるところによるほか、規格K0170－７の７のa）又はb）に定める操作を行うこと。	0.02 以下
	砒　　素	(mg/L)	規格K0102の61.2、61.3又は61.4に定める方法	0.01 以下
	総　水　銀	(mg/L)	公共用水域告示付表２に掲げる方法	0.0005 以下
	アルキル水銀	(mg/L)	公共用水域告示付表３に掲げる方法	検出されないこと
	Ｐ　Ｃ　Ｂ	(mg/L)	公共用水域告示付表４に掲げる方法	検出されないこと
	ジクロロメタン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.02 以下
	四塩化炭素	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.002 以下
	クロロエチレン（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー）	(mg/L)	平成9年3月13日付け環境庁告示第10号付表に掲げる方法	0.002 以下
	1,2-ジクロロエタン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1又は5.3.2に定める方法	0.004 以下
	1,1-ジクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.1 以下
	1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	シス体にあっては規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては、規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1 に定める方法	0.04 以下
	1,1,1-トリクロロエタン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	1 以下
	1,1,2-トリクロロエタン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.006 以下
	トリクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.01 以下
	テトラクロロエチレン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は5.5に定める方法	0.01 以下
	1,3-ジクロロプロペン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.002 以下
	チウラム	(mg/L)	公共用水域告示付表５に掲げる方法	0.006 以下
	シマジン	(mg/L)	公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法	0.003 以下
	チオベンカルブ	(mg/L)	公共用水域告示付表６の第１又は第２に掲げる方法	0.02 以下
	ベンゼン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.01 以下
	セ　レ　ン	(mg/L)	規格K0102の67.2、67.3又は67.4に定める方法	0.01 以下
	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	(mg/L)	硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.2.1、43.2.3、43.2.5又は43.2.6に定める方法、亜硝酸性窒素にあっては規格K0102の43.1に定める方法	10 以下
	ふ　っ　素	(mg/L)	規格K0102の34.1（規格K0102の34の備考1を除く。）若しくは34.4（妨害となる物質としてハロゲン化合物又はハロゲン化水素が多量に含まれる試料を測定する場合にあっては、蒸留試薬溶液として、水約200mlに硫酸10ml、りん酸60ml及び塩化ナトリウム10gを溶かした溶液とグリセリン250mlを混合し、水を加えて1,000mlとしたものを用い、規格K0170－６の６図２注記のアルミニウム溶液のラインを追加する。）に定める方法又は規格K0102の34.1.1ｃ）（注(2)第三文及び規格K0102の34の備考1を除く。）に定める方法（懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しないことを確認した場合にあっては、これを省略することができる。）及び公共用水域告示付表７に掲げる方法	0.8 以下
	ほ　う　素	(mg/L)	規格K0102 の47.1、47.3又は47.4 に定める方法	1 以下
	1,4-ジオキサン	(mg/L)	公共用水域告示付表８に掲げる方法	0.05 以下

項　　目			測定方法	指針値
要監視項目	クロロホルム	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.06 以下
	1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.06 以下
	p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法	0.2 以下
	イソキサチオン	(mg/L)	平成5年4月28日付け環境庁通知環水規第121号付表（以下「五通知付表」という。）１の第１又は第２に掲げる方法	0.008 以下
	ダイアジノン	(mg/L)	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法	0.005 以下
	フェニトロチオン(MEP)	(mg/L)	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法	0.003 以下
	イソプロチオラン	(mg/L)	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法	0.04 以下
	オキシン銅(有機銅)	(mg/L)	五通知付表２に掲げる方法	0.04 以下
	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法	0.05 以下
	プロピザミド	(mg/L)	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法	0.008 以下
	E　P　N	(mg/L)	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法	0.006 以下
	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法	0.008 以下
	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法	0.03 以下
	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法	0.008 以下
	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	五通知付表１の第１又は第２に掲げる方法	-
	トルエン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.6 以下
	キシレン	(mg/L)	規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法	0.4 以下
	フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	五通知付表３の第１又は第２に掲げる方法	0.06 以下
	ニッケル	(mg/L)	規格K0102の59.3に定める方法又は五通知付表４若しくは五通知付表５に掲げる方法	-
	モリブデン	(mg/L)	規格K0102の68.2に定める方法又は五通知付表４若しくは五通知付表５に掲げる方法	0.07 以下
	アンチモン	(mg/L)	平成16年3月31日付け環境省通知環水企発第040331003号付表（以下「十六通知付表」という。）５の第１、第２又は第３に掲げる方法	0.02 以下
	エピクロロヒドリン	(mg/L)	十六通知付表２に掲げる方法	0.0004 以下
	全マンガン	(mg/L)	規格K0102の56.2、56.3、56.4又は56.5に定める方法	0.2 以下
	ウ　ラ　ン	(mg/L)	十六通知付表４の第１又は第２に掲げる方法	0.002 以下
	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	令和2年5月28日付け環境省通知環水大水発第2005281号、環水大土発第2005282号付表１に掲げる方法	0.00005 以下（暫定）
その他の項目	気　　温	(℃)	規格K0102の７に定める方法	-
	水　　温	(℃)	規格K0102の７に定める方法	-
	外　　観		規格K0102の８に定める方法	-
	臭　　気		規格K0102の10.1に定める方法	-
	水素イオン濃度（pH）		規格K0102の12.1に定める方法	-
	電気伝導率	(mS/m)	規格K0102の13に定める方法	-
	ナトリウム等		規格K0102、上水試験方法、下水試験方法又は科学的に確立された分析方法	-

2　概況調査における要監視項目の調査結果

（1）メッシュ調査

年度計画番号		28	29	36	38	41	57	59	60	61	62	64
調査機関		豊橋市	豊橋市	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県
分析機関		市環境調査センター	市環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター
市町村名		豊橋市	豊橋市	瀬戸市	半田市	豊川市	西尾市	西尾市	蒲郡市	犬山市	犬山市	小牧市
調査地点		石巻本町	杉山町	北丘町	北滑草町	牛久保町	今川町	吉良町宮迫	大塚町	大字塔野地	羽黒	大字三ツ渕
調査地点メッシュ		Ｄ１３Ａ	Ｄ０２Ｂ	Ｄ７０Ｂ	Ｃ２７Ｄ	Ｄ１３Ｄ	Ｄ２０Ｂ	Ｄ１１Ｄ	Ｄ１２Ｄ	Ｅ０７Ａ	Ｅ０７Ｂ	Ｃ７７Ｄ
使用用途		生活用水	その他	その他	工業用水	生活用水	生活用水	その他	生活用水	工業用水	工業用水	工業用水
不圧／被圧帯水層の別		被圧	不明	被圧	被圧	不明	不明	不圧	不明	被圧	不明	被圧
採水年月日		2023.7.10	2023.7.10	2023.9.19	2023.9.19	2023.7.10	2023.8.29	2023.6.13	2023.8.21	2023.7.25	2023.7.25	2023.7.25
クロロホルム	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	－	－	－	－	< 0.006	－	－	－	－
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	－	－	－	－	< 0.006	－	－	－	－
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	－	－	－	－	< 0.02	－	－	－	－
イソキサチオン	(mg/L)	< 0.0008	< 0.0008	－	－	－	－	< 0.0008	－	－	－	－
ダイアジノン	(mg/L)	< 0.0005	< 0.0005	－	－	－	－	< 0.0005	－	－	－	－
フェニトロチオン	(mg/L)	< 0.0003	< 0.0003	－	－	－	－	< 0.0003	－	－	－	－
イソプロチオラン	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	－	－	－	－	< 0.004	－	－	－	－
オキシン銅	(mg/L)	< 0.004	< 0.004	－	－	－	－	< 0.004	－	－	－	－
クロロタロニル	(mg/L)	< 0.005	< 0.005	－	－	－	－	< 0.005	－	－	－	－
プロピザミド	(mg/L)	< 0.0008	< 0.0008	－	－	－	－	< 0.0008	－	－	－	－
ＥＰＮ	(mg/L)	< 0.0006	< 0.0006	－	－	－	－	< 0.0006	－	－	－	－
ジクロルボス	(mg/L)	< 0.0008	< 0.0008	－	－	－	－	< 0.0008	－	－	－	－
フェノブカルブ	(mg/L)	< 0.003	< 0.003	－	－	－	－	< 0.003	－	－	－	－
イプロベンホス	(mg/L)	< 0.0008	< 0.0008	－	－	－	－	< 0.0008	－	－	－	－
クロルニトロフェン	(mg/L)	< 0.0001	< 0.0001	－	－	－	－	< 0.0001	－	－	－	－
トルエン	(mg/L)	< 0.06	< 0.06	－	－	－	－	< 0.06	－	－	－	－
キシレン	(mg/L)	< 0.04	< 0.04	－	－	－	－	< 0.04	－	－	－	－
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	< 0.006	< 0.006	－	－	－	－	< 0.006	－	－	－	－
ニッケル	(mg/L)	< 0.001	< 0.001	－	－	－	－	< 0.001	－	－	－	－
モリブデン	(mg/L)	< 0.007	< 0.007	－	－	－	－	< 0.007	－	－	－	－
アンチモン	(mg/L)	< 0.002	< 0.002	－	－	－	－	< 0.002	－	－	－	－
エピクロロヒドリン	(mg/L)	< 0.00004	< 0.00004	－	－	－	－	< 0.00004	－	－	－	－
全マンガン	(mg/L)	< 0.02	< 0.02	－	－	－	－	< 0.02	－	－	－	－
ウラン	(mg/L)	< 0.0002	< 0.0002	－	－	－	－	< 0.0002	－	－	－	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	< 0.000004	< 0.000004	0.000009	< 0.000004	0.000025	< 0.000004	0.000006	0.000009	< 0.000004	0.000027	0.000030
ｐＨ		7.2	6.9	5.8	6.4	6.6	6.2	6.2	6.4	8.4	6.9	6.9
電気伝導率	(mS/m)	11	10	22	13	18	5.3	19	27	17	19	20

年度計画番号	65	66	68	69	71	73	76	77	79	82	84
調査機関	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県	愛知県
分析機関	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター	環境調査センター
市町村名	稲沢市	稲沢市	新城市	新城市	新城市	東海市	尾張旭市	高浜市	愛西市	蟹江町	南知多町
調査地点	祖父江町山崎	赤池山中町	一鍬田	富岡	作手高里	加木屋町	平子町北	青木町	二子町新田	桜	大字豊丘
調査地点メッシュ	Ｃ７５Ｂ	Ｃ７６Ｂ	Ｄ２３Ｂ	Ｄ２４Ｃ	Ｄ３３	Ｃ３７Ｄ	Ｄ６０Ｄ	Ｃ３７Ｂ	Ｃ６５Ｂ	Ｃ５６Ｄ	Ｃ０７ＡＢ
使用用途	工業用水	工業用水	生活用水	生活用水	一般飲用	工業用水	一般飲用	一般飲用	工業用水	生活用水	生活用水
不圧／被圧帯水層の別	不明	被圧	不圧	不明	不明	被圧	被圧	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2023.10.10	2023.10.10	2023.6.12	2023.8.21	2023.6.12	2023.8.29	2023.7.11	2023.10.3	2023.6.13	2023.10.10	2023.6.12
クロロホルム (mg/L)	－	－	< 0.006	－	－	－	－	－	< 0.006	－	< 0.006
1,2-ジクロロプロパン (mg/L)	－	－	< 0.006	－	－	－	－	－	< 0.006	－	< 0.006
p-ジクロロベンゼン (mg/L)	－	－	< 0.02	－	－	－	－	－	< 0.02	－	< 0.02
イソキサチオン (mg/L)	－	－	< 0.0008	－	－	－	－	－	< 0.0008	－	< 0.0008
ダイアジノン (mg/L)	－	－	< 0.0005	－	－	－	－	－	< 0.0005	－	< 0.0005
フェニトロチオン (mg/L)	－	－	< 0.0003	－	－	－	－	－	< 0.0003	－	< 0.0003
イソプロチオラン (mg/L)	－	－	< 0.004	－	－	－	－	－	< 0.004	－	< 0.004
オキシン銅 (mg/L)	－	－	< 0.004	－	－	－	－	－	< 0.004	－	< 0.004
クロロタロニル (mg/L)	－	－	< 0.005	－	－	－	－	－	< 0.005	－	< 0.005
プロピザミド (mg/L)	－	－	< 0.0008	－	－	－	－	－	< 0.0008	－	< 0.0008
ＥＰＮ (mg/L)	－	－	< 0.0006	－	－	－	－	－	< 0.0006	－	< 0.0006
ジクロルボス (mg/L)	－	－	< 0.0008	－	－	－	－	－	< 0.0008	－	< 0.0008
フェノブカルブ (mg/L)	－	－	< 0.003	－	－	－	－	－	< 0.003	－	< 0.003
イプロベンホス (mg/L)	－	－	< 0.0008	－	－	－	－	－	< 0.0008	－	< 0.0008
クロルニトロフェン (mg/L)	－	－	< 0.0001	－	－	－	－	－	< 0.0001	－	< 0.0001
トルエン (mg/L)	－	－	< 0.06	－	－	－	－	－	< 0.06	－	< 0.06
キシレン (mg/L)	－	－	< 0.04	－	－	－	－	－	< 0.04	－	< 0.04
フタル酸ジエチルヘキシル (mg/L)	－	－	< 0.006	－	－	－	－	－	< 0.006	－	< 0.006
ニッケル (mg/L)	－	－	0.001	－	－	－	－	－	< 0.001	－	< 0.001
モリブデン (mg/L)	－	－	< 0.007	－	－	－	－	－	< 0.007	－	< 0.007
アンチモン (mg/L)	－	－	< 0.002	－	－	－	－	－	< 0.002	－	< 0.002
エピクロロヒドリン (mg/L)	－	－	< 0.00004	－	－	－	－	－	< 0.00004	－	< 0.00004
全マンガン (mg/L)	－	－	< 0.02	－	－	－	－	－	0.2	－	0.03
ウラン (mg/L)	－	－	< 0.0002	－	－	－	－	－	< 0.0002	－	< 0.0002
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA） (mg/L)	< 0.000004	< 0.000004	0.000008	0.000017	< 0.000004	< 0.000004	0.000010	0.000007	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004
ｐＨ	7.9	8.0	6.2	6.7	6.4	6.7	6.4	6.7	7.9	7.5	8.9
電気伝導率 (mS/m)	9.6	26	4.2	18	4.6	17	14	26	15	8.8	70

2　概況調査における要監視項目の調査結果

(2)定点調査

年度計画番号		89	92	93	94	95	96	97	104
調査機関		名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	豊橋市	豊橋市	豊橋市	豊田市
分析機関		名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	市環境調査センター	市環境調査センター	市環境調査センター	豊田市
市町村名		名古屋市	名古屋市	名古屋市	名古屋市	豊橋市	豊橋市	豊橋市	豊田市
調査地点		西区栄生一丁目	昭和区妙見町	中川区北江町	南区立脇町	賀茂町	向山大池町	東赤沢町	前林町
調査地点メッシュ		Ｃ６７Ｃ	Ｃ５７Ａ	Ｃ５６Ａ	Ｃ５７Ｃ	Ｄ２３Ｂ	Ｄ１３Ｃ	Ｄ０２Ｂ	Ｄ４０Ｂ
使用用途		一般飲用	一般飲用	その他	工業用水	その他	その他	その他	その他
不圧/被圧帯水層の別		被圧	被圧	不圧	被圧	被圧	被圧	被圧	被圧
採水年月日		2024.2.7	2024.2.7	2024.2.7	2024.2.7	2023.7.10	2023.7.10	2023.7.10	2023.8.31
クロロホルム	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.006	< 0.006	< 0.006	－
1,2-ジクロロプロパン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.006	< 0.006	< 0.006	－
p-ジクロロベンゼン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.02	< 0.02	< 0.02	－
イソキサチオン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	－
ダイアジノン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	－
フェニトロチオン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	－
イソプロチオラン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.004	< 0.004	< 0.004	－
オキシン銅	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.004	< 0.004	< 0.004	－
クロロタロニル	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.005	< 0.005	< 0.005	－
プロピザミド	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	－
ＥＰＮ	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.0006	< 0.0006	< 0.0006	－
ジクロルボス	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	－
フェノブカルブ	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.003	< 0.003	< 0.003	－
イプロベンホス	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	－
クロルニトロフェン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.0001	< 0.0001	< 0.0001	－
トルエン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.06	< 0.06	< 0.06	－
キシレン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.04	< 0.04	< 0.04	－
フタル酸ジエチルヘキシル	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.006	< 0.006	< 0.006	－
ニッケル	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.001	< 0.001	< 0.001	－
モリブデン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.007	< 0.007	< 0.007	－
アンチモン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.002	< 0.002	< 0.002	－
エピクロロヒドリン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.00004	< 0.00004	< 0.00004	－
全マンガン	(mg/L)	－	－	－	－	0.11	0.03	< 0.02	0.36
ウラン	(mg/L)	－	－	－	－	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	－
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	(mg/L)	< 0.000004	0.000047	0.000015	< 0.000004	< 0.000004	< 0.000004	0.000007	－
ｐＨ		7.2	4.8	7.1	6.3	7.8	7.8	5.8	6.5
電気伝導率	(mS/m)	27	93	100	17	21	20	42	12

3　定期モニタリング調査における要監視項目の調査結果

年度計画番号	262			計画外		
調査地点	春日井市鷹来町			春日井市大手町		
調査機関	春日井市			春日井市		
分析機関	春日井市			春日井市		
発端・周辺の区分	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸	周辺井戸
市町村名	春日井市	春日井市	春日井市	春日井市	春日井市	春日井市
調査地点	西山町	鷹来町	南下原町	岩野町	大手町	大手町
調査地点メッシュ	Ｃ７７Ｂ	Ｃ７７Ｂ	Ｃ７７Ｂ	Ｃ７７Ｂ	Ｃ７７Ｂ	Ｃ７７Ｂ
使用用途	生活用水	その他	一般飲用	生活用水	生活用水	生活用水
不圧／被圧帯水層の別	不明	不明	不明	不明	不明	不明
採水年月日	2023.5.18	2023.5.18	2023.5.18	2023.5.18	2023.5.18	2023.5.18
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（mg/L）	0.000006	0.00013	0.000031	0.000018	0.000026	0.000022
ｐＨ	4.8	5.5	5.3	5.7	5.1	5.2

４　事業者からの報告により把握している調査結果の概要

No.	地　点　名 （汚染判明年度）	項　　目	地点の区分	令和５年度の 結果（mg/L）	汚染判明年度の 結果（mg/L）	環境基準 （mg/L）
1	豊明市栄町 （平成7年度）	総水銀	発端井戸	－	0.00094	0.0005
			周辺井戸	＜　0.00005	＜　0.00005	
2	江南市松竹町 （平成12年度）	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	発端井戸	0.011	0.011	0.01
3	江南市松竹町 （平成28年度）	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	発端井戸	0.016	0.012	0.01

第３章

ダイオキシン類調査結果

1 ダイオキシン類水環境(公共用水域・水質)調査結果

(環境基準　年間平均値 1 pg-TEQ/L以下)

番号	区分	調査地点		調査結果 (pg-TEQ/L)		調査年月日	調査機関
		河川等名	地　点　名				
1		木曽川	濃尾大橋（一宮市）	0.074		2023年10月12日	国土交通省
2		日光川	北今橋（一宮市）	0.69	1.3	2023年9月14日	一宮市
					0.077	2024年1月10日	
3			日光大橋（蟹江町）	0.38	0.36	2023年8月29日	愛知県
					0.40	2023年12月1日	
4		庄内川	水分橋（名古屋市）	0.16		2023年10月11日	国土交通省
5			枇杷島橋（名古屋市、清須市）	0.25		2023年10月11日	
6		矢田川	大森橋（名古屋市）	0.059	0.071	2023年8月28日	名古屋市
					0.046	2024年1月9日	
7		荒子川	荒子川ポンプ所（名古屋市）	0.16	0.13	2023年8月28日	
					0.19	2024年1月9日	
8		中川運河	東海橋（名古屋市）	0.15	0.18	2023年8月28日	
					0.11	2024年1月9日	
9		堀川	港新橋（名古屋市）	0.051	0.069	2023年8月28日	
					0.033	2024年1月9日	
10		山崎川	道徳橋（名古屋市）	0.038	0.046	2023年8月28日	
					0.029	2024年1月9日	
11		天白川	千鳥橋（名古屋市、東海市）	0.056	0.078	2023年8月28日	
					0.034	2024年1月9日	
12		逢妻女川	御乗替橋（豊田市）	0.25	0.44	2023年8月8日	豊田市
					0.068	2023年12月4日	
13		逢妻男川	宮前橋（豊田市）	0.16	0.29	2023年8月8日	
					0.037	2023年12月4日	
14		逢妻川	境大橋（刈谷市）	0.26	0.46	2023年7月26日	愛知県
					0.066	2023年12月1日	
15			市原橋（刈谷市）	0.33	0.47	2023年7月26日	
					0.19	2023年12月1日	
16	河川	稗田川	稗田橋（高浜市）	0.40	0.44	2023年8月21日	
					0.35	2023年12月18日	
17		高浜川	高浜橋（高浜市）	0.44	0.43	2023年8月21日	
					0.45	2023年12月18日	
18		長田川	潭水橋（碧南市、安城市）	0.32	0.49	2023年8月21日	
					0.15	2023年12月18日	
19		半場川	坂下橋（安城市）	1.7	0.77	2023年4月10日	
					2.8	2023年7月18日	
					2.4	2023年10月27日	
					0.91	2023年12月7日	
20		阿久比川	半田大橋（半田市）	0.25	0.27	2023年8月21日	
					0.23	2023年12月18日	
21		矢作川	天神橋（岡崎市、豊田市）	0.073	0.089	2023年8月8日	豊田市
					0.056	2023年12月4日	
22			米津大橋（西尾市）	0.28		2023年10月12日	国土交通省
23		巴川	細川頭首工（岡崎市）	0.11		2023年9月15日	岡崎市
24		乙川	岡崎市上水道取入口（岡崎市）	0.23		2023年9月15日	
25			占部用水取入口（岡崎市）	0.15		2023年9月15日	
26		鹿乗川	米津小橋(西尾市)	0.91	0.55	2023年4月10日	愛知県
					2.3	2023年7月18日	
					0.51	2023年10月17日	
					0.27	2023年12月7日	
27		矢作古川	古川頭首工（西尾市）	0.33	0.54	2023年8月1日	
					0.12	2023年12月21日	
28		豊川	長篠橋（新城市）	0.034	0.037	2023年8月1日	
					0.031	2023年12月21日	
29			江島橋（豊川市）	0.088		2023年10月17日	国土交通省
30		梅田川	御厩橋（豊橋市）	0.50		2023年8月4日	豊橋市
31		神田川	神田川橋（豊橋市）	0.31		2023年8月4日	
32		間川	六盃橋（豊川市）	1.2	2.0	2023年8月4日	
					0.37	2023年10月20日	
33	湖沼	油ヶ淵	中央	1.3	1.9	2023年4月10日	愛知県
					1.7	2023年7月18日	
					1.0	2023年10月17日	
					0.50	2023年12月7日	
34	海域	名古屋港	潮見ふ頭北	0.061	0.065	2023年9月5日	名古屋市
					0.056	2024年1月17日	
35			金城ふ頭西	0.19	0.31	2023年9月5日	
					0.062	2024年1月17日	
36			高潮防波堤北	0.043	0.050	2023年9月5日	
					0.036	2024年1月17日	
37		伊勢湾	Ｎ－２	0.12		2023年8月30日	愛知県
38		衣浦湾	Ｋ－３	0.071		2023年8月30日	
39			Ｋ－５	0.034		2023年8月30日	
40		渥美湾	Ａ－３	0.041		2023年8月22日	豊橋市
41			Ａ－４	0.031		2023年8月30日	愛知県

※　複数回調査している地点にあっては、調査結果は平均値に併せて右に各回測定結果を記載した。

2　ダイオキシン類水環境（公共用水域・底質）調査結果

（環境基準　150pg-TEQ/g 以下）

番号	区分	調査地点		調査結果 (pg-TEQ/g)	調査年月日	調査機関
		河川等名	地　点　名			
1	河川	木曽川	濃尾大橋（一宮市）	0.22	2023 年 10 月 12 日	国土交通省
2		日光川	北今橋（一宮市）	1.1	2023 年 9 月 14 日	一宮市
3			日光大橋（蟹江町）	7.1	2023 年 8 月 29 日	愛知県
4		庄内川	水分橋（名古屋市）	0.24	2023 年 10 月 11 日	国土交通省
5			枇杷島橋（名古屋市、清須市）	0.24	2023 年 10 月 11 日	
6			河口域最下流（名古屋市）	9.4	2023 年 10 月 11 日	
7		矢田川	大森橋（名古屋市）	0.40	2023 年 8 月 28 日	名古屋市
8		荒子川	荒子川ポンプ所（名古屋市）	27	2023 年 8 月 28 日	
9		中川運河	東海橋（名古屋市）	7.1	2023 年 8 月 28 日	
10		堀川	港新橋（名古屋市）	27	2023 年 8 月 28 日	
11		山崎川	道徳橋（名古屋市）	11	2023 年 8 月 28 日	
12		天白川	千鳥橋（名古屋市、東海橋）	8.8	2023 年 8 月 28 日	
13		逢妻女川	御乗替橋（豊田市）	0.14	2023 年 12 月 4 日	豊田市
14		逢妻男川	宮前橋（豊田市）	0.17	2023 年 12 月 4 日	
15		逢妻川	境大橋（刈谷市）	2.7	2023 年 7 月 26 日	愛知県
16			市原橋（刈谷市）	1.7	2023 年 7 月 26 日	
17		稗田川	稗田橋（高浜市）	2.8	2023 年 8 月 21 日	
18		高浜川	高浜橋	2.4	2023 年 8 月 21 日	
19		長田川	潭水橋（碧南市、安城市）	21	2023 年 8 月 21 日	
20		半場川	坂下橋（安城市）	3.2	2023 年 7 月 18 日	
21		阿久比川	半田大橋（半田市）	2.1	2023 年 8 月 21 日	
22		矢作川	天神橋（岡崎市、豊田市）	0.079	2023 年 12 月 4 日	豊田市
23			米津大橋（西尾市）	0.22	2023 年 10 月 12 日	国土交通省
24			河口域最下流（碧南市）	0.78	2023 年 10 月 18 日	
25		巴川	細川頭首工（岡崎市）	0.19	2023 年 9 月 15 日	岡崎市
26		乙川	岡崎市上水道取入口（岡崎市）	0.34	2023 年 9 月 15 日	
27			占部用水取入口（岡崎市）	0.39	2023 年 9 月 15 日	
28		鹿乗川	米津小橋（西尾市）	2.1	2023 年 7 月 18 日	愛知県
29		矢作古川	古川頭首工（西尾市）	1.5	2023 年 8 月 1 日	
30		豊川	長篠橋（新城市）	1.6	2023 年 8 月 1 日	
31			江島橋（豊川市）	0.23	2023 年 10 月 17 日	国土交通省
32			河口域最下流（豊橋市）	0.39	2023 年 10 月 17 日	
33		梅田川	御厩橋（豊橋市）	0.56	2023 年 8 月 4 日	豊橋市
34		神田川	神田川橋（豊橋市）	0.85	2023 年 8 月 4 日	
35		間川	六盃橋（豊川市）	1.4	2023 年 8 月 4 日	
36	湖沼	油ヶ淵	中央	63	2023 年 7 月 18 日	愛知県
37	海域	名古屋港	潮見ふ頭北	23	2023 年 9 月 5 日	名古屋市
38			金城ふ頭西	14	2023 年 9 月 5 日	
39			高潮防波堤北	6.3	2023 年 9 月 5 日	
40		伊勢湾	Ｎ－２	5.4	2023 年 8 月 30 日	愛知県
41		衣浦湾	Ｋ－３	11	2023 年 8 月 30 日	
42			Ｋ－５	7.7	2023 年 8 月 30 日	
43		渥美湾	Ａ－３	13	2023 年 8 月 22 日	豊橋市
44			Ａ－４	6.1	2023 年 8 月 30 日	愛知県

3　ダイオキシン類地下水調査結果

（環境基準　年間平均値 1 pg-TEQ/L以下）

番号	調査地点（調査井戸）		調査結果 (pg-TEQ/L)	調査年月日	調査機関
	所在地	井戸の区分			
1	名古屋市北区西味鋺二丁目	深井戸	0.022	2023 年 11 月 17 日	名古屋市
2	名古屋市南区豊田四丁目	深井戸	0.022	2023 年 11 月 17 日	
3	豊橋市杉山町	不明	0.022	2023 年 7 月 10 日	豊橋市
4	豊橋市石巻本町	深井戸	0.023	2023 年 7 月 10 日	
5	岡崎市奥殿町	不明	0.075	2023 年 9 月 19 日	岡崎市
6	一宮市小信中島	不明	0.025	2023 年 8 月 29 日	一宮市
7	豊田市大内町	不明	0.022	2023 年 9 月 12 日	豊田市
8	豊田市豊栄町	不明	0.022	2023 年 9 月 12 日	
9	豊田市大野瀬町	不明	0.022	2023 年 9 月 12 日	
10	稲沢市祖父江町山崎	不明	0.028	2023 年 10 月 10 日	愛知県
11	稲沢市平和町下三宅	深井戸	0.027	2023 年 9 月 26 日	
12	新城市作手高里	不明	0.025	2023 年 6 月 12 日	
13	東海市荒尾町	深井戸	0.028	2023 年 8 月 29 日	
14	飛島村竹ノ郷	不明	0.027	2023 年 7 月 25 日	

※井戸の区分の欄において、深井戸とは井戸深度が第一不透水層以深であることを示す。

4　ダイオキシン類土壌環境調査結果

（環境基準 1,000 pg-TEQ/g以下）

番号	調査地点		調査結果 (pg-TEQ/g)	調査年月日	調査機関
	地点名	所在地			
1	正木公園	名古屋市中区正木二丁目	3.2	2023 年 7 月 11 日	名古屋市
2	はざま保育園	名古屋市緑区南陵	0.056	2023 年 7 月 11 日	
3	多米公園	豊橋市多米中町	7.1	2023 年 8 月 22 日	豊橋市
4	守下公園	豊橋市大橋通３丁目	1.5	2023 年 8 月 22 日	
5	岩津北公園	岡崎市岩津町字車塚	0.060	2023 年 9 月 19 日	岡崎市
6	県立一宮起工科高等学校	一宮市小信中島	0.020	2023 年 8 月 29 日	一宮市
7	松平運動広場	豊田市大内町山ノ田	0.021	2023 年 10 月 12 日	豊田市
8	川田ふれあい広場	豊田市畝部東町船場	0.26	2023 年 10 月 12 日	
9	押川地区コミュニティーセンター	豊田市押山町スズベ	0.056	2023 年 10 月 12 日	
10	内田防災公園（防災公園側）	犬山市大字犬山字三反田1-1　他	0.014	2023 年 7 月 24 日	愛知県
11	下青山児童遊園	豊山町大字青山字六和101	0.0063	2023 年 7 月 20 日	
12	源氏公園	蟹江町源氏三丁目	0.096	2023 年 7 月 24 日	
13	武豊町立富貴保育園	武豊町大字富貴字道兼50-1	0.075	2023 年 7 月 31 日	
14	豊根村教育文化センター森遊館	豊根村富山湯野島28-6	0.0	2023 年 7 月 26 日	

“ いい知恵　いい水　いい環境 ”

令和５（2023）年度公共用水域等水質調査結果
（資　料　編）

令和６（2024）年 11 月発行

愛知県環境局環境政策部水大気環境課
〒460-8501　名古屋市中区三の丸三丁目１－２
電話　（052）954－6221（ダイヤルイン）
（052）954－6222（ダイヤルイン）