

2023（令和5）年度

大気汚染調査報告

第62報

2025（令和7）年2月

愛知県環境局環境政策部水大気環境課

ま え が き

この報告書は、大気汚染防止法（昭和 43（1968）年法律第 97 号）

第 22 条の規定に基づき測定した 2023（令和 5）年度の県内の大気汚染

状況の常時監視結果及び同年度に実施した各種の大気環境調査結果を

取りまとめたものです。

西暦／和暦 早見表

西暦（年）	和暦	西暦（年）	和暦
2024	令和6年	1999	平成11年
2023	令和5年	1998	平成10年
2022	令和4年	1997	平成9年
2021	令和3年	1996	平成8年
2020	令和2年	1995	平成7年
2019	令和元年／平成31年	1994	平成6年
2018	平成30年	1993	平成5年
2017	平成29年	1992	平成4年
2016	平成28年	1991	平成3年
2015	平成27年	1990	平成2年
2014	平成26年	1989	平成元年／昭和64年
2013	平成25年	1988	昭和63年
2012	平成24年	1987	昭和62年
2011	平成23年	1986	昭和61年
2010	平成22年	1985	昭和60年
2009	平成21年	1984	昭和59年
2008	平成20年	1983	昭和58年
2007	平成19年	1982	昭和57年
2006	平成18年	1981	昭和56年
2005	平成17年	1980	昭和55年
2004	平成16年	1979	昭和54年
2003	平成15年	1978	昭和53年
2002	平成14年	1977	昭和52年
2001	平成13年	1976	昭和51年
2000	平成12年	1975	昭和50年

目 次

第1章 大気汚染の概要	1
第2章 大気汚染測定局における調査	5
1 調査区域	5
2 調査機関別の測定局数	6
3 測定項目と測定方法	6
4 大気汚染測定局の配置状況	7
5 調査結果	15
(1) 概要	15
(2) 大気汚染に係る環境基準	17
(3) 二酸化硫黄	18
(4) 窒素酸化物	21
(5) 一酸化炭素	29
(6) 浮遊粒子状物質	31
(7) 光化学オキシダント	35
(8) 微小粒子状物質	41
(9) 炭化水素	49
6 各測定局の調査結果（表 2-23～表 2-31）	52
第3章 市町村管理大気汚染測定局における調査	85
第4章 有害大気汚染物質等環境調査	99
1 ダイオキシン類大気環境モニタリング	99
2 有害大気汚染物質等モニタリング	103
3 大気粉じん等環境調査	114
4 P R T Rにおける大気環境モニタリング	118
5 アスベスト大気環境調査	120
第5章 フロン類等環境調査	123
第6章 酸性雨実態調査	129
第7章 大気環境測定車による調査	139
第8章 降下ばいじん量調査	143

目 次（資料編）

第1章 大気汚染測定局における調査結果

1 測定局の移設等の経過	149
2 経年変化	151
(1) 二酸化硫黄(測定局別年平均値)	151
(2) 二酸化硫黄(測定局別日平均値の2%除外値)	152
(3) 二酸化窒素(測定局別年平均値)	153
(4) 二酸化窒素(測定局別日平均値の年間98%値)	156
(5) 一酸化窒素(測定局別年平均値)	159
(6) 一酸化炭素(測定局別年平均値)	162
(7) 一酸化炭素(測定局別日平均値の2%除外値)	163
(8) 浮遊粒子状物質(測定局別年平均値)	164
(9) 浮遊粒子状物質(測定局別日平均値の2%除外値)	167
(10) 光化学オキシダント(測定局別昼間年平均値)	170
(11) 微小粒子状物質(測定局別年平均値)	172
(12) 微小粒子状物質(測定局別1日平均値の年間98パーセントイル値)	174
(13) 非メタン炭化水素(測定局別6～9時における年平均値)	176
(14) 非メタン炭化水素(測定局別年平均値)	177
(15) メタン(測定局別6～9時における年平均値)	178
(16) 全炭化水素(測定局別年平均値)	179
(17) 浮遊粒子状物質濃度の日平均値が0.10 mg/m ³ を超えた 日数の区域別経年変化	180
(18) 光化学オキシダント濃度の昼間の1時間値が0.12ppm以上を 記録した日数の区域別経年変化	181

第2章 市町村管理大気汚染測定局における調査結果

1 測定局の移設等の経過	183
2 経年変化	185
(1) 二酸化硫黄(測定局別年平均値)	185
(2) 二酸化窒素(測定局別年平均値)	186
(3) 二酸化窒素(測定局別日平均値の年間98%値)	187
(4) 浮遊粒子状物質(測定局別年平均値)	188
(5) 浮遊粒子状物質(測定局別日平均値の2%除外値)	189
(6) 一酸化炭素(測定局別年平均値)	190
(7) 光化学オキシダント(測定局別昼間年平均値)	190

第3章 有害大気汚染物質等環境調査結果

1 ダイオキシン類大気環境調査結果	191
2 有害大気汚染物質等モニタリング	193
(1) 環境基準の定められている物質の調査地点別結果	193
(2) 指針値の定められている物質の調査地点別結果	195
(3) その他の物質の調査地点別結果	201

第4章 降下ばいじん量調査結果

1 2023年度の調査結果	205
2 経年変化	209
(1) 県が実施した降下ばいじん量調査結果	209
(2) 市町村が実施した降下ばいじん量調査結果	210

第 1 章

大 気 汚 染 の 概 要

第1章 大気汚染の概要

県内の大気汚染の状況について、長期的評価に基づく環境基準の達成状況でみると、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質は、すべての測定局で環境基準を達成しました。

光化学オキシダントは、すべての測定局で短期的評価に基づく環境基準を達成しませんでした。

近年の年平均濃度でみると、二酸化窒素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質は緩やかな減少傾向、二酸化硫黄、一酸化炭素及び光化学オキシダントは横ばいの状況にあります。

測定項目別の全県年平均値及び環境基準達成率（光化学オキシダント以外は長期的評価）の経年変化は、図1-1及び図1-2のとおりです。

1 二酸化硫黄（ SO_2 ）

（1）一般環境大気測定局

全県年平均値は0.001ppmであり、近年横ばいで推移しており、環境基準より十分に低い状況が維持されています。

長期的評価に基づく環境基準、短期的評価に基づく環境基準ともに、2022年度に続きすべての局で達成しました。

（2）自動車排出ガス測定局

全県年平均値は0.001ppmであり、近年横ばいで推移しており、環境基準より十分に低い状況が維持されています。

長期的評価に基づく環境基準、短期的評価に基づく環境基準ともに、2022年度に続きすべての局で達成しました。

2 二酸化窒素（ NO_2 ）

（1）一般環境大気測定局

全県年平均値は0.008ppmであり、近年緩やかな減少傾向にあります。

長期的評価に基づく環境基準については、2022年度に続きすべての局で達成しました。

（2）自動車排出ガス測定局

全県年平均値は0.012ppmであり、近年緩やかな減少傾向にあります。

長期的評価に基づく環境基準については、2022年度に続きすべての局で達成しました。

3 一酸化炭素（ CO ）

（1）一般環境大気測定局

全県年平均値は0.3ppmであり、近年横ばいで推移しており、環境基準より十分に低い状況が維持されています。

長期的評価に基づく環境基準、短期的評価に基づく環境基準ともに、2022年度に続きすべての局で達成しました。

(2) 自動車排出ガス測定局

全県年平均値は 0.3ppm であり、近年横ばいで推移しており、環境基準より十分に低い状況が維持されています。

長期的評価に基づく環境基準、短期的評価に基づく環境基準ともに、2022 年度に続きすべての局で達成しました。

4 浮遊粒子状物質 (SPM)

(1) 一般環境大気測定局

全県年平均値は 0.013mg/m³ であり、近年緩やかな減少傾向にあります。

長期的評価に基づく環境基準については、2022 年度に続きすべての局で達成しました。

短期的評価に基づく環境基準については、60 局中 58 局で達成し、達成率は 97% でした。

(2) 自動車排出ガス測定局

全県年平均値は 0.013mg/m³ であり、近年緩やかな減少傾向にあります。

長期的評価に基づく環境基準については、2022 年度に続きすべての局で達成し、短期的評価に基づく環境基準についても、すべての局で達成しました。

5 光化学オキシダント (O_x)

(1) 一般環境大気測定局

昼間全県年平均値は 0.033ppm であり、近年横ばいで推移しています。

短期的評価に基づく環境基準については、2022 年度に続きすべての局で達成しませんでした。

(2) 自動車排出ガス測定局

昼間全県年平均値は 0.031ppm であり、近年横ばいで推移しています。

短期的評価に基づく環境基準については、2022 年度に続きすべての局で達成しませんでした。

2023 年度の光化学スモッグの発令は計 6 日 (内、注意報は 2 日) でした。なお、光化学スモッグによる健康被害の届出はありませんでした。

6 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

(1) 一般環境大気測定局

全県年平均値は 8.0 μg/m³ であり、近年緩やかな減少傾向にあります。

環境基準については、2022 年度に続きすべての局で長期基準、短期基準ともに達成しました。

(2) 自動車排出ガス測定局

全県年平均値は 9.1 μg/m³ であり、近年緩やかな減少傾向にあります。

環境基準については、2022 年度に続きすべての局で長期基準、短期基準ともに達成しました。




図 1 - 1 全県年平均値の経年変化





図 1 - 2 県内環境基準達成率の経年変化

(注) 環境基準達成率 = (達成測定局数) ÷ (有効測定局数) × 100

第 2 章

大気汚染測定局における調査

凡

例

調査結果を取りまとめるに当たっては、以下のとおりとした。

- 1 時間値とは、定時から次の定時までの1時間の測定値をいい、測定値は後の方の時刻の時間値とする（1時から2時までの1時間値は2時の1時間値とする）。
- 2 1日平均値とは、1時から24時までに測定された1時間値の総和を測定時間数で除した値をいう。
- 3 有効測定局とは、年間測定時間が6,000時間以上（光化学オキシダント、微小粒子状物質を除く）の測定局をいう。
- 4 有効測定日とは、1日20時間以上測定を実施した日をいう（光化学オキシダント、非メタン炭化水素、メタン、全炭化水素を除く）。
- 5 年平均値とは、年間にわたる1時間値の総和を測定時間数で除した値をいう（微小粒子状物質を除く）。
- 6 1日平均値の2%除外値とは、年間にわたる1日平均値（有効測定日分）のうち、測定値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した後の最高値をいう。なお、除外する日数は小数点以下を四捨五入して算出した。
- 7 1日平均値の年間98%値とは、年間にわたる1日平均値（有効測定日分）のうち、測定値の低い方から98%に相当するものをいう。なお、低い方から98%に当たる測定日は小数点以下を四捨五入して算出した。

8 窒素酸化物

- (1) 窒素酸化物の「NO+NO₂」は、NO及びNO₂が同時に測定された1時間値の算術加算である。いずれか一方のデータが欠測等により、ない場合は欠測扱いとした。
- (2) 「NO₂/(NO+NO₂)」の年平均値は、次式により算出した。

$$\text{年平均値 (NO}_2\text{/(NO+NO}_2\text{))} = \frac{\text{NO が同時測定されている時間の NO}_2\text{ 濃度の年間にわたる総和}}{\text{NO 及び NO}_2\text{ が同時に測定されている時間の NO+NO}_2\text{ 濃度の年間にわたる総和}}$$

9 光化学オキシダント

- (1) 昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は6時から20時まで得られることになる。
- (2) 昼間測定日数とは、5時から20時までの間に測定が行われた日の総和をいう。
- (3) 昼間測定時間とは、5時から20時までの間に測定した時間の総和をいう。

10 微小粒子状物質

- (1) 有効測定局とは、標準測定法との等価性を有する自動測定機で測定され、かつ、有効測定日数が250日以上 の測定局をいう。
- (2) 1日平均値の年間98パーセンタイル値とは、年間にわたる1日平均値（有効測定日分）のうち、測定値の低い方から98%に相当するものをいう。なお、低い方から98%に当たる測定日は小数点以下を四捨五入して算出した。
- (3) 年平均値とは、年間にわたる有効測定日の日平均値の総和を有効測定日数で除した値をいう。

11 非メタン炭化水素

- (1) 1時間値は75%以上（1時間当たり6回の測定を行う測定機にあっては5回以上）測定がなされた場合を有効とした。
- (2) 6～9時における年平均値は、次式により算出した。

$$\text{6～9時における年平均値} = \frac{\text{6～9時に測定された全測定値の総和}}{\text{6～9時に測定された全測定時間数}}$$

この場合は後述の(4)「6～9時3時間平均値」と異なり、6～9時に測定された測定値を用いる。

- (3) 6～9時測定日数とは、6時から9時までの3時間がすべて測定された日の総和をいう。
- (4) 6～9時3時間平均値とは、6時から9時までの1時間値3個、即ち、7時、8時、9時の3個の1時間値の算術平均値をいう。この場合、当該時間帯の3個の1時間値のうち、1個でも欠測がある場合は、3時間平均値も欠測とし評価の対象としない。

第2章 大気汚染測定局における調査

愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市は、大気汚染防止法（昭和43（1968）年法律第97号）第22条の規定に基づき、県内の大気汚染状況を常時監視しています。

2023（令和5）年度の測定局における測定結果は、次のとおりです。

1 調査区域

大気汚染測定局が設置されている市町村は、表2-1の6区域44市町村（35市8町1村）です。

表2-1 大気汚染測定局が設置されている市町村

区 域	市 町 村 名	測 定 局 数		
		一般環境 大 気 測 定 局	自 動 車 排出ガス 測 定 局	合 計
名古屋区域	名古屋市、東海市、知多市、飛島村	14	8	22
東三河区域	豊橋市、豊川市、蒲郡市、 田原市（旧田原町地域）	8	2	10
尾張区域	一宮市、津島市、犬山市、江南市、 稲沢市、岩倉市、清須市、弥富市、 あま市、豊山町、蟹江町	10	6	16
内陸区域	瀬戸市、春日井市、豊田市、小牧市、 知立市、尾張旭市、豊明市、日進市、 長久手市、東郷町	12	4	16
衣浦区域	半田市、碧南市、刈谷市、常滑市、 大府市、高浜市、阿久比町、東浦町、 武豊町	9	1	10
その他区域	岡崎市、安城市、西尾市、新城市、 田原市（旧田原町を除く）、美浜町、 幸田町	9	3	12
合 計		62	24	86

（注1） 区域区分は、大気汚染防止法施行令別表第3の区域区分による。以下同じ。

（注2） 市町村名は、2024年3月31日現在のものである。

（注3） 測定項目は測定局によって異なる。

2 調査機関別の測定局数

愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市が管理している測定局数は、表 2－2 のとおりです。

表 2－2 調査機関別の測定局数

調 査 機 関	測 定 局 数	
	一 般 環 境 大気測定局	自動車排出 ガス測定局
愛 知 県	39	11
名 古 屋 市	10	7
豊 橋 市	4	1
岡 崎 市	2	3
豊 田 市	4	1
一 宮 市	3	1
合 計	62	24

3 測定項目と測定方法

測定項目別の測定方法は、表 2－3 のとおりです。

表 2－3 測定項目別の測定方法

測 定 項 目	測 定 方 法
二酸化硫黄 (SO ₂)	紫外線蛍光法*
窒素酸化物 (NO+NO ₂) 二酸化窒素 (NO₂) 一酸化窒素 (NO)	オゾンを用いる化学発光法*
一酸化炭素 (CO)	非分散型赤外分析計法
浮遊粒子状物質 (SPM)	ベータ線吸収法
光化学オキシダント (O _x)	紫外線吸収法*
微小粒子状物質 (PM _{2.5})	ベータ線吸収法
炭化水素 (HC) 非メタン炭化水素 (NMHC) メタン (CH₄)	水素炎イオン化検出器を用いたガスクロマトグラフ法


(注) *：二酸化硫黄の紫外線蛍光法、窒素酸化物のオゾンを用いる化学発光法及び光化学オキシダントの紫外線吸収法は、乾式測定法。

4 大気汚染測定局の配置状況

2023 年度における大気汚染測定局の配置状況は、一般環境大気測定局については図 2－1、自動車排出ガス測定局については図 2－2 のとおりです。

また、各測定局における測定項目は、一般環境大気測定局については表 2－4、自動車排出ガス測定局については表 2－5 のとおりです。


〔一般環境大気測定局〕



- (注) 1 数字は表 2－4 の測定局番号
2 測定局番号 1 は国が設置した測定局

図 2－1 一般環境大気測定局配置状況

〔自動車排出ガス測定局〕



- (注) 1 数字は表 2－5 の測定局番号
 2 測定局番号 8 は国が設置した測定局

図 2－2 自動車排出ガス測定局配置状況

表2-4 一般環境大気測定局及び測定項目一覧

〔一般環境大気測定局〕

区	番	測 定 局	所 在 地	測 定 項 目								乾 式 測 定 法 移行年月
				二 酸 化 硫 黄	窒 素 酸 化 物	一 酸 化 炭 素	浮 遊 粒 子 状 物 質	光 化 学 オ キ シ ダ ン ト	微 小 粒 子 状 物 質	炭 化 水 素	風 向 ・ 風 速	
名 古 屋 区	1	国設名古屋大気環境測定所	千種区鹿子殿 21-1	● ¹	● ¹	○	○	● ¹	○	○	○	1:1997.4
	2	名 城北つばさ高校	北区福德町字広瀬島 350-4	● ¹⁴	● ³		○	● ⁸	○		○	2:2002.3
	3	古 名楽町	中村区名楽町 4 丁目 7-18		● ¹⁶		○	● ¹⁶	○		○	3:2003.3
	4	屋 滝川小学校	昭和区滝川町 131		● ⁴		○	● ⁴	○		○	4:2004.3
	5	市 八幡中学校	中川区元中野町 2 丁目 11	● ¹⁷	● ¹⁰		○	● ¹³	○		○	5:2005.3
	6	管 富田支所	〃 春田三丁目 215		● ¹⁶		○	● ⁴	○	○	○	6:2005.11
	7	理 惟信高校	港区惟信町 2 丁目 262		● ⁴		○	● ⁸	○		○	7:2006.2
	8	測 白水小学校	南区松下町 2 丁目 1	● ¹⁴	● ⁵		○	● ¹¹	○		○	8:2006.3
	9	定 守山保健センター	守山区小幡一丁目 3-1		● ⁷		○	● ¹¹	○		○	9:2006.11
	10	局 大高北小学校	緑区大高町字町屋川 1		● ⁸		○	● ¹⁷	○		○	10:2006.12
	11	天白保健センター	天白区島田二丁目 201		● ¹²		○	● ¹⁷	○		○	11:2007.3
		名古屋市管理測定局小計		3	10	0	10	10	10	1	10	12:2007.9
		(名 古 屋 市 内 計)		4	11	1	11	11	11	2	11	13:2008.3
	12	東海市名和町	東海市名和町南之山 10-13		● ⁶		○	● ⁹	○		○	14:2008.11
城	13	東海市横須賀小学校	〃 高横須賀町大塚 36	● ²	● ¹⁵		○	● ⁴	○		○	15:2009.2
	14	知多市新舞子保育園	知多市大草字北ノ田 81		● ⁹		○	● ¹⁵		○	○	16:2010.3
名 古 屋 区 域 計				5	14	1	14	14	13	3	14	17:2010.4

区	番	測 定 局	所 在 地	測 定 項 目								乾 式 測 定 法 移行年月
				二 酸 化 硫 黄	窒 素 酸 化 物	一 酸 化 炭 素	浮 遊 粒 子 状 物 質	光 化 学 オ キ シ ダ ン ト	微 小 粒 子 状 物 質	炭 化 水 素	風 向 ・ 風 速	
東 三 河 区 域	15	豊 大 崎	豊橋市大崎町字柿ノ木 16	● ¹	● ²		○	●	○		○	1:1999.3
	16	橋 石 巻	〃 石巻町字西浦 16		● ⁴			● ¹²			○	2:2001.3
	17	市 二 川	〃 大岩町字東郷内 111-1		● ⁴		○	● ¹²	○		○	3:2001.11
	18	管 野 依	〃 野依町字諏訪 149-1		● ⁴		○	● ¹²			○	4:2002.3
	測 定 局											5:2003.3
												6:2004.3
												7:2004.11
												8:2005.11
	豊 橋 市 管 理 測 定 局 小 計			1	4	0	3	4	2	0	4	
	19	豊川市役所	豊川市金屋西町三丁目 11	● ⁶	● ⁹		○	● ¹⁴	○		○	9:2006.11
	20	豊川市御津南部小学校	〃 御津町御馬加美 15		● ⁶		○	● ⁶			○	10:2007.8
尾 張 区 域	21	蒲郡市御幸町	蒲郡市御幸町 7-12		● ¹³		○	● ³	○		○	11:2008.2
	22	田原市童浦小学校	田原市浦町西側 85-1		● ⁶		○	● ⁸	○	○	○	12:2008.4
	東 三 河 区 域 計			2	8	0	7	8	5	1	8	13:2008.10
												14:2008.11
	23	一宮市松降通	一宮市松降通七丁目 27-5	● ⁴	● ¹¹		○	● ⁹	○	○	○	15:2009.2
	24	一宮市小信中島	〃 小信中島字川南 12-3		● ⁷		○	● ⁶	○		○	16:2010.4
	25	一宮市木曽川町	〃 木曽川町黒田字北宿二ノ切 247-1		● ³		○	● ¹⁶	○		○	
	一 宮 市 管 理 測 定 局 小 計			1	3	0	3	3	3	1	3	
	26	津島市埋田町	津島市埋田町二丁目 123-1	● ⁵	● ⁸		○	● ⁹	○			
	27	犬山消防署	犬山市大字五郎丸字下前田 1	● ⁶	● ⁶		○	● ¹⁵	○		○	
	28	江南市古知野町	江南市古知野町花霞 74		● ¹⁶		○	● ⁶			○	
	29	岩倉市中本町	岩倉市中本町字出口白山 1-4		● ⁸		○	● ⁸			○	
	30	弥富市役所	弥富市前々須町南本田 379-1、379-3		● ⁶		○	● ⁶			○	
	31	豊山町豊場	豊山町大字豊場字城屋敷 117		● ⁶		○	● ³			○	
	32	あま市伊福小学校	あま市七宝町伊福河原 28		● ⁷		○	● ⁹			○	
尾 張 区 域 計				3	10	0	10	10	5	1	9	

区 域	番 号	測 定 局		所 在 地	測 定 項 目								乾 式 測 定 法 移行年月	
					二 酸 化 硫 黄	窒 素 化 物	一 酸 化 炭 素	浮 遊 粒 子 状 物 質	光 化 学 オ キ シ ダ ン ト	微 小 粒 子 状 物 質	炭 化 水 素	風 向 ・ 風 速		
内 陸 区 域	33	豊 田 市 管 理 測 定 局	北部局(加納町)	豊田市加納町西股 75		● ¹		○	● ¹	○	○	○	1:1998.4	
	34		東部局(宝来町)	〃 宝来町 4-758-10					● ²	○	○	○	2:1999.4	
	35		中部局(三軒町)	〃 三軒町 6-23-5	● ⁹	● ¹¹	○	○	● ¹⁰	○	○	○	3:2001.11	
	36		南部局(竹元町)	〃 竹元町南細畔 3		● ¹¹		○	● ¹⁰	○		○	4:2002.3	
	豊 田 市 管 理 測 定 局 小 計			1	3	1	3	4	4	3	4	5:2003.3		
	37		春日井市朝宮公園	春日井市朝宮町四丁目 1-2		● ¹⁶		○	● ¹⁶			○	6:2004.3	
	38		小牧高校	小牧市小牧一丁目 321	● ⁶	● ⁸		○	● ¹⁴			○	7:2004.11	
	39		知立市役所	知立市広見三丁目 1		● ³		○	● ¹⁴			○	8:2005.11	
	40		尾張旭市東大道町	尾張旭市東大道町山の内 2419-18	● ¹¹	● ³		○	● ⁶	○		○	9:2006.4	
	41		豊明中学校	豊明市西川町横井 4-15		● ⁶		○	● ⁵			○	10:2007.4	
	42		日進市五色園	日進市五色園二丁目 2716	● ⁴	● ⁷		○	● ⁷			○	11:2007.12	
	43		東郷町春木	東郷町春木字申下 1335-1		● ¹²		○	● ⁷	○		○	12:2008.2	
	44		長久手中学校	長久手市岩作権代 30-3		● ¹³		○	● ⁶	○		○	13:2008.10	
	内 陸 区 域 計				4	11	1	11	12	7	3	12	14:2008.11	
	衣 浦 区 域	45		半田市東洋町	半田市東洋町一丁目 3-6	● ⁵	● ¹²		○	● ¹⁵	○	○	○	15:2009.2
		46		碧南市川口町	碧南市川口町一丁目 169		● ⁶		○	● ³			○	16:2010.4
47		刈谷市寿町		刈谷市寿町一丁目 409		● ¹²		○	● ¹⁵	○		○		
48		常滑浄化センター		常滑市新開町 6-3-3		●		○	●	○		○		
49		大府小学校		大府市桃山町五丁目 44	● ⁶	● ¹⁵		○	● ¹⁴	○	○	○		
50		高浜小学校		高浜市青木町六丁目 1-18		● ⁶		○	● ¹¹	○		○		
51		阿久比中学校		阿久比町大字卯坂字半田ヶ峯 1		● ⁸		○	● ⁸			○		
52		東浦町役場		東浦町大字緒川字政所 20		● ⁷		○	● ⁸			○		
53		武豊町役場		武豊町字長尾山 19		● ¹⁵		○	● ⁶			○		
衣 浦 区 域 計				2	9	0	9	9	5	2	9			

区 域	番 号	測 定 局		所 在 地	測 定 項 目								乾 式 測 定 法 移行年月
					二 酸 化 硫 黄	窒 素 酸 化 物	一 酸 化 炭 素	浮 遊 粒 子 状 物 質	光 化 学 オ キ シ ダ ン ト	微 小 粒 子 状 物 質	炭 化 水 素	風 向 ・ 風 速	
そ の 他 区 域	54	岡崎市 管 理 測定局	東部樫山	岡崎市樫山町山ノ神 21-31		●		○	●	○		○	1:2003.2
	55		南部庄司田	〃 庄司田一丁目 17	●	●		○	●	○		○	2:2004.3
	岡 崎 市 管 理 測 定 局 小 計		1	2	0	2	2	2	0	2	3:2005.11		
	56	安城農林高校		安城市池浦町茶筌木 1	● ²	● ⁷		○	● ⁶	○	○	○	4:2006.11
	57	愛厚ホーム西尾苑		西尾市八ツ面町蔵屋敷 99		● ⁴		○	● ⁵	○	○	○	5:2007.12
	58	西尾市役所一色支所		〃 一色町前野新田 34-4		● ³		○	● ⁴			○	6:2008.11
	59	田原市古田町		田原市古田町岡ノ越 6-4	● ³	● ³		○	● ⁴	○		○	7:2009.2
	60	美浜町奥田		美浜町大字奥田字儀路 67-1		● ⁴		○	● ⁵	○		○	8:2010.4
	61	幸田小学校		幸田町大字大草字三ツ石 18		● ⁴		○	● ⁶			○	
	62	新城消防署		新城市平井字新栄 83		● ⁸		○	● ⁸	○			
域	そ の 他 区 域 計			3	9	0	9	9	7	2	8		
合 計					19	61	2	60	62	42	12	60	

(注 1) ●：乾式測定法（二酸化硫黄：紫外線蛍光法、窒素酸化物：化学発光法、光化学オキシダント：紫外線吸収法）

(注 2) 2024年3月31日現在のものである。

表2-5 自動車排出ガス測定局及び測定項目一覧

〔自動車排出ガス測定局〕

区	番			測定局	所在地	測定項目								乾式測定法移行年月
						二酸化硫黄	窒素酸化物	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	光化学オキシダント	微小粒子状物質	炭化水素	風向・風速	
名古屋区	1	名古屋市管理測定局	上下水道局北営業所	北区田幡二丁目 4-5			● ¹¹		○		○		○	1:2000.12
	2		名塚中学校	西区新福寺町 2 丁目 1-2			● ¹¹		○	● ¹¹	○		○	2:2002.3
	3		若宮大通公園	中区大須二丁目 404 番地先	●	●			○	●	○		○	3:2003.4
	4		熱田神宮公園	熱田区旗屋一丁目 10-45			● ¹⁰		○		○		○	4:2004.3
	5		港 陽	港区港陽一丁目 1-65			● ⁸		○	● ¹¹	○		○	5:2004.4
	6		千 竈	南区汐田町 1304			● ⁴		○		○		○	6:2005.4
	7		元塩公園	〃 元塩町 2			● ⁹	○	○		○	○	○	7:2006.4
		名古屋市管理測定局小計				1	7	1	7	3	7	1	7	8:2006.12
東三河区	8	国設飛島自動車交通環境測定所		飛島村竹之郷 2 丁目 47 番地			● ²	○	○		○	○	○	9:2007.9
		名古屋区 域 計				1	8	2	8	3	8	2	8	10:2008.4
	9	豊橋市管理測定局	今 橋	豊橋市今橋町 1	● ¹²	● ³	○	○	●	○			○	11:2010.4
			豊橋市管理測定局小計		1	1	1	1	1	1	1	0	1	12:2010.12
尾張区	10	豊川市桜町		豊川市桜町一丁目 3-109			● ⁵	○	○			○	○	
		東三河区 域 計				1	2	2	2	1	1	1	2	
	11	一宮市管理測定局	一宮市平島	一宮市平島二丁目 1-12			●	○	○	●	○		○	
			一宮市管理測定局小計		0	1	1	1	1	1	1	0	1	
	12	稲沢市役所		稲沢市稲府町 1			● ¹¹		○	● ¹¹	○		○	
	13	清須市阿原		清須市阿原九丁田 192-1			● ¹		○	● ¹			○	
	14	豊山町栄児童遊園		豊山町大字豊場字栄 80			● ⁶	○	○			○	○	
尾張区	15	あま市稲荷公園		あま市篠田稲荷 76			● ⁵		○				○	
	16	蟹江町八幡		蟹江町八幡二丁目 13			● ⁷	○	○				○	
		尾張区 域 計				0	6	3	6	3	2	1	6	

区 域	番 号	測 定 局		所 在 地	測 定 項 目								乾 式 測 定 法 移行年月
					二 酸 化 硫 黄	窒 素 酸 化 物	一 酸 化 炭 素	浮 遊 粒 子 状 物 質	光 化 学 オ キ シ ダ ン ト	微 小 粒 子 状 物 質	炭 化 水 素	風 向 ・ 風 速	
内 陸 区 域	17	豊田市 管 理 測定局	新田局（花園町）	豊田市花園町新田 42-7	●	●	○	○	●	○		○	1:2001.4
			豊 田 市 管 理 測 定 局 小 計				1	1	1	1	1	1	0
	18	瀬戸市陶原町		瀬戸市陶原町五丁目 60		● ⁷		○	● ⁹	○	○	○	3:2003.2
	19	春日井市勝川小学校		春日井市若草通二丁目 1-1		● ⁶		○		○			4:2005.4
	20	日進市上納池スポーツ公園		日進市浅田町西田面 47-1		● ⁴		○			○	○	5:2006.4
	内 陸 区 域 計				1	4	1	4	2	3	2	3	6:2006.11
衣 浦 区 域	21	碧南市文化会館		碧南市源氏神明町 1		● ⁸		○	● ²			○	7:2008.2
		衣 浦 区 域 計				0	1	0	1	1	0	0	1
そ の 他 区 域	22	岡崎市	矢 作	岡崎市矢作町字馬乗 110-1		● ¹		○	● ¹	○		○	9:2008.11
	23	管 理	大 平	〃 大平町字二の沢 67	● ³	● ³	○	○	● ³	○	○	○	
	24	測定局	鴨 田	〃 鴨田町字広元 306		● ⁸		○	● ⁵	○		○	
	そ の 他 区 域 計				1	3	1	3	3	3	1	3	
合 計					4	24	9	24	13	17	7	23	

(注 1) ●：乾式測定法（二酸化硫黄：紫外線蛍光法、窒素酸化物：化学発光法、光化学オキシダント：紫外線吸収法）
(注 2) 2024年3月31日現在のものである。

5 調査結果

(1) 概 要

各測定局の年平均値の全県平均値の経年変化は表 2－6 のとおりです。また、環境基準（光化学オキシダント以外は長期的評価）の達成状況は、表 2－7 のとおりです。

表 2－6 全 県 年 平 均 値 の 経 年 変 化

物質名		局区分※	項目	年度	1973	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
二酸化硫黄	一般局		年平均値(ppm)		0.024	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
			測定局数		51	22	22	22	22	21	20	19	20	19	18
	自排局		年平均値(ppm)		－	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
			測定局数		0	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
窒素酸化物	二酸化窒素	一般局	年平均値(ppm)		0.022	0.012	0.012	0.011	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008
			測定局数		21	63	62	61	60	61	62	61	61	59	61
		自排局	年平均値(ppm)		0.027	0.020	0.019	0.017	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013	0.013	0.012
			測定局数		11	23	23	23	23	22	22	23	24	23	24
	一酸化窒素	一般局	年平均値(ppm)		0.028	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
			測定局数		21	63	62	61	60	61	62	61	61	59	61
		自排局	年平均値(ppm)		0.045	0.014	0.013	0.011	0.011	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006
			測定局数		11	23	23	23	23	22	22	23	24	23	24
	窒素酸化物	一般局	年平均値(ppm)		0.050	0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010
			測定局数		21	63	62	61	60	61	62	61	61	59	61
		自排局	年平均値(ppm)		0.072	0.034	0.032	0.028	0.028	0.025	0.023	0.021	0.020	0.020	0.018
			測定局数		11	23	23	23	23	22	22	23	24	23	24
一酸化炭素	一般局		年平均値(ppm)		1.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
			測定局数		18	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	自排局		年平均値(ppm)		2.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3
			測定局数		13	7	7	7	7	7	7	8	9	9	9
浮遊粒子状物質	一般局		年平均値(mg/m ³)		0.058	0.022	0.021	0.018	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013
			測定局数		51	63	63	63	62	63	63	62	63	59	60
	自排局		年平均値(mg/m ³)		－	0.022	0.021	0.018	0.017	0.018	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013
			測定局数		0	23	23	23	23	22	22	23	24	24	24
光化学オキシダント	一般局		年平均値(ppm)		0.030	0.033	0.032	0.033	0.033	0.032	0.033	0.033	0.034	0.033	0.033
			測定局数		21	63	62	62	62	64	62	62	62	62	62
	自排局		年平均値(ppm)		0.029	0.028	0.029	0.030	0.030	0.030	0.031	0.031	0.032	0.030	0.031
			測定局数		11	11	11	11	11	10	11	12	13	13	13
微小粒子状物質(PM _{2.5})	一般局		年平均値(μg/m ³)		－	14.5	12.8	11.5	11.6	11.1	9.6	8.8	7.8	8.2	8.0
			測定局数		－	37	40	40	40	40	41	41	44	42	42
	自排局		年平均値(μg/m ³)		－	15.4	13.8	12.4	12.0	12.0	10.6	10.1	9.0	9.3	9.1
			測定局数		－	15	15	15	15	15	15	16	17	17	17
炭化水素	非メタン炭化水素	一般局	6～9時における年平均値(ppmC)		－	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
			測定局数		－	13	13	12	12	12	12	12	12	12	11
		自排局	6～9時における年平均値(ppmC)		－	0.17	0.17	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13
			測定局数		－	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6
	メタン	一般局	6～9時における年平均値(ppmC)		－	1.94	1.96	1.97	1.98	1.98	1.99	2.00	2.03	2.03	2.05
			測定局数		－	13	13	12	12	12	12	12	12	12	11
		自排局	6～9時における年平均値(ppmC)		－	1.94	1.96	1.97	1.99	1.98	1.99	2.00	2.02	2.03	2.04
			測定局数		－	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6
	全炭化水素	一般局	6～9時における年平均値(ppmC)		2.40	2.06	2.09	2.09	2.11	2.10	2.11	2.11	2.14	2.16	2.17
			測定局数		20	13	13	12	12	12	12	12	12	12	11
		自排局	6～9時における年平均値(ppmC)		2.60	2.11	2.13	2.12	2.14	2.12	2.13	2.14	2.16	2.16	2.16
			測定局数		7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6

(注 1) 一般局は一般環境大気測定局を、自排局は自動車排出ガス測定局を表す。

(注 2) 年平均値は、全測定局のうちの有効測定局について算出した値である。

有効測定局は、年間測定時間が 6,000 時間以上（光化学オキシダント、微小粒子状物質を除く）または、標準測定法との等価性を有する自動測定機で測定され、かつ、有効測定日数が 250 日以上（微小粒子状物質）の測定局をいう。

(注 3) 窒素酸化物の年平均値は、一酸化窒素及び二酸化窒素の各測定値を合計した値の集計結果である。

(注 4) 光化学オキシダントの年平均値は、昼間時間帯（5 時～20 時）における測定値の集計結果である。

(注 5) 非メタン炭化水素、メタン、全炭化水素の年平均値は、6 時から 9 時における測定値の集計結果である。

(注 6) ppmC とは、炭素原子数を基準として表した ppm 値である。

表2-7 環境基準の達成状況

		二酸化硫黄 (SO ₂)			二酸化窒素 (NO ₂)			一酸化炭素 (CO)			浮遊粒子状物質 (SPM)			光化学 オキシダント (O _x)			微小粒子状物質 (PM _{2.5})		
年度		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
一般局	有効測定局数	20	19	18	61	59	61	2	2	2	63	59	60	62	62	62	44	42	42
	達成測定局数	20	19	18	61	59	61	2	2	2	63	59	60	0	0	0	44	42	42
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	100
自排局	有効測定局数	4	4	4	24	23	24	9	9	9	24	24	24	13	13	13	17	17	17
	達成測定局数	4	4	4	24	23	24	9	9	9	24	24	24	0	0	0	17	17	17
	達成率(%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	100
環境基準		1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。			1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。			1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。			1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。			1時間値が0.06ppm以下であること。			1年平均値が15μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m ³ 以下であること。		
		(昭和48(1973)年5月16日環境庁告示)			(昭和53(1978)年7月11日環境庁告示)			(昭和48(1973)年5月8日環境庁告示)			(昭和48(1973)年5月8日環境庁告示)			(昭和48(1973)年5月8日環境庁告示)			(平成21(2009)年9月9日環境省告示)		
評価方法		年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値について評価する。 ただし、1日平均値が環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、このような取り扱いを行わない。			年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、測定値の低い方から98%に相当する値について評価する。			年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値について評価する。 ただし、1日平均値が環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、このような取り扱いを行わない。			年間にわたる1時間値の1日平均値のうち、測定値の高い方から2%の範囲内にあるものを除外した値について評価する。 ただし、1日平均値が環境基準を超える日が2日以上連続した場合は、このような取り扱いを行わない。			年間を通じて、各1時間値を評価する。 ただし、5時から20時の昼間時間帯について評価する。			1年平均値及び1日平均値のうち98パーセントイル値で評価する。		
		(昭和48(1973)年6月12日付け環大企第143号)			(昭和53(1978)年7月17日付け環大企第262号)			(昭和48(1973)年6月12日付け環大企第143号)			(昭和48(1973)年6月12日付け環大企第143号)			(昭和48(1973)年6月12日付け環大企第143号)			(平成21(2009)年9月9日付け環水大総発第090909001号)		

注1 一般局は一般環境大気測定局を、自排局は自動車排出ガス測定局を表す。

注2 この表に示す環境基準達成状況は、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質(PM_{2.5})については長期的評価、光化学オキシダントについては、短期的評価に基づいている。

注3 1日平均値の評価に当たっては、1時間値の欠測が1日(24時間)のうち4時間を超えない日(有効測定日)を評価対象とする。

注4 有効測定局とは二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素及び浮遊粒子状物質については年間測定時間が6,000時間以上、微小粒子状物質(PM_{2.5})については標準測定法と等価性を有する自動測定機によって測定され、かつ、有効測定日が250日以上である測定局をいう。

注5 長期的評価とは大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断するなど、年間にわたる測定結果を長期的に観察したうえで評価を行う場合に用いる評価である。短期的評価とは測定を行った日又は時間について評価を行う場合に用いる。

(2) 大気汚染に係る環境基準

ア 大気汚染に係る環境基準について

物質	二酸化硫黄 (SO ₂)	一酸化炭素 (CO)	浮遊粒子状物質 (SPM)	二酸化窒素 (NO ₂)	光化学オキシダント (O ₃)
環境基準	1時間値の1日 平均値が 0.04ppm以下で あり、かつ、1 時間値が 0.1ppm以下で あること。 (昭和 48(1973) 年 5 月 16 日環 境庁告示)	1時間値の1日 平均値が 10ppm 以下であり、か つ、1時間値の 8時間平均値が 20ppm以下で あること。 (昭和 48(1973) 年 5 月 8 日環 境庁告示)	1時間値の1日 平均値が 0.10 mg/m ³ 以下で あり、かつ、1 時間値が 0.20 mg /m ³ 以下である こと。 (昭和 48(1973) 年 5 月 8 日環 境庁告示)	1時間値の1日 平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までの ゾーン内又はそ れ以下であるこ と。 (昭和 53(1978) 年 7 月 11 日環 境庁省告示)	1 時 間 値 が 0.06ppm 以下で あること。 (昭和 48(1973) 年 5 月 8 日環 境庁告示)
測定方法	紫外線蛍光法又 は溶液導電率法	非分散型赤外分 析計を用いる方 法	濾過捕集による 重量濃度測定方 法又はこの方法 によって測定さ れた重量濃度と 直線的な関係を 有する量が得ら れる光散乱法、 圧電天びん法若 しくはベータ線 吸収法	ザルツマン試薬 を用いる吸光光 度法又はオゾン を用いる化学発 光法	中性ヨウ化カリ ウム溶液を用い る吸光光度法若 しくは電量法、 紫外線吸収法又 はエチレンを用 いる化学発光法
備考 1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 2 浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10 μm 以下のものをいう。 3 二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることをとらないよう努めるものとする。 4 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。					

イ 微小粒子状物質（PM_{2.5}）に係る環境基準について

物質	環境基準	測定方法
微小粒子状物質 (PM _{2.5})	1年平均値が 15 μg/m ³ 以下 であり、かつ、1日平均値 が 35 μg/m ³ 以下であるこ と。 (平成 21(2009)年 9 月 9 日環境省告示)	微小粒子状物質による大気汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法
備考 1 環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。 2 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5 μm の粒子を 50% の割合で分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。		

(3) 二酸化硫黄

県内の有効測定局(一般環境大気測定局 18 局、自動車排出ガス測定局 4 局)における 2023 年度の二酸化硫黄の測定結果は、次のとおりです。

ア 環境基準の達成状況

長期的評価に基づく環境基準^{注1}の達成状況は表 2－8 のとおりであり、有効測定局すべてで達成しました。

短期的評価に基づく環境基準^{注2}も、すべての測定局で達成しました。

表 2－8 二酸化硫黄の環境基準達成状況（長期的評価）の推移

〔一般環境大気測定局〕

年 度	測定局総数	有効測定局数	達成局数	達成率 (%)
2014	22	22	22	100
2015	22	22	22	100
2016	22	22	22	100
2017	22	22	22	100
2018	22	21	21	100
2019	20	20	20	100
2020	20	19 ^注	19	100
2021	20	20	20	100
2022	19	19	19	100
2023	19	18 ^注	18	100

(注) 2020 年度の城北つばさ高校及び 2023 年度の国設名古屋大気環境測定所は、測定時間が 6,000 時間に達していないため、有効測定局数の算出から除外した。

〔自動車排出ガス測定局〕

年 度	測定局総数	有効測定局数	達成局数	達成率 (%)
2014	3	3	3	100
2015	3	3	3	100
2016	3	3	3	100
2017	3	3	3	100
2018	3	3	3	100
2019	3	3	3	100
2020	4	4	4	100
2021	4	4	4	100
2022	4	4	4	100
2023	4	4	4	100

(注 1) 長期的評価：16 ページの評価方法を参照。

(注 2) 短期的評価：測定を行った日についての 1 日平均値又は 1 時間値を 17 ページに示す環境基準と比較して評価を行う。

イ 年平均値の経年変化

(ア) 区域別経年変化

一般環境大気測定局における二酸化硫黄の区域別年平均値の経年変化及び自動車排出ガス測定局における二酸化硫黄の年平均値の経年変化は、図 2－3 のとおりです。




図 2－3 一般環境大気測定局における二酸化硫黄の区域別年平均値の経年変化
及び自動車排出ガス測定局における二酸化硫黄の年平均値の経年変化

(イ) 測定局別年平均値

各測定局の測定結果は、表 2－23（P.52～P.55）のとおりです。

ウ 年平均値等の高い測定局及び低い測定局

一般環境大気測定局における二酸化硫黄の年平均値のうち、高かったのは東海市横須賀小学校（東海市）（0.002ppm）、低かったのは城北つばさ高校（北区）（0.000ppm）でした。また、自動車排出ガス測定局における二酸化硫黄の年平均値は、若宮大通公園（中区）、今橋（豊橋市）、大平（岡崎市）、新田局（豊田市花園町）すべてで 0.001ppm でした。

(4) 窒素酸化物

県内の有効測定局（一般環境大気測定局 61 局、自動車排出ガス測定局 24 局）における 2023 年度の窒素酸化物の測定結果は、次のとおりです。

ア 二酸化窒素

(ア) 環境基準の達成状況

二酸化窒素の長期的評価に基づく環境基準の達成状況は表 2－9 のとおりであり、一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局の有効測定局すべてで達成しました。

表 2－9 二酸化窒素の環境基準達成状況（長期的評価）の推移

〔一般環境大気測定局〕

年 度	測定局総数	有効測定局数	達成局数	達成率（％）
2014	63	63	63	100
2015	63	62 注	62	100
2016	62	61 注	61	100
2017	61	60 注	60	100
2018	62	61 注	61	100
2019	62	62	62	100
2020	62	61 注	61	100
2021	61	61	61	100
2022	61	59 注	59	100
2023	61	61	61	100

（注）2015 年度の国設名古屋大気環境測定所、2016 年度の富本、2017 年度の石巻、2018 年度の常滑浄化センター、2020 年度の城北つばさ高校及び 2022 年度の国設名古屋、二川は、測定時間が 6,000 時間に達していないため、有効測定局数の算出から除外した。


〔自動車排出ガス測定局〕

年 度	測定局総数	有効測定局数	達成局数	達成率（％）
2014	23	23	23	100
2015	23	23	23	100
2016	23	23	23	100
2017	23	23	23	100
2018	22	22	22	100
2019	22	22	22	100
2020	23	23	23	100
2021	24	24	24	100
2022	24	23 注	23	100
2023	24	24	24	100

（注）2022 年度の今橋は、測定時間が 6,000 時間に達していないため、有効測定局数の算出から除外した。

2023 年度における一般環境大気測定局の測定局別の二酸化窒素の濃度ランクは図 2－4 のとおりであり、濃度ランク別の測定局数をみると、1 日平均値の年間 98%値が 0.06ppm を超えた測定局、0.04ppm 以上 0.06ppm 以下のいわゆるゾーン内の測定局はともになく、0.04ppm 未満の測定局は 61 局でした。

〔一般環境大気測定局〕



凡	例	2023 年度
●	日平均値の年間 98%値が 0.06ppm を超えた測定局	0 局
⊕	〃 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の測定局	0 局
○	〃 0.04ppm 未満の測定局	61 局

図 2－4 一般環境大気測定局の二酸化窒素濃度ランク（1 日平均値の年間 98%値）

また、2023 年度における自動車排出ガス測定局の測定局別の二酸化窒素の濃度ランクは図 2-5 のとおりであり、濃度ランク別の測定局数を見ると、1 日平均値の年間 98% 値が 0.06ppm を超えた測定局、0.04ppm 以上 0.06ppm 以下のいわゆるゾーン内の測定局はともになく、0.04ppm 未満の測定局は 24 局でした。

〔自動車排出ガス測定局〕



凡	例	2023 年度
●	日平均値の年間 98% 値が 0.06ppm を超えた測定局	0 局
⊕	〃 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の測定局	0 局
○	〃 0.04ppm 未満の測定局	24 局

図 2-5 自動車排出ガス測定局の二酸化窒素濃度ランク（1 日平均値の年間 98% 値）

二酸化窒素 1 日平均値の年間 98% 値の区域別の濃度ランク別測定局数の経年変化は、表 2-10 のとおりです。

表 2-10 二酸化窒素 1 日平均値の年間 98% 値のランク別測定局数の経年変化

〔一般環境大気測定局〕

区域区分	2021 年度				2022 年度				2023 年度			
	0.04 ppm 未満	ゾーン 内	0.06 ppm 超過	計	0.04 ppm 未満	ゾーン 内	0.06 ppm 超過	計	0.04 ppm 未満	ゾーン 内	0.06 ppm 超過	計
名古屋市	11	0	0	11	10	0	0	10	11	0	0	11
東海市 知多市	3	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	3
名古屋	14	0	0	14	13	0	0	13	14	0	0	14
東三河	8	0	0	8	7	0	0	7	8	0	0	8
尾張	10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
内陸	11	0	0	11	11	0	0	11	11	0	0	11
衣浦	9	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	9
その他	9	0	0	9	9	0	0	9	9	0	0	9
計	61	0	0	61	59	0	0	59	61	0	0	61

〔自動車排出ガス測定局〕

区域区分	2021 年度				2022 年度				2023 年度			
	0.04 ppm 未満	ゾーン 内	0.06 ppm 超過	計	0.04 ppm 未満	ゾーン 内	0.06 ppm 超過	計	0.04 ppm 未満	ゾーン 内	0.06 ppm 超過	計
全区域	24	0	0	24	23	0	0	23	24	0	0	24

(注) ゾーンとは、1 日平均値の年間 98% 値について、0.04ppm 以上 0.06ppm 以下の範囲をいう。

(イ) 一般環境大気測定局の二酸化窒素の1日平均値の年間98%値の濃度分布

一般環境大気測定局の二酸化窒素の1日平均値の年間98%値の分布状況は、表2-1-1及び図2-6のとおりです。

表2-1-1 一般環境大気測定局の二酸化窒素1日平均値の年間98%値の分布状況

濃度区分 (ppm) 項 目	～ 0.020	0.021 ～ 0.030	0.031 ～ 0.040	0.041 ～ 0.050	0.051 ～ 0.060	0.061 ～ 0.070	合 計
有効測定局数	30 (26)	31 (33)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	61 (59)
割 合 (%)	49.2 (44.1)	50.8 (55.9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (100)
累 積 (%)	49.2 (44.1)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	100 (100)	

(注) ()内は2022年度の数値である。




図2-6 一般環境大気測定局の二酸化窒素1日平均値の年間98%値の分布状況

(ウ) 年平均値の経年変化

a 区域別経年変化

一般環境大気測定局における二酸化窒素の区域別年平均値の経年変化及び自動車排出ガス測定局における二酸化窒素の年平均値の経年変化は、図 2-7 のとおりです。




図 2-7 一般環境大気測定局における二酸化窒素の区域別年平均値の経年変化及び自動車排出ガス測定局における二酸化窒素の年平均値の経年変化

b 測定局別年平均値

各測定局の測定結果は、表 2-24 (P. 56~P. 61) のとおりです。

(エ) 年平均値等の高い測定局及び低い測定局

一般環境大気測定局における二酸化窒素の年平均値のうち、高かったのは東海市横須

賀小学校（東海市）（0.014ppm）、低かったのは石巻（豊橋市）、北部局（豊田市加納町）、新城消防署（新城市）（0.004ppm）でした。また、自動車排出ガス測定局における二酸化窒素の年平均値のうち、高かったのは元塩公園（南区）（0.018ppm）、低かったのは今橋（豊橋市）（0.006ppm）でした。

イ 一酸化窒素

(ア) 年平均値の経年変化

a 区域別経年変化

一般環境大気測定局における一酸化窒素の区域別年平均値の経年変化及び自動車排出ガス測定局における一酸化窒素の年平均値の経年変化は、図2-8のとおりです。




図2-8 一般環境大気測定局における一酸化窒素の区域別年平均値の経年変化及び自動車排出ガス測定局における一酸化窒素の年平均値の経年変化

b 測定局別年平均値

各測定局の測定結果は、表 2－24（P.56～P.61）のとおりです。

(イ) 年平均値の高い測定局及び低い測定局

一般環境大気測定局における一酸化窒素の年平均値のうち、高かったのは城北つばさ高校（北区）を始め9局（0.003ppm）、低かったのは国設名古屋大気環境測定所（千種区）を始め25局（0.001ppm）でした。また、自動車排出ガス測定局における一酸化窒素の年平均値のうち、高かったのは大平（岡崎市）（0.025ppm）、低かったのは瀬戸市陶原町（瀬戸市）、今橋（豊橋市）（0.001ppm）でした。

(5) 一酸化炭素

県内の有効測定局(一般環境大気測定局 2 局、自動車排出ガス測定局 9 局)における 2023 年度の一酸化炭素の測定結果は、次のとおりです。

ア 環境基準の達成状況

長期的評価、短期的評価とも、すべての測定局で環境基準を達成しました。

イ 年平均値の経年変化

(ア) 全県の経年変化

一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局における一酸化炭素の年平均値の経年変化は、図 2-9 のとおりです。




図 2-9 一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局における
一酸化炭素の年平均値の経年変化

(イ) 測定局別年平均値

各測定局の測定結果は、表 2－25（P.62～P.63）のとおりです。

ウ 年平均値等の高い測定局及び低い測定局

一般環境大気測定局における一酸化炭素の年平均値のうち、高かったのは中部局（豊田市）（0.3ppm）、低かったのは、国設名古屋大気環境測定所（千種区）（0.2ppm）でした。また、自動車排出ガス測定局における一酸化炭素の年平均値のうち、高かったのは元塩公園（南区）はじめ6局（0.3ppm）、低かったのは今橋（豊橋市）はじめ3局（0.2ppm）でした。

(6) 浮遊粒子状物質

県内の有効測定局(一般環境大気測定局 60 局、自動車排出ガス測定局 24 局)における 2023 年度の浮遊粒子状物質の測定結果は、次のとおりです。

ア 環境基準の達成状況

長期的評価に基づく環境基準の達成状況は、表 2-12 のとおりであり、一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局の有効測定局すべてで達成しました。

短期的評価に基づく環境基準については、一般環境大気測定局は 60 局のうち 58 局で、自動車排出ガス測定局はすべての測定局で環境基準を達成しました。

表 2-12 浮遊粒子状物質の環境基準達成状況(長期的評価)の推移

[一般環境大気測定局]

年 度	測定局総数	有効測定局数	達成局数	達成率 (%)
2014	63	63	63	100
2015	63	63	62	98
2016	63	63	63	100
2017	63	62 ^{注1}	62	100
2018	64	63 ^{注2}	63	100
2019	63	63	63	100
2020	63	62 ^{注2}	62	100
2021	63	63	63	100
2022	60	59 ^{注2}	59	100
2023	60	60	60	100

(注1) 2017 年度の吾妻は、機器不調のため有効測定局としない。

(注2) 2018 年度の常滑浄化センター、2020 年の城北つばさ高校、2022 年の二川は、測定時間が 6,000 時間に達していないため、有効測定局数の算出から除外した。

[自動車排出ガス測定局]

年 度	測定局総数	有効測定局数	達成局数	達成率 (%)
2014	23	23	23	100
2015	23	23	23	100
2016	23	23	23	100
2017	23	23	23	100
2018	22	22	22	100
2019	22	22	22	100
2020	23	23	23	100
2021	24	24	24	100
2022	24	24	24	100
2023	24	24	24	100

イ 一般環境大気測定局の年平均値の濃度分布

一般環境大気測定局の浮遊粒子状物質の1日平均値の2%除外値の分布状況は、表2-13及び図2-10のとおりです。

表2-13 一般環境大気測定局の浮遊粒子状物質の1日平均値の2%除外値の分布状況

濃度区分 (mg/m^3) 項 目	～ 0.020	0.021 ～ 0.030	0.031 ～ 0.040	0.041 ～ 0.050	0.051 ～ 0.060	合 計
有効測定局数	0 (1)	30 (47)	28 (11)	2 (0)	0 (0)	60 (59)
割 合 (%)	0 (1.7)	50.0 (79.7)	46.7 (18.6)	3.3 (0)	0 (0)	100 (100)
累 積 (%)	0 (1.7)	50.0 (81.4)	96.7 (100)	100 (100)	100 (100)	

(注) ()内は2022年度の数値である。




図2-10 一般環境大気測定局の浮遊粒子状物質の1日平均値の2%除外値の分布状況

ウ 年平均値の経年変化

(ア) 区域別経年変化

一般環境大気測定局における浮遊粒子状物質の区域別年平均値の経年変化及び自動車排出ガス測定局における浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化は、図２－１１のとおりです。




図２－１１ 一般環境大気測定局における浮遊粒子状物質の区域別年平均値の経年変化
及び自動車排出ガス測定局における浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化

(イ) 測定局別年平均値

各測定局の測定結果は、表 2－26（P.64～P.69）のとおりです。

エ 年平均値等の高い測定局及び低い測定局

一般環境大気測定局における浮遊粒子状物質の年平均値のうち、高かったのは東海市名和町（東海市）、東海市横須賀小学校（東海市）、西尾市役所一色支所（西尾市）

（ $0.017\text{mg}/\text{m}^3$ ）、低かったのは、新城消防署（新城市）（ $0.009\text{mg}/\text{m}^3$ ）でした。また、自動車排出ガス測定局における浮遊粒子状物質の年平均値のうち、高かったのは清須市阿原（清須市）（ $0.019\text{mg}/\text{m}^3$ ）、低かったのは瀬戸市陶原町（瀬戸市）（ $0.008\text{mg}/\text{m}^3$ ）でした。

(7) 光化学オキシダント

県内の有効測定局(一般環境大気測定局 62 局、自動車排出ガス測定局 13 局)における 2023 年度の光化学オキシダントの測定結果は、次のとおりです。

ア 環境基準の達成状況

環境基準の達成状況は、表 2－14 のとおりであり、全測定局で達成しませんでした。

表 2－14 光化学オキシダントの環境基準達成状況の推移

〔一般環境大気測定局〕

年 度	測定局総数	達成局数	達成率 (%)
2014	63 注 1	0	0
2015	62	0	0
2016	62	0	0
2017	62	0	0
2018	64 注 2	0	0
2019	62	0	0
2020	62	0	0
2021	62	0	0
2022	62	0	0
2023	62	0	0

(注 1) 2014 年度の田原市童浦小学校局は、田原市給食センター局からの移転に伴い、2015 年 3 月 6 日から測定しているため、測定局総数の算出に加えた。

(注 2) 2018 年の 10 月に、常滑市保健センター局を常滑浄化センター局に移転、測定しているため、両局とも測定局総数の算出に加えた。

〔自動車排出ガス測定局〕

年 度	測定局総数	達成局数	達成率 (%)
2014	11	0	0
2015	11	0	0
2016	11	0	0
2017	11	0	0
2018	10	0	0
2019	11	0	0
2020	12	0	0
2021	13	0	0
2022	13	0	0
2023	13	0	0

イ 一般環境大気測定局の昼間年平均値の濃度分布

一般環境大気測定局の光化学オキシダントの昼間年平均値の分布状況は、表 2－1 5 及び図 2－1 2 のとおりです。

表 2－1 5 一般環境大気測定局の光化学オキシダントの昼間年平均値の分布状況

濃度区分 (ppm) 項 目	～ 0.015	0.016 ～ 0.020	0.021 ～ 0.025	0.026 ～ 0.030	0.031 ～ 0.035	0.036 ～ 0.040	0.041 ～	合 計
測定局数	0 (0)	0 (0)	0 (0)	6 (6)	51 (51)	5 (5)	0 (0)	62 (62)
割 合 (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9.7 (9.7)	82.2 (82.2)	8.1 (8.1)	0 (0)	100 (100)
累 積 (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9.7 (9.7)	91.9 (91.9)	100 (100)	100 (100)	

(注) ()内は 2022 年度の数値である。




図 2－1 2 一般環境大気測定局の光化学オキシダントの昼間年平均値の分布状況

ウ 昼間年平均値の経年変化

(ア) 区域別経年変化

一般環境大気測定局における光化学オキシダントの区域別昼間年平均値の経年変化及び自動車排出ガス測定局における光化学オキシダントの昼間年平均値の経年変化は、図２－１３のとおりです。




図２－１３ 一般環境大気測定局における光化学オキシダントの区域別昼間年平均値の経年変化及び自動車排出ガス測定局における光化学オキシダントの昼間年平均値の経年変化

(イ) 測定局別昼間年平均値

各測定局の測定結果は、表 2－27（P.70～P.75）のとおりです。

エ 昼間年平均値の高い測定局及び低い測定局

一般環境大気測定局における光化学オキシダントの昼間年平均値のうち、高かったのは国設名古屋大気環境測定所（名古屋市）、弥富市役所（弥富市）、田原市古田町（田原市）

（0.036ppm）で、低かったのは東海市横須賀小学校（東海市）（0.027ppm）でした。また、自動車排出ガス測定局における光化学オキシダントの昼間年平均値のうち、高かったのは瀬戸市陶原町（瀬戸市）（0.035ppm）、低かったのは大平（岡崎市）（0.025ppm）でした。

オ 光化学スモッグの緊急時の措置状況

「愛知県光化学スモッグ緊急時対策要綱」（1974年5月）を定め、光化学オキシダント高濃度時には、大気汚染測定局の光化学オキシダント濃度や気象状況及び名古屋地方気象台から提供される気象予報や光化学スモッグ気象情報をもとに、光化学スモッグ注意報等を発令しています。

2023年度の光化学スモッグ注意報等の発令状況は表 2－16のとおりであり、予報の発令日数は4日で、注意報の発令は2日でした（警報及び重大警報は発令していません）。

表2-16 光化学スモッグ注意報等の発令状況

番号	発 令 日	発令区域	発令内容	オキシダントの 最高濃度 (ppm)
1	5 月 17 日 (水)	名古屋	予報	0.116
		海部	予報	0.120
		西三河	予報	0.114
2	5 月 18 日 (木)	名古屋	予報	0.122
		尾張北東	予報	0.117
		海部	予報	0.111
		尾張北西	注意報	0.131
3	7 月 7 日 (金)	尾張北西	予報	0.115
4	7 月 26 日 (水)	海部	予報	0.131
		西三河	予報	0.119
		豊田	予報	0.117
5	7 月 27 日 (木)	名古屋	予報	0.119
		尾張北東	予報	0.126
		尾張東	予報	0.125
		衣浦	予報	0.118
		知多北	予報	0.115
		岡崎	予報	0.119
		西三河	注意報	0.128
		豊田	注意報	0.134
6	7 月 28 日 (金)	尾張北西	予報	0.117

(参考) 光化学スモッグ注意報等の発令区域一覧表

区 域	対 象 市 町 村
名古屋区域	名古屋市
豊橋区域	豊橋市
岡崎区域	岡崎市（都市計画区域内に限る。）
尾張北西区域	一宮市、犬山市、江南市、稲沢市、岩倉市、清須市、北名古屋市、豊山町、大口町、扶桑町
尾張北東区域	瀬戸市、春日井市、小牧市、尾張旭市
衣浦区域	半田市、刈谷市、阿久比町、東浦町、武豊町
東三河区域	豊川市、蒲郡市、新城市（都市計画区域内に限る。）
海部区域	津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村
西三河区域	碧南市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町
豊田区域	豊田市（都市計画区域内に限る。）
常滑区域	常滑市
知多北区域	東海市、大府市、知多市
尾張東区域	豊明市、日進市、みよし市、長久手市、東郷町
田原区域	田原市
南知多区域	南知多町、美浜町

(注) 市町村名は、2024 年 3 月 31 日現在のものである。

(8) 微小粒子状物質 (PM_{2.5})

2023 年度の微小粒子状物質 (PM_{2.5}) の測定結果は、次のとおりです。

ア 調査方法

調査項目別の測定方法は、次のとおりです。

自動測定機による測定

調 査 項 目	測 定 方 法
微小粒子状物質 (PM _{2.5})	ベータ線吸収法

成分分析

調 査 項 目	測 定 方 法
炭素成分	サーマルオプテカル・リフレクタンス法
イオン成分	イオンクロマトグラフ法
無機元素成分	誘導結合プラズマ質量分析法

(注) 成分分析の試料採取方法及び分析方法は、大気中微小粒子状物質 (PM_{2.5}) 成分測定マニュアル (2012(平成 24)年 4 月環境省) に基づく。

イ 微小粒子状物質に係る環境基準と評価方法

微小粒子状物質に係る環境基準とその評価方法は、以下のとおりです。

(ア) 環境基準 (平成 21(2009)年 9 月 9 日環境省告示第 33 号)

項 目	環 境 上 の 条 件
微小粒子状物質	1 年平均値が 15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であり、かつ、1 日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること。

(イ) 評価方法 (「平成 21(2009)年 9 月 9 日付け環水大総発第 090909001 号 環境省水・大気環境局長通知」一部抜粋)

a 環境基準による大気環境濃度の評価

微小粒子状物質の環境基準について、微小粒子状物質の曝露から人の健康の保護を図る観点から、曝露濃度分布全体を平均的に低減する意味での長期基準と曝露濃度分布のうち高濃度領域の濃度出現を減少させる意味での短期基準の両者を設定することとした。このため、長期基準及び短期基準に対応した環境基準達成状況の評価を行うものとする。

長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として測定結果の 1 年平均値について評価を行うものとする。

短期基準に対応した環境基準達成状況は、短期基準が健康リスクの上昇や統計学的な安定性を考慮して年間 98 パーセンタイル値を超える高濃度領域の濃度出現を減少させるために設定されることを踏まえ、長期的評価としての測定結果の年間 98 パーセンタイル値を日平均値の代表値として選択し、評価を行うものとする。

測定局における測定結果(1 年平均値及び 98 パーセンタイル値)を踏まえた環境基準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成若しくは非達成の評価を各々行い、その上で両者の基準を達成することによって評価するものとする。

b 黄砂時等の特異的現象に関する評価への考慮

黄砂期間の健康影響を曝露期間全般の健康影響から特定することは現時点では困難であり、大気環境濃度の評価の対象期間から黄砂期間を除いて評価することは適切ではなく、黄砂期間も評価の対象期間に含めることが適当とされている。その一方、長期的評価は施策の効果を見る観点も含むことから、長期基準による評価が非達成のときに、非黄砂期間中の測定結果の平均値を算定し、その数値が長期基準を達成している場合にあっては、黄砂の影響で非達成と注釈を付して評価し、同様に、短期基準による評価が非達成のときに、非黄砂期間中の測定結果の中から年間 98 パーセンタイル値を選定し、その数値が短期基準を達成している場合にあっては、黄砂の影響で非達成と注釈を付して評価するものとする。

また、黄砂以外にも火山の噴火や山火事等、微小粒子状物質の濃度の上昇の原因となる特異的現象が特定される場合で、環境基準達成の評価に特異的現象が影響を与えると判断できる場合においては、黄砂期間の評価方法を準用して評価を実施する。

c 欠測の取扱い

年間の総有効測定日数が 250 日に満たない測定局については、環境基準による大気汚染の評価の対象とはしないものとする。なお、自動測定機を用いる場合に有効測定日数とは、1 時間値の欠測が 4 時間以内の測定日数とする。

また、24 時間連続して測定するタイプの自動測定機については、1 日の測定時間が延べ 20 時間以上存在する測定日数とする。

ウ 調査結果の概要

(ア) 微小粒子状物質の連続測定結果

各測定局の測定結果は、表 2-28 (P.76~P.79) のとおりです。

県内の有効測定局(一般環境大気測定局 42 局及び自動車排出ガス測定局 17 局)における微小粒子状物質の環境基準の達成状況は、表 2-17 のとおりです。

環境基準の達成状況は、一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局の有効測定局すべてで環境基準を達成しました。

また、2023 年度は、一般環境大気測定局、自動車排出ガス測定局ともに環境基準の達成状況に黄砂の影響はありませんでした。（表 2－1 8）

表 2－1 7 微小粒子状物質の環境基準達成状況

	一般局	自排局
有 効 測 定 局	4 2	1 7
環境基準達成局 (長期基準と短期基準ともに達成した測定局)	4 2	1 7
環境基準非達成局	0	0
長期基準に対してのみ達成した測定局（短期基準は非達成）	0	0
短期基準に対してのみ達成した測定局（長期基準は非達成）	0	0
長期基準と短期基準ともに非達成の測定局	0	0

表 2－1 8 黄砂の影響による微小粒子状物質の環境基準達成状況

	一般局	自排局
有 効 測 定 局	4 2	1 7
環境基準達成局 (長期基準と短期基準ともに達成した測定局)	4 2	1 7
環境基準非達成局	0	0
黄砂の影響による環境基準非達成局	0	0
長期基準と短期基準の両方が黄砂の影響で非達成	0	0
長期基準のみが黄砂の影響で非達成	0	0
短期基準のみが黄砂の影響で非達成	0	0
黄砂観測延べ日数（日） ^(注)	0	

(注) 気象庁の黄砂観測地点のうち、名古屋で黄砂が観測された日の延べ日数。

(イ) 環境基準達成状況の推移

環境基準の達成（長期基準、短期基準ともに達成）状況の推移は、表２－１９のとおりです。

表２－１９ 微小粒子状物質の環境基準達成状況の推移

〔一般環境大気測定局〕

年 度	測定局総数	有効測定局数	達成局数	達成率（％）
2014	40	37	8	22
2015	40	40	35	88
2016	40	40	40	100
2017	40	40	37	93
2018	41	40	39	98
2019	41	41	41	100
2020	42	41	41	100
2021	44	44	44	100
2022	43	42	42	100
2023	42	42	42	100

(注) 2022 年の野依は、測定時間が 6,000 時間に達していないため、有効測定局数の算出から除外した。

〔自動車排出ガス測定局〕

年 度	測定局総数	有効測定局数	達成局数	達成率（％）
2014	15	15	4	27
2015	15	15	13	87
2016	15	15	15	100
2017	15	15	15	100
2018	15	15	15	100
2019	15	15	15	100
2020	16	16	16	100
2021	17	17	17	100
2022	17	17	17	100
2023	17	17	17	100

(ウ) 一般環境大気測定局の1日平均値の98パーセンタイル値の濃度分布

一般環境大気測定局の微小粒子状物質の1日平均値の98パーセンタイル値の分布状況は、表2-20及び図2-14のとおりです。

表2-20 一般環境大気測定局の微小粒子状物質の1日平均値の98パーセンタイル値の分布状況

濃度区分 (ppm) 項 目	～ 5.0	5.1 ～ 10.0	10.1 ～ 15.0	15.1 ～ 20.0	20.1 ～ 25.0	25.1 ～ 30.0	30.1 ～	合 計
測定局数	0 (0)	0 (0)	1 (2)	27 (29)	14 (9)	0 (1)	0 (0)	42 (41)
割 合 (%)	0 (0)	0 (0)	2.4 (4.9)	64.3 (70.7)	33.3 (19.6)	0 (2.4)	0 (0)	100 (100)
累 積 (%)	0 (0)	0 (0)	2.4 (4.9)	66.7 (75.6)	100 (97.6)	100 (100)	100 (100)	

(注) ()内は2022年度の数値である。




図2-14 一般環境大気測定局の微小粒子状物質の1日平均値の98パーセンタイル値の分布状況

(エ) 成分分析結果


地域ごとの特徴に応じた効果的な微小粒子状物質対策を検討するための資料として活用する目的で、表 2-21 の県内 13 地点（一般環境大気測定局 9 局、自動車排出ガス測定局 4 局）において、四季毎 14 日間（最大延べ 56 日間）にわたり、微小粒子状物質の成分分析を実施しました。その結果は、図 2-15 のとおりです。

- 成分分析における微小粒子状物質濃度の年平均値は、全局平均で $8.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、一般環境大気測定局で $8.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 、自動車排出ガス測定局で $9.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$ でした。
- 微小粒子状物質の主な成分は、元素炭素（EC）、有機炭素（OC）、アンモニウムイオン（ NH_4^+ ）、硝酸イオン（ NO_3^- ）及び硫酸イオン（ SO_4^{2-} ）でした。

表 2-21 微小粒子状物質の成分分析調査地点

	調 査 地 点	所 在 地
一般環境 大気測定局	東海市名和町	東海市名和町南之山 10-13
	安城農林高校	安城市池浦町茶筌木 1
	富田支所	名古屋市中川区春田三丁目 215
	守山保健センター	〃 守山区小幡一丁目 3-1
	天白保健センター	〃 天白区島田二丁目 201
	北部局(加納町)	豊田市加納町西股 75
	中部局(三軒町)	〃 三軒町 6-23-5
	南部庄司田	岡崎市庄司田一丁目 17
	松降通	一宮市松降通七丁目 27-5
自動車排出 ガス測定局	春日井市勝川小学校	春日井市若草通二丁目 1-1
	千竈	名古屋市南区汐田町 1304
	元塩公園	〃 元塩町 2
	今橋	豊橋市今橋町 1

（注 1）守山保健センターは春季のみ調査した。また、天白保健センターは夏季から冬季に調査した。



- (注1) 年間調査日 (最大延べ 56 日間) の 1 日値を平均したものである。
- (注2) 一般環境大気測定局 (上記では一般局と記す) 9 局、自動車排出ガス測定局 (上記では自排局と記す) 4 局、全局 13 局の平均値である。
- (注3) その他には、無機元素成分、OC に結合している水素や酸素などを含む。(OC は結合している水素や酸素などは含まず、炭素のみ。)

図 2-15 微小粒子状物質成分分析の主要成分の割合

エ 微小粒子状物質（PM_{2.5}）の高濃度時における注意喚起情報の発令状況

微小粒子状物質（PM_{2.5}）に関する専門家会合報告（2013年2月）を踏まえ、「愛知県微小粒子状物質（PM_{2.5}）に係る注意喚起実施要綱」（2013年3月）を定め、微小粒子状物質が高濃度の時には注意喚起情報の提供を行っています。

2023年度は注意喚起情報の発令はありませんでした（表2-22）。

表2-22 微小粒子状物質の高濃度時における注意喚起情報の発令状況

年度	発 令 日	発令区域	微小粒子状物質の 日平均値最高濃度（ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ）
2013 年度	2014 年 3 月 18 日(火)	尾張区域	79.2
		西三河区域	68.5
2014 年度 ～ 2023 年度	なし		

(9) 炭化水素

ア 非メタン炭化水素

県内の有効測定局(一般環境大気測定局 11 局および自動車排出ガス測定局 6 局)における 2023 年度の非メタン炭化水素の測定結果は、次のとおりです。

(ア) 全県の経年変化

非メタン炭化水素の 2023 年度の 6～9 時における年平均値は、一般環境大気測定局では 0.12ppmC、自動車排出ガス測定局では 0.13ppmC でした。

一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局における非メタン炭化水素の 6～9 時の年平均値の経年変化は、図 2－16 のとおりです。

(イ) 測定局別年平均値

各測定局の測定結果は、表 2－29 (P.80～P.81) のとおりです。




図 2－16 一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局における
非メタン炭化水素の 6～9 時の年平均値の経年変化

イ メタン

県内の有効測定局(一般環境大気測定局 11 局および自動車排出ガス測定局 6 局)における 2023 年度のメタンの測定結果は、次のとおりです。

(ア) 全県の経年変化

メタンの 2023 年度の 6～9 時における年平均値は、一般環境大気測定局では 2.05ppmC、自動車排出ガス測定局では 2.04ppmC でした。

一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局におけるメタンの 6～9 時の年平均値の経年変化は、図 2－17 のとおりです。

(イ) 測定局別年平均値

各測定局の測定結果は、表 2－30 (P.82) のとおりです。




図 2－17 一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局におけるメタンの 6～9 時の年平均値の経年変化

ウ 全炭化水素

県内の有効測定局(一般環境大気測定局 11 局および自動車排出ガス測定局 6 局)における 2023 年度の全炭化水素の測定結果は、次のとおりです。

(ア) 全県の経年変化

全炭化水素の 2023 年度の 6～9 時における年平均値は、一般環境大気測定局では 2.17ppmC、自動車排出ガス測定局では 2.16ppmC でした。

一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局における全炭化水素の 6～9 時の年平均値の経年変化は、図 2－18 のとおりです。

(イ) 測定局別年平均値

各測定局の測定結果は、表 2－31 (P.83) のとおりです。




図 2－18 一般環境大気測定局及び自動車排出ガス測定局における
全炭化水素の 6～9 時の年平均値の経年変化

表2-23 2023年度における二酸化

〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	有効 測定日数	測定時間	年平均値	短 期	
						1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合	
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)
名古屋区域	千種区	国設名古屋大気環境測定所	[230]	[5,486]	(0.000)	0	0.0
	北区	城北つばさ高校	364	8,672	0.000	0	0.0
	中川区	八幡中学校	364	8,675	0.001	0	0.0
	南区	白水小学校	364	8,672	0.001	0	0.0
	名古屋市内平均		—	—	0.001	—	—
	東海市	東海市横須賀小学校	365	8,692	0.002	0	0.0
	名古屋区域平均(4局平均)		—	—	0.001	—	—
東三河区域	豊橋市	大崎	365	8,723	0.001	0	0.0
	豊橋市内平均		—	—	0.001	—	—
	豊川市	豊川市役所	366	8,697	0.001	0	0.0
	東三河区域平均(2局平均)		—	—	0.001	—	—
尾張区域	一宮市	一宮市松降通	364	8,693	0.001	0	0.0
	一宮市内平均		—	—	0.001	—	—
	津島市	津島市埋田町	366	8,699	0.001	0	0.0
	犬山市	犬山消防署	366	8,698	0.001	0	0.0
	尾張区域平均(3局平均)		—	—	0.001	—	—
内陸区域	豊田市	中部局(三軒町)	362	8,625	0.001	0	0.0
	豊田市内平均		—	—	0.001	—	—
	小牧市	小牧高校	366	8,698	0.001	0	0.0
	尾張旭市	尾張旭市東大道町	346	8,240	0.001	0	0.0
	日進市	日進市五色園	365	8,694	0.001	0	0.0
	内陸区域平均(4局平均)		—	—	0.001	—	—
衣浦区域	半田市	半田市東洋町	358	8,564	0.001	0	0.0
	大府市	大府小学校	366	8,692	0.001	0	0.0
	衣浦区域平均(2局平均)		—	—	0.001	—	—

硫黄測定結果(一般環境大気測定局(1))

的 評 価			長 期 的 評 価			2022年度の 年平均値
1日平均値が0.04ppmを 超えた日数とその割合		環境基準 との比較	1日平均値の 2%除外値	1日平均値が0.04ppm を超えた日が2日以上 連続したことの有無	環境基準 との比較	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(ppm)	(有×・無○)	(達成○・非達成×)	(ppm)
0	0.0	○	(0.002)	—	—	0.001
0	0.0	○	0.001	○	○	0.000
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
0	0.0	○	0.003	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.005	○	○	0.002
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.003	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.001	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
0	0.0	○	0.001	○	○	0.001
0	0.0	○	0.001	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001

表2-23 2023年度における二酸化

〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	有 効 測定日数	測定時間	年平均値	短 期	
						1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合	
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)
その他区域	岡崎市	南部庄司田	364	8,700	0.001	0	0.0
	岡崎市内平均		—	—	0.001	—	—
	安城市	安城農林高校	366	8,691	0.001	0	0.0
	田原市	田原市古田町	357	8,492	0.001	0	0.0
	その他区域平均(3局平均)		—	—	0.001	—	—
全県平均(18局平均)			—	—	0.001	—	—

- 1 短期的評価による環境基準との比較:○は短期的評価による環境基準達成局(1時間値が0.1ppm以下で、かつ、1日平均値が0.04ppm以下である測定局)、×は短期的評価による環境基準非達成局
- 2 長期的評価による環境基準との比較:○は長期的評価による環境基準達成局(1日平均値の2%除外値が0.04ppm以下で、かつ、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続していない測定局)、×は長期的評価による環境基準非達成局
- 3 国設名古屋大気環境測定所は2023年度の年間測定時が6,000時間に達していないため、2023年度のデータは長期的評価における環境基準の評価の対象としない。

表2-23 2023年度における二酸化

〔自動車排出ガス測定局〕

市(区)町村	測定局	有効 測定日数	測定時間	年平均値	短 期	
					1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合	
		(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)
中区	若宮大通公園	365	8,685	0.001	0	0.0
豊橋市	今橋	360	8,559	0.001	0	0.0
岡崎市	大平	364	8,698	0.001	0	0.0
豊田市	新田局(花園町)	364	8,651	0.001	0	0.0
全県平均(4局平均)		—	—	0.001	—	—

※ 上記1,2参照

硫黄測定結果(一般環境大気測定局(2))

的 評 価			長 期 的 評 価			2022年度の 年平均値
1日平均値が0.04ppmを 超えた日数とその割合		環境基準 との比較	1日平均値の 2%除外値	1日平均値が0.04ppm を超えた日が2日以上 連続したことの有無	環境基準 との比較	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(ppm)	(有×・無○)	(達成○・非達成×)	(ppm)
0	0.0	○	0.001	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001

硫黄測定結果(自動車排出ガス測定局)

的 評 価			長 期 的 評 価			2022年度の 年平均値
1日平均値が0.04ppmを 超えた日数とその割合		環境基準 との比較	1日平均値の 2%除外値	1日平均値が0.04ppm を超えた日が2日以上 連続したことの有無	環境基準 との比較	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(ppm)	(有×・無○)	(達成○・非達成×)	(ppm)
0	0.0	○	0.003	○	○	0.001
0	0.0	○	0.001	○	○	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001

表 2-24 2023 年度における窒素酸化物

〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	二酸化窒素 (NO ₂)									
			有効 測定日数	測定時間	年平均値	1日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		1日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		1時間値 の最高 値	長期的評価	
						(日)	(%)	(日)	(%)		1日平均 値の年間 98%値	環境基準 との比較
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(達成○・非達成×)
名古屋区域	千種区	国設名古屋大気環境測定所	364	8,685	0.008	0	0.0	0	0.0	0.060	0.023	○
	北区	城北つばさ高校	365	8,694	0.011	0	0.0	0	0.0	0.057	0.025	○
	中村区	名楽町	359	8,632	0.010	0	0.0	0	0.0	0.056	0.025	○
	昭和区	滝川小学校	364	8,686	0.009	0	0.0	0	0.0	0.061	0.025	○
	中川区	八幡中学校	364	8,671	0.011	0	0.0	0	0.0	0.060	0.026	○
	〃	富田支所	363	8,669	0.010	0	0.0	0	0.0	0.059	0.023	○
	港区	惟信高校	364	8,675	0.010	0	0.0	0	0.0	0.079	0.025	○
	南区	白水小学校	364	8,672	0.013	0	0.0	0	0.0	0.065	0.030	○
	守山区	守山保健センター	364	8,665	0.009	0	0.0	0	0.0	0.054	0.023	○
	緑区	大高北小学校	364	8,674	0.010	0	0.0	0	0.0	0.053	0.027	○
	天白区	天白保健センター	366	8,692	0.009	0	0.0	0	0.0	0.061	0.024	○
	名古屋市内平均		—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—
	東海市	東海市名和町	363	8,588	0.013	0	0.0	0	0.0	0.053	0.029	○
	〃	東海市横須賀小学校	363	8,664	0.014	0	0.0	0	0.0	0.061	0.028	○
東三河区域	知多市	知多市新舞子保育園	363	8,498	0.009	0	0.0	0	0.0	0.073	0.022	○
	名古屋区域平均(14局平均)		—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—
	豊橋市	大崎	364	8,696	0.009	0	0.0	0	0.0	0.055	0.023	○
	〃	石巻	362	8,651	0.004	0	0.0	0	0.0	0.034	0.011	○
	〃	二川	317	7,599	0.006	0	0.0	0	0.0	0.047	0.018	○
	〃	野依	363	8,629	0.007	0	0.0	0	0.0	0.043	0.019	○
	豊橋市内平均		—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—
	豊川市	豊川市役所	365	8,687	0.005	0	0.0	0	0.0	0.037	0.014	○
	〃	豊川市御津南部小学校	365	8,688	0.006	0	0.0	0	0.0	0.037	0.017	○
	蒲郡市	蒲郡市御幸町	366	8,697	0.007	0	0.0	0	0.0	0.037	0.019	○
	田原市	田原市童浦小学校	365	8,698	0.008	0	0.0	0	0.0	0.058	0.018	○
	東三河区域平均(8局平均)		—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—
尾張区域	一宮市	一宮市松降通	364	8,700	0.008	0	0.0	0	0.0	0.051	0.018	○
	〃	一宮市小信中島	331	7,951	0.007	0	0.0	0	0.0	0.045	0.015	○
	〃	一宮市木曽川町	364	8,696	0.007	0	0.0	0	0.0	0.042	0.016	○
	一宮市内平均		—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—
	津島市	津島市埋田町	366	8,699	0.007	0	0.0	0	0.0	0.040	0.015	○
	犬山市	犬山消防署	366	8,690	0.008	0	0.0	0	0.0	0.032	0.015	○
	江南市	江南市古知野町	365	8,695	0.007	0	0.0	0	0.0	0.045	0.015	○
	岩倉市	岩倉市中央町	366	8,700	0.009	0	0.0	0	0.0	0.054	0.020	○
	弥富市	弥富市役所	366	8,701	0.008	0	0.0	0	0.0	0.043	0.017	○
	豊山町	豊山町豊場	364	8,671	0.010	0	0.0	0	0.0	0.053	0.024	○
	あま市	あま市伊福小学校	366	8,703	0.009	0	0.0	0	0.0	0.048	0.020	○
	尾張区域平均(10局平均)		—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—

物測定結果（一般環境大気測定局(1)）

一酸化窒素(NO)							窒素酸化物(NO+NO ₂)					
2022年度の 年平均値	有効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1日平均 値の年間 98%値	2022年度の 年平均値	有効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高 値	1日平均 値の年間 98%値	NO ₂ NO+NO ₂ (年平均値)
(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
(0.007)	364	8,685	0.001	0.047	0.006	(0.001)	364	8,685	0.009	0.078	0.029	88.2
0.011	365	8,694	0.003	0.085	0.012	0.003	365	8,694	0.013	0.123	0.035	80.2
0.011	359	8,632	0.002	0.088	0.010	0.002	359	8,632	0.013	0.106	0.034	82.9
0.010	364	8,686	0.001	0.054	0.008	0.001	364	8,686	0.011	0.089	0.033	86.1
0.011	364	8,671	0.002	0.065	0.012	0.002	364	8,671	0.013	0.105	0.036	83.0
0.010	363	8,669	0.002	0.059	0.009	0.002	363	8,669	0.012	0.097	0.032	83.2
0.010	364	8,675	0.002	0.113	0.010	0.002	364	8,675	0.012	0.147	0.033	84.7
0.013	364	8,672	0.003	0.072	0.014	0.003	364	8,672	0.016	0.115	0.044	80.6
0.010	364	8,665	0.001	0.062	0.009	0.002	364	8,665	0.010	0.094	0.032	85.5
0.011	364	8,674	0.002	0.057	0.011	0.002	364	8,674	0.012	0.093	0.038	83.7
0.010	366	8,692	0.001	0.051	0.008	0.001	366	8,692	0.010	0.085	0.033	87.9
0.011	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.012	—	—	—
0.014	363	8,588	0.003	0.085	0.017	0.003	363	8,588	0.016	0.121	0.047	79.4
0.015	363	8,664	0.003	0.148	0.015	0.003	363	8,664	0.017	0.202	0.040	81.4
0.009	363	8,498	0.003	0.073	0.012	0.002	363	8,498	0.011	0.102	0.033	77.7
0.011	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.013	—	—	—
0.009	364	8,696	0.002	0.094	0.009	0.002	364	8,696	0.011	0.149	0.032	79.4
0.004	362	8,651	0.001	0.065	0.003	0.001	362	8,651	0.005	0.079	0.014	82.7
(0.004)	317	7,599	0.001	0.034	0.004	(0.001)	317	7,599	0.007	0.057	0.021	87.0
0.007	363	8,629	0.003	0.056	0.009	0.002	363	8,629	0.010	0.085	0.026	73.2
0.007	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.008	—	—	—
0.006	365	8,687	0.001	0.034	0.004	0.001	365	8,687	0.006	0.065	0.017	84.6
0.007	365	8,688	0.002	0.064	0.007	0.002	365	8,688	0.008	0.088	0.023	78.3
0.007	366	8,697	0.001	0.052	0.008	0.001	366	8,697	0.008	0.074	0.026	87.9
0.008	365	8,698	0.001	0.082	0.005	0.001	365	8,698	0.009	0.140	0.023	84.3
0.007	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.008	—	—	—
0.009	364	8,700	0.002	0.043	0.006	0.002	364	8,700	0.010	0.071	0.023	84.7
0.008	331	7,951	0.002	0.048	0.006	0.001	331	7,951	0.009	0.078	0.020	82.2
0.008	364	8,696	0.001	0.041	0.005	0.002	364	8,696	0.008	0.056	0.020	86.4
0.008	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.009	—	—	—
0.007	366	8,699	0.001	0.024	0.003	0.001	366	8,699	0.008	0.051	0.018	89.3
0.008	366	8,690	0.002	0.048	0.006	0.002	366	8,690	0.010	0.078	0.020	80.3
0.007	365	8,695	0.001	0.041	0.005	0.001	365	8,695	0.008	0.060	0.019	84.9
0.009	366	8,700	0.002	0.115	0.010	0.002	366	8,700	0.011	0.151	0.028	80.7
0.007	366	8,701	0.001	0.036	0.004	0.001	366	8,701	0.009	0.067	0.020	89.7
0.009	364	8,671	0.003	0.089	0.012	0.002	364	8,671	0.013	0.111	0.035	77.6
0.009	366	8,703	0.001	0.066	0.007	0.001	366	8,703	0.010	0.098	0.025	86.6
0.008	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.010	—	—	—

表 2-24 2023 年度における窒素酸化

〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	二酸化窒素(NO ₂)									
			有効 測定日数	測定時間	年平均値	1日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		1日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		1時間値 の最高 値	長期的評価	
						(日)	(%)	(日)	(%)		1日平均 値の年間 98%値	環境基準 との比較
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(達成○・非達成×)
内陸 区域	豊田市	北部局(加納町)	364	8,663	0.004	0	0.0	0	0.0	0.032	0.010	○
	"	中部局(三軒町)	362	8,633	0.006	0	0.0	0	0.0	0.041	0.015	○
	"	南部局(竹元町)	362	8,646	0.008	0	0.0	0	0.0	0.040	0.019	○
	豊田市内平均		—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—
	春日井市	春日井市朝宮公園	366	8,694	0.009	0	0.0	0	0.0	0.050	0.022	○
	小牧市	小牧高校	365	8,695	0.010	0	0.0	0	0.0	0.049	0.022	○
	知立市	知立市役所	364	8,686	0.010	0	0.0	0	0.0	0.050	0.024	○
	尾張旭市	尾張旭市東大道町	355	8,584	0.008	0	0.0	0	0.0	0.045	0.018	○
	豊明市	豊明中学校	366	8,700	0.008	0	0.0	0	0.0	0.049	0.020	○
	日進市	日進市五色園	364	8,682	0.005	0	0.0	0	0.0	0.034	0.015	○
	東郷町	東郷町春木	366	8,702	0.008	0	0.0	0	0.0	0.044	0.020	○
	長久手市	長久手中学校	366	8,703	0.007	0	0.0	0	0.0	0.054	0.018	○
	内陸区域平均(11局平均)		—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—
衣浦 区域	半田市	半田市東洋町	365	8,697	0.010	0	0.0	0	0.0	0.044	0.025	○
	碧南市	碧南市川口町	365	8,698	0.009	0	0.0	0	0.0	0.045	0.024	○
	刈谷市	刈谷市寿町	366	8,695	0.010	0	0.0	0	0.0	0.053	0.027	○
	常滑市	常滑浄化センター	363	8,642	0.009	0	0.0	0	0.0	0.060	0.023	○
	大府市	大府小学校	366	8,695	0.010	0	0.0	0	0.0	0.049	0.024	○
	高浜市	高浜小学校	366	8,697	0.011	0	0.0	0	0.0	0.053	0.027	○
	阿久比町	阿久比中学校	364	8,678	0.009	0	0.0	0	0.0	0.043	0.025	○
	東浦町	東浦町役場	366	8,702	0.009	0	0.0	0	0.0	0.045	0.022	○
	武豊町	武豊町役場	365	8,692	0.009	0	0.0	0	0.0	0.046	0.024	○
	衣浦区域平均(9局平均)		—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—
その 他 区域	岡崎市	東部樫山	364	8,700	0.005	0	0.0	0	0.0	0.034	0.011	○
	"	南部庄司田	364	8,702	0.008	0	0.0	0	0.0	0.041	0.020	○
	岡崎市内平均		—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—
	安城市	安城農林高校	365	8,694	0.008	0	0.0	0	0.0	0.043	0.021	○
	西尾市	愛厚ホーム西尾苑	365	8,693	0.009	0	0.0	0	0.0	0.043	0.023	○
	"	西尾市役所一色支所	365	8,699	0.008	0	0.0	0	0.0	0.043	0.023	○
	田原市	田原市古田町	357	8,498	0.005	0	0.0	0	0.0	0.042	0.016	○
	美浜町	美浜町奥田	327	7,851	0.007	0	0.0	0	0.0	0.042	0.017	○
	幸田町	幸田小学校	365	8,697	0.007	0	0.0	0	0.0	0.037	0.019	○
	新城市	新城消防署	365	8,691	0.004	0	0.0	0	0.0	0.031	0.010	○
	その他区域平均(9局平均)		—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—
	全県平均(61局平均)		—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—

- 1 長期的評価による環境基準との比較:○は長期的評価による環境基準達成局
(1日平均値の年間98%値が0.06ppm以下の測定局)、×は長期的評価による環境基準非達成局
- 2 国設名古屋大気環境測定所及び二川は2022年度の年間測定時間が6,000時間に達していないため、
2022年度のデータは参考値

物測定結果（一般環境大気測定局(2)）

2022年度の 年平均値	一酸化窒素(NO)						窒素酸化物(NO+NO ₂)					
	有効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1日平均 値の年間 98%値	2022年度の 年平均値	有効 測定日 数	測定時 間	年平均値	1時間値 の最高 値	1日平均 値の年 間98% 値	NO ₂ NO+NO ₂ (年平均値)
	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
0.004	364	8,663	0.001	0.025	0.003	0.001	364	8,663	0.005	0.041	0.014	77.4
0.006	362	8,633	0.001	0.044	0.004	0.001	362	8,633	0.007	0.071	0.019	83.4
0.008	362	8,646	0.002	0.067	0.011	0.002	362	8,646	0.011	0.089	0.031	79.2
0.006	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.008	—	—	—
0.010	366	8,694	0.001	0.070	0.008	0.002	366	8,694	0.011	0.100	0.028	86.3
0.011	365	8,695	0.002	0.089	0.010	0.002	365	8,695	0.012	0.124	0.031	83.5
0.010	364	8,686	0.002	0.067	0.012	0.002	364	8,686	0.012	0.111	0.034	82.4
0.008	355	8,584	0.001	0.039	0.005	0.001	355	8,584	0.009	0.083	0.023	86.0
0.009	366	8,700	0.001	0.037	0.005	0.001	366	8,700	0.009	0.067	0.026	86.6
0.006	364	8,682	0.001	0.034	0.004	0.001	364	8,682	0.006	0.058	0.019	86.7
0.009	366	8,702	0.001	0.049	0.007	0.001	366	8,702	0.010	0.082	0.026	85.2
0.007	366	8,703	0.001	0.041	0.006	0.001	366	8,703	0.008	0.067	0.025	84.9
0.008	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.009	—	—	—
0.011	365	8,697	0.003	0.071	0.013	0.003	365	8,697	0.013	0.112	0.036	79.7
0.010	365	8,698	0.002	0.042	0.012	0.002	365	8,698	0.011	0.078	0.032	82.1
0.010	366	8,695	0.002	0.056	0.012	0.002	366	8,695	0.012	0.082	0.034	84.4
0.009	363	8,642	0.002	0.046	0.006	0.001	363	8,642	0.010	0.081	0.027	85.0
0.010	366	8,695	0.002	0.057	0.011	0.002	366	8,695	0.012	0.093	0.036	84.6
0.011	366	8,697	0.002	0.065	0.014	0.002	366	8,697	0.013	0.092	0.038	83.0
0.010	364	8,678	0.002	0.089	0.012	0.002	364	8,678	0.011	0.128	0.036	82.1
0.009	366	8,702	0.002	0.050	0.010	0.002	366	8,702	0.011	0.079	0.032	83.7
0.010	365	8,692	0.002	0.061	0.008	0.002	365	8,692	0.011	0.095	0.031	84.0
0.010	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.012	—	—	—
0.005	364	8,700	0.003	0.059	0.009	0.002	364	8,700	0.007	0.075	0.018	65.5
0.009	364	8,702	0.002	0.050	0.009	0.002	364	8,702	0.009	0.072	0.027	83.2
0.007	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.008	—	—	—
0.009	365	8,694	0.002	0.051	0.012	0.002	365	8,694	0.010	0.074	0.032	80.5
0.010	365	8,693	0.002	0.090	0.015	0.002	365	8,693	0.011	0.124	0.035	79.6
0.009	365	8,699	0.002	0.037	0.010	0.001	365	8,699	0.010	0.068	0.031	84.4
0.006	357	8,498	0.001	0.025	0.004	0.001	357	8,498	0.006	0.056	0.020	87.5
0.007	327	7,851	0.001	0.035	0.005	0.001	327	7,851	0.008	0.066	0.022	83.5
0.008	365	8,697	0.002	0.049	0.009	0.002	365	8,697	0.009	0.076	0.028	78.9
0.005	365	8,691	0.001	0.095	0.004	0.001	365	8,691	0.006	0.119	0.013	75.1
0.008	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.008	—	—	—
0.009	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.010	—	—	—

表 2-24 2023 年度における窒素酸化

〔自動車排出ガス測定局〕

市(区)町村	測定局	二酸化窒素(NO ₂)									
		有効 測定日数	測定時間	年平均値	1日平均値が 0.06ppmを 超えた日数と その割合		1日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		1時間値 の最高値	長期的評価	
					1日平均 値の年間 98%値	環境基準 との比較					
		(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)	(達成○・非達成×)
北区	上下水道局北営業所	364	8,675	0.013	0	0.0	0	0.0	0.059	0.028	○
西区	名塚中学校	365	8,696	0.010	0	0.0	0	0.0	0.059	0.024	○
中区	若宮大通公園	363	8,650	0.014	0	0.0	0	0.0	0.068	0.029	○
熱田区	熱田神宮公園	365	8,697	0.012	0	0.0	0	0.0	0.061	0.028	○
港区	港陽	363	8,662	0.013	0	0.0	0	0.0	0.067	0.028	○
南区	千竈	363	8,655	0.012	0	0.0	0	0.0	0.060	0.028	○
〃	元塩公園	365	8,695	0.018	0	0.0	1	0.3	0.065	0.037	○
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	364	8,678	0.016	0	0.0	0	0.0	0.060	0.030	○
豊橋市	今橋	360	8,628	0.006	0	0.0	0	0.0	0.043	0.016	○
豊川市	豊川市桜町	362	8,625	0.010	0	0.0	0	0.0	0.055	0.024	○
一宮市	一宮市平島	364	8,699	0.012	0	0.0	0	0.0	0.050	0.023	○
稲沢市	稲沢市役所	349	8,340	0.013	0	0.0	0	0.0	0.058	0.026	○
清須市	清須市阿原	366	8,697	0.014	0	0.0	0	0.0	0.060	0.027	○
豊山町	豊山町栄児童遊園	366	8,693	0.015	0	0.0	0	0.0	0.091	0.029	○
あま市	あま市稲荷公園	365	8,698	0.010	0	0.0	0	0.0	0.048	0.022	○
蟹江町	蟹江町八幡	366	8,702	0.010	0	0.0	0	0.0	0.058	0.021	○
豊田市	新田局(花園町)	362	8,621	0.012	0	0.0	0	0.0	0.064	0.027	○
瀬戸市	瀬戸市陶原町	366	8,698	0.007	0	0.0	0	0.0	0.038	0.017	○
春日井市	春日井市勝川小学校	365	8,696	0.012	0	0.0	0	0.0	0.051	0.025	○
日進市	日進市上納池スポーツ公園	366	8,700	0.010	0	0.0	0	0.0	0.055	0.023	○
碧南市	碧南市文化会館	366	8,701	0.011	0	0.0	0	0.0	0.049	0.026	○
岡崎市	矢作	364	8,705	0.011	0	0.0	0	0.0	0.045	0.025	○
〃	大平	364	8,699	0.017	0	0.0	0	0.0	0.058	0.031	○
〃	鴨田	364	8,693	0.009	0	0.0	0	0.0	0.039	0.021	○
全県平均(24局平均)		—	—	0.012	—	—	—	—	—	—	—

- 1 長期的評価による環境基準との比較:○は長期的評価による環境基準達成局
(1日平均値の年間98%値が0.06ppm以下の測定局)、×は長期的評価による環境基準非達成局
- 2 今橋は2022年度の年間測定時が6,000時間に達していないため、2022年度のデータは参考値

物測定結果（自動車排出ガス測定局）

2022年度の 年平均値	一酸化窒素(NO)						窒素酸化物(NO+NO ₂)					
	有効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1日平均 値の年間 98%値	2022年度の 年平均値	有効 測定日 数	測定時 間	年平均値	1時間値 の最高 値	1日平均 値の年間 98% 値	NO ₂
												NO+NO ₂ (年平均値)
(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
0.014	364	8,675	0.004	0.092	0.016	0.004	364	8,675	0.017	0.127	0.042	75.2
0.011	365	8,696	0.002	0.054	0.010	0.002	365	8,696	0.012	0.089	0.033	83.5
0.014	363	8,650	0.006	0.148	0.021	0.006	363	8,650	0.019	0.205	0.048	70.7
0.012	365	8,697	0.003	0.076	0.012	0.003	365	8,697	0.015	0.108	0.040	80.7
0.012	363	8,662	0.004	0.088	0.018	0.003	363	8,662	0.017	0.135	0.046	76.0
0.013	363	8,655	0.004	0.103	0.015	0.004	363	8,655	0.016	0.129	0.041	77.3
0.020	365	8,695	0.013	0.152	0.040	0.014	365	8,695	0.031	0.202	0.076	58.7
0.018	364	8,678	0.011	0.147	0.032	0.012	364	8,678	0.028	0.195	0.061	59.1
(0.007)	360	8,628	0.001	0.035	0.005	(0.001)	360	8,628	0.008	0.061	0.021	80.4
0.011	362	8,625	0.010	0.183	0.035	0.010	362	8,625	0.020	0.238	0.059	51.2
0.013	364	8,699	0.006	0.066	0.017	0.005	364	8,699	0.018	0.095	0.039	68.7
0.014	349	8,340	0.010	0.109	0.032	0.011	349	8,340	0.023	0.131	0.056	57.7
0.015	366	8,697	0.005	0.084	0.017	0.006	366	8,697	0.019	0.118	0.042	72.3
0.016	366	8,693	0.009	0.174	0.028	0.010	366	8,693	0.025	0.231	0.058	62.1
0.011	365	8,698	0.005	0.083	0.016	0.006	365	8,698	0.016	0.111	0.038	66.5
0.011	366	8,702	0.003	0.073	0.012	0.003	366	8,702	0.012	0.106	0.031	77.2
0.013	362	8,621	0.004	0.079	0.022	0.004	362	8,621	0.017	0.117	0.045	74.2
0.008	366	8,698	0.001	0.035	0.005	0.001	366	8,698	0.008	0.063	0.023	85.6
0.014	365	8,696	0.006	0.092	0.021	0.007	365	8,696	0.019	0.127	0.044	66.1
0.011	366	8,700	0.004	0.078	0.017	0.005	366	8,700	0.014	0.103	0.038	70.6
0.011	366	8,701	0.002	0.065	0.015	0.002	366	8,701	0.013	0.095	0.039	81.0
0.012	364	8,705	0.006	0.086	0.019	0.006	364	8,705	0.017	0.111	0.043	67.0
0.019	364	8,699	0.025	0.203	0.068	0.027	364	8,699	0.043	0.246	0.097	40.8
0.009	364	8,693	0.004	0.069	0.015	0.003	364	8,693	0.012	0.095	0.034	71.9
0.013	—	—	0.006	—	—	0.007	—	—	0.018	—	—	—

表 2-25 2023 年度における一酸化炭素
〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	有 効	測定時間	年平均値	短 期	
			測定日数			8時間平均値が20ppm を超えた回数とその割合	
			(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)
名古屋	千種区	国設名古屋大気環境測定所	364	8,685	0.2	0	0.0
	名古屋区域平均(1局平均)		—	—	0.2	—	—
内陸	豊田市	中部局(三軒町)	363	8,686	0.3	0	0.0
	内陸区域平均(1局平均)		—	—	0.3	—	—
全県平均(2局平均)			—	—	0.3	—	—

- 1 短期的評価による環境基準との比較:○は短期的評価による環境基準達成局
(1時間値の8時間平均値が20ppm以下で、かつ、1日平均値が10ppm以下である測定局)、
×は短期的評価による環境基準非達成局
- 2 長期的評価による環境基準との比較:○は長期的評価による環境基準達成局
(1日平均値の2%除外値が10ppm以下で、かつ、1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上
連続していない測定局)、×は長期的評価による環境基準非達成局

表 2-25 2023 年度における一酸化炭素
〔自動車排出ガス測定局〕

市(区)町村	測定局	有効 測定日数	測定時間	年平均値	短 期	
					8時間平均値が20ppm を超えた回数とその割合	
		(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)
南区	元塩公園	366	8,703	0.3	0	0.0
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	340	8,159	0.3	0	0.0
豊橋市	今橋	361	8,557	0.2	0	0.0
豊川市	豊川市桜町	361	8,613	0.2	0	0.0
一宮市	一宮市平島	364	8,700	0.3	0	0.0
豊山町	豊山町栄児童遊園	366	8,706	0.3	0	0.0
蟹江町	蟹江町八幡	366	8,705	0.2	0	0.0
豊田市	新田局(花園町)	363	8,696	0.3	0	0.0
岡崎市	大平	364	8,729	0.3	0	0.0
全県平均(9局平均)		—	—	0.3	—	—

※ 上記1,2参照

測定結果（一般環境大気測定局）

的 評 価			長 期 的 評 価		2022年度の年 平均値
1日平均値が10ppmを 超えた日数とその割合	環境基準 との比較		1日平均値の 2%除外値	環境基準 との比較	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(ppm)	(達成○・非達成×)	(ppm)
0	0.0	○	0.4	○	0.2
—	—	—	—	—	0.2
0	0.0	○	0.4	○	0.3
—	—	—	—	—	0.3
—	—	—	—	—	0.3

測定結果（自動車排出ガス測定局）

的 評 価			長 期 的 評 価		2022年度の年 平均値
1日平均値が10ppmを 超えた日数とその割合	環境基準 との比較		1日平均値の 2%除外値	環境基準 との比較	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(ppm)	(達成○・非達成×)	(ppm)
0	0.0	○	0.6	○	0.3
0	0.0	○	0.5	○	0.3
0	0.0	○	0.3	○	0.2
0	0.0	○	0.4	○	0.2
0	0.0	○	0.4	○	0.2
0	0.0	○	0.4	○	0.3
0	0.0	○	0.3	○	0.2
0	0.0	○	0.5	○	0.3
0	0.0	○	0.5	○	0.3
—	—	—	—	—	0.3

表 2-26 2023 年度における浮遊粒子状
〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	有効 測定日数	測定時間	年平均値	短 期	
						1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数とその割合	
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)
名古屋区域	千種区	国設名古屋大気環境測定所	360	8,683	0.011	0	0.0
	北区	城北つばさ高校	364	8,737	0.014	0	0.0
	中村区	名楽町	364	8,734	0.015	0	0.0
	昭和区	滝川小学校	364	8,729	0.014	0	0.0
	中川区	八幡中学校	364	8,730	0.015	0	0.0
	〃	富田支所	363	8,708	0.014	0	0.0
	港区	惟信高校	364	8,734	0.013	0	0.0
	南区	白水小学校	364	8,732	0.016	0	0.0
	守山区	守山保健センター	364	8,713	0.011	0	0.0
	緑区	大高北小学校	364	8,733	0.016	0	0.0
	天白区	天白保健センター	364	8,735	0.013	0	0.0
	名古屋市内平均		—	—	0.014	—	—
	東海市	東海市名和町	363	8,719	0.017	0	0.0
	〃	東海市横須賀小学校	363	8,714	0.017	0	0.0
	知多市	知多市新舞子保育園	363	8,705	0.013	0	0.0
	名古屋区域平均(14局平均)		—	—	0.014	—	—
東三河区域	豊橋市	大崎	360	8,723	0.015	0	0.0
	〃	二川	315	7,574	0.012	0	0.0
	〃	野依	363	8,722	0.014	0	0.0
	豊橋市内平均		—	—	0.014	—	—
	豊川市	豊川市役所	363	8,713	0.011	0	0.0
	〃	豊川市御津南部小学校	363	8,711	0.012	0	0.0
	蒲郡市	蒲郡市御幸町	361	8,675	0.014	0	0.0
	田原市	田原市童浦小学校	363	8,714	0.013	0	0.0
	東三河区域平均(7局平均)		—	—	0.013	—	—
尾張区域	一宮市	一宮市松降通	364	8,733	0.013	0	0.0
	〃	一宮市小信中島	331	7,986	0.011	0	0.0
	〃	一宮市木曽川町	364	8,734	0.012	0	0.0
	一宮市内平均		—	—	0.012	—	—
	津島市	津島市埋田町	362	8,708	0.011	0	0.0
	犬山市	犬山消防署	363	8,712	0.014	0	0.0
	江南市	江南市古知野町	363	8,713	0.011	0	0.0
	岩倉市	岩倉市中本町	363	8,716	0.012	0	0.0
	弥富市	弥富市役所	363	8,712	0.012	0	0.0
	豊山町	豊山町豊場	363	8,712	0.012	0	0.0
	あま市	あま市伊福小学校	361	8,696	0.014	0	0.0
	尾張区域平均(10局平均)		—	—	0.012	—	—

物質測定結果（一般環境大気測定局(1)）

的 評 価		長 期 的 評 価				2022年度の 年平均値
1日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数とその割合		環境基準 との比較	1日平均値の 2%除外値	1日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日が2日以上連続 したことの有無	環境基準 との比較	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(達成○・非達成×)	(mg/m ³)
0	0.0	○	0.025	○	○	0.011
0	0.0	○	0.034	○	○	0.014
0	0.0	○	0.036	○	○	0.015
0	0.0	○	0.033	○	○	0.013
0	0.0	○	0.035	○	○	0.014
0	0.0	○	0.036	○	○	0.013
0	0.0	○	0.034	○	○	0.012
0	0.0	○	0.038	○	○	0.016
0	0.0	○	0.025	○	○	0.009
0	0.0	○	0.037	○	○	0.015
0	0.0	○	0.033	○	○	0.010
—	—	—	—	—	—	0.013
0	0.0	○	0.040	○	○	0.017
0	0.0	○	0.036	○	○	0.017
0	0.0	○	0.028	○	○	0.013
—	—	—	—	—	—	0.014
0	0.0	○	0.037	○	○	0.013
0	0.0	○	0.036	○	○	(0.015)
0	0.0	○	0.041	○	○	0.012
—	—	—	—	—	—	0.013
0	0.0	○	0.025	○	○	0.011
0	0.0	○	0.028	○	○	0.012
0	0.0	○	0.034	○	○	0.014
0	0.0	○	0.029	○	○	0.013
—	—	—	—	—	—	0.013
0	0.0	○	0.033	○	○	0.013
0	0.0	○	0.026	○	○	0.011
0	0.0	○	0.029	○	○	0.011
—	—	—	—	—	—	0.012
0	0.0	○	0.030	○	○	0.011
0	0.0	○	0.033	○	○	0.014
0	0.0	○	0.024	○	○	0.011
0	0.0	○	0.027	○	○	0.013
0	0.0	○	0.030	○	○	0.013
0	0.0	○	0.031	○	○	0.011
0	0.0	○	0.034	○	○	0.013
—	—	—	—	—	—	0.012

表 2-26 2023 年度における浮遊粒子状
〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	有効 測定日数	測定時間	年平均値	短 期	
						1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数とその割合	
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)
内 陸 区 域	豊田市	北部局(加納町)	364	8,746	0.012	0	0.0
	〃	中部局(三軒町)	364	8,734	0.010	0	0.0
	〃	南部局(竹元町)	364	8,745	0.013	0	0.0
	豊田市内平均		—	—	0.012	—	—
	春日井市	春日井市朝宮公園	363	8,712	0.012	0	0.0
	小牧市	小牧高校	363	8,709	0.013	0	0.0
	知立市	知立市役所	362	8,703	0.012	0	0.0
	尾張旭市	尾張旭市東大道町	363	8,716	0.012	0	0.0
	豊明市	豊明中学校	363	8,712	0.015	0	0.0
	日進市	日進市五色園	362	8,700	0.011	0	0.0
	東郷町	東郷町春木	363	8,714	0.013	0	0.0
	長久手市	長久手中学校	363	8,715	0.012	0	0.0
	内陸区域平均(11局平均)		—	—	0.012	—	—
衣 浦 区 域	半田市	半田市東洋町	363	8,712	0.015	0	0.0
	碧南市	碧南市川口町	363	8,710	0.015	1	0.0
	刈谷市	刈谷市寿町	363	8,713	0.012	0	0.0
	常滑市	常滑浄化センター	363	8,709	0.016	0	0.0
	大府市	大府小学校	363	8,709	0.013	0	0.0
	高浜市	高浜小学校	363	8,715	0.015	0	0.0
	阿久比町	阿久比中学校	361	8,688	0.014	0	0.0
	東浦町	東浦町役場	363	8,710	0.015	0	0.0
	武豊町	武豊町役場	363	8,714	0.016	0	0.0
	衣浦区域平均(9局平均)		—	—	0.015	—	—
そ の 他 区 域	岡崎市	東部樫山	363	8,711	0.013	0	0.0
	〃	南部庄司田	363	8,718	0.013	0	0.0
	岡崎市内平均		—	—	0.013	—	—
	安城市	安城農林高校	363	8,709	0.013	0	0.0
	西尾市	愛厚ホーム西尾苑	363	8,708	0.014	5	0.1
	〃	西尾市役所一色支所	363	8,717	0.017	0	0.0
	田原市	田原市古田町	354	8,514	0.013	0	0.0
	美浜町	美浜町奥田	325	7,861	0.015	0	0.0
	幸田町	幸田小学校	363	8,710	0.012	0	0.0
	新城市	新城消防署	363	8,714	0.009	0	0.0
	その他区域平均(9局平均)		—	—	0.013	—	—
全県平均(60局平均)		—	—	0.013	—	—	

- 1 短期的評価による環境基準との比較: ○は短期的評価による環境基準達成局
(1時間値が0.20mg/m³以下で、かつ、1日平均値が0.10mg/m³以下である測定局)、
×は短期的評価による環境基準非達成局
- 2 長期的評価による環境基準との比較: ○は長期的評価による環境基準達成局
(1日平均値の2%除外値が0.10mg/m³以下で、かつ、1日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続
していない測定局)、×は長期的評価による環境基準非達成局
- 3 三川は2022年度の年間測定時間が6,000時間に達していないため、2022年度のデータは参考値

物質測定結果（一般環境大気測定局（2））

的 評 価			長 期 的 評 価			2022年度の 年平均値
1日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数とその割合		環境基準 との比較	1日平均値の 2%除外値	1日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日が2日以上連続 したことの有無	環境基準 との比較	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(達成○・非達成×)	(mg/m ³)
0	0.0	○	0.028	○	○	0.013
0	0.0	○	0.024	○	○	0.010
0	0.0	○	0.031	○	○	0.012
—	—	—	—	—	—	0.012
0	0.0	○	0.030	○	○	0.012
0	0.0	○	0.028	○	○	0.013
0	0.0	○	0.027	○	○	0.012
0	0.0	○	0.028	○	○	0.011
0	0.0	○	0.034	○	○	0.015
0	0.0	○	0.027	○	○	0.012
0	0.0	○	0.029	○	○	0.013
0	0.0	○	0.028	○	○	0.011
—	—	—	—	—	—	0.012
0	0.0	○	0.036	○	○	0.015
0	0.0	×	0.035	○	○	0.015
0	0.0	○	0.030	○	○	0.012
0	0.0	○	0.039	○	○	0.015
0	0.0	○	0.029	○	○	0.013
0	0.0	○	0.034	○	○	0.015
0	0.0	○	0.030	○	○	0.014
0	0.0	○	0.034	○	○	0.015
0	0.0	○	0.039	○	○	0.016
—	—	—	—	—	—	0.014
0	0.0	○	0.030	○	○	0.013
0	0.0	○	0.033	○	○	0.014
—	—	—	—	—	—	0.014
0	0.0	○	0.027	○	○	0.014
0	0.0	×	0.029	○	○	0.013
0	0.0	○	0.041	○	○	0.017
0	0.0	○	0.029	○	○	0.013
0	0.0	○	0.037	○	○	0.015
0	0.0	○	0.029	○	○	0.011
0	0.0	○	0.026	○	○	0.008
—	—	—	—	—	—	0.013
—	—	—	—	—	—	0.013

表 2-26 2023 年度における浮遊粒子状
〔自動車排出ガス測定局〕

市(区)町村	測定局	有効 測定日数	測定時間	年平均値	短 期	
					1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数とその割合	
		(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)
北区	上下水道局北営業所	364	8,737	0.013	0	0.0
西区	名塚中学校	364	8,731	0.017	0	0.0
中区	若宮大通公園	364	8,733	0.014	0	0.0
熱田区	熱田神宮公園	364	8,719	0.011	0	0.0
港区	港陽	364	8,733	0.016	0	0.0
南区	千竈	364	8,735	0.015	0	0.0
〃	元塩公園	362	8,677	0.012	0	0.0
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	357	8,618	0.013	0	0.0
豊橋市	今橋	358	8,643	0.013	0	0.0
豊川市	豊川市桜町	356	8,549	0.011	0	0.0
一宮市	一宮市平島	364	8,734	0.014	0	0.0
稲沢市	稲沢市役所	350	8,447	0.013	0	0.0
清須市	清須市阿原	362	8,704	0.019	0	0.0
豊山町	豊山町栄児童遊園	363	8,715	0.012	0	0.0
あま市	あま市稲荷公園	362	8,710	0.014	0	0.0
蟹江町	蟹江町八幡	363	8,717	0.013	0	0.0
豊田市	新田局(花園町)	363	8,730	0.013	0	0.0
瀬戸市	瀬戸市陶原町	363	8,721	0.008	0	0.0
春日井市	春日井市勝川小学校	363	8,718	0.012	0	0.0
日進市	日進市上納池スポーツ公園	363	8,713	0.013	0	0.0
碧南市	碧南市文化会館	357	8,637	0.013	0	0.0
岡崎市	矢作	364	8,745	0.016	0	0.0
〃	大平	365	8,755	0.014	0	0.0
〃	鴨田	363	8,735	0.010	0	0.0
全県平均(24局平均)		—	—	0.013	—	—

- 1 短期的評価による環境基準との比較:○は短期的評価による環境基準達成局
(1時間値が0.20mg/m³以下で、かつ、1日平均値が0.10mg/m³以下である測定局)、
×は短期的評価による環境基準非達成局
- 2 長期的評価による環境基準との比較:○は長期的評価による環境基準達成局
(1日平均値の2%除外値が0.10mg/m³以下で、かつ、1日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上
連続していない測定局)、×は長期的評価による環境基準非達成局

物質測定結果（自動車排出ガス測定局）

的 評 価			長 期 的 評 価			2022年度の 年平均値
1日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数とその割合		環境基準 との比較	1日平均値の 2%除外値	1日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日が2日以上連続 したことの有無	環境基準の 達成状況 (長期的評価)	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(達成○・非達成×)	(mg/m ³)
0	0.0	○	0.033	○	○	0.012
0	0.0	○	0.035	○	○	0.016
0	0.0	○	0.034	○	○	0.014
0	0.0	○	0.027	○	○	0.011
0	0.0	○	0.038	○	○	0.015
0	0.0	○	0.035	○	○	0.014
0	0.0	○	0.028	○	○	0.012
0	0.0	○	0.032	○	○	0.011
0	0.0	○	0.031	○	○	0.011
0	0.0	○	0.028	○	○	0.011
0	0.0	○	0.034	○	○	0.014
0	0.0	○	0.033	○	○	0.012
0	0.0	○	0.040	○	○	0.020
0	0.0	○	0.030	○	○	0.013
0	0.0	○	0.036	○	○	0.014
0	0.0	○	0.032	○	○	0.017
0	0.0	○	0.027	○	○	0.013
0	0.0	○	0.023	○	○	0.009
0	0.0	○	0.031	○	○	0.011
0	0.0	○	0.031	○	○	0.013
0	0.0	○	0.034	○	○	0.013
0	0.0	○	0.036	○	○	0.015
0	0.0	○	0.030	○	○	0.013
0	0.0	○	0.027	○	○	0.010
—	—	—	—	—	—	0.013

表 2-27 2023 年度における光化学オキシ
〔一般環境大気測定局〕

区 域	市(区)町村	測定局	昼 間 測定日数	昼 間 測定時間	昼 間 年平均値	短 期	
						昼間の1時間値が 時間数及び日数	
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)
名 古 屋 区 域	千種区	国設名古屋大気環境測定所	358	5,294	0.036	418	7.9
	北区	城北つばさ高校	366	5,442	0.033	365	6.7
	中村区	名楽町	366	5,430	0.032	275	5.1
	昭和区	滝川小学校	366	5,435	0.034	337	6.2
	中川区	八幡中学校	366	5,456	0.033	323	5.9
	〃	富田支所	366	5,440	0.032	264	4.9
	港区	惟信高校	366	5,441	0.031	225	4.1
	南区	白水小学校	366	5,436	0.032	258	4.7
	守山区	守山保健センター	366	5,431	0.034	437	8.0
	緑区	大高北小学校	366	5,439	0.033	305	5.6
	天白区	天白保健センター	364	5,391	0.033	297	5.5
	名古屋市内平均		—	—	0.033	—	—
	東海市	東海市名和町	366	5,442	0.031	209	3.8
	〃	東海市横須賀小学校	366	5,457	0.027	191	3.5
	知多市	知多市新舞子保育園	366	5,458	0.033	300	5.5
	名古屋区域平均(14局平均)		—	—	0.032	—	—
東 三 河 区 域	豊橋市	大崎	365	5,444	0.033	287	5.3
	〃	石巻	365	5,440	0.033	384	7.1
	〃	二川	365	5,440	0.034	282	5.2
	〃	野依	359	5,330	0.034	300	5.6
	豊橋市内平均		—	—	0.034	—	—
	豊川市	豊川市役所	366	5,445	0.035	424	7.8
	〃	豊川市御津南部小学校	366	5,458	0.033	309	5.7
	蒲郡市	蒲郡市御幸町	366	5,442	0.035	353	6.5
	田原市	田原市童浦小学校	366	5,448	0.032	244	4.5
	東三河区域平均(8局平均)		—	—	0.034	—	—
尾 張 区 域	一宮市	一宮市松降通	366	5,459	0.034	303	5.6
	〃	一宮市小信中島	366	5,459	0.035	351	6.4
	〃	一宮市木曽川町	366	5,438	0.034	323	5.9
	一宮市内平均		—	—	0.034	—	—
	津島市	津島市埋田町	366	5,452	0.034	249	4.6
	犬山市	犬山消防署	366	5,452	0.033	350	6.4

ダント測定結果（一般環境大気測定局(1)）

的 評 価			昼間の1時間値が0.12ppm以上と なった時間数及び日数とその割合				昼 間 の 1時間値 の最高 値	2022年度の 昼間年平均 値
0.06ppmを超えた とその割合		環境基準 との比較						
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)
87	24.3	×	0	0.0	0	0.0	0.113	0.037
80	21.9	×	0	0.0	0	0.0	0.114	0.033
67	18.3	×	0	0.0	0	0.0	0.112	0.033
75	20.5	×	0	0.0	0	0.0	0.112	0.033
73	19.9	×	0	0.0	0	0.0	0.112	0.034
63	17.2	×	0	0.0	0	0.0	0.116	0.032
57	15.6	×	0	0.0	0	0.0	0.111	0.032
64	17.5	×	0	0.0	0	0.0	0.105	0.031
89	24.3	×	0	0.0	0	0.0	0.119	0.034
76	20.8	×	0	0.0	0	0.0	0.112	0.033
68	18.7	×	0	0.0	0	0.0	0.110	0.033
—	—	—	—	—	—	—	—	0.033
54	14.8	×	0	0.0	0	0.0	0.106	0.030
55	15.0	×	0	0.0	0	0.0	0.104	0.027
74	20.2	×	0	0.0	0	0.0	0.115	0.033
—	—	—	—	—	—	—	—	0.033
60	16.4	×	0	0.0	0	0.0	0.098	0.032
80	21.9	×	0	0.0	0	0.0	0.105	0.035
65	17.8	×	0	0.0	0	0.0	0.098	0.036
67	18.7	×	0	0.0	0	0.0	0.097	0.036
—	—	—	—	—	—	—	—	0.035
82	22.4	×	0	0.0	0	0.0	0.100	0.034
68	18.6	×	0	0.0	0	0.0	0.101	0.033
77	21.0	×	0	0.0	0	0.0	0.111	0.036
55	15.0	×	0	0.0	0	0.0	0.092	0.032
—	—	—	—	—	—	—	—	0.034
75	20.5	×	1	0.0	1	0.3	0.124	0.033
83	22.7	×	1	0.0	1	0.3	0.123	0.035
74	20.2	×	1	0.0	1	0.3	0.131	0.033
—	—	—	—	—	—	—	—	0.034
60	16.4	×	1	0.0	1	0.3	0.120	0.034
81	22.1	×	0	0.0	0	0.0	0.119	0.033

表 2-27 2023 年度における光化学オキシ
〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	昼 間 測定日数	昼 間 測定時間	昼 間 年平均値	短 期	
						昼間の1時間値が 時間数及び日数	
						(時間)	(%)
尾張 区域	江南市	江南市古知野町	366	5,457	0.033	310	5.7
	岩倉市	岩倉市中本町	366	5,439	0.033	302	5.6
	弥富市	弥富市役所	366	5,442	0.036	348	6.4
	豊山町	豊山町豊場	366	5,440	0.032	278	5.1
	あま市	あま市伊福小学校	366	5,406	0.033	248	4.6
	尾張区域平均(10局平均)		—	—	0.034	—	—
内陸 区域	豊田市	北部局(加納町)	366	5,415	0.032	334	6.2
	〃	東部局(宝来町)	366	5,414	0.032	264	4.9
	〃	中部局(三軒町)	366	5,413	0.035	508	9.4
	〃	南部局(竹元町)	366	5,417	0.032	336	6.2
	豊田市内平均		—	—	0.033	—	—
	春日井市	春日井市朝宮公園	351	5,186	0.034	372	7.2
	小牧市	小牧高校	366	5,456	0.033	378	6.9
	知立市	知立市役所	366	5,427	0.034	399	7.4
	尾張旭市	尾張旭市東大道町	366	5,448	0.035	389	7.1
	豊明市	豊明中学校	366	5,456	0.034	367	6.7
	日進市	日進市五色園	366	5,448	0.032	318	5.8
	東郷町	東郷町春木	366	5,443	0.034	362	6.7
	長久手市	長久手中学校	361	5,333	0.033	343	6.4
	内陸区域平均(12局平均)		—	—	0.033	—	—
衣浦 区域	半田市	半田市東洋町	366	5,432	0.032	283	5.2
	碧南市	碧南市川口町	366	5,403	0.034	334	6.2
	刈谷市	刈谷市寿町	366	5,437	0.035	436	8.0
	常滑市	常滑浄化センター	366	5,438	0.035	241	4.4
	大府市	大府小学校	366	5,455	0.033	340	6.2
	高浜市	高浜小学校	366	5,437	0.034	305	5.6
	阿久比町	阿久比中学校	366	5,424	0.031	266	4.9
	東浦町	東浦町役場	366	5,449	0.030	194	3.6
	武豊町	武豊町役場	366	5,457	0.033	265	4.9
	衣浦区域平均(9局平均)		—	—	0.033	—	—

ダント測定結果（一般環境大気測定局(2)）

的 評 価			昼間の1時間値が0.12ppm以上と なった時間数及び日数とその割合				昼 間 の 1時間値 の最高値	2022年度の 昼間年平均 値
0.06ppmを超えた とその割合		環境基準 との比較						
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)
73	19.9	×	2	0.0	1	0.3	0.126	0.033
74	20.2	×	1	0.0	1	0.3	0.128	0.033
77	21.0	×	1	0.0	1	0.3	0.131	0.035
65	17.8	×	0	0.0	0	0.0	0.117	0.032
59	16.1	×	0	0.0	0	0.0	0.112	0.033
—	—	—	—	—	—	—	—	0.033
78	21.3	×	0	0.0	0	0.0	0.119	0.031
62	16.9	×	0	0.0	0	0.0	0.112	0.031
103	28.1	×	1	0.0	1	0.3	0.134	0.035
71	19.4	×	1	0.0	1	0.3	0.121	0.032
—	—	—	—	—	—	—	—	0.032
82	23.4	×	0	0.0	0	0.0	0.114	0.033
81	22.1	×	0	0.0	0	0.0	0.117	0.033
84	23.0	×	1	0.0	1	0.3	0.120	0.032
86	23.5	×	0	0.0	0	0.0	0.109	0.034
76	20.8	×	0	0.0	0	0.0	0.114	0.034
73	19.9	×	1	0.0	1	0.3	0.125	0.031
81	22.1	×	1	0.0	1	0.3	0.122	0.033
74	20.5	×	1	0.0	1	0.3	0.124	0.032
—	—	—	—	—	—	—	—	0.033
68	18.6	×	0	0.0	0	0.0	0.101	0.030
78	21.3	×	0	0.0	0	0.0	0.105	0.035
91	24.9	×	0	0.0	0	0.0	0.118	0.033
57	15.6	×	0	0.0	0	0.0	0.105	0.034
76	20.8	×	0	0.0	0	0.0	0.111	0.033
69	18.9	×	0	0.0	0	0.0	0.103	0.033
67	18.3	×	0	0.0	0	0.0	0.102	0.030
54	14.8	×	0	0.0	0	0.0	0.101	0.029
60	16.4	×	0	0.0	0	0.0	0.098	0.033
—	—	—	—	—	—	—	—	0.032

表 2-27 2023 年度における光化学オキシ
〔一般環境大気測定局〕

区 域	市(区)町村	測定局	昼 間	昼 間	昼 間	短 期	
			測定日数	測定時間	年平均値	昼間の1時間値が 時間数及び日数	
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)
そ の 他 区 域	岡崎市	東部榎山	366	5,437	0.028	183	3.4
	〃	南部庄司田	359	5,310	0.032	278	5.2
	岡崎市内平均		—	—	0.030	—	—
	安城市	安城農林高校	366	5,430	0.035	544	10.0
	西尾市	愛厚ホーム西尾苑	366	5,453	0.031	365	6.7
	〃	西尾市役所一色支所	366	5,458	0.034	360	6.6
	田原市	田原市古田町	359	5,306	0.036	318	6.0
	美浜町	美浜町奥田	332	4,918	0.034	251	5.1
	幸田町	幸田小学校	366	5,443	0.033	374	6.9
	新城市	新城消防署	366	5,435	0.033	317	5.8
	その他区域平均(9局平均)		—	—	0.033	—	—
全県平均(62局平均)		—	—	0.033	—	—	

1 昼間とは5時～20時を示す。

2 短期的評価による環境基準との比較:○は短期的評価による環境基準達成局(1時間値が0.06ppm以下の測定局)、×は短期的評価による環境基準非達成局

表 2-27 2023 年度における光化学オキシ
〔自動車排出ガス測定局〕

市(区)町村	測定局	昼 間 測定日数	昼 間 測定時間	昼 間 年平均値	短 期	
					昼間の1時間値が 時間数及び日数	
		(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)
西区	名塚中学校	366	5,457	0.033	348	6.4
中区	若宮大通公園	366	5,435	0.030	190	3.5
港区	港陽	366	5,436	0.031	261	4.8
豊橋市	今橋	363	5,401	0.034	347	6.4
一宮市	一宮市平島	366	5,461	0.031	180	3.3
稲沢市	稲沢市役所	357	5,268	0.029	143	2.7
清須市	清須市阿原	366	5,443	0.029	188	3.5
豊田市	新田局(花園町)	366	5,410	0.030	321	5.9
瀬戸市	瀬戸市陶原町	366	5,456	0.035	444	8.1
碧南市	碧南市文化会館	366	5,447	0.031	255	4.7
岡崎市	矢作	366	5,449	0.032	324	5.9
〃	大平	366	5,441	0.025	111	2.0
〃	鴨田	366	5,439	0.030	220	4.0
全県平均(13局平均)		—	—	0.031	—	—

※ 上記1,2参照

ダント測定結果（一般環境大気測定局(3)）

的 評 価			昼間の1時間値が0.12ppm以上となった時間数及び日数とその割合				昼間の1時間値の最高値	2022年度の昼間年平均値
0.06ppmを超えた とその割合		環境基準との比較						
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)
46	12.6	×	0	0.0	0	0.0	0.109	0.029
66	18.4	×	0	0.0	0	0.0	0.104	0.032
—	—	—	—	—	—	—	—	0.031
98	26.8	×	2	0.0	1	0.3	0.128	0.032
83	22.7	×	1	0.0	1	0.3	0.126	0.031
80	21.9	×	0	0.0	0	0.0	0.111	0.034
66	18.4	×	0	0.0	0	0.0	0.093	0.036
68	20.5	×	0	0.0	0	0.0	0.098	0.034
77	21.0	×	0	0.0	0	0.0	0.106	0.032
73	19.9	×	0	0.0	0	0.0	0.106	0.032
—	—	—	—	—	—	—	—	0.032
—	—	—	—	—	—	—	—	0.033

ダント測定結果（自動車排出ガス測定局）

的 評 価			昼間の1時間値が0.12ppm以上となった時間数及び日数とその割合				昼間の1時間値の最高値	2022年度の昼間年平均値
0.06ppmを超えた とその割合		環境基準との比較						
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(時間)	(%)	(日)	(%)	(ppm)	(ppm)
80	21.9	×	1	0.0	1	0.3	0.122	0.033
53	14.5	×	0	0.0	0	0.0	0.105	0.028
59	16.1	×	0	0.0	0	0.0	0.100	0.030
71	19.6	×	0	0.0	0	0.0	0.103	0.035
53	14.5	×	0	0.0	0	0.0	0.108	0.031
44	12.3	×	0	0.0	0	0.0	0.109	0.028
54	14.8	×	0	0.0	0	0.0	0.113	0.029
74	20.2	×	0	0.0	0	0.0	0.119	0.030
93	25.4	×	2	0.0	1	0.3	0.126	0.034
60	16.4	×	0	0.0	0	0.0	0.108	0.030
71	19.4	×	0	0.0	0	0.0	0.119	0.031
37	10.1	×	0	0.0	0	0.0	0.091	0.025
54	14.8	×	0	0.0	0	0.0	0.108	0.030
—	—	—	—	—	—	—	—	0.030

表2-28 2023 年度における微小粒子状

〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	等価性の有無 (有○・無×)	有効測定日数 (日)	長期的 評価			
					短期基準			
					1日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		1日平均値の 年間98パーセン タイル値	環境基準 との比較
					(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
名古屋	千種区	国設名古屋大気環境測定所	○	343	0	0.0	21.9	○
	北区	城北つばさ高校	○	364	0	0.0	19.0	○
	中村区	名楽町	○	364	0	0.0	18.1	○
	昭和区	滝川小学校	○	362	0	0.0	20.5	○
	中川区	八幡中学校	○	364	0	0.0	24.7	○
	〃	富田支所	○	364	0	0.0	20.3	○
	港区	惟信高校	○	364	0	0.0	20.0	○
	南区	白水小学校	○	363	0	0.0	23.5	○
	守山区	守山保健センター	○	364	0	0.0	19.8	○
	緑区	大高北小学校	○	363	0	0.0	21.0	○
	天白区	天白保健センター	○	364	0	0.0	19.7	○
	東海市	東海市名和町	○	363	0	0.0	21.5	○
	〃	東海市横須賀小学校	○	363	0	0.0	19.3	○
東三河	豊橋市	大崎	○	363	0	0.0	21.6	○
	〃	二川	○	361	0	0.0	20.5	○
	豊川市	豊川市役所	○	360	0	0.0	18.4	○
	蒲郡市	蒲郡市御幸町	○	363	0	0.0	19.0	○
	田原市	田原市童浦小学校	○	363	0	0.0	24.4	○
尾張	一宮市	一宮市松降通	○	364	0	0.0	20.0	○
	〃	一宮市小信中島	○	364	0	0.0	19.3	○
	〃	一宮市木曽川町	○	364	0	0.0	18.9	○
	津島市	津島市埋田町	○	352	0	0.0	18.7	○
	犬山市	犬山消防署	○	363	0	0.0	16.6	○
内陸	豊田市	北部局(加納町)	○	363	0	0.0	19.5	○
	〃	東部局(宝来町)	○	364	0	0.0	18.1	○
	〃	中部局(三軒町)	○	365	0	0.0	18.0	○
	〃	南部局(竹元町)	○	361	0	0.0	17.9	○
	尾張旭市	尾張旭市東大道町	○	362	0	0.0	21.0	○
	東郷町	東郷町春木	○	363	0	0.0	17.7	○
	長久手市	長久手中学校	○	363	0	0.0	18.3	○
衣浦	半田市	半田市東洋町	○	355	1	0.3	23.0	○
	刈谷市	刈谷市寿町	○	363	0	0.0	16.6	○
	常滑市	常滑浄化センター	○	363	0	0.0	20.2	○
	大府市	大府小学校	○	363	0	0.0	20.0	○
	高浜市	高浜小学校	○	363	0	0.0	17.5	○

物質測定結果（一般環境大気測定局(1)）

		2022年度の年平均値	長期的評価(黄砂の影響を除く)					
長 期 基 準			短期基準				長 期 基 準	
年平均値	環境基準との比較		1日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		1日平均値の 年間98パーセン タイル値	環境基準 との比較	年平均値	環境基準 との比較
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(達成○・非達成×)		(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(達成○・非達成×)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(達成○・非達成×)
9.1	○	9.4	0	0.0	21.9	○	9.1	○
8.3	○	8.9	0	0.0	19.0	○	8.3	○
7.6	○	8.1	0	0.0	18.1	○	7.6	○
8.7	○	8.9	0	0.0	20.5	○	8.7	○
11.3	○	11.0	0	0.0	24.7	○	11.3	○
8.4	○	8.5	0	0.0	20.3	○	8.4	○
8.5	○	8.9	0	0.0	20.0	○	8.5	○
9.7	○	10.0	0	0.0	23.5	○	9.7	○
8.4	○	9.3	0	0.0	19.8	○	8.4	○
8.6	○	9.3	0	0.0	21.0	○	8.6	○
8.1	○	8.8	0	0.0	19.7	○	8.1	○
8.9	○	9.2	0	0.0	21.5	○	8.9	○
8.3	○	8.8	0	0.0	19.3	○	8.3	○
8.6	○	8.5	0	0.0	21.6	○	8.6	○
8.0	○	8.0	0	0.0	20.5	○	8.0	○
7.6	○	7.6	0	0.0	18.4	○	7.6	○
7.2	○	7.3	0	0.0	19.0	○	7.2	○
10.5	○	10.5	0	0.0	24.4	○	10.5	○
8.4	○	8.5	0	0.0	20.0	○	8.4	○
8.4	○	8.7	0	0.0	19.3	○	8.4	○
8.0	○	8.1	0	0.0	18.9	○	8.0	○
7.3	○	7.8	0	0.0	18.7	○	7.3	○
6.4	○	7.1	0	0.0	16.6	○	6.4	○
7.4	○	7.5	0	0.0	19.5	○	7.4	○
6.0	○	5.8	0	0.0	18.1	○	6.0	○
6.7	○	6.5	0	0.0	18.0	○	6.7	○
7.8	○	7.3	0	0.0	17.9	○	7.8	○
9.3	○	9.3	0	0.0	21.0	○	9.3	○
6.6	○	7.1	0	0.0	17.7	○	6.6	○
6.7	○	7.4	0	0.0	18.3	○	6.7	○
9.3	○	11.7	1	0.3	23.0	○	9.3	○
6.6	○	6.8	0	0.0	16.6	○	6.6	○
7.4	○	7.8	0	0.0	20.2	○	7.4	○
7.7	○	8.2	0	0.0	20.0	○	7.7	○
7.0	○	7.1	0	0.0	17.5	○	7.0	○

表2-28 2023年度における微小粒子状

〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	等価性の有無 (有○・無×)	有効測定日数 (日)	長期的 評価			
					短期基準			
					1日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		1日平均値の 年間98パーセン タイル値	環境基準 との比較
					(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
その他	岡崎市	東部樫山	○	363	0	0.0	18.2	○
	〃	南部庄司田	○	363	0	0.0	20.3	○
	安城市	安城農林高校	○	363	0	0.0	19.8	○
	西尾市	愛厚ホーム西尾苑	○	360	1	0.3	19.3	○
	田原市	田原市古田町	○	354	0	0.0	18.4	○
	美浜町	美浜町奥田	○	324	0	0.0	19.9	○
	新城市	新城消防署	○	363	0	0.0	14.7	○
	全県平均(42局平均)		—	—	—	—	—	—

1 環境基準との比較は、標準測定法との等価性を有する自動測定機で測定され、かつ、有効測定日数が250日以上 の測定局で行う。(平成21(2009)年9月9日付け環水大総発第0909090001号)

2 短期基準による環境基準との比較:
○は短期基準による環境基準達成局(1日平均値の年間98パーセンタイル値が35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下である測定局)
×は短期基準による環境基準非達成局

3 長期基準による環境基準との比較:
○は長期基準による環境基準達成局(1年平均値が15 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下である測定局)
×は長期基準による環境基準非達成局

* 名古屋で黄砂が観測された日を除いて評価したもの(2023年4月12日、4月13日、4月14日)

表2-28 2023年度における微小粒子状

〔自動車排出ガス測定局〕

市(区)町村	測定局	等価性の有無 (有○・無×)	有効測定日数 (日)	長期的 評価			
				短期基準			
				1日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		1日平均値の 年間98パーセン タイル値	環境基準 との比較
				(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
北区	上下水道局北営業所	○	364	0	0.0	21.2	○
西区	名塚中学校	○	364	0	0.0	20.4	○
中区	若宮大通公園	○	362	0	0.0	20.3	○
熱田区	熱田神宮公園	○	364	0	0.0	20.0	○
港区	港陽	○	364	0	0.0	23.7	○
南区	千竈	○	364	0	0.0	25.3	○
〃	元塩公園	○	364	0	0.0	25.9	○
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	○	320	1	0.3	23.7	○
豊橋市	今橋	○	336	0	0.0	19.9	○
一宮市	一宮市平島	○	364	0	0.0	20.2	○
稲沢市	稲沢市役所	○	286	0	0.0	20.2	○
豊田市	新田局(花園町)	○	363	0	0.0	20.5	○
瀬戸市	瀬戸市陶原町	○	363	0	0.0	18.0	○
春日井市	春日井市勝川小学校	○	363	0	0.0	19.0	○
岡崎市	矢作	○	362	0	0.0	21.7	○
〃	大平	○	365	0	0.0	20.9	○
〃	鴨田	○	361	0	0.0	20.4	○
全県平均(17局平均)		—	—	—	—	—	—

物質測定結果（一般環境大気測定局(2)）

		2022年度の年平均値	長期的評価(黄砂の影響を除く)*					
長期基準			短期基準				長期基準	
年平均値	環境基準との比較		1日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を超えた 日数とその割合		1日平均値の 年間98パーセン タイル値	環境基準 との比較	年平均値	環境基準 との比較
($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(達成○・非達成×)		(日)	(%)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(達成○・非達成×)	($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	(達成○・非達成×)
7.6	○	7.4	0	0.0	18.2	○	7.6	○
8.8	○	9.1	0	0.0	20.3	○	8.8	○
8.2	○	8.5	0	0.0	19.8	○	8.2	○
7.2	○	7.4	1	0.3	19.3	○	7.2	○
6.7	○	7.0	0	0.0	18.4	○	6.7	○
8.3	○	8.1	0	0.0	19.9	○	8.3	○
4.8	○	5.1	0	0.0	14.7	○	4.8	○
8.0	—	8.2	—	—	—	—	8.0	—

物質測定結果（自動車排出ガス測定局）

		2022年 度の年 平均値	長期的評価(黄砂の影響を除く)*					
長 期 基 準			短期基準				長 期 基 準	
年平均値	環境基準 との比較		1日平均値が 35 μg/m ³ を超えた 日数とその割合		1日平均値の 年間98パーセン タイル値	環境基準 との比較	年平均値	環境基準 との比較
(μg/m ³)	(達成○・非達成×)		(日)	(%)	(μg/m ³)	(達成○・非達成×)	(μg/m ³)	(達成○・非達成×)
8.8	○	8.6	0	0.0	21.2	○	8.8	○
8.8	○	9.3	0	0.0	20.4	○	8.8	○
8.7	○	9.2	0	0.0	20.3	○	8.7	○
8.1	○	8.5	0	0.0	20.0	○	8.1	○
10.4	○	10.0	0	0.0	23.7	○	10.4	○
11.1	○	10.8	0	0.0	25.3	○	11.1	○
11.1	○	11.2	0	0.0	25.9	○	11.1	○
10.6	○	11.0	1	0.3	23.7	○	10.6	○
8.1	○	8.0	0	0.0	19.9	○	8.1	○
9.1	○	9.1	0	0.0	20.2	○	9.1	○
8.1	○	8.8	0	0.0	20.2	○	8.1	○
8.6	○	9.5	0	0.0	20.5	○	8.6	○
7.5	○	7.9	0	0.0	18.0	○	7.5	○
8.3	○	8.8	0	0.0	19.0	○	8.3	○
8.6	○	8.7	0	0.0	21.7	○	8.6	○
9.8	○	10.7	0	0.0	20.9	○	9.8	○
8.6	○	8.5	0	0.0	20.4	○	8.6	○
9.1	—	9.3	—	—	—	—	9.1	—

表 2-29 2023 年度における非メタン
〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)
名古屋	千種区	国設名古屋大気環境測定所	[3,292]	(0.09)	(0.10)	[144]
	中川区	富田支所	8,495	0.13	0.15	364
		名古屋市内平均	—	0.13	0.15	—
	知多市	知多市新舞子保育園	8,601	0.09	0.13	366
		名古屋区域平均(2局平均)	—	0.11	0.14	—
東三河	田原市	田原市童浦小学校	8,604	0.07	0.08	365
		東三河区域平均(1局平均)	—	0.07	0.08	—
尾張	一宮市	一宮市松降通	8,468	0.12	0.13	356
		尾張区域平均(1局平均)	—	0.12	0.13	—
内陸	豊田市	北部局(加納町)	8,654	0.08	0.08	362
	〃	東部局(宝来町)	8,669	0.07	0.07	351
	〃	中部局(三軒町)	8,662	0.10	0.10	360
		内陸区域平均(3局平均)	—	0.08	0.08	—
衣浦	半田市	半田市東洋町	8,592	0.11	0.14	365
	大府市	大府小学校	8,588	0.13	0.15	366
		衣浦区域平均(2局平均)	—	0.12	0.15	—
その他	安城市	安城農林高校	6,041	0.12	0.14	257
	西尾市	愛厚ホーム西尾苑	8,574	0.13	0.15	363
		その他区域平均(2局平均)	—	0.13	0.15	—
		全県平均(11局平均)	—	0.10	0.12	—

- 1 昭和51(1976)年8月13日付け中央公害対策審議会答申「光化学オキシダントの生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針について」では、「光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する、午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は、0.20ppmCから0.31ppmCの範囲にある。」としている。
- 2 国設名古屋大気環境測定所は2023年度の年間測定時が6,000時間に達していないため、2023年度のデータは参考値

表 2-29 2023 年度における非メタン
〔自動車排出ガス測定局〕

市(区)町村	測定局	測定時間	年平均値	6～9時 における 年平均値	6～9時 測定日数
		(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)
南区	元塩公園	8,554	0.12	0.14	359
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	[2,844]	(0.08)	(0.09)	[119]
豊川市	豊川市桜町	8,534	0.10	0.10	362
豊山町	豊山町栄児童遊園	8,591	0.17	0.17	365
瀬戸市	瀬戸市陶原町	7,081	0.09	0.10	301
日進市	日進市上納池スポーツ公園	8,556	0.13	0.14	364
岡崎市	大平	8,466	0.10	0.11	332
	全県平均(6局平均)	—	0.12	0.13	—

※ 上記1参照

- 1 国設飛島自動車交通環境測定所は2022年度及び2023年度の年間測定時が6,000時間に達していないため、2022年度及び2023年度のデータは参考値

炭化水素測定結果（一般環境大気測定局）

6～9時3時間平均値		※ 6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数 とその割合		※ 6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数 とその割合		2022年度の6 ～9時における 年平均値
最高値	最低値					
(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppmC)
(0.23)	(0.02)	(5)	(3.5)	(0)	(0.0)	0.12
0.93	0.03	84	23.1	13	3.6	0.15
—	—	—	—	—	—	0.14
1.14	0.01	70	19.1	22	6.0	0.13
—	—	—	—	—	—	0.13
0.40	0.00	14	3.8	1	0.3	0.06
—	—	—	—	—	—	0.06
0.69	0.02	52	14.6	14	3.9	0.17
—	—	—	—	—	—	0.17
0.19	0.01	0	0.0	0	0.0	0.05
0.30	0.02	2	0.6	0	0.0	0.08
0.40	0.01	11	3.1	3	0.8	0.11
—	—	—	—	—	—	0.08
0.50	0.00	93	25.5	21	5.8	0.14
0.51	0.01	98	26.8	26	7.1	0.16
—	—	—	—	—	—	0.15
0.37	0.01	50	19.5	3	1.2	0.16
0.65	0.00	91	25.1	21	5.8	0.14
—	—	—	—	—	—	0.15
—	—	—	—	—	—	0.12

炭化水素測定結果（自動車排出ガス測定局）

6～9時3時間平均値		※ 6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数 とその割合		※ 6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数 とその割合		2022年度の6 ～9時における 年平均値
最高値	最低値					
(ppmC)	(ppmC)	(日)	(%)	(日)	(%)	(ppmC)
0.49	0.02	59	16.4	15	4.2	0.17
(0.25)	(0.02)	(2)	(1.7)	(0)	(0)	(0.10)
0.41	0.00	14	3.9	4	1.1	0.10
1.10	0.03	107	29.3	21	5.8	0.17
0.53	0.00	22	7.3	9	3.0	0.11
0.52	0.02	68	18.7	9	2.5	0.15
0.26	0.04	7	2.1	0	0.0	0.10
—	—	—	—	—	—	0.13

表2-30 2023 年度におけるメタン測定結果(一般環境大気測定局)
〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6 ～ 9 時 3時間平均値		2022年度の 6～9時における年平均 値
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
名古屋	千種区	国設名古屋大気環境測定所	[3,292]	(2.02)	(2.03)	[144]	(2.16)	(1.89)	2.04
	中川区	富田支所	8,495	2.05	2.08	364	2.75	1.90	2.07
	名古屋市内平均		—	2.05	2.08	—	—	—	2.06
	知多市	知多市新舞子保育園	8,601	2.10	2.12	366	2.83	1.93	2.09
	名古屋区域平均(2局平均)		—	2.08	2.10	—	—	—	2.07
東三河	田原市	田原市童浦小学校	8,604	2.01	2.01	365	2.27	1.87	1.99
	東三河区域平均(1局平均)		—	2.01	2.01	—	—	—	1.99
尾張	一宮市	一宮市松降通	8,468	2.01	2.03	356	2.21	1.85	2.03
	尾張区域平均(1局平均)		—	2.01	2.03	—	—	—	2.03
内陸	豊田市	北部局(加納町)	8,654	1.99	2.00	362	2.16	1.87	1.98
	〃	東部局(宝来町)	8,669	2.01	2.02	351	2.20	1.84	1.97
	〃	中部局(三軒町)	8,662	2.01	2.02	360	2.16	1.87	2.03
	内陸区域平均(3局平均)		—	2.00	2.01	—	—	—	1.99
衣浦	半田市	半田市東洋町	8,592	2.05	2.09	365	2.59	1.86	2.09
	大府市	大府小学校	8,588	2.03	2.05	366	2.27	1.89	2.05
	衣浦区域平均(2局平均)		—	2.04	2.07	—	—	—	2.07
その他	安城市	安城農林高校	6,041	2.04	2.05	257	2.45	1.91	2.05
	西尾市	愛厚ホーム西尾苑	8,574	2.00	2.03	363	2.21	1.85	2.02
	その他区域平均(2局平均)		—	2.02	2.04	—	—	—	2.04
全県平均(11局平均)			—	2.03	2.05	—	—	—	2.03

1 国設名古屋大気環境測定所は2023年度の年間測定時が6,000時間に達していないため、2023年度のデータは参考値

表2-30 2023 年度におけるメタン測定結果(自動車排出ガス測定局)
〔自動車排出ガス測定局〕

市(区)町村	測定局	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6 ～ 9 時 3時間平均値		2022年度の6～9時における年平均値
		(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	最高値	最低値	
南区	元塩公園	8,554	2.06	2.08	359	2.35	1.86	2.04
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	[2,844]	(2.08)	(2.09)	[119]	(2.81)	(1.97)	(2.07)
豊川市	豊川市桜町	8,534	1.98	1.99	362	2.13	1.83	1.98
豊山町	豊山町栄児童遊園	8,591	2.08	2.10	365	2.31	1.91	2.09
瀬戸市	瀬戸市陶原町	7,081	1.99	2.00	301	2.12	1.85	2.00
日進市	日進市上納池スポーツ公園	8,556	2.04	2.06	364	2.32	1.88	2.05
岡崎市	大平	8,466	2.00	2.01	332	2.12	1.85	2.01
全県平均(6局平均)		—	2.03	2.04	—	—	—	2.03

1 国設飛島自動車交通環境測定所は2022年度及び2023年度の年間測定時が6,000時間に達していないため、2022年度及び2023年度のデータは参考値

表2-31 2023 年度における全炭化水素測定結果(一般環境大気測定局)
〔一般環境大気測定局〕

区域	市(区)町村	測定局	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6 ～ 9 時 3時間平均値		2022年度の6～9時における年平均値
			(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	(ppmC)	(ppmC)	
							(ppmC)	(ppmC)	
名古屋	千種区	国設名古屋大気環境測定所	[3,292]	(2.11)	(2.13)	[144]	(2.36)	(1.93)	2.16
	中川区	富田支所	8,495	2.18	2.23	364	3.06	1.95	2.22
	名古屋市内平均		—	2.18	2.23	—	—	—	2.19
	知多市	知多市新舞子保育園	8,601	2.19	2.25	366	3.46	1.95	2.22
	名古屋区域平均(2局平均)		—	2.19	2.24	—	—	—	2.20
東三河	田原市	田原市童浦小学校	8,604	2.08	2.09	365	2.47	1.89	2.06
	東三河区域平均(1局平均)		—	2.08	2.09	—	—	—	2.06
尾張	一宮市	一宮市松降通	8,468	2.13	2.16	356	2.69	1.92	2.20
	尾張区域平均(1局平均)		—	2.13	2.16	—	—	—	2.20
内陸	豊田市	北部局(加納町)	8,654	2.07	2.08	362	2.34	1.90	2.03
	〃	東部局(宝来町)	8,669	2.07	2.09	351	2.46	1.87	2.05
	〃	中部局(三軒町)	8,662	2.11	2.12	360	2.54	1.91	2.14
	内陸区域平均(3局平均)		—	2.08	2.10	—	—	—	2.07
衣浦	半田市	半田市東洋町	8,592	2.16	2.23	365	3.00	1.90	2.23
	大府市	大府小学校	8,588	2.16	2.21	366	2.73	1.93	2.21
	衣浦区域平均(2局平均)		—	2.16	2.22	—	—	—	2.22
その他	安城市	安城農林高校	6,041	2.15	2.19	257	2.67	1.95	2.21
	西尾市	愛厚ホーム西尾苑	8,574	2.13	2.18	363	2.78	1.92	2.16
	その他区域平均(2局平均)		—	2.14	2.19	—	—	—	2.19
全県平均(11局平均)			—	2.13	2.17	—	—	—	2.16

1 国設名古屋大気環境測定所は2023年度の年間測定時が6,000時間に達していないため、2023年度のデータは参考値

表2-31 2023 年度における全炭化水素測定結果(自動車排出ガス測定局)
〔自動車排出ガス測定局〕

市(区)町村	測定局	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6 ～ 9 時 3時間平均値		2022年度の6～9時における年平均値
		(時間)	(ppmC)	(ppmC)	(日)	最高値	最低値	
南区	元塩公園	8,554	2.18	2.21	359	2.85	1.93	2.20
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	[2,844]	(2.16)	(2.18)	[119]	(2.99)	(2.00)	(2.17)
豊川市	豊川市桜町	8,534	2.08	2.09	362	2.47	1.86	2.09
豊山町	豊山町栄児童遊園	8,591	2.25	2.27	365	3.29	1.97	2.26
瀬戸市	瀬戸市陶原町	7,081	2.08	2.10	301	2.58	1.88	2.11
日進市	日進市上納池スポーツ公園	8,556	2.17	2.20	364	2.68	1.94	2.20
岡崎市	大平	8,466	2.10	2.11	332	2.36	1.91	2.12
全県平均(6局平均)		—	2.14	2.16	—	—	—	2.16

1 国設飛島自動車交通環境測定所は2022年度及び2023年度の年間測定時が6,000時間に達していないため、2022年度及び2023年度のデータは参考値

第 3 章

市町村管理大気汚染測定局

に お け る 調 査

凡

例

調査結果を取りまとめるに当たっては、以下のとおりとした。

- 1 1時間値とは、定時から次の定時までの1時間の測定値をいい、測定値は後の方の時刻の時間値とする（1時から2時までの1時間値は2時の1時間値とする）。
- 2 1日平均値とは、1時から24時までに測定された1時間値の総和を測定時間数で除した値をいう。
- 3 有効測定局とは、年間測定時間が6,000時間以上（光化学オキシダントを除く）の測定局をいう。
- 4 有効測定日とは、1日20時間以上測定を実施した日をいう（光化学オキシダントを除く）。
- 5 年平均値とは、年間にわたる1時間値の総和を測定時間数で除した値をいう。
- 6 1日平均値の2%除外値とは、年間にわたる1日平均値（有効測定日分）のうち、測定値の高い方から2%の範囲にあるものを除外した後の最高値をいう。なお、除外する日数は小数点以下を四捨五入して算出した。
- 7 1日平均値の年間98%値とは、年間にわたる1日平均値（有効測定日分）のうち、測定値の低い方から98%に相当するものをいう。なお、低い方から98%に当たる測定日は小数点以下を四捨五入して算出した。

8 窒素酸化物

- (1) 窒素酸化物の「NO+NO₂」は、NO及びNO₂が同時に測定された1時間値の算術加算である。いずれか一方のデータが欠測等により、ない場合は欠測扱いとした。
- (2) 「NO₂/(NO+NO₂)」の年平均値は、次式により算出した。

$$\text{年平均値 (NO}_2\text{/(NO+NO}_2\text{))} = \frac{\text{NO が同時測定されている時間の NO}_2\text{ 濃度の年間にわたる総和}}{\text{NO 及び NO}_2\text{ が同時に測定されている時間の NO+NO}_2\text{ 濃度の年間にわたる総和}}$$

9 光化学オキシダント

- (1) 昼間とは5時から20時までの時間帯をいう。したがって、1時間値は6時から20時まで得られることになる。
- (2) 昼間測定日数とは、5時から20時までの間に測定が行われた日の総和をいう。
- (3) 昼間測定時間とは、5時から20時までの間に測定した時間の総和をいう。

第3章 市町村管理大気汚染測定局における調査

大気汚染防止法施行令で政令市として定められた名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市を除く県内10市町村（8市1町1村）でも、各市町村内の大気汚染状況を把握するため、独自に大気汚染状況の監視をしています。これらの2023（令和5）年度の測定結果は次のとおりです。

1 測定局及び測定項目

10市町村（8市1町1村）において、表3-2の一般環境大気測定局16局、自動車排出ガス測定局3局（以下「市町村管理局」という。）で大気汚染の状況を監視しています。

2 測定方法

市町村管理局では、県と同様に昭和48（1973）年5月8日付け環境庁告示第25号、昭和53（1978）年7月11日付け環境庁告示第38号、昭和56（1981）年6月17日付け環境庁告示第47号の規定に基づく測定方法により測定しています。

また1997年度から、一部の測定局の二酸化硫黄、窒素酸化物及び光化学オキシダントについて、平成8（1996）年10月25日付け環境庁告示第74号の規定に基づき、乾式測定法に移行しています。

3 調査結果

(1) 概 要

測定項目別の環境基準達成状況は、表3-1のとおりです。

表3-1 環境基準達成状況

項 目 区 分	二酸化硫黄		二酸化窒素		一酸化炭素		浮遊粒子状物質		光化学オキシダント	
	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局	一般局	自排局
測定局数	14	0	13	3	0	1	15	3	10	0
有効測定局数	13	—	11	2	—	1	13	3	10	—
達成測定局数	13	—	11 〔ゾーン未満11 ゾーン内 0〕	2 〔ゾーン未満2 ゾーン内 0〕	—	1	13	3	0	—

（注）ゾーン内とは、1日平均値の年間98%値について、0.04ppm以上0.06ppm以下の範囲をいう。

一般局：一般環境大気測定局、自排局：自動車排出ガス測定局

表3-2 市町村管理測定局及び測定項目一覧

〔一般環境大気測定局〕

区 域	番 号	測 定 局	所 在 地	測 定 項 目							乾 式 測定法 移行 月	備 考
				二 酸 化 硫 黄	窒 素 酸 化 物	一 酸 化 炭 素	浮 遊 粒 子 状 物 質	光 化 学 オ キ シ ダ ン ト	風 向 ・ 風 速	温 度 ・ 湿 度		
名古屋区 域	1	名和小学校	東海市名和町山東10	● ¹	● ²		○		○		1:1997. 9 2:1997. 12 3:1998. 11 4:1999. 11 5:2000. 8	
	2	東海市役所	〃 中央町1-1	● ³	● ⁵		○	● ⁴	○			
	3	富木島小学校	〃 富木島町手代44	● ¹			○		○			
	4	加木屋小学校	〃 加木屋町編笠9	● ¹	● ⁵		○	● ³	○			
	5	知多市役所	知多市緑町1	● ¹	● ¹		○	● ¹	○		1:2015. 7 2:2017. 12 3:2019. 12	
	6	岡 田	〃 岡田字東無常堂2-3	● ²	● ²		○	● ²				
	7	新田小学校	〃 八幡字鍋山65	● ³	● ³		○	● ³				
	8	飛島村公民館分館	飛島村木場2-3	● [*]			○					
名 古 屋 区 域 計				8	6	0	8	5	5	0		
東三河 区域	9	東部中学校	田原市神戸町中尾16-1	● ²	● ¹		○	● ¹	○	○	1:2008. 6 2:2016. 2	
	東 三 河 区 域 計				1	1	0	1	1	1	1	
内陸 区域	10	下津局	春日井市下津町195-1	● ²	○		○	● ¹			1:2020. 11 2:2021. 10	
	内 陸 区 域 計				1	1	0	1	1	0	0	
衣浦 区域	11	西端大気汚染測定所	碧南市上町3-1		● [*]		○		○		*:2004. 9	
	12	高浜エコハウス	高浜市沢渡町四丁目6番地2	○	○		○		○	○		
	13	富貴小学校	武豊町大字富貴字外前田79-12	● ⁴	● ⁶		○	● ⁵	○		1:1999. 6 2:2001. 7 3:2004. 6 4:2006. 11 5:2008. 6 6:2009. 6 *:2022. 4	
	14	北山配水池	〃 字壱町田172-1	● ³	● ²		○	● ¹	○			
	15	大 足	〃 字大屋敷22-4	● [*]	● [*]		○	● [*]	○			
	衣 浦 区 域 計				4	5	0	5	3	5		
合 計				14	13	0	15	10	11	2		

〔自動車排出ガス測定局〕

番号	測定局	所在地	測定項目							乾式測定法移行年	備考
			二酸化硫黄	窒素化合物	一酸化炭素	浮遊粒子状物質	光化学オキシダント	風向・風速	温度・湿度		
1	名和町吹付	東海市名和町吹付18		●*		○		○		*:1998.4	
2	大脇地区大気環境観測局	豊明市栄町新左山1-331		●*	○	○		○		*:2004.4	
3	多屋大気測定所	常滑市森西町四丁目100		○		○					
合 計			0	3	1	3	0	2	0		

(注1) ●：乾式測定法（二酸化硫黄：紫外線蛍光法、窒素化合物：化学発光法、光化学オキシダント：紫外線吸収法）

(注2) 2023年3月31日現在のものである。

(2) 二酸化硫黄

市町村が管理している一般環境大気測定局 14 局の二酸化硫黄の測定結果は、表 3－6 (P. 92～P. 93) のとおりです。

長期的評価に基づく環境基準については、全有効測定局（一般環境大気測定局 13 局）で達成しました。短期的評価に基づく環境基準については、一般環境大気測定局 13 局で達成しました。

(3) 二酸化窒素

市町村が管理している一般環境大気測定局 13 局、自動車排出ガス測定局 3 局の二酸化窒素の測定結果は、表 3－7（P. 94～P. 95）のとおりです。

長期的評価に基づく環境基準については、全有効測定局（一般環境大気測定局 11 局、自動車排出ガス測定局 2 局）で達成しました。濃度ランク別にみると、1 日平均値の年間 98%値が 0.04ppm 以上 0.06ppm 以下のいわゆるゾーン内の測定局はなく、0.04ppm 未満の測定局は一般環境大気測定局で 11 局、自動車排出ガス測定局で 2 局でした。

一般環境大気測定局の 1 日平均値の年間 98%値の分布状況は、表 3－3 及び図 3－1 のとおりです。

表 3－3 一般環境大気測定局の二酸化窒素の 1 日平均値の年間 98%値の分布状況

濃度区分 (ppm) 項 目	～ 0.020	0.021 ～ 0.030	0.031 ～ 0.040	0.041 ～ 0.050	0.051 ～ 0.060	0.061 ～ 0.070	合 計
有効測定局数	2 (3)	9 (10)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	11 (13)
割 合 (%)	18.2 (23.1)	81.8 (76.9)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	100 (100)

(注) ()内は 2022 年度の数値である。




図 3－1 一般環境大気測定局の二酸化窒素の 1 日平均値の年間 98%値の分布状況

(4) 一酸化炭素

市町村が管理している自動車排出ガス測定局 1 局の一酸化炭素の測定結果は、表 3－9（P. 98）のとおり、長期的評価、短期的評価に基づく環境基準は達成しました。

(5) 浮遊粒子状物質

市町村が管理している一般環境大気測定局 15 局、自動車排出ガス測定局 3 局の浮遊粒子状物質の測定結果は、表 3－8（P. 96～P. 97）のとおりです。

長期的評価に基づく環境基準については、全有効測定局（一般環境大気測定局 13 局、自動車排出ガス測定局 3 局）すべてで達成しました。短期的評価に基づく環境基準については、一般環境大気測定局は 10 局で、自動車排出ガス測定局は 3 局で達成しました。

一般環境大気測定局の 1 日平均値の 2 %除外値の分布状況は表 3－4 及び図 3－2 のとおりです。

表 3－4 一般環境大気測定局の浮遊粒子状物質 1 日平均値の 2 %除外値の分布状況

濃度区分 (mg/m ³) 項 目	～ 0.020	0.021 ～ 0.040	0.041 ～ 0.060	0.061 ～ 0.080	0.081 ～ 0.100	合 計
有効測定局数	0 (0)	11 (14)	1 (1)	1 (1)	0 (0)	13 (16)
割 合 (%)	0 (0)	84.6 (87.5)	7.7 (6.3)	7.7 (6.3)	0 (0)	100 (100)

(注) ()内は 2022 年度の数値である。




図 3－2 一般環境大気測定局の浮遊粒子状物質の 1 日平均値の 2 %除外値の分布状況

(6) 光化学オキシダント

市町村が管理している一般環境大気測定局 10 局の光化学オキシダントの測定結果は、表 3－10（P.98）のとおりです。

環境基準については、全局で達成されませんでした。

一般環境大気測定局の昼間年平均値の分布状況は、表 3－5 及び図 3－3 のとおりです。

表 3－5 一般環境大気測定局の光化学オキシダントの昼間年平均値の分布状況

濃度区分 (ppm) 項 目	～ 0.015	0.016 ～ 0.020	0.021 ～ 0.025	0.026 ～ 0.030	0.031 ～ 0.035	0.036 ～ 0.040	0.041 ～	合 計
測定局数	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	9 (10)	1 (0)	0 (0)	10 (10)
割 合 (%)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	90.0 (100)	10.0 (0)	0 (0)	100 (100)

(注) ()内は 2022 年度の数値である。




図 3－3 一般環境大気測定局の光化学オキシダントの昼間年平均値の分布状況

表3-6 市町村管理局における

〔一般環境大気測定局〕

区域	市町村	測定局	有 効 測定日数	測定時間	年平均値	短 期	
						1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその割合	
			(日)	(時間)	(ppm)	(時間)	(%)
名古屋区域	東海市	名和小学校	362	8,627	0.001	0	0.0
	〃	東海市役所	357	8,537	0.001	0	0.0
	〃	富木島小学校	330	7,861	0.001	0	0.0
	〃	加木屋小学校	334	8,027	0.002	0	0.0
	知多市	知多市役所	360	8,584	0.001	0	0.0
	〃	岡 田	362	8,620	0.001	0	0.0
	〃	新田小学校	362	8,617	0.001	0	0.0
	飛島村	飛島村公民館分館	276	6,695	0.001	0	0.0
	名 古 屋 区 域 平 均		—	—	0.001	—	—
東三河区域	田原市	東部中学校	364	8,706	0.001	0	0.0
	東 三 河 区 域 平 均		—	—	0.001	—	—
内陸区域	春日井市	下 津 局	340	8,150	0.001	0	0.0
	内 陸 区 域 平 均		—	—	0.001	—	—
	高浜市	高浜エコハウス	0	0	—	—	—
	武豊町	富貴小学校	363	8,696	0.000	0	0.0
	〃	北山配水池	362	8,658	0.000	0	0.0
	〃	大 足	361	8,656	0.001	0	0.0
	衣 浦 区 域 平 均		—	—	0.000	—	—
全 県 平 均			—	—	0.001	—	—

(注1) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 大足局は2022年度から測定開始。

(注3) 短期的評価による環境基準との比較: ○は短期的評価による環境基準達成局(1時間値が0.1ppm以下で、かつ、1日平均値が0.04ppm以下である測定局)、×は短期的評価による環境基準非達成局

(注4) 長期的評価による環境基準との比較: ○は長期的評価による環境基準達成局(1日平均値の2%除外値が0.04ppm以下で、かつ、1日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続していない測定局)、×は長期的評価による環境基準非達成局

2023年度二酸化硫黄測定結果

的 評 価			長 期 的 評 価			2022年度 の年平均値
1日平均値が0.04ppmを 超えた日数とその割合		環境基準 との比較	1日平均値の 2%除外値	1日平均値が0.04ppm を超えた日が2日以上 連続したことの有無	環境基準 との比較	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(ppm)	(有×・無○)	(達成○・非達成×)	(ppm)
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
0	0.0	○	0.004	○	○	0.001
0	0.0	○	0.003	○	○	0.001
0	0.0	○	0.004	○	○	0.002
0	0.0	○	0.003	○	○	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
0	0.0	○	0.003	○	○	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
—	—	—	—	—	—	0.004
0	0.0	○	0.002	○	○	0.000
0	0.0	○	0.001	○	○	0.000
0	0.0	○	0.002	○	○	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001
—	—	—	—	—	—	0.001

表 3-7 市町村管理局における

〔一般環境大気測定局〕

区域	市町村	測定局	二酸化窒素(NO ₂)									
			有効 測定日数	測定時間	年平均値	1日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		1日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		1時間値 の最高 値	長期的評価	
						(日)	(%)	(日)	(%)		(ppm)	(ppm)
名古屋 区域	東海市	名和小学校	362	8,627	0.012	0	0.0	0	0.0	0.056	0.030	○
	〃	東海市役所	357	8,539	0.012	0	0.0	0	0.0	0.047	0.027	○
	〃	加木屋小学校	362	8,631	0.012	0	0.0	0	0.0	0.053	0.028	○
	知多市	知多市役所	357	8,549	0.012	0	0.0	0	0.0	0.066	0.029	○
	〃	岡 田	361	8,617	0.009	0	0.0	0	0.0	0.056	0.024	○
	〃	新田小学校	359	8,557	0.010	0	0.0	0	0.0	0.046	0.026	○
	名 古 屋 区 域 平 均			—	—	0.011	—	—	—	—	—	—
東三河 区域	田原市	東部中学校	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
	東 三 河 区 域 平 均			—	—	—	—	—	—	—	—	—
内陸 区域	春日井市	下津局	364	8,720	0.008	0	0.0	0	0.0	0.033	0.019	○
	内 陸 区 域 平 均			—	—	0.008	—	—	—	—	—	—
衣浦 区域	碧南市	西端大気汚染測定所	361	8,642	0.008	0	0.0	0	0.0	0.044	0.023	○
	高浜市	高浜エコハウス	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—
	武豊町	富貴小学校	349	8,403	0.006	0	0.0	0	0.0	0.042	0.019	○
	〃	北山配水池	362	8,667	0.008	0	0.0	0	0.0	0.056	0.024	○
	〃	大 足	360	8,644	0.008	0	0.0	0	0.0	0.045	0.022	○
	衣 浦 区 域 平 均			—	—	0.008	—	—	—	—	—	—
全 県 平 均			—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	

(注1) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 大足局は2022年度から測定開始。

〔自動車排出ガス測定局〕

市町村	測定局	二酸化窒素(NO ₂)									
		有 効 測定日数	測定時間	年平均値	1日平均値が 0.06ppmを 超えた日数 とその割合		1日平均値が 0.04ppm以上 0.06ppm以下の 日数とその割合		1時間値 の最高 値	長期的評価	
					(日)	(時間)	(ppm)	(日)		(%)	(日)
東海市	名和町吹付	362	8,625	0.017	0	0.0	2	0.6	0.06	0.035	○
豊明市	大脇地区大気環境観測局	366	8,690	0.012	0	0.0	0	0.0	0.064	0.025	○
常滑市	多屋大気測定所	119	3,421	(0.008)	0	0.0	0	0.0	(0.039)	(0.017)	—
全 県 平 均		—	—	0.015	—	—	—	—	—	—	—

(注3) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注4) 長期的評価による環境基準との比較: ○は長期的評価による環境基準達成局(1日平均値の年間98%値が0.06ppm以下の測定局)、×は長期的評価による環境基準非達成局

2023 年度窒素酸化物測定結果

一酸化窒素(NO)							窒素酸化物(NO+NO ₂)					
2022年度 の年平均値	有 効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高 値	1日平均 値の年間 98%値	2022年度 の年平均値	有 効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1日平均 値の年間 98%値	$\frac{\text{NO}_2}{\text{NO}+\text{NO}_2}$ (年平均値)
(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
0.012	362	8,627	0.003	0.122	0.013	0.002	362	8,627	0.015	0.163	0.042	80.9
0.012	357	8,539	0.003	0.079	0.014	0.003	357	8,539	0.015	0.114	0.043	79.4
0.013	362	8,631	0.002	0.208	0.014	0.002	362	8,631	0.014	0.248	0.044	82.9
0.012	357	8,549	0.003	0.096	0.013	0.003	357	8,549	0.014	0.138	0.042	80.9
0.009	361	8,617	0.002	0.080	0.011	0.002	361	8,617	0.011	0.123	0.035	80.9
0.011	359	8,557	0.002	0.048	0.012	0.002	359	8,557	0.012	0.089	0.036	84.0
0.012	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.014	—	—	—
0.005	0	0	—	—	—	0.002	0	0	—	—	—	—
0.005	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	—
0.010	364	8,720	0.005	0.074	0.015	0.005	364	8,720	0.013	0.098	0.032	61.9
0.010	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.013	—	—	—
0.009	361	8,642	0.002	0.053	0.012	0.002	361	8,642	0.010	0.082	0.034	81.5
0.010	0	0	—	—	—	0.003	0	0	—	—	—	—
0.006	349	8,403	0.001	0.044	0.007	0.001	349	8,403	0.008	0.068	0.025	82.2
0.009	362	8,667	0.001	0.043	0.007	0.001	362	8,667	0.009	0.082	0.030	86.3
0.009	360	8,644	0.001	0.041	0.007	0.001	360	8,644	0.009	0.074	0.028	85.2
0.009	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.009	—	—	—
0.010	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.012	—	—	—

一酸化窒素(NO)							窒素酸化物(NO+NO ₂)					
2022年度 の年平均値	有 効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高 値	1日平均 値の年間 98%値	2022年度 の年平均値	有 効 測定日数	測定時間	年平均値	1時間値 の最高値	1日平均 値の年間 98%値	$\frac{\text{NO}_2}{\text{NO}+\text{NO}_2}$ (年平均値)
(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)	(ppm)	(%)
0.016	362	8,625	0.008	0.127	0.033	0.007	362	8,625	0.024	0.170	0.068	68.8
0.012	366	8,690	0.003	0.121	0.016	0.003	366	8,690	0.015	0.155	0.034	78.3
(0.007)	119	3,421	(0.006)	(0.040)	(0.019)	(0.003)	119	3,421	(0.014)	(0.062)	(0.031)	(54.6)
0.014	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.020	—	—	—

表 3-8 市町村管理局における

〔一般環境大気測定局〕

区域	市町村	測定局	有効 測定日数	測定時間	年平均値	短 期	
						1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数とその割合	
			(日)	(時間)	(mg/m ³)	(時間)	(%)
名古屋区	東海市	名和小学校	362	8,710	0.014	1	0.0
	〃	東海市役所	355	8,586	0.013	0	0.0
	〃	富木島小学校	362	8,713	0.015	1	0.0
	〃	加木屋小学校	358	8,647	0.014	0	0.0
	知多市	知多市役所	362	8,706	0.014	0	0.0
	〃	岡 田	362	8,708	0.015	0	0.0
	〃	新田小学校	362	8,707	0.018	1	0.0
	飛島村	飛島村公民館分館	279	6,752	0.014	0	0.0
	名古屋区域平均		—	—	0.015	—	—
	東三河区域	田原市	東部中学校	228	5,542	(0.012)	0
東三河区域平均		—	—	—	—	—	
内陸区域	春日井市	下津局	353	8,469	0.011	0	0.0
	内陸区域平均		—	—	0.011	—	—
衣浦区域	碧南市	西端大気汚染測定所	355	8,617	0.012	0	0.0
	高浜市	高浜エコハウス	0	0	—	—	—
	武豊町	富貴小学校	362	8,691	0.040	0	0.0
	〃	北山配水池	345	8,314	0.021	0	0.0
	〃	大 足	345	8,352	0.015	0	0.0
	衣浦区域平均		—	—	0.022	—	—
全 県 平 均			—	—	0.017	—	—

(注1) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 大足局は2022年度から測定開始。

〔自動車排出ガス測定局〕

市町村	測定局	有効 測定日数	測定時間	年平均値	短 期	
					1時間値が 0.20mg/m ³ を超えた 時間数とその割合	
					(時間)	(%)
東海市	名和町吹付	362	8,711	0.016	0	0.0
豊明市	大脇地区大気環境観測局	365	8,749	0.012	0	0.0
常滑市	多屋大気測定所	354	8,523	0.014	0	0.0
全 県 平 均		—	—	0.014	—	—

(注3) 短期的評価による環境基準との比較: ○は短期的評価による環境基準達成局(1時間値が0.20mg/m³以下で、かつ、1日平均値が0.10mg/m³以下である測定局)、×は短期的評価による環境基準非達成局(注4) 長期的評価による環境基準との比較: ○は長期的評価による環境基準達成局(1日平均値の2%除外値が0.10mg/m³以下で、かつ、1日平均値が0.10mg/m³を超えた日が2日以上連続していない測定局)、×は長期的評価による環境基準非達成局

2023年度浮遊粒子状物質測定結果

的 評 価			長 期 的 評 価			2022年度 の年平均値
1日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数とその割合		環境基準 との比較	1日平均値 の2%除外値	1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上 連続したことの有無	環境基準 との比較	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(達成○・非達成×)	(mg/m ³)
0	0.0	×	0.032	○	○	0.016
0	0.0	○	0.030	○	○	0.014
0	0.0	×	0.034	○	○	0.016
0	0.0	○	0.031	○	○	0.014
0	0.0	○	0.034	○	○	0.016
0	0.0	○	0.033	○	○	0.015
0	0.0	×	0.037	○	○	0.017
0	0.0	○	0.030	○	○	0.014
—	—	—	—	—	—	0.015
0	0.0	○	(0.027)	—	—	0.013
—	—	—	—	—	—	0.013
0	0.0	○	0.028	○	○	0.011
—	—	—	—	—	—	0.011
0	0.0	○	0.032	○	○	0.013
—	—	—	—	—	—	0.016
1	0.3	×	0.076	○	○	0.043
0	0.0	○	0.042	○	○	0.022
0	0.0	○	0.034	○	○	0.014
—	—	—	—	—	—	0.021
—	—	—	—	—	—	0.017

的 評 価			長 期 的 評 価			2022年度 の年平均値
1日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた 日数とその割合		環境基準 との比較	1日平均値 の2%除外値	1日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上 連続したことの有無	環境基準 との比較	
(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(mg/m ³)	(有×・無○)	(達成○・非達成×)	(mg/m ³)
0	0.0	○	0.033	○	○	0.018
0	0.0	○	0.032	○	○	0.012
0	0.0	○	0.036	○	○	0.014
—	—	—	—	—	—	0.015

表 3-9 市町村管理局における 2023 年度一酸化炭素測定結果

〔自動車排出ガス測定局〕

市町村	測定局	有効 測定日数	測定時間	年平均値	短期的評価					長期的評価		2022 年度の 年平均値
					8時間平均値が 20ppmを超えた 回数とその割合		1日平均値が10ppmを 超えた日数とその割合		環境基準 との比較	1日平均値の 2%除外値	環境基準 との比較	
		(日)	(時間)	(ppm)	(回)	(%)	(日)	(%)	(達成○・非達成×)	(ppm)	(達成○・非達成×)	(ppm)
豊明市	大脇地区大気環境観測局	365	8,747	0.2	0	0	0	0	1.3	0.4	○	0.2
全 県 平 均		—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	0.2

(注1) 短期的評価による環境基準との比較：○は短期的評価による環境基準達成局(1時間値の8時間平均値が20ppm以下で、かつ、1日平均値が10ppm以下である測定局)、
×は短期的評価による環境基準非達成局

(注2) 長期的評価による環境基準との比較：○は長期的評価による環境基準達成局(1日平均値の2%除外値が10ppm以下で、かつ、1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上
連続していない測定局)、×は長期的評価による環境基準非達成局

表 3-10 市町村管理局における 2023 年度光化学オキシダント測定結果

〔一般環境大気測定局〕

区域	市町村	測定局	昼間 測定 日数	昼間 測定 時間	昼間 平均 値	短期的評価			昼間の1時間 値が0.12ppm 以上の日数 及び時間数		昼間の 1時間値の 最高値	2022年度 の昼間 年平均値
						昼間の1時間 値が0.06ppm を超えた日数 及び時間数	環境基準 との比較					
			(日)	(時間)	(ppm)	(日)	(時間)	(達成○・非達成×)	(日)	(時間)	(ppm)	(ppm)
名古屋区域	東海市	東海市役所	363	5,380	0.032	71	306	×	0	0	0.116	0.030
	〃	加木屋小学校	366	5,442	0.032	88	420	×	1	1	0.121	0.032
	知多市	知多市役所	366	5,384	0.033	82	357	×	0	0	0.110	0.032
	〃	岡田	366	5,386	0.034	85	380	×	0	0	0.109	0.033
	〃	新田小学校	366	5,379	0.035	88	400	×	0	0	0.111	0.033
	名古屋区域平均		—	—	0.033	—	—	—	—	—	—	0.032
東三河区域	田原市	東部中学校	146	2,177	0.031	16	51	×	0	0	0.079	0.033
	東三河区域平均		—	—	0.031	—	—	—	—	—	—	0.033
内陸区域	春日井市	下津局	366	5,441	0.032	82	333	×	1	1	0.121	0.031
	内陸区域平均		—	—	0.032	—	—	—	—	—	—	0.031
衣浦区域	武豊町	富貴小学校	352	5,216	0.031	66	290	×	0	0	0.103	0.032
	〃	北山配水池	353	5,260	0.033	53	228	×	0	0	0.097	0.031
	〃	大足	222	3,259	0.036	47	210	×	0	0	0.101	0.034
	衣浦区域平均		—	—	0.033	—	—	—	—	—	—	0.032
全県平均			—	—	0.033	—	—	—	—	—	—	0.032

(注1) 大足局は2022年度から測定開始。

(注2) 昼間とは5時～20時を示す。

(注3) 短期的評価による環境基準との比較：○は短期的評価による環境基準達成局(1時間値が0.06ppm以下の測定局)、×は短期的評価による環境基準非達成局

第 4 章

有害大氣污染物質等環境調查

第4章 有害大気汚染物質等環境調査

1 ダイオキシン類大気環境モニタリング

愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市、一宮市及び県内の11市町（名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市を除く。）は、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき大気環境のダイオキシン類による汚染の状況について調査を実施しています。

2023年度における調査結果の概要は、次のとおりです。

(1) 調査の概要

ア 調査地点

図4-1及び表4-1に示す32地点で調査を実施しました。



図4-1 調査地点位置図

表 4－1 調査地点

区域	番号	調査地点		調査機関
		地点名称	所在地	
名古屋区域	1	若宮大通公園局	名古屋市中区大須二丁目 404 番地先	名古屋市
	2	港陽測定局	〃 港区港陽一丁目 1-65	
	3	守山保健センター	〃 守山区小幡一丁目 3-1	
	4	東海市立名和小学校	東海市名和町山東 10	東海市
	5	東海市消防本部	〃 高横須賀町新田 1-1	
	6	知多市立新田小学校	知多市八幡字鍋山 65	知多市
東三河区域	7	豊橋市役所	豊橋市今橋町 1	豊橋市
	8	大崎校区市民館	〃 大崎町字柿ノ木 16	
	9	原町公民館	〃 原町字蔵社 45	
	10	豊川市立桜町小学校	豊川市桜町二丁目 7-45	豊川市
尾張区域	11	一宮市松降通大気測定局	一宮市松降通 7 丁目 27-5	一宮市
	12	津島市埋田町	津島市埋田町二丁目 123-1	愛知県
	13	稲沢市役所	稲沢市稲府町 1	
内陸区域	14	出川保育園	春日井市出川町三丁目 8-2	春日井市
	15	勝川南部学習等供用施設	〃 勝川町三丁目 17	
	16	中部局（三軒町）	豊田市三軒町 6-23-5	豊田市
	17	小牧高校	小牧市小牧一丁目 321	愛知県
	18	東郷町春木	東郷町春木字申下 1335-1	
衣浦区域	19	半田市東洋町	半田市東洋町一丁目 3-6	愛知県
	20	半田市立花園小学校	〃 花園町三丁目 5-1	半田市
	21	碧南市役所	碧南市松本町 28	碧南市
	22	刈谷市寿町	刈谷市寿町一丁目 409	愛知県
	23	大府商工会議所	大府市中央町五丁目 70	大府市
	24	阿久比町役場	阿久比町大字卯坂字殿越 50	阿久比町
	25	東浦町役場	東浦町大字緒川字政所 20	東浦町
	26	武豊町役場	武豊町字長尾山 2	武豊町
その他区域	27	岡崎市大平大気測定局	岡崎市大平町字二ノ沢 67	岡崎市
	28	岡崎市南部庄司田大気測定局	〃 庄司田一丁目 17	
	29	幸田町保健センター	幸田町大字菱池字錦田 84	幸田町
	30	安城農林高校	安城市池浦町茶筌木 1	愛知県
	31	愛厚ホーム西尾苑	西尾市八ツ面町蔵屋敷 99	
	32	東三河総局新城設楽振興事務所	新城市字石名号 20-1	

イ 調査対象物質

ダイオキシン類

ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン (PCDDs)
ポリ塩化ジベンゾフラン (PCDFs)
コプラナーポリ塩化ビフェニル (コプラナーPCBs)

ウ 調査期間

2023 年 4 月から 2024 年 3 月まで

エ 試料採取方法及び分析方法

試料採取方法及び分析方法は、環境省の「ダイオキシン類に係る大気環境調査マニュアル」（令和 4（2022）年 3 月）に基づき、表 4-2 のとおりとしました。

表 4-2 試料採取方法及び分析方法

調査対象物質	試料採取方法及び分析方法
ダイオキシン類	フィルタ及びポリウレタンフォーム捕集→溶媒抽出→HRGC-HRMS法

（注）HRGC-HRMS 法：高分解能ガスクロマトグラフ質量分析法

オ その他

(ア) 毒性等価係数

ダイオキシン類には多数の異性体が存在しているため、ダイオキシン類対策特別措置法の施行に関する平成 12（2000）年 1 月 12 日付けの環境庁通知（以下「環境庁通知」という。）では、その毒性の評価に当たって、異性体の中で最も毒性が強い 2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン（2,3,7,8-TeCDD）の毒性量を 1 とし、他の異性体の相対的な毒性を毒性等価係数（TEF）で示し、その上で 2,3,7,8-TeCDD の毒性に換算した値（毒性等量（TEQ））を用いることとしています。

本調査では、毒性等価係数（TEF）について、平成 19（2007）年 6 月のダイオキシン類対策特別措置法施行規則の改正を踏まえ、2008 年度調査分より WHO-TEF（2006）を使用しています。

(イ) 定量下限値未満の数値の取扱い

毒性等量を算出する際の定量下限未満の数値の取扱いについては、環境庁通知に従い、定量下限未満、検出下限以上の数値はそのままその値を用い、検出下限未満の数値は検出下限の 1/2 の値を用いて各異性体の毒性等量を算出しました。

(2) 大気環境基準

ダイオキシン類の大気環境基準については、表 4－3 のとおり定められています。

表 4－3 大気環境基準

物 質	大 気 環 境 基 準
ダイオキシン類	年間平均値が 0.6 pg-TEQ/m ³ 以下 (平成 11 (1999) 年 12 月 27 日付け環境庁告示第 68 号)

(注) pg (ピコグラム) : 1 兆分の 1g

(3) 調査結果

2023 年度の調査結果を表 4－4 に示します。

調査地点ごとの年間平均値の濃度範囲は、0.0054～0.048 pg-TEQ/m³ であり、全ての地点で環境基準 (年間平均値 0.6 pg-TEQ/m³ 以下) を達成しました。

表 4－4 ダイオキシン類の調査結果

(単位 : pg-TEQ/m³)

	調査地点数	環境基準を達成した地点数	最小値	最大値	環境基準
愛 知 県	32	32	0.0054	0.048	年間平均値 0.6 pg-TEQ/m ³ 以下
全 国 ^注 (2022 年度)	570	570	0.0024	0.31	

(注) 出典 : 令和 4 年 (2022 年) 度ダイオキシン類に係る環境調査結果 (2024 年 3 月 環境省)

2 有害大気汚染物質等モニタリング

愛知県、名古屋市、豊橋市、岡崎市、豊田市及び一宮市は、大気汚染防止法（昭和 43（1968）年法律第 97 号）に基づき、有害大気汚染物質による大気汚染の状況を把握するための調査を実施しています。

2023 年度における調査結果の概要は次のとおりです。

(1) 調査方法

ア 調査地点

県内の有害大気汚染物質による大気汚染の状況を適切に把握するため、表 4－5 及び図 4－2 に示す計 21 地点で調査を実施しました。

イ 調査対象物質

調査対象物質は、有害大気汚染物質のうち健康リスクがある程度高いとされている優先取組物質 22 物質の中から、環境庁の「有害大気汚染物質モニタリング指針」に基づき、「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」（環境省）で分析方法が示されている次の 20 物質と、水銀及びその化合物の計 21 物質としました。

(ア) 環境基準の定められている物質(4 物質)

…… ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン

(イ) 指針値の定められている物質(11 物質)

…… アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、
ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、
ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化メチル、
アセトアルデヒド

(ウ) その他の物質(6 物質)

- ・アルデヒド類(1 物質)……………ホルムアルデヒド
- ・重金属類(2 物質)……………ベリリウム及びその化合物、クロム及びその化合物
- ・多環芳香族炭化水素(1 物質)…ベンゾ[a]ピレン
- ・その他(2 物質)……………酸化エチレン、トルエン

ウ 調査期間

2023 年 4 月から 2024 年 3 月まで

エ 試料採取方法及び分析方法

試料採取方法及び分析方法は、「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」（環境省）に基づき、表 4－6 のとおりとしました。

オ 調査地点の調査対象物質ごとの属性

環境省の「有害大気汚染物質モニタリング地点選定ガイドライン」（平成 25（2013）年 8 月 30 日環水大大発第 1308304 号）により、各調査地点の調査対象物質ごとに一般環境、固定発生源周辺、沿道、沿道かつ固定発生源周辺の属性を付与しました。その結果は、表 4－7 のとおりです。

表4-5 調査地点

調査機関	番 号	調 査 地 点	所 在 地
愛知県	1	小牧高校	小牧市小牧一丁目321
	2	稲沢市役所	稲沢市稲府町1
	3	東海市名和町	東海市名和町南之山10-13
	4	半田市東洋町	半田市東洋町一丁目3-6
名古屋市	5	会所町	名古屋市北区会所町126地先
	6	富田支所	〃 中川区春田三丁目215
	7	港陽	〃 港区港陽一丁目1-65
	8	野跡小学校	〃 港区野跡一丁目4-11
	9	白水小学校	〃 南区松下町二丁目1
	10	本地通	〃 南区本地通六丁目1-1
	11	元塩公園	〃 南区元塩町2
豊橋市	12	今橋	豊橋市今橋町1
	13	大崎	〃 大崎町字柿ノ木16
	14	二川	〃 大岩町字東郷内111-1
岡崎市	15	矢作	岡崎市矢作町馬乗110-1
	16	東部檜山	〃 檜山町山ノ神21-31
豊田市	17	北部局(加納町)	豊田市加納町西股75
	18	中部局(三軒町)	〃 三軒町六丁目23-5
	19	新田局(花園町)	〃 花園町新田42-7
一宮市	20	松降通	一宮市松降通七丁目 27-5
	21	平島	〃 平島二丁目1-12




図4-2 調査地点位置図

表4-6 試料採取方法及び分析方法

区 分	調 査 対 象 物 質	試 料 採 取 方 法 及 び 分 析 方 法
環 境 基 準 設 定 物 質	ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン	容器採取→低温濃縮→GC/MS法 又は 固体捕集→加熱脱着→GC/MS法
指 針 値 設 定 物 質	アクリロニトリル 塩化ビニルモノマー	容器採取→低温濃縮→GC/MS法 又は 固体捕集→加熱脱着→GC/MS法
	水銀及びその化合物	金アマルガム捕集→加熱気化→冷原子吸光法
	ニッケル化合物	フィルタ捕集→酸分解→ICP/AES法 又はICP/MS法
	クロロホルム 1,2-ジクロロエタン 1,3-ブタジエン	容器採取→低温濃縮→GC/MS法 又は 固体捕集→加熱脱着→GC/MS法
	ヒ素及びその化合物	フィルタ捕集→酸分解→水素化物発生原子吸光法 又は水素化物発生ICP/AES法 又はICP/MS法
	マンガン及びその化合物	フィルタ捕集→酸分解→ICP/AES法 又はICP/MS法
	塩化メチル	容器採取→低温濃縮→GC/MS法
	アセトアルデヒド	固相捕集→溶媒抽出→HPLC法
そ の 他 の 物 質	ホルムアルデヒド	固相捕集→溶媒抽出→HPLC法
	ベリリウム及びその化合物	フィルタ捕集→酸分解→ICP/AES法 又はICP/MS法
	クロム及びその化合物	フィルタ捕集→酸分解→ICP/AES法 又はICP/MS法
	ベンゾ[a]ピレン	フィルタ捕集→溶媒抽出→HPLC法
	酸化エチレン	固相捕集→溶媒抽出→GC/MS法
	トルエン	容器採取→低温濃縮→GC/MS法

(注) GC/MS 法：ガスクロマトグラフ質量分析法
HPLC 法：高速液体クロマトグラフ法
ICP/AES 法：誘導結合プラズマ発光分析法
ICP/MS 法：誘導結合プラズマ質量分析法

表４－７ 調査地点の属性別調査対象物質

調査機関	物質名 調査地点																		
		ベンゼン	トリクロロエチレン	テトラクロロエチレン	ジクロロメタン	アクリロニトリル	塩化ビニルモノマー	水銀及びその化合物	ニッケル化合物	クロロホルム	1,2-ジクロロエタン	1,3-ブタジエン	ヒ素及びその化合物	マンガン及びその化合物	塩化メチル	アセトアルデヒド	ホルムアルデヒド	酸化エチレン	ベンゾ[a]ピレン
愛知県	小牧高校	A	A	A	B	A	A			A	A	A			A				
	稲沢市役所	C	C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C		C
	東海市名和町	B	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A
	半田市東洋町	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	A	A	A	A
名古屋市	会所町	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	富田支所	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	港陽	B	A	A	A	A	A	A	B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	野跡小学校	B	A	A	A	A	A			A	A	A			A				
	白水小学校	B	A	A	B	A	A	A	B	A	A	A	A	B	A	A	A	A	B
	本地通	C	C	C	D	C	C	C	D	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	元塩公園	D	C	C	D	C	C	C	D	C	C	C	C	D	C	C	C	C	D
豊橋市	今橋	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	大崎	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A	B	A	B
	二川	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	A	A
岡崎市	矢作	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C	C
	東部樫山	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
豊田市	北部局(加納町)																		
	中部局(三軒町)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	新田局(花園町)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	D	C	C	C
一宮市	松降通	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	平島	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C

凡例 A:一般環境、B:固定発生源周辺、C:沿道、D:沿道かつ固定発生源周辺

(2) 環境基準及び指針値

ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンについては、環境基準が表４－８のとおり定められています。

また、アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化メチル、アセトアルデヒドについては環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値）が表４－９のとおり定められています。

なお、平成９（１９９７）年２月１２日付け環大企第３７号環境庁大気保全局長通知において、ベンゼン等の大気環境濃度の状態を環境基準に照らして評価する場合は、環境基準が１年平均値についての条件として定められていることから、環境基準及び指針値の定められている物質については同一地点における１年平均値と認められる値との比較によって評価を行いました。

表４－８ 環境基準

物 質	環 境 基 準
ベンゼン	年平均値が $3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 平成９（１９９７）年２月４日環境庁告示
トリクロロエチレン	年平均値が $130 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 平成３０（２０１８）年１１月１９日環境省告示
テトラクロロエチレン	年平均値が $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 平成９（１９９７）年２月４日環境庁告示
ジクロロメタン	年平均値が $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 平成１３（２００１）年４月２０日環境省告示

表４－９ 指 針 値

物 質	指 針 値
アクリロニトリル	年平均値が $2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 平成 15（2003）年 9 月 30 日付け 環管総発第 030930004 号通知
塩化ビニルモノマー	年平均値が $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 〃
水銀及びその化合物	年平均値が $40\text{ng Hg}/\text{m}^3$ 以下 〃
ニッケル化合物	年平均値が $25\text{ng Ni}/\text{m}^3$ 以下 〃
クロロホルム	年平均値が $18 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 平成 18（2006）年 12 月 20 日付け 環水大総発第 061220001 号通知
1,2-ジクロロエタン	年平均値が $1.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 〃
1,3-ブタジエン	年平均値が $2.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 〃
ヒ素及びその化合物	年平均値が $6\text{ng As}/\text{m}^3$ 以下 平成 22（2010）年 10 月 15 日付け 環水大総発第 1010150002 号 環水大総発第 1010150004 号通知
マンガン及びその化合物	年平均値が $140\text{ng Mn}/\text{m}^3$ 以下 平成 26（2014）年 5 月 1 日付け 環水大総発第 1405011 号通知
塩化メチル	年平均値が $94 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 令和 2（2020）年 8 月 20 日付け 環水大総発第 2008201 号通知
アセトアルデヒド	年平均値が $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 〃

（注）Hg、Ni、As、Mn：水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物をそれぞれ水銀、ニッケル、ヒ素、マンガンの量に換算した量

(3) 調査結果

2023年度の調査結果の概要は、次のとおりです。

ア 環境基準が定められている物質

環境基準が定められているベンゼン等 4 物質について、2023 年度の調査結果を表 4－10 に、年平均値の経年変化を図 4－3 に示します。環境基準が設定されている物質については、全地点で環境基準を下回っていました。

表 4－10 環境基準の定められている物質の調査結果

調査対象物質	属性	調査地点数	環境基準値を下回った調査地点数	年平均値	年平均値最小値	年平均値最大値	2022年度全国濃度平均値	環境基準
ベンゼン [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	一般環境	8	8	0.68	0.49	0.94	0.62	3
	固定発生源周辺	4	4	0.73	0.68	0.80	0.89	
	沿道	7	7	0.71	0.61	0.88	0.78	
	沿道かつ固定発生源周辺	1	1	0.68	0.68	0.68	0.86	
	全地点	20	20	0.70	0.49	0.94	0.71	
トリクロロエチレン [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	一般環境	12	12	0.27	0.012	0.7	0.29	130
	沿道	8	8	0.30	0.030	1.0	0.31	
	全地点	20	20	0.29	0.012	1.0	0.89	
テトラクロロエチレン [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	一般環境	12	12	0.11	0.0092	0.37	0.076	200
	沿道	8	8	0.13	0.011	0.40	0.11	
	全地点	20	20	0.12	0.0092	0.40	0.084	
ジクロロメタン [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	一般環境	9	9	2.2	0.66	3.7	1.3	150
	固定発生源周辺	3	3	3.0	2.0	4.2	1.7	
	沿道	6	6	1.7	1.1	2.8	1.6	
	沿道かつ固定発生源周辺	2	2	5.3	5.2	5.3	2.0	
	全地点	20	20	2.5	0.66	5.3	1.4	

(注) 1 調査地点ごとの年平均値の算出は算術平均により、検出下限値未満の測定値を検出下限値の

1/2として算出した。

2 平均値は、地点ごとの年平均値の平均値を示す。

3 全地点の全国濃度平均値は一般環境、固定発生源周辺、沿道、沿道かつ固定発生源周辺に該当する全ての地点平均値を示す。




図 4－3 環境基準の定められている物質の年平均値の経年変化

イ 指針値が定められている物質

指針値が定められているアクリロニトリル等 11 物質について、調査結果の概要を表 4－11 に、年平均値の経年変化を図 4－4 に示します。指針値が定められている物質については、全地点で指針値を下回っていました。

表 4－11 指針値が定められている物質の調査結果

調査対象物質	属性	調査地点数	指針値を下回った調査地点数	年平均値	年平均値最小値	年平均値最大値	2022年度全国濃度平均値	指針値
アクリロニトリル 〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕	一般環境	12	12	0.092	0.0013	0.38	0.041	2
	沿道	8	8	0.034	0.0031	0.069	0.056	
	全地点	20	20	0.068	0.0013	0.38	0.051	
塩化ビニルモノマー 〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕	一般環境	12	12	0.051	0.0050	0.15	0.027	10
	沿道	8	8	0.040	0.0054	0.10	0.017	
	全地点	20	20	0.047	0.0050	0.15	0.035	
水銀及びその化合物 〔 $\text{ng Hg}/\text{m}^3$ 〕	一般環境	10	10	1.7	1.2	2.3	1.6	40
	沿道	7	7	1.5	1.2	1.7	1.7	
	全地点	17	17	1.6	1.2	2.3	1.7	
ニッケル化合物 〔 $\text{ng Ni}/\text{m}^3$ 〕	一般環境	7	7	1.7	1.1	2.7	2.1	25
	固定発生源周辺	3	3	5.0	3.7	7.1	4.8	
	沿道	5	5	1.5	0.82	2.3	2.3	
	沿道かつ固定発生源周辺	2	2	6.1	5.2	7.0	4.7	
	全地点	17	17	2.7	0.82	7.1	2.5	
クロロホルム	一般環境	12	12	0.16	0.095	0.28	0.19	18
	沿道	8	8	0.15	0.11	0.23	0.16	
	全地点	20	20	0.16	0.095	0.28	0.19	
1,2-ジクロロエタン 〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕	一般環境	11	11	0.12	0.080	0.18	0.11	1.6
	固定発生源周辺	1	1	0.078	0.078	0.078	0.31	
	沿道	8	8	0.11	0.083	0.15	0.12	
	全地点	20	20	0.12	0.078	0.18	0.13	
1,3-ブタジエン 〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕	一般環境	12	12	0.034	0.0085	0.060	0.062	2.5
	沿道	8	8	0.044	0.0081	0.069	0.081	
	全地点	20	20	0.038	0.0081	0.069	0.079	
ヒ素及びその化合物 〔 $\text{ng As}/\text{m}^3$ 〕	一般環境	10	10	0.87	0.42	1.2	0.91	6
	沿道	7	7	0.90	0.46	1.4	0.97	
	県内全地点	17	17	0.89	0.42	1.4	1.1	
マンガン及びその化合物 〔 $\text{ng Mn}/\text{m}^3$ 〕	一般環境	6	6	19	9.6	41	16	140
	固定発生源周辺	4	4	35	22	47	37	
	沿道	6	6	19	9.9	40	20	
	沿道かつ固定発生源周辺	1	1	41	41	41	29	
	全地点	17	17	24	9.6	47	20	
塩化メチル 〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕	一般環境	12	12	1.1	0.30	1.6	1.4	94
	沿道	8	8	1.2	0.36	1.6	1.3	
	県内全地点	20	20	1.2	0.30	1.6	1.4	
アセトアルデヒド 〔 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 〕	一般環境	10	10	2.2	1.2	3.2	1.9	120
	沿道	7	7	2.2	1.5	3.2	2.2	
	沿道かつ固定発生源周辺	1	1	2.0	2.0	2.0	2.2	
	全地点	18	18	2.2	1.2	3.2	2.0	

(注) 1 調査地点ごとの年平均値の算出は算術平均により、検出下限値未満の測定値を検出下限値の 1/2 として算出した。

2 平均値は、地点ごとの年平均値の平均値を示す。

3 全地点の全国濃度平均値は一般環境、固定発生源周辺、沿道、沿道かつ固定発生源周辺に該当する全ての地点平均値を示す。




図 4-4 指針値が定められている物質の年平均値の経年変化

ウ その他の物質

環境基準等が定められていないホルムアルデヒド等の 6 物質について、2023 年度の調査結果の概要を表 4－12 に、年平均値の経年変化を図 4－5 に示します。

表 4－12 その他の物質の調査結果

調査対象物質	属性	調査地点数	年平均値	年平均値 最小値	年平均値 最大値	2022年度 全国濃度 平均値
ホルムアルデヒド [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	一般環境	7	2.6	1.5	4.0	2.4
	固定発生源周辺	3	2.8	2.6	2.9	2.4
	沿道	7	2.6	2.2	4.0	2.6
	沿道かつ固定発生源周辺	1	1.8	1.8	1.8	3.1
	全地点	18	2.6	1.5	4.0	2.5
酸化エチレン [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	一般環境	10	0.064	0.043	0.11	0.061
	沿道	7	0.058	0.041	0.089	0.068
	全地点	17	0.061	0.041	0.11	0.074
ベンゾ [a] ピレン [ng/m^3]	一般環境	10	0.11	0.033	0.33	0.15
	沿道	8	0.078	0.043	0.10	0.15
	全地点	18	0.094	0.033	0.33	0.16
ベリリウム及びその化合物 [ng/m^3]	一般環境	10	0.019	0.0059	0.032	0.016
	沿道	7	0.018	0.0075	0.030	0.018
	全地点	17	0.019	0.0059	0.032	0.016
クロム及びその化合物 [ng/m^3]	一般環境	7	3.9	1.2	11	3.7
	固定発生源周辺	3	11	6.5	19	7.0
	沿道	6	4.3	1.5	11	4.9
	沿道かつ固定発生源周辺	1	14	14	14	9.4
	全地点	17	6.0	1.2	19	4.2
トルエン [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]	一般環境	10	5.0	1.7	7.1	4.6
	固定発生源周辺	3	6.2	3.0	9.6	6.2
	沿道	7	6.1	4.6	7.0	6.2
	沿道かつ固定発生源周辺	1	3.6	3.6	3.6	6.7
	全地点	21	5.5	1.7	9.6	5.2

(注) 1 調査地点ごとの年平均値の算出は算術平均により、検出下限値未満の測定値を検出下限値の1/2として算出した。

2 平均値は、地点ごとの年平均値の平均値を示す。

3 全地点の全国濃度平均値は一般環境、固定発生源周辺、沿道、沿道かつ固定発生源周辺に該当する全ての地点平均値を示す。




図 4 - 5 その他の物質の年平均値の経年変化

(参考)

有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質一覧

区 分		定 義	物 質 名
有 害 大 気 汚 染 物 質 に 該 当 す る 可 能 性 が あ る 物 質	指定 物質 (3)	人の健康に係る被害を防止するため その排出又は飛散を早急に抑制しな ければならないもの (附則第9項)	・ベンゼン ・トリクロロエチレン ・テトラクロロエチレン
	優 先 取 組 物 質 (22)	有害性の程度が我が国の大気環境の 状況等に照らして健康リスクがある 程度高いと考えられるもの	・アクリロニトリル ・アセトアルデヒド ・塩化ビニルモノマー ・塩化メチル ・クロム及び三価クロム化合物（注1） ・六価クロム化合物（注2） ・クロロホルム ・酸化エチレン ・1,2-ジクロロエタン ・ジクロロメタン ・ダイオキシン類（注3） ・トルエン ・ニッケル化合物 ・ヒ素及びその化合物 ・1,3-ブタジエン ・ベリリウム及びその化合物 ・ベンゾ [a] ピレン ・ホルムアルデヒド ・マンガン及びその化合物
	(247)	長期毒性を有することや、大気汚染の 原因となり得ることを科学的に明らか にすることは、實際上困難を伴うもの が多いが、未然防止の見地から選定さ れたもの	・亜鉛及びその化合物 ・キシレン ・四塩化炭素 ・フェノール ・P C B 等

注1、注2：クロム及びその化合物として測定。

注3：ダイオキシン類は、ダイオキシン類大気環境モニタリングで調査している。

有害大気汚染物質モニタリングの対象は21物質。

（水銀及びその化合物並びに優先取組物質（22物質）からダイオキシン類を除き、クロム及び三価クロム化合物と六価クロム化合物を、クロム及びその化合物として測定。）

3 大気粉じん等環境調査

(1) 目的

県内における大気浮遊粉じん中の重金属等の濃度を調査し、これらの物質による汚染の実態を把握するとともに、人体への影響を未然に防止するための基礎資料を得る。

(2) 調査方法

ア 調査地点、調査項目及び調査回数

表 4-13 に示す 3 地点で調査を実施しました。

表 4-13 調査地点、調査項目及び調査回数

調査地点	所在地	調査項目	調査回数
武豊町役場	武豊町字長尾山 19	重金属等 ^(注)	年 4 回
碧南市川口町	碧南市川口町一丁目 169		
西尾市役所一色支所	西尾市一色町前野新田 34-4		

注：「重金属等」とは、「浮遊粉じん、水銀及びその化合物（総水銀）、ベンゾ[a]ピレン、ヒ素及びその化合物（ヒ素）、カドミウム及びその化合物（カドミウム）、鉛及びその化合物（鉛）、亜鉛及びその化合物（亜鉛）、クロム及びその化合物（クロム）、バナジウム及びその化合物（バナジウム）、ニッケル化合物（ニッケル）、ベリリウム及びその化合物（ベリリウム）」の 11 項目

イ 調査期間

各調査地点の調査期間は、表 4-14 のとおりです。

表 4-14 調査期間

調査時期	調査地点	調査期間
春 季	武豊町役場	2023 年 5 月 23 日～5 月 24 日
	碧南市川口町	2023 年 5 月 23 日～5 月 24 日
	西尾市役所一色支所	2023 年 5 月 23 日～5 月 24 日
夏 季	武豊町役場	2023 年 8 月 22 日～8 月 23 日
	碧南市川口町	2023 年 8 月 22 日～8 月 23 日
	西尾市役所一色支所	2023 年 8 月 22 日～8 月 23 日
秋 季	武豊町役場	2023 年 11 月 7 日～11 月 8 日
	碧南市川口町	2023 年 11 月 7 日～11 月 8 日
	西尾市役所一色支所	2023 年 11 月 7 日～11 月 8 日
冬 季	武豊町役場	2024 年 2 月 6 日～2 月 7 日
	碧南市川口町	2024 年 2 月 6 日～2 月 7 日
	西尾市役所一色支所	2024 年 2 月 6 日～2 月 7 日

ウ 試料採取方法及び分析方法

試料採取方法及び分析方法是、「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」（環境省）に準拠し、表４－15 のとおりとしました。

表４－15 試料採取方法及び分析方法

調 査 項 目	試料採取方法及び分析方法
浮遊粉じん	フィルタ捕集 → 重量法
総水銀	金アマルガム捕集 → 加熱気化 → 冷原子吸光法
ベンゾ[a]ピレン	フィルタ捕集 → 溶媒抽出 → 高速液体クロマトグラフ法
ヒ素、カドミウム、鉛、亜鉛、クロム、バナジウム、ニッケル、及びベリリウム	フィルタ捕集 → 酸分解 ^(注1、2) → 誘導結合プラズマ質量分析法

注１：ヒ素については、2012 年度以前は硝酸-過酸化水素による加圧分解-水素化物発生原子吸光法（1997 年度以前は硝酸-過酸化水素による抽出）

注２：フッ化水素酸-硝酸-過酸化水素による加圧分解（1997 年度以前は硝酸-過酸化水素による抽出）

(3) 調査結果

2023 年度の重金属等の調査結果を表４－16 に、継続調査地点（武豊町役場、碧南市川口町及び西尾市役所一色支所）3 地点平均値の経年変化を図４－6 に示します。

総水銀、ニッケル及びヒ素については、環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値（指針値：総水銀 40ng Hg/m³、ニッケル 25ng Ni/m³、ヒ素 6ng As/m³）を下回っています。

総水銀、ベンゾ[a]ピレン、ヒ素、クロム、ニッケル及びベリリウムの濃度を、2022 年度に全国の地方公共団体が実施した調査結果（表４－11～表４－12）の濃度範囲と比較すると、概ね同程度でした。

表 4-16 重金属等調査結果

調査地点	浮遊粉じん ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)					総水銀 ($\text{ng Hg}/\text{m}^3$)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
武豊町役場	21	48	16	15	6.8	1.1	0.99	1.1	1.3	1.1
碧南市川口町	32	59	21	33	15	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5
西尾市役所一色支所	29	53	21	26	17	1.3	0.95	1.1	1.8	1.2
平均値	28					1.2				

調査地点	ベンゾ[a]ピレン (ng/m^3)					ヒ素 ($\text{ng As}/\text{m}^3$)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
武豊町役場	0.035	0.064	0.0030	0.054	0.018	0.34	0.83	0.11	0.34	0.090
碧南市川口町	0.062	0.12	0.0018	0.064	0.062	0.59	0.98	0.11	0.70	0.57
西尾市役所一色支所	0.079	0.039	0.0046	0.19	0.084	0.45	0.88	0.10	0.56	0.26
平均値	0.059					0.46				

調査地点	カドミウム (ng/m^3)					鉛 (ng/m^3)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
武豊町役場	0.027	0.049	0.011	0.028*	0.019	1.4	2.0	1.2	1.3	0.90
碧南市川口町	0.057	0.055	0.0060	0.070	0.096	1.8	2.6	0.44	2.0	2.1
西尾市役所一色支所	0.063	0.056	0.0059	0.070	0.12	2.2	2.5	0.38	2.9	2.9
平均値	0.049					1.8				

調査地点	亜鉛 (ng/m^3)					クロム (ng/m^3)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
武豊町役場	9.7	14*	8.4	9.3	7.0*	1.8	3.6	1.0	1.5	1.2
碧南市川口町	30	22	6.5*	38	52	8.4	10	1.9	9.6	12
西尾市役所一色支所	37	25	5.8*	46	73	4.0	4.7	0.67	4.2	6.6
平均値	26					4.7				

調査地点	ニッケル ($\text{ng Ni}/\text{m}^3$)					バナジウム (ng/m^3)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
武豊町役場	0.92	1.9	0.50*	0.88	0.40*	1.3	3.7	0.52	0.47	0.62
碧南市川口町	2.6	2.7	0.40*	3.7	3.8	2.2	5.0	0.66	2.0	1.0
西尾市役所一色支所	1.7	2.3	0.40*	1.7	2.3	1.8	4.4	0.46	1.3	1.0
平均値	1.7					1.8				

調査地点	ベリリウム (ng/m^3)				
	年平均値	春季	夏季	秋季	冬季
武豊町役場	0.021	0.058	0.0096	<0.024	<0.012
碧南市川口町	0.024	0.064	0.013	<0.024	<0.012
西尾市役所一色支所	0.021	0.051	0.0033	<0.024	0.017*
平均値	0.022				

注 1) 調査地点ごとの年平均値の算出は算術平均（検出下限値未満の測定値は検出下限値の 1/2 を代入）により算出した。

注 2) *印は、検出下限値以上、定量下限値未満を示す。




図 4-6 調査地点の平均値の経年変化

4 P R T R における大気環境モニタリング

(1) 目 的

大気環境中に排出される量が際だって多い化学物質について、県内の大気環境濃度を把握し、今後の必要な施策を検討するための基礎資料を得る。

(2) 調 査 方 法

ア 調査対象項目

調査対象項目は、トルエン及び総キシレンの2項目としました。

イ 調査地点及び調査回数

表4-17に示す4地点で調査を実施しました。

表4-17 調査地点及び調査回数

調査地点	所 在 地	調査回数
小牧高校	小牧市小牧一丁目321	年4回
安城農林高校	安城市池浦町茶筌木1	
東海市名和町	東海市名和町南之山10-13	
稲沢市役所	稲沢市稲府町1	

ウ 調査期間

調査期間は、表4-18のとおりです。

表4-18 調 査 期 間

調査回	調 査 期 間
第1回	2023年5月23日～5月24日
第2回	2023年8月22日～8月23日
第3回	2023年11月7日～11月8日
第4回	2024年2月6日～2月7日 (小牧高校及び安城農林高校は2月7日～2月8日)

エ 試料採取方法及び分析方法

試料採取方法及び分析方法は、「有害大気汚染物質等測定方法マニュアル」（環境省）に準拠し、容器採取、低温濃縮、ガスクロマトグラフ質量分析法で分析しました。なお、総キシレンはo-キシレン、m-キシレン及びp-キシレンの濃度を合わせた濃度としました。

(3) 調査結果

2023 年度の調査結果を表 4－19 に示します。

トルエン及び総キシレンともに 4 地点すべてで検出されました。

表 4－19 トルエン及び総キシレンの調査結果

(単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査対象項目	調査地点	年平均値	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
トルエン	小牧高校	6.2	2.5	5.8	10	6.7
	安城農林高校	2.2	1.2	1.2	2.6	3.7
	東海市名和町	5.0	8.1	2.2	5.0	4.7
	稲沢市役所	3.3	1.8	3.6	4.0	3.9
	県平均	4.2				
	(2021年度県平均)	(4.8)				

(単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査対象項目	調査地点	年平均値	第 1 回	第 2 回	第 3 回	第 4 回
総キシレン	小牧高校	1.5	0.46	1.6	2.4	1.5
	安城農林高校	0.87	0.39	0.39	1.3	1.4
	東海市名和町	1.3	1.2	0.85	1.6	1.7
	稲沢市役所	0.79	0.56	1.1	0.70	0.79
	県平均	1.1				
	(2021年度県平均)	(1.6)				

(参考)




図 4－7 トルエン及び総キシレンの県平均値の経年変化

5 アスベスト大気環境調査

(1) 目 的

県内におけるアスベストの大気環境濃度を調査し、この物質による汚染の実態を把握するとともに、当該物質による人体への影響を未然に防止するための基礎資料を得る。

(2) 調査方法

ア 調査地点及び調査回数

表4-20、図4-8に示す8地点で調査を実施しました。

表4-20 調査地点及び調査回数

調 査 地 点	所 在 地	調査回数
東海市横須賀小学校	東海市高横須賀町大塚36	年 2 回
豊川市役所	豊川市金屋西町三丁目11	
田原市童浦小学校	田原市浦町西側85-1	
津島市埋田町	津島市埋田町二丁目123-1	
稲沢市役所	稲沢市稲府町1	
小牧高校	小牧市小牧一丁目321	
半田市東洋町	半田市東洋町一丁目3-6	
安城農林高校	安城市池浦町茶筌木1	




図 4－8 アスベスト大気環境調査地点位置図

イ 調査期間

調査期間は、表 4－21 のとおりです。

表 4－21 調 査 期 間

調 査 回	調 査 地 点	調 査 期 間
第 1 回	東海市横須賀小学校 半田市東洋町 安城農林高校	2023 年 7 月 31 日～8 月 2 日
	豊川市役所 田原市童浦小学校	2023 年 8 月 28 日～8 月 30 日
	津島市埋田町 稲沢市役所 小牧高校	2023 年 7 月 24 日～7 月 26 日
第 2 回	東海市横須賀小学校 半田市東洋町 安城農林高校	2023 年 12 月 4 日～12 月 6 日
	豊川市役所 田原市童浦小学校	2023 年 11 月 13 日～11 月 15 日
	津島市埋田町 稲沢市役所 小牧高校	2023 年 11 月 27 日～11 月 29 日

ウ 試料採取方法及び分析方法

アスベストの採取は、平日昼間に採じん面φ47mmのセルロースエステル製メンブランフィルターを使用し、吸引ポンプにより流量約10L/minで大気を4時間連続吸引して行いました。

また、アスベストの分析は、アスベストモニタリングマニュアル第4.2版（環境省 2022（令和4）年3月）に基づき分析走査電子顕微鏡法で行いました。

(3) 調査結果

2023年度の調査結果を表4-22に示します。全ての測定地点で、アスベスト大気環境測定において目安とされる濃度（1f/L以下）を下回っています。

表4-22 アスベスト調査結果

調査地点	2023年度アスベスト繊維数濃度（本/L）	
	第1回	第2回
東海市横須賀小学校	< 0.097	< 0.097
豊川市役所	0.097	0.15
田原市童浦小学校	0.097	0.097
津島市埋田町	< 0.097	0.12
稲沢市役所	0.097	0.097
小牧高校	< 0.097	0.12
半田市東洋町	< 0.097	< 0.097
安城農林高校	< 0.097	0.097

第 5 章

フロン類等環境調査

第5章 フロン類等環境調査

1 目 的

オゾン層の破壊、温室効果ガスとなるフロン類等について、環境中の濃度の測定を行い、実態を把握するとともに、オゾン層保護のための対策に必要な基礎資料を得る。

2 調査方法

(1) 調査地点

図5-1に示す次の3地点で調査を実施しました。

- ① 豊川市役所 [豊川市金屋西町三丁目11]：以下、「豊川市」とする。
- ② 小牧高校 [小牧市小牧一丁目321]：以下、「小牧市」とする。
- ③ 安城農林高校 [安城市池浦町茶筌木1]：以下、「安城市」とする。



図5-1 調査地点

(2) 調査項目

表５－１に示す８項目について調査を実施しました。

表５－１ 調査項目

調 査 地 点	調査対象 項目 性 質	HFC-134a	CFC-11 CFC-12 CFC-113	HCFC-22 HCFC-141b	四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン
	温室効果ガス	○	○	○	○
	オゾン層破壊物質		○	○	○
豊 川 市		○	○	○	○
小 牧 市		○	○	○	○
安 城 市		○	○	○	○

(3) 調査期間

調査期間は表５－２のとおりです。

表５－２ 調査期間

調査時期	調 査 日
第１回（春季）	2023年５月２３日～５月２４日
第２回（夏季）	2023年８月２２日～８月２３日
第３回（秋季）	2023年１１月７日～１１月８日
第４回（冬季）	2024年２月７日～２月８日

(4) 試料採取方法及び分析方法

調査項目ごとの試料採取方法及び分析方法を表５－３に示します。

表５－３ 試料採取方法及び分析方法

調 査 項 目	試料採取方法	分 析 方 法
HFC-134a	キャニスターにより試料を採取	ガスクロマトグラフ質量分析装置により測定
CFC-11、CFC-12、 CFC-113		
HCFC-22 HCFC-141b		
四塩化炭素		
1,1,1-トリクロロエタン		

3 調査結果

各調査項目の結果を表5－4に示します。また、調査項目ごとの年平均値の経年変化を表5－5及び図5－2に示します。

全ての調査項目の濃度は前年度と同等でした。また、「令和4年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」（環境省）において都市域に選定されている川崎市と比較して、同等かそれ以下でした。

表5－4 フロン類等の調査結果（1）

調査地点	HFC-134a (ppb)				
	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回
豊川市	0.15	0.14	0.16	0.15	0.14
小牧市	0.15	0.15	0.18	0.13	0.15
安城市	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16
県 平 均	0.15				
(川崎市) 注	0.17				
(北海道) 注	0.14				

（注）調査地点ごとの年平均値の算出は算術平均（検出下限値未満の測定値は、検出下限値の 1/2 を代入）により算出した。

川崎市のデータは2022年3月～2023年2月の中央値。

北海道のデータは2022年8月、2022年12月の平均値。

「令和4年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」（環境省）

表5-4 フロン類等の調査結果(2)

調査地点	CFC-11 (ppb)					CFC-12 (ppb)				
	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回
豊川市	0.22	0.21	0.22	0.23	0.22	0.49	0.47	0.50	0.49	0.49
小牧市	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.48	0.46	0.49	0.49	0.48
安城市	0.22	0.23	0.23	0.23	0.21	0.50	0.51	0.51	0.50	0.47
県平均	0.22					0.49				
(川崎市) ^{注1}	0.23					0.52				
(北海道) ^{注1}	0.22					0.50				

調査地点	CFC-113 (ppb)				
	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回
豊川市	0.064	0.060	0.060	0.067	0.067
小牧市	0.064	0.058	0.061	0.070	0.065
安城市	0.064	0.059	0.058	0.072	0.067
県平均	0.064				
(北海道) ^{注1}	0.070				

調査地点	HCFC-22 (ppb)					HCFC-141b (ppb)				
	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回
豊川市	0.26	0.26	0.24	0.27	0.26	0.020	0.020	0.019	0.019	0.024
小牧市	0.26	0.25	0.25	0.27	0.27	0.018	0.016	0.021	0.016	0.021
安城市	0.27	0.28	0.24	0.28	0.27	0.021	0.019	0.020	0.022	0.022
県平均	0.26					0.020				
(川崎市) ^{注1}	0.31					0.040				
(北海道) ^{注1}	0.27					0.028				

調査地点	四塩化炭素 (ppb)					1,1,1-トリクロロエタン (ppb)				
	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回	年平均値	第1回	第2回	第3回	第4回
豊川市	0.092	0.087	0.089	0.098	0.096	0.0010	<0.0027	<0.0018	<0.0015	<0.0019
小牧市	0.084	0.078	0.085	0.082	0.092	0.0010	<0.0029	<0.0019	<0.0015	<0.0020
安城市	0.092	0.089	0.088	0.094	0.096	0.0010	<0.0028	<0.0019	<0.0015	<0.0020
県平均	0.090					0.0010				
(北海道) ^{注1}	0.077					0.0012				

(注1) 調査地点ごとの年平均値の算出は算術平均(検出下限値未満の測定値は、検出下限値の1/2を代入)により算出した。

川崎市のデータは2022年3月～2023年2月の中央値。

北海道のデータは2022年8月、2022年12月の平均値。

「令和4年度オゾン層等の監視結果に関する年次報告書」(環境省)

表 5－5 フロン類等の年平均値の経年変化

項 目 \ 年 度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
HFC-134a (ppb)	0.19	0.18	0.15	0.18	0.15	0.14	0.16	0.16	0.17	0.15
CFC-11 (ppb)	0.27	0.27	0.26	0.28	0.24	0.23	0.24	0.23	0.22	0.22
CFC-12 (ppb)	0.58	0.61	0.60	0.70	0.59	0.53	0.52	0.50	0.50	0.49
CFC-113 (ppb)	0.079	0.075	0.073	0.078	0.070	0.062	0.068	0.065	0.063	0.064
HCFC-22 (ppb)	0.42	0.40	0.37	0.37	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.26
HCFC-141b (ppb)	0.039	0.034	0.031	0.032	0.027	0.016	0.027	0.025	0.023	0.020
四塩化炭素 (ppb)	0.10	0.084	0.079	0.095	0.081	0.087	0.12	0.10	0.090	0.090
1,1,1-トリクロロエタン (ppb)	0.003	0.003	0.003	0.002	0.0032	0.003	0.003	0.002	0.0009	0.0010





図 5－2 フロン類等の年平均値の経年変化（1）





図5-2 フロン類等の年平均値の経年変化(2)

第 6 章

酸性雨実態調査

第6章 酸性雨実態調査

1 目 的

湿性沈着物及び乾性沈着物について、pH 及び各種成分等の分析を行い、県内の酸性雨（酸性沈着物）の実態を把握するとともに、これらの対策に必要な基礎資料を得る。

2 湿性沈着物調査

(1) 調査方法

ア 調査地点

図6-1に示す次の4地点で調査を実施しました。

- ① 海部県民事務所〔津島市西柳原町一丁目14〕：以下、「津島」とする。
- ② 知多県民事務所〔半田市出口町一丁目36〕：以下、「半田」とする。
- ③ 西三河県民事務所〔岡崎市明大寺本町一丁目4〕：以下、「岡崎」とする。
- ④ 環境調査センター東三河支所〔豊橋市富本町字国隠20-8〕：以下、「豊橋」とする。



図6-1 調査地点

イ 調査項目及び分析方法

調査項目及び分析方法は表 6－1 のとおりです。

表 6－1 調査項目及び分析方法

調査項目	分析方法	調査項目	分析方法
pH	ガラス電極法	アンモニウムイオン (NH_4^+)	イオンクロマトグラフ法
電気伝導率 (EC)	電気伝導率計法	ナトリウムイオン (Na^+)	
硫酸イオン (SO_4^{2-})	イオンクロマトグラフ法	カリウムイオン (K^+)	
硝酸イオン (NO_3^-)		カルシウムイオン (Ca^{2+})	
塩化物イオン (Cl^-)		マグネシウムイオン (Mg^{2+})	

(注) 分析方法は、湿性沈着モニタリング手引き書(第2版)(平成13年3月 環境省)に準拠した。

ウ 調査期間

2023年3月27日から2024年3月25日まで

エ 試料採取方法

試料の採取に当たっては、図 6－2 に示す降雨時開放型捕集装置を用い、約 1 週間毎に降雨の全量を採取しました。

降雨時開放型捕集装置は、感雨センサーにより、降雨時は湿性沈着物採取用の受水部が開き、非降雨時は受水部が閉じる自動開閉方式となっているため、非降雨時における乾性沈着の影響を受けないものです。

また、2004 年度調査より、2003 年度以前の調査で採用していた各降雨の全量を採取する方法から、原則、1 週間（7 日）毎に降雨の全量を採取する方法へ変更しました。




図 6－2 降雨時開放型捕集装置

(2) 調査結果

ア 試料採取状況

2023 年度に採取した総検体数は 107 検体で、その内訳は、津島 20 検体、半田 39 検体、岡崎 26 検体及び豊橋 22 検体でした。

イ 年間降水量及び pH、EC、成分別濃度の年平均値

年間降水量及び降水の pH、EC、各イオン濃度（モル濃度で表す。以下同じ。）の年平均値は表 6－2 のとおりです。

pH の平均値は H^+ 濃度の降水量の重みつき平均値の pH 換算値を、EC と各イオン濃度の平均値は降水量の重みつき平均値を算出しています（全県平均も同様に算出。）。

表 6－2 年間降水量及び pH、EC、成分別濃度の年平均値

項 目	単 位	津 島	半 田	岡 崎	豊 橋	全県平均	2022 年度 全県平均
降水量	mm/年	(536.5)	1592.9	(640.8)	(1732.2)	1125.6	1219.7
pH	—	(5.85)	5.69	(5.20)	(5.28)	5.42	5.41
EC	mS/m	(1.30)	1.12	(0.95)	(0.92)	1.04	0.87
SO_4^{2-}	$\mu\text{mol/L}$	(15.0)	12.2	(8.4)	(7.5)	10.2	8.1
nss- SO_4^{2-}		(13.4)	10.7	(7.5)	(5.9)	8.7	7.1
NO_3^-		(22.9)	13.0	(13.4)	(6.9)	11.9	11.7
Cl^-		(29.4)	30.2	(21.3)	(32.0)	29.5	21.9
NH_4^+		(17.2)	30.6	(14.1)	(7.6)	17.8	21.8
Na^+		(26.7)	23.7	(15.4)	(26.6)	24.0	16.5
K^+		(2.4)	0.9	(0.9)	(0.7)	1.0	0.7
Ca^{2+}		(18.2)	6.7	(4.5)	(2.0)	6.0	4.0
nss- Ca^{2+}		(17.6)	6.2	(4.2)	(1.5)	5.5	3.6
Mg^{2+}		(5.3)	4.4	(3.5)	(3.9)	4.2	2.6

(注 1) 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の 80%未満であるため、参考値である。

(注 2) 降水量は試料体積を捕集面積で割り算出した。

(注 3) 電気伝導率 (EC) は、電気抵抗率の逆数で単位は「mS(ミリジーメンス)/m(メートル)」で表す。

(注 4) 非海塩性硫酸イオン濃度 $[nss-SO_4^{2-}]$ 及び非海塩性カルシウムイオン濃度 $[nss-Ca^{2+}]$ は、以下の方法で算出した。

$$[nss-SO_4^{2-}] = [SO_4^{2-}] - (28.23 \div 468.3) \times [Na^+] = [SO_4^{2-}] - 0.06028 \times [Na^+]$$

$$[nss-Ca^{2+}] = [Ca^{2+}] - (10.12 \div 468.3) \times [Na^+] = [Ca^{2+}] - 0.02161 \times [Na^+]$$

(海水中の濃度を Na^+ : 468.3mmol/L, SO_4^{2-} : 28.23mmol/L, Ca^{2+} : 10.12mmol/L とする。気象庁編：海洋観測指針，第 1 部，財団法人気象業務支援センター，p31(1999))


(7) pH

pH の地点別年平均値の範囲は 5.20(岡崎)～5.85(津島)でした。

これらの値は、環境省が公表した「令和 4 年度酸性雨調査結果」の全国平均値 (5.05) より高い値でした。


pH の年平均値の経年変化は図 6-3 のとおりです。

また、pH を 0.5 きざみに区切った分布状況は図 6-4 のとおりです。



(注) 2022 年度の津島は、年間を通して採取装置の故障及び不良のため、年平均値は算出していません。
2022 年度の岡崎及び豊橋、2023 年度の津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の 80%未満であるため、参考値である。

図 6-3 pH の年平均値の経年変化



(注) 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の 80%未満であるため、参考値である。

図 6-4 pH の分布状況

(イ) 電気伝導率 (EC)

地点別年平均値の範囲は、0.92 (豊橋) ～1.30 (津島) mS/m でした。

(ウ) 陰イオン

陰イオンの地点別年平均値の範囲は、次のとおりです。

SO_4^{2-} : 7.5 (豊橋) ～ 15.0 (津島) $\mu\text{mol/L}$

nss- SO_4^{2-} : 5.9 (豊橋) ～ 13.4 (津島) $\mu\text{mol/L}$

NO_3^- : 6.9 (豊橋) ～ 22.9 (津島) $\mu\text{mol/L}$

Cl^- : 21.3 (岡崎) ～ 32.0 (豊橋) $\mu\text{mol/L}$

Cl^- は海水の主要成分であり、海に近い半田及び豊橋で高めの値でした。

(エ) 陽イオン

陽イオンの地点別年平均値の範囲は、次のとおりです。

NH_4^+ : 7.6 (豊橋) ～ 30.6 (半田) $\mu\text{mol/L}$

Na^+ : 15.4 (岡崎) ～ 26.7 (津島) $\mu\text{mol/L}$

K^+ : 0.7 (豊橋) ～ 2.4 (津島) $\mu\text{mol/L}$

Ca^{2+} : 2.0 (豊橋) ～ 18.2 (津島) $\mu\text{mol/L}$

nss- Ca^{2+} : 1.5 (豊橋) ～ 17.6 (津島) $\mu\text{mol/L}$


Mg^{2+} : 3.5 (岡崎) ～ 5.3 (津島) $\mu\text{mol/L}$

Na^+ は海水の主要成分であり、海に近い半田及び豊橋で高めの値でした。

(オ) イオン成分組成

イオン成分の地点別平均濃度についての当量組成は、図 6-5 のとおりです。

半田は陽イオンが陰イオンに比べてやや多く、その他の地点については、陰イオンと陽イオンのバランスが取れていました。



(注1) eq: 等量の単位

(注2) 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の80%未満であるため、参考値である。

図6-5 イオン成分組成

(カ) イオン成分の年間沈着量

2023年度の降水量及びイオン成分濃度から、各イオン成分が湿性沈着物として1年間に 1 m^2 当たり沈着した量を求めたものを、表6-3及び図6-6に示します。また、図6-7に年間降水量と全イオンの湿性沈着量の関係を示します。

各地点の年間湿性沈着量は、半田が最も多く、岡崎が最も少なくなりました。陰イオンの湿性沈着量をみると、半田で最も多く、次いで豊橋、津島、岡崎の順でした。陽イオンについてみると、 NH_4^+ 、 K^+ 、 Ca^{2+} 及び Mg^{2+} は半田が最も多くなりました。


年間降水量は豊橋が最も多く、次いで半田、岡崎、津島の順でした。

表6-3 イオン成分の年間沈着量(湿性沈着物)

(単位: $\text{mmol/m}^2 \cdot \text{年}$)


項目	津島	半田	岡崎	豊橋	全県平均	2022年度 全県平均
SO_4^{2-}	(8.0)	19.4	(5.4)	(13.0)	11.5	10.4
nss- SO_4^{2-}	(7.2)	17.0	(4.8)	(10.2)	9.8	9.1
NO_3^-	(12.3)	20.7	(8.6)	(12.0)	13.4	15.1
Cl^-	(15.8)	48.1	(13.7)	(55.4)	33.2	28.3
NH_4^+	(9.2)	48.7	(9.0)	(13.2)	20.0	27.6
Na^+	(14.3)	37.7	(9.9)	(46.1)	27.0	21.3
K^+	(1.3)	1.4	(0.6)	(1.2)	1.1	0.8
Ca^{2+}	(9.8)	10.7	(2.9)	(3.5)	6.7	5.1
nss- Ca^{2+}	(9.4)	9.9	(2.7)	(2.6)	6.2	4.7
Mg^{2+}	(2.8)	7.0	(2.2)	(6.8)	4.7	3.4
H^+	(0.8)	3.3	(4.0)	(9.0)	4.3	5.0

(注) 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の80%未満であるため、参考値である。



(注) 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の80%未満であるため、参考値である。

図6-6 イオン成分の年間沈着量（湿性沈着物）



(注) 津島、岡崎及び豊橋は採取装置故障で測定日数が対象日数の80%未満であるため、参考値である。

図6-7 年間降水量と年間湿性沈着量の関係

3 乾性沈着物調査結果

(1) 調査方法

ア 調査地点

環境調査センター東三河支所〔豊橋市富本町字国隠 20-8〕

イ 調査項目及び分析方法

調査項目及び分析方法は表 6－4 のとおりです。

表 6－4 調査項目及び分析方法

区 分	調 査 項 目	分 析 方 法
ガス成分	SO ₂ (SO ₄ ²⁻) 注、HNO ₃ (NO ₃ ⁻) 注、 HCl (Cl ⁻) 注、NH ₃ (NH ₄ ⁺) 注	湿性沈着物調査と同じ
エアロゾル成分	SO ₄ ²⁻ 、NO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、NH ₄ ⁺ 、Na ⁺ 、 K ⁺ 、Ca ²⁺ 、Mg ²⁺	

(注) ガス成分については、処理を行い () 内の成分として分析した。

ウ 調査期間

2023 年 3 月 27 日から 2024 年 3 月 25 日まで

エ 試料採取方法

環境省や全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会で採用しているフィルターパック法による調査を行いました。詳細については全国環境研協議会酸性雨広域大気汚染調査研究部会第 6 次酸性雨全国調査実施要領に従いました。

フィルターパックの構成は以下のとおりとし、毎分 2L の吸引速度で連続採取を行い、1 週間単位での採取を行いました。

- ・ I 0 段：石英繊維のドーナツ型ろ紙：エアロゾル成分（粗大粒子）を採取
- ・ F 0 段：PTFE ろ紙（口径 0.8 μm）：エアロゾル成分（PM_{2.5}）を採取
- ・ F 1 段：ポリアミドろ紙：HNO₃、HCl、SO₂ 及び NH₃ ガスの一部を採取
- ・ F 2 段：6%K₂CO₃＋2%グリセリン含浸セルロースろ紙：F 1 段で採取されなかった SO₂ 及び HCl ガスなどを採取
- ・ F 3 段：5%リン酸＋2%グリセリン含浸セルロースろ紙：F 1 段で採取されなかった NH₃ ガスを採取

採取装置の概略図を図 6－8 に示します。




図 6—8 乾性沈着物採取装置

(2) 調査結果

ア 試料採取状況

2023 年度に採取した総検体数は 51 検体でした。

なお、ポンプ故障のため 2023 年 5 月 29 日から 2023 年 6 月 5 日を欠測としました。

イ 分析結果

乾性沈着のガス成分及びエアロゾル成分の分析結果（モル濃度で表す。以下同じ。）を月ごとに平均し、その最大値、最小値及び年平均値を求めました。その結果は表 6—5 のとおりです。

表 6 - 5 乾性沈着のガス成分及びエアロゾル成分

〔ガス成分〕

(nmol/m³)

	SO ₂	HNO ₃	HCl	NH ₃
年平均値	16.5	12.4	13.8	134
最大値	22.0	27.0	29.9	231
最小値	9.16	5.97	1.88	65.2

(注) 年平均値は各月の測定日数を加重して求めた。

〔エアロゾル成分〕 (粗大粒子+PM_{2.5})

(nmol/m³)

		SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Cl ⁻	NH ₄ ⁺	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺
年平均値	Total	23.3	28.2	31.0	38.2	41.3	2.43	7.69	6.74
	粗大粒子	4.96	19.9	27.7	5.33	34.4	0.933	5.98	5.34
	PM _{2.5}	18.2	8.85	3.96	32.4	7.48	1.44	1.86	1.53
最大値	Total	33.5	42.0	66.5	53.6	82.4	4.63	14.9	12.2
	粗大粒子	6.63	29.9	59.4	11.8	67.6	2.01	11.2	9.39
	PM _{2.5}	27.3	16.2	7.08	41.7	15.6	3.05	3.66	2.85
最小値	Total	13.6	20.3	15.1	24.0	16.4	0.514	4.08	1.94
	粗大粒子	2.82	11.0	12.3	0.610	11.5	0.141	3.17	1.59
	PM _{2.5}	10.7	3.69	1.68	22.8	4.05	0.323	0.904	0.333

(注) 年平均値は各月の測定日数を加重して求めた。また、粗大粒子及びPM_{2.5}はインパクタ設置後の測定値をもとに算出している。

第 7 章

大気環境測定車による調査

第 7 章 大気環境測定車による調査

1 目 的

県内主要道路周辺における自動車排出ガス等による大気汚染の実態を把握し、自動車環境対策のための基礎資料を得る。

2 調査地点及び調査方法

(1) 調査地点

表 7－1 に示す 7 地点で調査を実施しました。

表 7－1 測定地点の概要

測定地点		測定地点の状況
名称	所在地	
刈谷市築地	刈谷市築地町荒田 70-1	国道 23 号沿い
東郷町春木	東郷町大字春木字弥計 511-1	県道諸輪名古屋線沿い
飛島村木場	飛島村木場二丁目 67-1	国道 302 号沿い
長久手市横道	長久手市横道 41-91	県道力石名古屋線沿い
東海市新宝	東海市新宝町 1-1	国道 247 号沿い
春日井市松河戸	春日井市松河戸町 5-9-3	県道松河戸西枇杷島線沿い
日進市蟹甲	日進市蟹甲町池下 268	県道名古屋豊田線沿い

(2) 測定方法

各測定項目の測定方法は、表 7－2 のとおりです。

表 7－2 測定項目別測定方法

測定項目	測定方法
二酸化硫黄	紫外線蛍光法
二酸化窒素	オゾンを用いる化学発光法
一酸化窒素	〃
一酸化炭素	非分散型赤外分析計法
浮遊粒子状物質	ベータ線吸収法
光化学オキシダント	紫外線吸収法
微小粒子状物質	ベータ線吸収法

3 調査結果

調査結果は、表 7－3 のとおりです。

表 7－3 大気環境測定車

(市町村)	測定期間	二酸化硫黄 (ppm)			二酸化窒素 (ppm)			一酸化窒素 (ppm)		
		期間 平均値	1 時間値 の最高値	1 日平 均値の 最高値	期間 平均値	1 時間値 の最高値	1 日平 均値の 最高値	期間 平均値	1 時間値 の最高値	1 日平 均値の 最高値
(刈谷市)	2023. 6. 6～ 2023. 6. 28	0. 001	0. 005	0. 002	0. 012	0. 036	0. 018	0. 004	0. 045	0. 014
刈谷市築地										
(東郷町)	2023. 7. 4～ 2023. 7. 26	0. 000	0. 003	0. 001	0. 005	0. 022	0. 009	0. 001	0. 012	0. 002
東郷町春木										
(飛島村)	2023. 8. 3～ 2023. 8. 25	0. 003	0. 018	0. 006	0. 010	0. 036	0. 020	0. 008	0. 055	0. 022
飛島村木場										
(長久手市)	2023. 9. 7～ 2023. 9. 29	0. 001	0. 004	0. 002	0. 009	0. 026	0. 014	0. 004	0. 034	0. 008
長久手市横道										
(東海市)	2023. 10. 3～ 2023. 10. 25	0. 001	0. 015	0. 003	0. 017	0. 057	0. 027	0. 009	0. 085	0. 021
東海市新宝										
(春日井市)	2023. 11. 2～ 2023. 11. 24	0. 001	0. 010	0. 002	0. 013	0. 041	0. 021	0. 005	0. 070	0. 018
春日井市松河戸										
(日進市)	2023. 11. 29～ 2023. 12. 21	0. 001	0. 006	0. 001	0. 013	0. 044	0. 022	0. 005	0. 063	0. 015
日進市蟹甲										

(注) 1 日平均値の最高値は、有効測定日(1 日 20 時間以上測定した日)を対象とした。

による調査結果

一酸化炭素 (ppm)			浮遊粒子状物質 (mg/m ³)			光 化 学 オキシダント (ppm)			微小粒子状物質 (μ g/m ³)		
期間 平均値	1 時間 値の最 高値	1 日平 均値の 最高値	期間 平均値	1 時間値 の最高値	1 日平 均値の 最高値	昼間の 期間 平均値	昼間の 1 時間値の 最高値	昼間の 1 日平 均値の 最高値	期間 平均値	1 時間 値の最 高値	1 日平 均値の 最高値
0.3	0.7	0.4	0.018	0.058	0.032	0.038	0.082	0.045	10.0	26	17.4
0.2	0.5	0.3	0.021	0.075	0.034	0.039	0.111	0.059	9.1	25	15.8
0.3	1.7	0.8	0.028	0.160	0.062	0.021	0.082	0.046	7.1	22	13.1
0.2	0.7	0.3	0.014	0.045	0.022	0.024	0.091	0.055	8.4	68	13.8
0.3	1.5	0.5	0.013	0.039	0.022	0.026	0.061	0.048	10.1	33	16.9
0.3	1.0	0.5	0.015	0.044	0.033	0.024	0.071	0.044	11.5	37	26.5
0.3	0.8	0.5	0.011	0.042	0.029	0.019	0.045	0.041	8.7	27	17.5

第 8 章

降下ばいじん量調査

第8章 降下ばいじん量調査

1 目 的

県内の降下ばいじん量及びその成分を把握することにより、ばいじん及び粉じんの防止対策等の基礎資料を得る。

2 調査方法

(1) 調査地点

表8-1及び図8-1に示す8地点で調査を実施しました。

表 8 - 1 降下ばいじん量調査地点

区 域	番 号	調査地点	所在地	調査機関
名古屋	1	東海市横須賀中学校	東海市高横須賀町猫狭間 2	愛知県
	2	知多市新知小学校	知多市新知字廻間 1	
東三河	3	豊川市役所	豊川市諏訪一丁目 1	
	4	田原市田原中部小学校	田原市田原町殿町 33	
尾 張	5	清須保健所一宮詰所	一宮市古金町一丁目 3	
内 陸	6	瀬戸保健所	瀬戸市見付町 38-1	
衣 浦	7	半田市乙川中学校	半田市大池町三丁目 1	
	8	碧南市保健センター	碧南市天王町一丁目 70	



凡	例
○：調査地点	

(注) 数字は表 8－1 の番号

図 8－1 降下ばいじん量調査地点

(2) 調査項目

降下ばいじん量、溶解性成分（硫酸イオン、塩化物イオン）、不溶解性成分（灰分、灼熱減、全鉄、二酸化ケイ素、酸化カルシウム、全炭素）、貯水量及び pH の 11 項目

(3) 調査期間及び調査頻度

2023 年 4 月から 2024 年 3 月まで検体は月 1 回、年間 12 回採取しました。

(4) 試料採取方法及び分析方法

試料採取方法及び分析方法を表 8－2 に示します。

表 8－2 試料採取方法及び分析方法

調 査 項 目	試 料 採 取 方 法	分 析 方 法
降下ばいじん量	デポジットゲージによる 1 か月間連続捕集	重量法
溶解性成分（硫酸イオン、塩化物イオン）		イオンクロマトグラフ法
不溶解性成分（灰分、灼熱減）		重量法
不溶解性成分（全鉄、二酸化ケイ素、酸化カルシウム）		I C P 発光分光分析法
不溶解性成分（全炭素）		C H N コーダー法
貯水量		容量法
pH		ガラス電極法

3 測定結果

県内 8 地点の降下ばいじん量を表 8－3 に示します。

年平均値を地点別に見ると、東海市横須賀中学校、知多市新知小学校で全県平均値と比べて高く、豊川市役所、田原市田原中部小学校、清須保健所一宮詰所、瀬戸保健所、半田市乙川中学校、碧南市保健センターで低くなりました。

また、県内の月平均値の経月変化を図 8－2 に、年平均値の経年変化を図 8－3 に示します。

4 まとめ

降下ばいじん量は、1970 年代と比較すると大幅に改善されており、ここ数年は横ばいです。

表 8 - 3 降下ばいじん量調査結果

(単位:t/km²・月)

区 域		2023年度 年平均値	月 間 値		2022年度 年平均値
			最小値	最大値	
名古屋 区域	東海市横須賀中学校	3.38	1.93	4.97	3.37
	知多市新知小学校	4.11	1.94	9.34	3.01
区 域 平 均		3.75	—	—	3.19
東三河 区域	豊川市役所	1.60	0.67	3.18	1.49
	田原市田原中部小学校	1.79	0.92	2.84	1.64
区 域 平 均		1.70	—	—	1.57
区尾 域張	清須保健所一宮詰所	1.29	0.71	2.45	1.29
区 域 平 均		1.29	—	—	1.29
区内 域陸	瀬戸保健所	1.07	0.47	2.02	1.21
区 域 平 均		1.07	—	—	1.21
衣浦 区域	半田市乙川中学校	1.68	0.88	3.17	1.74
	碧南市保健センター	1.86	0.86	2.94	2.40
区 域 平 均		1.77	—	—	2.07
全 県 平 均		2.10	—	—	2.02





図 8 - 2 降下ばいじん量の経月変化



(注) 各年度の値は、当該年度に調査したすべての地点の結果による。各年度の地点数は、1973 年度は 47 地点、2013 年度は 9 地点、2014～2023 年度は 8 地点である。

図 8 - 3 降下ばいじん量の経年変化

資 料 編

第 1 章

大気汚染測定局における

調 査 結 果

1 測定局の移設等の経過

市(区)町村	測 定 局	移設、統合、名称変更及び休廃止等の経過
千種区	国設名古屋大気環境測定所	1978年4月国設千種大気測定所から国設名古屋大気環境測定所に名称変更、 1987年4月県がんセンターから県立豊学校に移設
〃	千種区役所	2010年3月廃止
東 区	旭丘高校	1981年10月から休止、1984年3月廃止
〃	東 桜	2010年3月廃止
北 区	城北つばさ高校	1984年4月旭丘高校を統合、 2003年4月県から名古屋市へ移管、愛知工業高校から愛知工業に名称変更、自排局から一般局へ局種別の変更、2007年4月愛知工業から愛知工業高校に名称変更、 2018年4月愛知工業高校から城北つばさ高校に名称変更
〃	上下水道局北営業所	1974年11月旧北保健所から水道局北業務所に移設、 2000年4月水道局北業務所から上下水道局北営業所に名称変更 2003年3月廃止
西 区	名古屋西高校	2003年3月廃止
中村区	名楽町	1998年7月～2000年3月末休止、2018年4月中村保健所から中村保健センターに名称変更 2023年1月中村保健センターから名楽町に名称変更
〃	菱信ビル	2000年3月廃止
〃	松蔭高校	2003年4月県から名古屋市へ移管、2010年3月廃止
中 区	名古屋三越	1980年10月オリエンタル中村から名古屋三越に名称変更、2003年3月廃止
〃	テレビ塔	2019年1月廃止
〃	若宮大通公園	2019年4月新設
昭和区	昭和保健所	1991年1月～1993年8月末休止、1993年8月末昭和区役所から昭和保健所に名称変更、 2010年3月廃止
〃	滝川小学校	2010年3月名東保健所から滝川小学校に移設
〃	県勤労会館	2003年3月廃止
瑞穂区	市衛生研究所	1978年4月市公害研究所から市衛生研究所に名称変更、2010年3月廃止
〃	瑞穂高校	2003年3月廃止
熱田区	熱田保健所	2002年4月廃止
〃	旗 屋	2002年4月熱田区役所から旗屋に名称変更、 2006年3月廃止
〃	熱田複合施設	2010年3月廃止
中川区	八幡中学校	1974年12月旧中川保健所から八幡中学校に移設
〃	中川保健所	1975年2月一柳中学校から中川保健所に移設、2010年3月廃止
港 区	港 陽	1990年4月旧港保健所から港陽に名称変更
〃	惟信高校	2003年4月県から名古屋市へ移管
〃	南陽支所	2010年3月廃止
南 区	千 竜	1977年4月内浜ポンプ所を統合
〃	宝小学校	2003年3月廃止
守山区	志段味支所	1985年4月旧志段味支所から志段味支所に移設、2010年3月廃止
〃	守山保健センター	2018年4月守山保健所から守山保健センターに名称変更
緑 区	大高北小学校	1981年4月大高中学校から大高北小学校に名称変更
〃	鳴海配水場	2010年3月廃止
名東区	名東保健所	2010年3月廃止
天白区	天白保健センター	2018年4月から天白保健所から天白保健センターに名称変更
東海市	東海市名和町	1979年4月東海市役所北庁舎から東海市名和町に名称変更
〃	東海市横須賀小学校	1974年4月東海市役所南庁舎から移設、 2007年4月横須賀小学校から名称変更
知多市	知多市新舞子保育園	1980年2月知多市役所旭支所を統合、 2007年4月新舞子保育園から名称変更
〃	佐布里老人憩の家	1996年2月佐布里ダム記念館から佐布里老人憩の家に移設、 2003年3月廃止
豊橋市	吾 妻	1977年4月豊橋市役所から移設、1981年2月豊橋消防署前芝出張所を統合、 2003年4月県から豊橋市へ移管、豊橋市ちびっ子広場から吾妻に名称変更、2022年3月廃止
〃	富 本	1973年3月旧豊橋保健所から移設、 1995年4月県公害調査センター東三河支所から環境調査センター東三河支所に名称変更、 2003年4月県から豊橋市へ移管、環境調査センター東三河支所から富本に名称変更、 2019年3月廃止
〃	今 橋	2003年4月豊橋市役所から名称変更、一般局から自排局へ局種別の変更
〃	大 崎	1990年4月農協大崎支所から大崎校区市民館へ移設
〃	野 依	1990年4月農協野依店から野依校区市民館へ移設
〃	杉 山	1992年7月杉山小学校から杉山地区市民館へ移設、2003年3月廃止
豊川市	豊川市桜町	2004年3月新設、測定開始
〃	豊川市御津南部小学校	1974年4月御津農協から移設、2007年4月南部小学校から御津町南部小学校に名称変更、 2008年4月豊川市と御津町の合併に伴い、御津町南部小学校から名称変更
〃	小坂井町役場	1979年12月旧小坂井町役場から移設、2003年3月廃止
〃	東三河高等技術専門学校	1979年4月東三河専修職業訓練校から名称変更、1988年4月東三河職業訓練校から名称変更、 2010年3月廃止
蒲郡市	蒲郡市御幸町	1997年1月蒲郡市役所から蒲郡市御幸町に移設
田原市	田原市給食センター	1975年12月田原保健所と統合し新設、 2003年8月田原町と赤羽根町の合併に伴い、田原町給食センターから名称変更、 2015年2月廃止
〃	田原市赤羽根町	2003年8月田原町と赤羽根町の合併に伴い、赤羽根町天神から名称変更、2010年3月廃止
〃	田原市童浦小学校	2003年4月県から田原市へ移管（それ以降は市町村管理局として測定を実施）、 2014年9月田原市が測定局を廃止、 2015年3月県が田原市給食センターから田原市童浦小学校に移設
〃	田原市古田町	1976年2月渥美町役場と統合し新設、 2005年10月田原町と渥美町の合併に伴い、渥美町古田から名称変更

市(区)町村	測 定 局	移設、統合、名称変更及び休廃止等の経過
一宮市	一宮市松降通	1973年3月一宮保健所を一宮市役所へ統合、1977年4月一宮市役所から一宮市松降通に移設
〃	一宮市小信中島	2021年4月県から一宮市へ移管
〃	一宮市木曽川町	2005年4月一宮市と尾西市の合併に伴い、尾西市小信中島から名称変更 2021年4月県から一宮市へ移管
〃	一宮市平島	2005年4月一宮市と木曽川町の合併に伴い、木曽川消防署から一宮市木曽川消防署に名称変更
津島市	津島市埋田町	2021年4月県から一宮市へ移管、一宮市木曽川消防署から一宮市木曽川町に名称変更 2021年4月新設、測定開始
犬山市	国設犬山大気測定所	1974年11月津島保健所を津島市役所へ統合、
稲沢市	稲沢市役所	1976年4月津島市役所から津島市天王通に名称変更、
清須市	清須市阿原	1981年12月津島市天王通から津島市埋田町に移設
弥富市	弥富市役所	1997年4月から測定休止、2009年3月廃止
飛島村	飛島村松之郷	2003年4月一般局から自排局へ局種別の変更 1978年2月西枇杷島保健所を統合、2006年4月西枇杷島小学校から清須市阿原に移設
瀬戸市	瀬戸保健所	2006年4月弥富町と十四山村の合併に伴い、弥富町役場から名称変更
〃	瀬戸市陶原町	1996年3月飛島村松之郷4-12から松之郷1-41-1へ移設、2010年3月廃止
春日井市	中央公園	2003年3月廃止
〃	春日井市勝川小学校	2003年4月一般局から自排局へ局種別の変更
〃	春日井市朝宮公園	1978年12月春日井市役所から中央公園に移設、
あま市	あま市伊福小学校	2005年3月中央公園から勝川小学校に移設
〃	あま市稲荷公園	2005年3月中央公園から勝川小学校に移設
豊田市	北部局（加納町）	2010年4月新設、測定開始、2021年5月局舎移設
〃	東部局（宝来町）	2007年4月伊福小学校から七宝町伊福小学校に名称変更、
〃	中部局（三軒町）	2010年3月七宝町、美和町、甚目寺町の合併に伴い、七宝町伊福小学校から名称変更
〃	南部局（竹元町）	2010年3月七宝町、美和町、甚目寺町の合併に伴い、美和町稲荷公園から名称変更
小牧市	新田局（花園町）	1998年豊田市の中核市移行に伴い測定開始（それ以前は市町村管理局として測定を実施）
知立市	小牧高校	2013年12月豊田市北部から北部局（加納町）に名称変更
豊明市	知立市役所	1998年豊田市の中核市移行に伴い測定開始（それ以前は市町村管理局として測定を実施）
日進市	豊明中学校	2013年12月豊田市東部から東部局（宝来町）に名称変更
長久手市	日進市五色園	1978年2月豊田保健所を豊田市役所へ統合、1983年12月豊田市役所から移設、
半田市	長久手中学校	2003年4月県から豊田市へ移管、衣丘小学校から豊田市中部に名称変更
〃	半田保健所	2013年12月豊田市中部から中部局（三軒町）に名称変更
〃	半田市東洋町	2003年4月県から豊田市へ移管、豊田工業高校から豊田市南部に名称変更
碧南市	衣浦排水機場	2013年12月豊田市南部から南部局（竹元町）に名称変更
〃	碧南市文化会館	2020年4月新設、測定開始
刈谷市	碧南市川口町	1988年11月小牧市役所から小牧高校に移設
常滑市	刈谷市寿町	1978年4月知立市役所から知立市新富に名称変更、1985年7月知立市新富から移設
〃	常滑市保健センター	1985年1月豊明市杏掛町から豊明中学校に移設
大府市	常滑浄化センター	1983年12月日進町母子健康センターから日進町岩藤新田に移設、
岡崎市	大府小学校	1991年4月日進町岩藤新田から名称変更、1994年10月日進町五色園から名称変更
朝 日		1990年4月岡崎市役所から岡崎市大気測定所に名称変更、
〃	矢 作	1995年9月岡崎市役所南側から岡崎市郷土館南側へ移設、
〃	大 平	2003年岡崎市の中核市移行に伴い測定開始（それ以前は市町村管理局として測定を実施）、
〃	羽 根	2007年4月岡崎市大気測定所から朝日に名称変更、2018年3月廃止
〃	東部樫山	2003年岡崎市の中核市移行に伴い測定開始（それ以前は市町村管理局として測定を実施）、
〃	鴨 田	2007年4月岡崎市第二大気測定所から矢作に名称変更
〃	岡崎保健所	1986年4月白バイ基地から岡崎市大平町に名称変更、
〃	南部庄司田	2003年4月県から岡崎市へ移管、岡崎市大平町から岡崎市第三大気測定所に名称変更、
安城市	安城農林高校	2007年4月岡崎市第三大気測定所から大平に名称変更
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	2003年4月県から岡崎市へ移管、岡崎工業高校から岡崎市第四大気測定所に名称変更、
〃	西尾市役所一色支所	2007年4月岡崎市第四大気測定所から羽根に名称変更
南知多町	南知多町片名	2019年3月廃止
幡豆町	幡豆町中央公民館	2018年4月新設、測定開始
新城市	新城消防署	2007年4月岡崎市第五大気測定所から鴨田に名称変更
		2001年3月廃止
		2020年4月新設、測定開始
		1980年12月横山公園から安城農林高校に移設
		1973年3月西尾保健所から西尾市役所に移設、1988年12月西尾市役所から移設、
		2002年4月特別養護老人ホーム西尾寮から名称変更
		2011年4月西尾市、一色町、吉良町、幡豆町の合併に伴い、一色町役場から名称変更
		2010年3月廃止
		2010年3月廃止
		2010年4月新設、測定開始

2 経年変化

(1) 二酸化硫黄 (測定局別年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.025	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	(0.000)
北 区	城北つばさ高校		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	(0.000)	0.000	0.000	0.000
中川区	八幡中学校	0.022	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
南 区	白水小学校	0.029	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
東海市	東海市横須賀小学校	0.032	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
豊橋市	大 崎		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	石 巻		0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000		
	富 本	0.016	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001					
豊川市	豊川市役所	0.018	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
一宮市	一宮市松降通	0.035	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
津島市	津島市埋田町	0.020	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
犬山市	犬山消防署		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
豊田市	中部局 (三軒町)	0.017	0.000	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
	南部局 (竹元町)		0.001	0.001	0.001	0.001	(0.001)					
小牧市	小牧高校	0.021	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
尾張旭市	尾張旭市東大道町		0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
日進市	日進市五色園		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
半田市	半田市東洋町		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
大府市	大府小学校	0.027	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
岡崎市	羽 根		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001				
	南部庄司田								0.001	0.001	0.001	0.001
安城市	安城農林高校	0.024	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
田原市	田原市古田町		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
全 県 平 均 値		0.024	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

(注1) () 内の数値は、有効測定時間 (6,000時間以上) に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した51局の平均値である。

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
中 区	テレビ塔	0.025	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002					
	若宮大通公園							0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
豊橋市	今 橋		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001
豊田市	新田局 (花園町)								0.001	0.001	0.001	0.001
岡崎市	大 平		0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
全 県 平 均 値		—	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

(2) 二酸化硫黄 (測定局別日平均値の2%除外値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	(0.002)
北 区	城北つばさ高校	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	(0.001)	0.001	0.001	0.001
中川区	八幡中学校	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002
南 区	白水小学校	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.003
東海市	東海市横須賀小学校	0.007	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
豊橋市	大 崎	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	石 巻	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001		
	富 本	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002					
豊川市	豊川市役所	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
一宮市	一宮市松降通	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
津島市	津島市埋田町	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
犬山市	犬山消防署	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
豊田市	北部局(加納町)										
	東部局(宝来町)										
	中部局(三軒町)	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
	南部局(竹元町)	0.002	0.003	0.002	0.004	(0.003)					
小牧市	小牧高校	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
尾張旭市	尾張旭市東大道町	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001
日進市	日進市五色園	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
半田市	半田市東洋町	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
大府市	大府小学校	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
岡崎市	羽 根	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002				
	南部庄司田							0.003	0.001	0.002	0.001
安城市	安城農林高校	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
田原市	田原市古田町	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
全 県 平 均 値		0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002

(注) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(二酸化硫黄・測定局別日平均値の2%除外値)

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
中 区	テレビ塔	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003					
	若宮大通公園						0.003	0.002	0.003	0.003	0.003
豊橋市	今 橋	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
豊田市	新田局(花園町)							0.002	0.002	0.002	0.002
岡崎市	大 平	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
全 県 平 均 値		0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

(3) 二酸化窒素 (測定局別年平均値)

[一般環境大気測定局]

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.014	0.012	(0.012)	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	(0.007)	0.008
北 区	城北つばさ高校		0.017	0.017	0.017	0.017	0.015	0.014	(0.010)	0.012	0.011	0.011
中村区	名楽町		0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010
昭和区	滝川小学校	0.028	0.015	0.014	0.012	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009
中川区	八幡中学校		0.015	0.014	0.013	0.014	0.012	0.012	0.011	0.010	0.011	0.011
	富田支所		0.014	0.014	0.012	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.010
港 区	惟信高校	0.019	0.016	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010
南 区	白水小学校		0.020	0.019	0.018	0.018	0.017	0.016	0.014	0.014	0.013	0.013
守山区	守山保健センター		0.015	0.015	0.014	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009
緑 区	大高北小学校		0.017	0.016	0.014	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010
天白区	天白保健センター		0.014	0.014	0.013	0.014	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.009
東海市	東海市名和町	0.022	0.019	0.019	0.017	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013
	東海市横須賀小学校		0.017	0.018	0.019	0.019	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015	0.014
知多市	知多市新舞子保育園	0.012	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.009	0.009	0.009	0.009
豊橋市	大 崎		0.012	0.012	0.010	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
	石 巻		0.006	0.006	0.006	(0.007)	0.006	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004
	二 川		0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	(0.004)	0.006
	野 依		0.010	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
	吾 妻	0.025	0.009	0.009								
	富 本	0.023	0.012	0.012	(0.008)							
豊川市	豊川市役所	0.018	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005
	豊川市御津南部小学校		0.010	0.010	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006
蒲郡市	蒲郡市御幸町	0.015	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007
田原市	田原市給食センター		0.006									
	田原市童浦小学校		(0.011)	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008
一宮市	一宮市松降通	0.024	0.013	0.013	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.010	0.009	0.008
	一宮市小信中島		0.012	0.012	0.011	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007
	一宮市木曽川町		0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007
津島市	津島市埋田町	0.020	0.009	0.010	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
犬山市	犬山消防署		0.011	0.011	0.011	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008
江南市	江南市古知野町		0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.007
岩倉市	岩倉市中本町		0.014	0.014	0.012	0.013	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009
弥富市	弥富市役所		0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.007	0.008
豊山町	豊山町豊場		0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.010
あま市	あま市伊福小学校		0.011	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009

(二酸化窒素・測定局別年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
豊田市	北部局(加納町)		0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.009	0.006	0.004	0.004	0.004
	東部局(宝来町)		0.007	0.007	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005			
	中部局(三軒町)	0.025	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.006
	南部局(竹元町)		0.013	0.012	0.011	0.011	0.010	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008
春日井市	春日井市朝宮公園		0.012	0.012	0.011	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009
小牧市	小牧高校	0.017	0.016	0.016	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010
知立市	知立市役所	0.027	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.012	0.010	0.010	0.010	0.010
尾張旭市	尾張旭市東大道町		0.012	0.012	0.010	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008
豊明市	豊明中学校		0.011	0.011	0.010	0.010	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008
日進市	日進市五色園		0.007	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005
東郷町	東郷町春木		0.012	0.012	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009	0.008
長久手市	長久手中学校		0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007
半田市	半田市東洋町	0.025	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010
碧南市	碧南市川口町		0.010	0.011	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.010	0.009
刈谷市	刈谷市寿町		0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010
常滑市	常滑市保健センター	0.017	0.011	0.011	0.011	0.012	(0.009)					
	常滑浄化センター						(0.013)	0.010	0.009	0.008	0.009	0.009
大府市	大府小学校	0.021	0.014	0.012	0.011	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010
高浜市	高浜小学校		0.012	0.013	0.013	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011
阿久比町	阿久比中学校		0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009
東浦町	東浦町役場		0.012	0.012	0.011	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009
武豊町	武豊町役場		0.011	0.011	0.011	0.012	0.012	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009
岡崎市	羽根		0.014	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011				
	東部榎山						0.007	0.006	0.006	0.005	0.005	0.005
	南部庄司田								0.009	0.009	0.009	0.008
安城市	安城農林高校	0.027	0.012	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	0.024	0.013	0.013	0.011	0.007	0.009	0.011	0.010	0.010	0.010	0.009
	西尾市役所一色支所		0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.009	0.008
田原市	田原市古田町		0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.005
美浜町	美浜町奥田		0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.007	0.007	0.007	0.007
幸田町	幸田小学校		0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007
新城市	新城消防署		0.005	0.005	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
全 県 平 均 値		0.022	0.013	0.012	0.012	0.011	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009	0.008

(注1) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した21局の平均値である。

(二酸化窒素・測定局別年平均値)

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
北 区	上下水道局北営業所	0.028	0.020	0.019	0.017	0.017	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013
西 区	名塚中学校	0.032	0.015	0.015	0.014	0.015	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010
中 区	テレビ塔		0.019	0.018	0.017	0.017	0.016					
	若宮大通公園							0.016	0.014	0.014	0.014	0.014
熱田区	熱田神宮公園		0.018	0.018	0.016	0.017	0.015	0.014	0.012	0.013	0.012	0.012
港 区	港 陽		0.018	0.018	0.016	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013	0.012	0.013
南 区	千 竈		0.021	0.021	0.019	0.019	0.018	0.017	0.014	0.014	0.013	0.012
	元塩公園		0.031	0.031	0.028	0.028	0.026	0.023	0.021	0.020	0.020	0.018
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所		0.024	0.024	0.024	0.024	0.022	0.020	0.019	0.018	0.018	0.016
豊橋市	今 橋		0.012	0.011	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	(0.007)	0.006
豊川市	豊川市桜町		0.018	0.017	0.014	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.010
一宮市	一宮市平島									0.014	0.013	0.012
稲沢市	稲沢市役所		0.020	0.020	0.018	0.017	0.017	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013
清須市	清須市阿原		0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014
豊山町	豊山町栄児童遊園		0.023	0.023	0.021	0.022	0.022	0.021	0.020	0.019	0.016	0.015
あま市	あま市稲荷公園		0.016	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.011	0.011	0.011	0.010
蟹江町	蟹江町八幡		0.016	0.016	0.015	0.014	0.014	0.012	0.011	0.012	0.011	0.010
豊田市	新田局 (花園町)								0.014	0.014	0.013	0.012
瀬戸市	瀬戸市陶原町		0.012	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	0.007	0.008	0.007
春日井市	春日井市勝川小学校		0.022	0.021	0.020	0.020	0.018	0.016	0.015	0.013	0.014	0.012
日進市	日進市上納池スポーツ公園		0.016	0.015	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.011	0.010
碧南市	碧南市文化会館		0.011	0.010	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.011	0.011	0.011
岡崎市	朝 日		0.027	0.025	0.022	0.019						
	矢 作		0.021	0.020	0.018	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.012	0.011
	大 平	0.033	0.032	0.030	0.026	0.026	0.023	0.022	0.020	0.019	0.019	0.017
	鴨 田		0.016	0.015	0.013	0.014	0.013	0.012	0.010	0.009	0.009	0.009
全 県 平 均 値		0.027	0.020	0.019	0.017	0.017	0.016	0.015	0.013	0.013	0.013	0.012

(注1) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した11局の平均値である。

(4) 二酸化窒素 (測定局別日平均値の年間98%値)

[一般環境大気測定局]

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.047	0.030	(0.028)	0.027	0.027	0.027	0.028	0.025	0.021	(0.019)	0.023
北 区	城北つばさ高校		0.033	0.032	0.034	0.034	0.032	0.029	(0.021)	0.025	0.026	0.025
中村区	名楽町	0.049	0.032	0.030	0.031	0.032	0.032	0.030	0.028	0.024	0.026	0.025
昭和区	滝川小学校	0.048	0.035	0.031	0.028	0.031	0.030	0.029	0.028	0.025	0.023	0.025
中川区	八幡中学校	0.052	0.034	0.030	0.030	0.033	0.030	0.029	0.028	0.025	0.028	0.026
	富田支所	0.046	0.030	0.029	0.029	0.029	0.027	0.026	0.024	0.022	0.023	0.023
港 区	惟信高校	0.047	0.033	0.029	0.029	0.031	0.029	0.027	0.025	0.023	0.025	0.025
南 区	白水小学校	0.059	0.040	0.037	0.039	0.039	0.038	0.033	0.032	0.032	0.029	0.030
守山区	守山保健センター	0.048	0.033	0.030	0.031	0.031	0.029	0.030	0.027	0.024	0.022	0.023
緑 区	大高北小学校	0.049	0.036	0.033	0.032	0.032	0.033	0.031	0.028	0.027	0.025	0.027
天白区	天白保健センター	0.049	0.033	0.032	0.031	0.031	0.030	0.030	0.027	0.025	0.024	0.024
東海市	東海市名和町	0.049	0.040	0.036	0.037	0.036	0.036	0.035	0.033	0.031	0.029	0.029
	東海市横須賀小学校	0.047	0.033	0.032	0.034	0.035	0.034	0.032	0.031	0.029	0.028	0.028
知多市	知多市新舞子保育園	0.040	0.029	0.029	0.028	0.028	0.028	0.026	0.025	0.022	0.022	0.022
豊橋市	大 崎	0.039	0.026	0.027	0.026	0.027	0.026	0.025	0.023	0.024	0.021	0.023
	石 巻		0.014	0.015	0.016	(0.013)	0.014	0.011	0.011	0.011	0.011	0.011
	二 川	0.031	0.018	0.019	0.021	0.020	0.017	0.017	0.016	0.016	(0.009)	0.018
	野 依		0.023	0.024	0.023	0.022	0.022	0.021	0.019	0.019	0.018	0.019
	吾 妻	0.035	0.020	0.020								
	富 本	0.038	0.025	0.033	(0.013)							
豊川市	豊川市役所	0.035	0.021	0.020	0.020	0.020	0.019	0.016	0.015	0.015	0.014	0.014
	豊川市御津南部小学校	0.035	0.025	0.025	0.023	0.024	0.020	0.021	0.018	0.019	0.018	0.017
蒲郡市	蒲郡市御幸町	0.044	0.025	0.022	0.023	0.021	0.022	0.023	0.020	0.018	0.019	0.019
田原市	田原市給食センター	0.030	0.018									
	田原市童浦小学校		(0.017)	0.020	0.023	0.022	0.025	0.024	0.022	0.019	0.018	0.018
一宮市	一宮市松降通	0.038	0.026	0.024	0.023	0.023	0.022	0.021	0.019	0.019	0.018	0.018
	一宮市小信中島	0.039	0.024	0.023	0.023	0.021	0.019	0.020	0.019	0.017	0.017	0.015
	一宮市木曽川町	0.036	0.022	0.022	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.016	0.017	0.016
津島市	津島市埋田町	0.038	0.021	0.021	0.020	0.019	0.020	0.019	0.018	0.015	0.017	0.015
犬山市	犬山消防署	0.036	0.021	0.021	0.022	0.023	0.021	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015
江南市	江南市古知野町	0.037	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.018	0.017	0.015	0.015	0.015
岩倉市	岩倉市中本町	0.043	0.027	0.027	0.027	0.026	0.026	0.023	0.022	0.020	0.021	0.020
弥富市	弥富市役所	0.038	0.022	0.022	0.022	0.022	0.021	0.019	0.019	0.016	0.017	0.017
豊山町	豊山町豊場	0.044	0.027	0.026	0.026	0.026	0.023	0.023	0.022	0.020	0.023	0.024
あま市	あま市伊福小学校	0.042	0.023	0.026	0.025	0.027	0.025	0.024	0.021	0.020	0.021	0.020

(二酸化窒素・測定局別日平均値の年間98%値)

[一般環境大気測定局]

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
豊田市	北部局(加納町)	0.025	0.032	0.031	0.025	0.023	0.026	0.027	0.012	0.009	0.010	0.010
	東部局(宝来町)	0.030	0.020	0.018	0.016	0.015	0.015	0.016	0.012			
	中部局(三軒町)	0.034	0.022	0.021	0.020	0.018	0.019	0.020	0.017	0.014	0.015	0.015
	南部局(竹元町)	0.039	0.026	0.025	0.025	0.025	0.022	0.027	0.021	0.020	0.019	0.019
春日井市	春日井市朝宮公園		0.027	0.025	0.023	0.026	0.024	0.024	0.023	0.022	0.022	0.022
小牧市	小牧高校	0.045	0.031	0.029	0.029	0.029	0.028	0.026	0.026	0.023	0.022	0.022
知立市	知立市役所	0.045	0.032	0.032	0.030	0.030	0.030	0.030	0.027	0.024	0.023	0.024
尾張旭市	尾張旭市東大道町	0.039	0.025	0.024	0.021	0.022	0.021	0.021	0.020	0.017	0.016	0.018
豊明市	豊明中学校	0.043	0.027	0.025	0.026	0.026	0.028	0.026	0.023	0.021	0.019	0.020
日進市	日進市五色園	0.032	0.019	0.020	0.019	0.018	0.016	0.017	0.015	0.013	0.015	0.015
東郷町	東郷町春木	0.040	0.029	0.025	0.025	0.024	0.025	0.025	0.023	0.020	0.020	0.020
長久手市	長久手中学校	0.035	0.025	0.024	0.022	0.021	0.019	0.021	0.018	0.014	0.019	0.018
半田市	半田市東洋町	0.046	0.032	0.032	0.031	0.029	0.030	0.029	0.027	0.025	0.025	0.025
碧南市	碧南市川口町	0.040	0.029	0.025	0.027	0.027	0.028	0.030	0.026	0.023	0.024	0.024
刈谷市	刈谷市寿町		0.035	0.032	0.031	0.031	0.030	0.030	0.026	0.024	0.026	0.027
常滑市	常滑市保健センター	0.043	0.028	0.029	0.027	0.029	(0.020)					
	常滑浄化センター						(0.030)	0.027	0.025	0.022	0.022	0.023
大府市	大府小学校	0.049	0.033	0.025	0.026	0.030	0.031	0.031	0.027	0.024	0.025	0.024
高浜市	高浜小学校	0.044	0.031	0.030	0.030	0.031	0.033	0.033	0.030	0.027	0.026	0.027
阿久比町	阿久比中学校	0.043	0.031	0.030	0.029	0.029	0.029	0.029	0.026	0.024	0.024	0.025
東浦町	東浦町役場	0.038	0.030	0.027	0.026	0.027	0.028	0.028	0.025	0.022	0.022	0.022
武豊町	武豊町役場	0.042	0.027	0.028	0.028	0.028	0.028	0.029	0.025	0.025	0.023	0.024
岡崎市	羽 根	0.040	0.031	0.029	0.026	0.027	0.027	0.026				
	東部榎山						0.016	0.016	0.014	0.012	0.013	0.011
	南部庄司田								0.022	0.020	0.023	0.020
安城市	安城農林高校	0.037	0.028	0.026	0.026	0.026	0.026	0.027	0.024	0.022	0.023	0.021
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	0.039	0.028	0.027	0.026	0.015	0.027	0.027	0.025	0.023	0.023	0.023
	西尾市役所一色支所	0.040	0.029	0.027	0.027	0.027	0.027	0.028	0.023	0.022	0.022	0.023
田原市	田原市古田町	0.030	0.023	0.020	0.021	0.018	0.021	0.023	0.017	0.015	0.014	0.016
美浜町	美浜町奥田	0.035	0.023	0.022	0.022	0.022	0.022	0.019	0.020	0.017	0.018	0.017
幸田町	幸田小学校	0.039	0.027	0.025	0.024	0.023	0.024	0.024	0.020	0.019	0.020	0.019
新城市	新城消防署		0.011	0.015	0.014	0.015	0.014	0.010	0.010	0.011	0.011	0.010
全 県 平 均 値		0.041	0.029	0.027	0.026	0.026	0.024	0.024	0.022	0.020	0.021	0.021

(注1) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した21局の平均値である。

(二酸化窒素・測定局別日平均値の年間98％値)

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
北 区	上下水道局北営業所	0.061	0.036	0.034	0.030	0.034	0.033	0.030	0.030	0.027	0.029	0.028
西 区	名塚中学校	0.052	0.031	0.031	0.032	0.033	0.030	0.029	0.028	0.025	0.023	0.024
中 区	テレビ塔	0.055	0.036	0.033	0.033	0.035	0.031					
	若宮大通公園							0.033	0.032	0.029	0.030	0.029
熱田区	熱田神宮公園		0.038	0.035	0.035	0.035	0.034	0.031	0.030	0.028	0.029	0.028
港 区	港 陽	0.059	0.038	0.035	0.031	0.037	0.036	0.033	0.032	0.030	0.029	0.028
南 区	千 竈	0.063	0.039	0.037	0.037	0.038	0.037	0.033	0.032	0.028	0.027	0.028
	元塩公園		0.053	0.050	0.046	0.047	0.046	0.042	0.041	0.038	0.038	0.037
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所		0.043	0.041	0.041	0.041	0.039	0.036	0.036	0.033	0.033	0.030
豊橋市	今 橋		0.023	0.023	0.022	0.020	0.020	0.019	0.017	0.016	(0.018)	0.016
豊川市	豊川市桜町		0.034	0.033	0.028	0.030	0.028	0.024	0.025	0.026	0.026	0.024
一宮市	一宮市平島									0.024	0.024	0.023
稲沢市	稲沢市役所		0.035	0.034	0.034	0.033	0.032	0.028	0.028	0.026	0.028	0.026
清須市	清須市阿原	0.049	0.036	0.036	0.034	0.035	0.034	0.032	0.033	0.028	0.028	0.027
豊山町	豊山町栄児童遊園		0.040	0.038	0.037	0.040	0.041	0.039	0.041	0.035	0.031	0.029
あま市	あま市稲荷公園		0.030	0.029	0.030	0.029	0.030	0.030	0.026	0.024	0.024	0.022
蟹江町	蟹江町八幡		0.033	0.032	0.032	0.033	0.030	0.028	0.027	0.026	0.024	0.021
豊田市	新田局(花園町)								0.030	0.029	0.028	0.027
瀬戸市	瀬戸市陶原町		0.025	0.024	0.022	0.022	0.020	0.020	0.018	0.016	0.018	0.017
春日井市	春日井市勝川小学校		0.038	0.036	0.037	0.036	0.035	0.032	0.032	0.024	0.028	0.025
日進市	日進市上納池スポーツ公園		0.031	0.030	0.030	0.032	0.032	0.030	0.027	0.024	0.024	0.023
碧南市	碧南市文化会館		0.025	0.023	0.021	0.021	0.020	0.021	0.024	0.026	0.026	0.026
岡崎市	朝 日		0.044	0.040	0.037	0.032						
	矢 作		0.037	0.033	0.032	0.032	0.032	0.030	0.027	0.024	0.024	0.025
	大 平	0.066	0.057	0.048	0.044	0.045	0.040	0.038	0.034	0.033	0.034	0.031
	鴨 田		0.034	0.029	0.028	0.028	0.029	0.026	0.022	0.021	0.022	0.021
全 県 平 均 値		0.055	0.036	0.034	0.033	0.033	0.032	0.030	0.029	0.027	0.027	0.026

(注1) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した11局の平均値である。

(5) 一酸化窒素 (測定局別年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.017	0.002	(0.002)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	(0.001)	0.001
北 区	城北つばさ高校		0.005	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	(0.002)	0.003	0.003	0.003
中村区	名楽町		0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
昭和区	滝川小学校		0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
中川区	八幡中学校		0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
	富田支所		0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
港 区	惟信高校	0.017	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
南 区	白水小学校		0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003
守山区	守山保健センター		0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001
緑 区	大高北小学校		0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
天白区	天白保健センター		0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
東海市	東海市名和町	0.027	0.007	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
	東海市横須賀小学校		0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003
知多市	知多市新舞子保育園	0.007	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
豊橋市	大 崎		0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	石 巻		0.001	0.001	0.001	(0.001)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	二 川		0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	(0.001)	0.001
	野 依		0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003
	吾 妻	0.036	0.002	0.002								
	富 本	0.011	0.002	0.002	(0.001)							
豊川市	豊川市役所	0.012	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	豊川市御津南部小学校		0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
蒲郡市	蒲郡市御幸町	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
田原市	田原市給食センター		0.001									
	田原市童浦小学校		(0.003)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
一宮市	一宮市松降通	0.077	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
	一宮市小信中島		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002
	一宮市木曽川町		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
津島市	津島市埋田町	0.024	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
犬山市	犬山消防署		0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
江南市	江南市古知野町		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
岩倉市	岩倉市中本町		0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
弥富市	弥富市役所		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
豊山町	豊山町豊場		0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003
あま市	あま市伊福小学校		0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001

(一酸化窒素・測定局別年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
豊田市	北部局(加納町)		0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	東部局(宝来町)		0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001			
	中部局(三軒町)	0.033	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	南部局(竹元町)		0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002
春日井市	春日井市朝宮公園		0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
小牧市	小牧高校	0.024	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
知立市	知立市役所	0.046	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
尾張旭市	尾張旭市東大道町		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
豊明市	豊明中学校		0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
日進市	日進市五色園		0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
東郷町	東郷町春木		0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001
長久手市	長久手中学校		0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
半田市	半田市東洋町	0.044	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
碧南市	碧南市川口町		0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
刈谷市	刈谷市寿町		0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
常滑市	常滑市保健センター	0.013	0.002	0.002	0.002	0.002	(0.002)					
	常滑浄化センター						(0.003)	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
大府市	大府小学校	0.022	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
高浜市	高浜小学校		0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
阿久比町	阿久比中学校		0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
東浦町	東浦町役場		0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
武豊町	武豊町役場		0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
岡崎市	羽根		0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003				
	東部榎山						0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
	南部庄司田								0.002	0.002	0.002	0.002
安城市	安城農林高校	0.034	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	0.031	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
	西尾市役所一色支所		0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
田原市	田原町古田町		0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
美浜町	美浜町奥田		0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
幸田町	幸田小学校		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
新城市	新城消防署		0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
全 県 平 均 値		0.028	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

(注1) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度 of 全県平均値については、1973年度に測定した21局の平均値である。

(一酸化窒素・測定局別年平均値)

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
北 区	上下水道局北営業所		0.010	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004
西 区	名塚中学校		0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
中 区	テレビ塔		0.005	0.004	0.005	0.004	0.004					
	若宮大通公園							0.007	0.005	0.006	0.006	0.006
熱田区	熱田神宮公園		0.004	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
港 区	港 陽		0.008	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004
南 区	千 竈		0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.004
	元塩公園		0.033	0.031	0.029	0.026	0.022	0.019	0.018	0.015	0.014	0.013
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所		0.029	0.028	0.023	0.022	0.019	0.016	0.015	0.014	0.012	0.011
豊橋市	今 橋		0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	(0.001)	0.001
豊川市	豊川市桜町		0.016	0.017	0.012	0.012	0.011	0.010	0.009	0.009	0.010	0.010
一宮市	一宮市平島									0.006	0.005	0.006
稲沢市	稲沢市役所		0.019	0.018	0.016	0.015	0.013	0.011	0.010	0.010	0.011	0.010
清須市	清須市阿原		0.012	0.011	0.010	0.009	0.008	0.008	0.007	0.006	0.006	0.005
豊山町	豊山町栄児童遊園		0.020	0.018	0.016	0.016	0.014	0.014	0.013	0.011	0.010	0.009
あま市	あま市稲荷公園		0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.006	0.005
蟹江町	蟹江町八幡		0.006	0.006	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
豊田市	新田局 (花園町)								0.005	0.004	0.004	0.004
瀬戸市	瀬戸市陶原町		0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
春日井市	春日井市勝川小学校		0.016	0.015	0.013	0.013	0.010	0.009	0.007	0.006	0.007	0.006
日進市	日進市上納池スポーツ公園		0.008	0.008	0.006	0.007	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004
碧南市	碧南市文化会館		0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002
岡崎市	朝 日		0.029	0.025	0.020	0.016						
	矢 作		0.016	0.015	0.012	0.011	0.009	0.009	0.007	0.006	0.006	0.006
	大 平	0.106	0.063	0.056	0.044	0.043	0.037	0.033	0.029	0.028	0.027	0.025
	鴨 田		0.008	0.008	0.006	0.005	0.005	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004
全 県 平 均 値		0.045	0.014	0.013	0.011	0.011	0.009	0.009	0.007	0.007	0.007	0.006

(注1) () 内の数値は、有効測定時間 (6,000時間以上) に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した11局の平均値である。

(6) 一酸化炭素 (測定局別年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	3.0	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
豊田市	中部局(三軒町)	(2.5)	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
全 県 平 均 値		1.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

(注1) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した18局の平均値である。

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
南 区	元塩公園		0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所		0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
豊橋市	今 橋		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
豊川市	豊川市桜町		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
一宮市	一宮市平島									0.3	0.2	0.3
豊山町	豊山町栄児童遊園		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
蟹江町	蟹江町八幡		0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
豊田市	新田局(花園町)								0.3	0.3	0.3	0.3
岡崎市	大 平	(1.5)	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3
全 県 平 均 値		2.7	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3

(注1) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した13局の平均値である。

(7) 一酸化炭素 (測定局別日平均値の2%除外値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
豊田市	中部局(三軒町)	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4
全 県 平 均 値		0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
南 区	元塩公園	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
豊橋市	今 橋	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
豊川市	豊川市桜町	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
一宮市	一宮市平島								0.4	0.4	0.4
豊山町	豊山町栄児童遊園	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4
蟹江町	蟹江町八幡	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
豊田市	新田局(花園町)							0.5	0.4	0.5	0.5
岡崎市	大 平	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5
全 県 平 均 値		0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

(8) 浮遊粒子状物質 (測定局別年平均値)

[一般環境大気測定局]

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.065	0.018	0.020	0.018	0.015	0.016	0.014	0.012	0.011	0.011	0.011
北 区	城北つばさ高校		0.021	0.019	0.018	0.016	0.017	0.015	(0.017)	0.013	0.014	0.014
中村区	名楽町	0.032	0.021	0.020	0.019	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.015	0.015
昭和区	滝川小学校		0.022	0.018	0.018	0.017	0.018	0.016	0.016	0.014	0.013	0.014
中川区	八幡中学校	0.092	0.022	0.021	0.019	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.015
	富田支所		0.022	0.021	0.019	0.017	0.017	0.016	0.015	0.012	0.013	0.014
港 区	惟信高校	0.070	0.023	0.021	0.020	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.012	0.013
南 区	白水小学校	0.067	0.024	0.023	0.020	0.019	0.019	0.016	0.015	0.014	0.016	0.016
守山区	守山保健センター	0.046	0.021	0.021	0.017	0.016	0.016	0.014	0.013	0.011	0.009	0.011
緑 区	大高北小学校	0.055	0.021	0.018	0.018	0.017	0.019	0.016	0.016	0.015	0.015	0.016
天白区	天白保健センター		0.019	0.018	0.016	0.016	0.014	0.013	0.012	0.010	0.010	0.013
東海市	東海市名和町	0.060	0.024	0.023	0.021	0.021	0.021	0.019	0.018	0.017	0.017	0.017
	東海市横須賀小学校	0.059	0.028	0.025	0.020	0.021	0.021	0.019	0.017	0.016	0.017	0.017
知多市	知多市新舞子保育園	0.052	0.024	0.023	0.019	0.018	0.019	0.016	0.013	0.012	0.013	0.013
豊橋市	大 崎		0.023	0.021	0.018	0.018	0.019	0.018	0.016	0.015	0.013	0.015
	石 巻		0.018	0.018	0.016	0.015	0.017	0.013	0.012	0.010		
	二 川		0.019	0.017	0.018	0.017	0.021	0.015	0.013	0.013	(0.015)	0.012
	野 依		0.020	0.018	0.019	0.019	0.022	0.017	0.015	0.013	0.012	0.014
	吾 妻	0.033	0.031	0.037	0.031		0.015	0.013	0.013	0.011		
	富 本	0.042	0.019	0.019	0.016	0.015	0.016					
豊川市	豊川市役所	0.047	0.019	0.018	0.013	0.013	0.014	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011
	豊川市御津南部小学校	0.051	0.019	0.019	0.015	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012
蒲郡市	蒲郡市御幸町	0.061	0.020	0.018	0.018	0.017	0.018	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014
田原市	田原市給食センター	0.040	0.023									
	田原市童浦小学校		(0.027)	0.022	0.017	0.016	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013
一宮市	一宮市松降通	0.068	0.021	0.020	0.018	0.014	0.014	0.012	0.011	0.011	0.013	0.013
	一宮市小信中島		0.021	0.019	0.017	0.017	0.013	0.013	0.013	0.011	0.011	0.011
	一宮市木曽川町		0.019	0.018	0.014	0.014	0.017	0.014	0.013	0.010	0.011	0.012
津島市	津島市埋田町	0.055	0.025	0.024	0.020	0.015	0.015	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011
犬山市	犬山消防署		0.022	0.021	0.018	0.016	0.017	0.015	0.014	0.013	0.014	0.014
江南市	江南市古知野町		0.022	0.020	0.018	0.016	0.015	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011

(浮遊粒子状物質・測定局別年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
岩倉市	岩倉市中本町		0.024	0.022	0.019	0.017	0.016	0.013	0.012	0.012	0.013	0.012
弥富市	弥富市役所		0.022	0.018	0.015	0.016	0.017	0.014	0.013	0.012	0.013	0.012
豊山町	豊山町豊場		0.024	0.021	0.018	0.014	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011	0.012
あま市	あま市伊福小学校		0.024	0.021	0.017	0.017	0.018	0.015	0.014	0.013	0.013	0.014
豊田市	北部局(加納町)		0.019	0.018	0.017	0.016	0.014	0.015	0.014	0.012	0.013	0.012
	東部局(宝来町)		0.018	0.018	0.016	0.016	0.017	0.016	0.015	0.013		
	中部局(三軒町)	0.049	0.018	0.018	0.016	0.013	0.015	0.014	0.012	0.011	0.010	0.010
	南部局(竹元町)		0.023	0.022	0.017	0.014	0.015	0.015	0.014	0.012	0.012	0.013
春日井市	春日井市朝宮公園		0.020	0.019	0.015	0.012	0.015	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012
小牧市	小牧高校	0.049	0.023	0.021	0.017	0.015	0.016	0.014	0.014	0.012	0.013	0.013
知立市	知立市役所	0.078	0.020	0.022	0.017	0.021	0.015	0.014	0.012	0.011	0.012	0.012
尾張旭市	尾張旭市東大道町		0.017	0.017	0.016	0.015	0.016	0.012	0.011	0.010	0.011	0.012
豊明市	豊明中学校		0.020	0.020	0.020	0.018	0.018	0.017	0.016	0.015	0.015	0.015
日進市	日進市五色園		0.021	0.017	0.016	0.017	0.014	0.013	0.012	0.011	0.012	0.011
東郷町	東郷町春木		0.020	0.019	0.017	0.016	0.018	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013
長久手市	長久手中学校		0.021	0.021	0.019	0.017	0.017	0.013	0.011	0.010	0.011	0.012
半田市	半田市東洋町		0.024	0.025	0.021	0.019	0.020	0.018	0.016	0.014	0.015	0.015
碧南市	碧南市川口町	0.078	0.021	0.025	0.019	0.020	0.019	0.016	0.015	0.014	0.015	0.015
刈谷市	刈谷市寿町		0.023	0.022	0.019	0.017	0.017	0.014	0.013	0.011	0.012	0.012
常滑市	常滑市保健センター	0.055	0.023	0.022	0.019	0.019	(0.023)					
	常滑浄化センター						(0.016)	0.016	0.015	0.014	0.015	0.016
大府市	大府小学校	0.067	0.022	0.022	0.020	0.017	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013
高浜市	高浜小学校	0.111	0.026	0.024	0.019	0.017	0.019	0.016	0.015	0.014	0.015	0.015
阿久比町	阿久比中学校		0.023	0.024	0.021	0.022	0.022	0.020	0.015	0.014	0.014	0.014
東浦町	東浦町役場		0.024	0.023	0.019	0.017	0.019	0.016	0.015	0.015	0.015	0.015
武豊町	武豊町役場	0.044	0.026	0.024	0.018	0.019	0.020	0.017	0.016	0.015	0.016	0.016
岡崎市	羽根		0.022	0.020	0.018	0.018	0.018	0.017				
	東部樫山						0.013	0.016	0.014	0.012	0.013	0.013
	南部庄司田								0.017	0.014	0.014	0.013
安城市	安城農林高校	0.063	0.022	0.021	0.017	0.016	0.018	0.015	0.014	0.013	0.014	0.013
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	0.068	0.024	0.022	0.018	0.017	0.018	0.016	0.014	0.013	0.013	0.014
	西尾市役所一色支所		0.025	0.022	0.021	0.020	0.023	0.020	0.018	0.017	0.017	0.017
田原市	田原市古田町	0.045	0.022	0.022	0.020	0.019	0.019	0.017	0.017	0.012	0.013	0.013
美浜町	美浜町奥田		0.021	0.019	0.018	0.019	0.019	0.017	0.015	0.014	0.015	0.015
幸田町	幸田小学校		0.023	0.022	0.017	0.015	0.016	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012
新城市	新城消防署		0.019	0.019	0.015	0.014	0.014	0.011	0.010	0.008	0.008	0.009
全 県 平 均 値		0.058	0.022	0.022	0.021	0.018	0.017	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013

(注1) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した51局の平均値である。

(浮遊粒子状物質・測定局別年平均値)

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
北 区	上下水道局北営業所	0.039	0.020	0.020	0.018	0.017	0.017	0.016	0.015	0.013	0.012	0.013
西 区	名塚中学校		0.019	0.019	0.018	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.016	0.017
中 区	テレビ塔	0.049	0.020	0.020	0.018	0.016	0.017					
	若宮大通公園							0.015	0.014	0.013	0.014	0.014
熱田区	熱田神宮公園		0.021	0.020	0.014	0.013	0.015	0.013	0.012	0.010	0.011	0.011
港 区	港 陽	0.060	0.021	0.020	0.020	0.018	0.019	0.017	0.016	0.015	0.015	0.016
南 区	千 竈		0.020	0.022	0.020	0.018	0.018	0.017	0.017	0.014	0.014	0.015
	元塩公園		0.025	0.023	0.018	0.017	0.016	0.014	0.013	0.011	0.012	0.012
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所		0.030	0.021	0.018	0.018	0.017	0.014	0.013	0.011	0.011	0.013
豊橋市	今 橋		0.019	0.018	0.018	0.017	0.019	0.013	0.012	0.011	0.011	0.013
豊川市	豊川市桜町		0.019	0.018	0.015	0.014	0.016	0.014	0.012	0.010	0.011	0.011
一宮市	一宮市平島									0.013	0.014	0.014
稲沢市	稲沢市役所		0.025	0.023	0.019	0.015	0.016	0.014	0.013	0.012	0.012	0.013
清須市	清須市阿原	0.061	0.024	0.024	0.022	0.022	0.022	0.017	0.020	0.017	0.020	0.019
豊山町	豊山町栄児童遊園		0.028	0.030	0.024	0.021	0.022	0.020	0.020	0.018	0.013	0.012
あま市	あま市稲荷公園		0.025	0.022	0.020	0.017	0.017	0.015	0.013	0.013	0.014	0.014
蟹江町	蟹江町八幡		0.022	0.023	0.020	0.020	0.022	0.019	0.018	0.017	0.017	0.013
豊田市	新田局(花園町)								0.014	0.012	0.013	0.013
瀬戸市	瀬戸市陶原町		0.019	0.019	0.016	0.013	0.013	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008
春日井市	春日井市勝川小学校		0.022	0.022	0.019	0.015	0.016	0.014	0.013	0.011	0.011	0.012
日進市	日進市上納池スポーツ公園		0.022	0.022	0.021	0.021	0.021	0.018	0.017	0.016	0.013	0.013
碧南市	碧南市文化会館		0.024	0.024	0.019	0.017	0.018	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013
岡崎市	朝 日		0.019	0.017	0.016	0.015						
	矢 作		0.020	0.018	0.017	0.017	0.018	0.017	0.016	0.014	0.015	0.016
	大 平		0.020	0.016	0.014	0.017	0.016	0.015	0.014	0.012	0.013	0.014
	鴨 田		0.016	0.017	0.017	0.016	0.016	0.013	0.012	0.010	0.010	0.010
全 県 平 均 値		—	0.022	0.021	0.018	0.017	0.018	0.015	0.014	0.013	0.013	0.013

(9) 浮遊粒子状物質 (測定局別日平均値の2%除外値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.102	0.045	0.046	0.036	0.034	0.041	0.043	0.031	0.023	0.024	0.025
北 区	城北つばさ高校		0.053	0.046	0.038	0.037	0.041	0.039	(0.044)	0.029	0.029	0.034
中村区	名楽町	0.105	0.051	0.045	0.041	0.040	0.047	0.045	0.040	0.027	0.029	0.036
昭和区	滝川小学校		0.048	0.039	0.037	0.035	0.048	0.050	0.046	0.030	0.027	0.033
中川区	八幡中学校	0.131	0.050	0.049	0.039	0.039	0.049	0.042	0.040	0.027	0.029	0.035
	富田支所	0.108	0.053	0.048	0.041	0.037	0.041	0.046	0.040	0.027	0.029	0.036
港 区	惟信高校	0.113	0.052	0.047	0.039	0.037	0.043	0.051	0.041	0.029	0.028	0.034
南 区	白水小学校	0.109	0.061	0.051	0.044	0.044	0.048	0.043	0.040	0.030	0.031	0.038
守山区	守山保健センター	0.092	0.053	0.054	0.035	0.034	0.039	0.036	0.031	0.022	0.020	0.025
緑 区	大高北小学校	0.109	0.051	0.042	0.036	0.036	0.050	0.038	0.042	0.032	0.031	0.037
天白区	天白保健センター	0.109	0.049	0.040	0.038	0.035	0.039	0.035	0.032	0.023	0.025	0.033
東海市	東海市名和町	0.112	0.059	0.047	0.042	0.044	0.052	0.047	0.044	0.034	0.036	0.040
	東海市横須賀小学校	0.107	0.065	0.051	0.040	0.040	0.045	0.037	0.039	0.031	0.032	0.036
知多市	知多市新舞子保育園	0.095	0.060	0.056	0.045	0.045	0.052	0.047	0.031	0.026	0.028	0.028
豊橋市	大 崎	0.082	0.064	0.054	0.043	0.043	0.039	0.052	0.039	0.032	0.031	0.037
	石 巻	0.070	0.049	0.044	0.036	0.036	0.046	0.037	0.032	0.025		
	二 川	0.085	0.056	0.040	0.048	0.047	0.061	0.054	0.042	0.032	(0.033)	0.036
	野 依	0.079	0.060	0.043	0.046	0.053	0.065	0.057	0.041	0.036	0.029	0.041
	吾 妻	0.077	0.063	0.066	0.060		0.046	0.043	0.039	0.024		
	富 本	0.083	0.049	0.048	0.038	0.035	0.040					
豊川市	豊川市役所	0.091	0.051	0.046	0.033	0.032	0.039	0.041	0.028	0.025	0.023	0.025
	豊川市御津南部小学校	0.090	0.054	0.044	0.037	0.037	0.039	0.039	0.031	0.026	0.025	0.028
蒲郡市	蒲郡市御幸町	0.106	0.050	0.042	0.037	0.037	0.046	0.041	0.036	0.028	0.029	0.034
田原市	田原市給食センター	0.093	0.069									
	田原市童浦小学校		(0.050)	0.055	0.037	0.037	0.048	0.042	0.031	0.026	0.028	0.029
一宮市	一宮市松降通	0.097	0.050	0.045	0.040	0.036	0.038	0.037	0.030	0.026	0.026	0.033
	一宮市小信中島	0.105	0.049	0.041	0.035	0.036	0.039	0.032	0.031	0.022	0.024	0.026
	一宮市木曽川町	0.110	0.046	0.047	0.032	0.036	0.044	0.037	0.033	0.027	0.029	0.029
津島市	津島市埋田町	0.106	0.058	0.054	0.042	0.038	0.043	0.038	0.031	0.025	0.030	0.030
犬山市	犬山消防署	0.086	0.053	0.046	0.040	0.032	0.038	0.038	0.038	0.027	0.028	0.033
江南市	江南市古知野町	0.106	0.051	0.046	0.042	0.039	0.039	0.035	0.029	0.024	0.024	0.024

(浮遊粒子状物質・測定局別日平均値の2%除外値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
岩倉市	岩倉市中本町	0.108	0.053	0.048	0.045	0.041	0.042	0.035	0.030	0.026	0.027	0.027
弥富市	弥富市役所	0.099	0.054	0.042	0.034	0.038	0.046	0.040	0.034	0.028	0.028	0.030
豊山町	豊山町豊場	0.112	0.054	0.047	0.042	0.034	0.045	0.037	0.031	0.025	0.026	0.031
あま市	あま市伊福小学校	0.106	0.062	0.054	0.036	0.037	0.043	0.043	0.036	0.027	0.028	0.034
豊田市	北部局(加納町)	0.069	0.048	0.045	0.036	0.036	0.050	0.045	0.041	0.025	0.028	0.028
	東部局(宝来町)	0.080	0.046	0.042	0.035	0.035	0.048	0.048	0.037	0.027		
	中部局(三軒町)	0.097	0.045	0.042	0.036	0.031	0.038	0.038	0.030	0.024	0.021	0.024
	南部局(竹元町)	0.106	0.050	0.046	0.032	0.031	0.040	0.048	0.033	0.025	0.025	0.031
春日井市	春日井市朝宮公園		0.048	0.043	0.035	0.030	0.038	0.038	0.032	0.024	0.025	0.030
小牧市	小牧高校	0.121	0.052	0.049	0.040	0.035	0.040	0.036	0.032	0.026	0.028	0.028
知立市	知立市役所	0.111	0.053	0.050	0.038	0.046	0.037	0.036	0.030	0.023	0.024	0.027
尾張旭市	尾張旭市東大道町	0.100	0.045	0.043	0.036	0.035	0.044	0.036	0.029	0.025	0.025	0.028
豊明市	豊明中学校	0.101	0.051	0.043	0.037	0.038	0.044	0.039	0.036	0.030	0.028	0.034
日進市	日進市五色園	0.089	0.051	0.039	0.032	0.034	0.035	0.035	0.030	0.024	0.024	0.027
東郷町	東郷町春木	0.099	0.050	0.042	0.035	0.035	0.046	0.040	0.036	0.026	0.025	0.029
長久手市	長久手中学校	0.098	0.048	0.047	0.043	0.039	0.048	0.037	0.033	0.023	0.024	0.028
半田市	半田市東洋町		0.058	0.057	0.047	0.045	0.051	0.043	0.038	0.032	0.035	0.036
碧南市	碧南市川口町	0.113	0.057	0.057	0.044	0.044	0.044	0.040	0.037	0.030	0.032	0.035
刈谷市	刈谷市寿町		0.054	0.045	0.042	0.038	0.043	0.037	0.033	0.025	0.025	0.030
常滑市	常滑市保健センター	0.098	0.055	0.051	0.043	0.040	(0.058)					
	常滑浄化センター						(0.031)	0.043	0.036	0.028	0.031	0.039
大府市	大府小学校	0.114	0.054	0.052	0.046	0.039	0.045	0.038	0.034	0.028	0.026	0.029
高浜市	高浜小学校	0.127	0.060	0.055	0.045	0.037	0.042	0.039	0.038	0.028	0.030	0.034
阿久比町	阿久比中学校	0.101	0.051	0.050	0.040	0.044	0.047	0.045	0.035	0.030	0.030	0.030
東浦町	東浦町役場	0.108	0.055	0.048	0.038	0.039	0.044	0.040	0.037	0.029	0.030	0.034
武豊町	武豊町役場	0.097	0.064	0.059	0.039	0.041	0.046	0.043	0.041	0.031	0.033	0.039
岡崎市	羽根	0.089	0.054	0.045	0.037	0.038	0.047	0.046				
	東部樫山						0.039	0.044	0.036	0.026	0.025	0.030
	南部庄司田								0.044	0.030	0.028	0.033
安城市	安城農林高校	0.110	0.052	0.049	0.037	0.037	0.049	0.038	0.032	0.025	0.026	0.027
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	0.099	0.061	0.051	0.041	0.039	0.043	0.042	0.032	0.024	0.026	0.029
	西尾市役所一色支所	0.110	0.055	0.049	0.041	0.045	0.053	0.046	0.042	0.034	0.035	0.041
田原市	田原市古田町	0.074	0.047	0.048	0.039	0.040	0.047	0.041	0.036	0.027	0.025	0.029
美浜町	美浜町奥田	0.084	0.048	0.045	0.038	0.038	0.049	0.040	0.036	0.029	0.031	0.037
幸田町	幸田小学校	0.109	0.057	0.048	0.037	0.036	0.045	0.034	0.031	0.024	0.025	0.029
新城市	新城消防署		0.051	0.048	0.036	0.037	0.052	0.037	0.030	0.021	0.021	0.026
全 県 平 均 値		0.100	0.050	0.044	0.039	0.041	0.043	0.038	0.035	0.027	0.028	0.032

(注1) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(注2) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した51局の平均値である。

(浮遊粒子状物質・測定局別日平均値の２％除外値)

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:mg/m³)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
北 区	上下水道局北営業所	0.146	0.042	0.044	0.038	0.038	0.042	0.042	0.039	0.027	0.028	0.033
西 区	名塚中学校		0.047	0.043	0.038	0.039	0.047	0.048	0.040	0.030	0.032	0.035
中 区	テレビ塔	0.098	0.048	0.045	0.036	0.036	0.038					
	若宮大通公園							0.040	0.037	0.026	0.028	0.034
熱田区	熱田神宮公園		0.058	0.049	0.033	0.032	0.036	0.036	0.033	0.024	0.023	0.027
港 区	港 陽	0.134	0.049	0.045	0.042	0.039	0.047	0.044	0.040	0.030	0.031	0.038
南 区	千 竜		0.050	0.050	0.044	0.037	0.043	0.043	0.044	0.029	0.029	0.035
	元塩公園		0.058	0.050	0.036	0.034	0.035	0.033	0.031	0.023	0.024	0.028
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所		0.064	0.055	0.041	0.044	0.044	0.038	0.035	0.026	0.027	0.032
豊橋市	今 橋		0.051	0.044	0.045	0.041	0.050	0.040	0.029	0.025	0.024	0.031
豊川市	豊川市桜町		0.049	0.043	0.035	0.034	0.044	0.041	0.030	0.024	0.024	0.028
一宮市	一宮市平島									0.026	0.028	0.034
稲沢市	稲沢市役所		0.057	0.049	0.039	0.037	0.043	0.040	0.035	0.028	0.030	0.033
清須市	清須市阿原	0.120	0.055	0.049	0.041	0.042	0.049	0.043	0.041	0.035	0.034	0.040
豊山町	豊山町栄児童遊園		0.054	0.055	0.044	0.040	0.047	0.043	0.043	0.033	0.026	0.030
あま市	あま市稲荷公園		0.061	0.049	0.041	0.042	0.042	0.042	0.036	0.028	0.029	0.036
蟹江町	蟹江町八幡		0.053	0.049	0.040	0.040	0.048	0.042	0.040	0.032	0.032	0.032
豊田市	新田局(花園町)								0.038	0.023	0.027	0.027
瀬戸市	瀬戸市陶原町		0.046	0.042	0.036	0.030	0.040	0.032	0.028	0.022	0.021	0.023
春日井市	春日井市勝川小学校		0.056	0.047	0.045	0.038	0.042	0.041	0.033	0.025	0.027	0.031
日進市	日進市上納池スポーツ公園		0.051	0.047	0.042	0.041	0.047	0.042	0.038	0.030	0.026	0.031
碧南市	碧南市文化会館		0.059	0.055	0.043	0.042	0.050	0.037	0.035	0.029	0.032	0.034
岡崎市	朝 日		0.049	0.039	0.035	0.032						
	矢 作		0.048	0.040	0.037	0.038	0.047	0.049	0.042	0.028	0.030	0.036
	大 平		0.050	0.037	0.028	0.035	0.041	0.044	0.037	0.026	0.026	0.030
	鴨 田		0.047	0.040	0.038	0.036	0.048	0.046	0.033	0.026	0.023	0.027
全 県 平 均 値		—	0.052	0.046	0.039	0.038	0.044	0.041	0.036	0.027	0.028	0.032

(10) 光化学オキシダント (測定局別昼間年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測定局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.020	0.030	0.034	0.038	0.036	0.033	0.035	0.034	0.034	0.037	0.036
北 区	城北つばさ高校		0.030	0.033	0.032	0.032	0.031	0.033	0.039	0.035	0.033	0.033
中村区	名楽町		0.033	0.034	0.035	0.034	0.032	0.034	0.033	0.035	0.033	0.032
昭和区	滝川小学校	0.024*	0.035	0.037	0.041	0.036	0.034	0.037	0.033	0.034	0.033	0.034
中川区	八幡中学校		0.033	0.033	0.033	0.033	0.032	0.031	0.031	0.033	0.034	0.033
	富田支所		0.033	0.035	0.036	0.035	0.033	0.033	0.033	0.033	0.032	0.032
港 区	惟信高校	0.020	0.033	0.034	0.034	0.034	0.033	0.033	0.033	0.034	0.032	0.031
南 区	白水小学校		0.029	0.030	0.032	0.032	0.030	0.031	0.032	0.033	0.031	0.032
守山区	守山保健センター		0.033	0.034	0.036	0.035	0.032	0.034	0.034	0.035	0.034	0.034
緑 区	大高北小学校		0.033	0.032	0.034	0.033	0.031	0.033	0.032	0.035	0.033	0.033
天白区	天白保健センター		0.033	0.032	0.036	0.032	0.034	0.034	0.033	0.033	0.033	0.033
東海市	東海市名和町	0.023	0.028	0.027	0.028	0.028	0.028	0.029	0.029	0.031	0.030	0.031
	東海市横須賀小学校		0.028	0.026	0.025	0.027	0.026	0.026	0.027	0.027	0.027	0.027
知多市	知多市新舞子保育園	0.035	0.031	0.029	0.029	0.032	0.032	0.033	0.032	0.034	0.033	0.033
豊橋市	大 崎								0.034	0.035	0.032	0.033
	石 巻		0.035	0.036	0.035	0.037	0.036	0.035	0.031	0.036	0.035	0.033
	二 川		0.038	0.039	0.039	0.038	0.038	0.040	0.037	0.038	0.037	0.034
	野 依		0.036	0.040	0.036	0.036	0.035	0.035	0.035	0.035	0.037	0.034
	吾 妻	0.024	0.037	0.037	0.038	0.037	0.036	0.035				
	富 本	0.034	0.036	0.035	0.037	0.037	0.036					
豊川市	豊川市役所	0.028	0.035	0.033	0.033	0.034	0.034	0.034	0.034	0.035	0.034	0.035
	豊川市御津南部小学校		0.035	0.033	0.034	0.034	0.035	0.034	0.036	0.034	0.033	0.033
蒲郡市	蒲郡市御幸町	0.027	0.037	0.037	0.036	0.037	0.036	0.038	0.033	0.038	0.036	0.035
田原市	田原市給食センター		0.033									
	田原市童浦小学校		0.034	0.032	0.035	0.034	0.034	0.034	0.033	0.034	0.032	0.032
一宮市	一宮市松降通	0.023	0.032	0.032	0.031	0.032	0.031	0.033	0.033	0.034	0.033	0.034
	一宮市小信中島		0.033	0.033	0.034	0.033	0.033	0.033	0.033	0.034	0.035	0.035
	一宮市木曽川町		0.034	0.034	0.035	0.035	0.033	0.034	0.033	0.034	0.033	0.034
津島市	津島市埋田町	0.028	0.033	0.033	0.033	0.032	0.032	0.034	0.033	0.033	0.034	0.034
犬山市	犬山消防署		0.032	0.031	0.032	0.031	0.030	0.030	0.031	0.032	0.033	0.033
江南市	江南市古知野町		0.034	0.034	0.032	0.033	0.033	0.033	0.033	0.034	0.033	0.033
岩倉市	岩倉市中本町		0.031	0.032	0.033	0.032	0.032	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033
弥富市	弥富市役所		0.033	0.035	0.036	0.035	0.034	0.036	0.036	0.036	0.035	0.036
豊山町	豊山町豊場		0.032	0.030	0.032	0.032	0.032	0.034	0.031	0.032	0.032	0.032
あま市	あま市伊福小学校		0.033	0.031	0.032	0.032	0.032	0.034	0.034	0.034	0.033	0.033
豊田市	北部局(加納町)		0.034	0.034	0.035	0.033	0.033	0.033	0.032	0.033	0.031	0.032
	東部局(宝来町)		0.036	0.034	0.035	0.035	0.033	0.034	0.033	0.034	0.031	0.032
	中部局(三軒町)	0.025	0.030	0.031	0.033	0.034	0.033	0.034	0.033	0.035	0.035	0.035
	南部局(竹元町)		0.030	0.029	0.031	0.032	0.031	0.032	0.033	0.033	0.032	0.032
春日井市	春日井市朝宮公園		0.031	0.027	0.028	0.026	0.030	0.030	0.030	0.033	0.033	0.034
小牧市	小牧高校	0.027	0.032	0.032	0.033	0.032	0.031	0.032	0.033	0.034	0.033	0.033
知立市	知立市役所	0.036	0.031	0.032	0.033	0.032	0.032	0.033	0.034	0.034	0.032	0.034
尾張旭市	尾張旭市東大道町		0.035	0.034	0.035	0.035	0.035	0.035	0.034	0.034	0.034	0.035
豊明市	豊明中学校		0.034	0.033	0.032	0.033	0.034	0.034	0.034	0.035	0.034	0.034
日進市	日進市五色園		0.032	0.030	0.034	0.030	0.032	0.031	0.031	0.032	0.031	0.032

(光化学オキシダント・測定局別昼間年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東郷町	東郷町春木		0.033	0.031	0.033	0.032	0.033	0.033	0.033	0.034	0.033	0.034
長久手市	長久手中学校		0.032	0.032	0.034	0.032	0.033	0.033	0.032	0.033	0.032	0.033
半田市	半田市東洋町	0.033	0.029	0.031	0.032	0.030	0.029	0.032	0.031	0.031	0.030	0.032
碧南市	碧南市川口町		0.035	0.034	0.035	0.035	0.034	0.035	0.034	0.036	0.035	0.034
刈谷市	刈谷市寿町		0.031	0.029	0.031	0.032	0.032	0.033	0.031	0.034	0.033	0.035
常滑市	常滑市保健センター	0.030	0.034	0.034	0.033	0.034	0.037					
	常滑浄化センター						0.030	0.034	0.034	0.036	0.034	0.035
大府市	大府小学校	0.026	0.031	0.033	0.034	0.034	0.034	0.034	0.033	0.034	0.033	0.033
高浜市	高浜小学校		0.030	0.029	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.035	0.033	0.034
阿久比町	阿久比中学校		0.029	0.028	0.029	0.032	0.030	0.030	0.030	0.031	0.030	0.031
東浦町	東浦町役場		0.028	0.025	0.029	0.031	0.026	0.029	0.029	0.030	0.029	0.030
武豊町	武豊町役場		0.033	0.031	0.034	0.032	0.032	0.032	0.033	0.034	0.033	0.033
岡崎市	羽 根		0.032	0.031	0.033	0.034	0.032	0.031				
	東部檜山						0.030	0.029	0.029	0.030	0.029	0.028
	南部庄司田								0.033	0.033	0.032	0.032
安城市	安城農林高校	0.026	0.032	0.031	0.032	0.031	0.031	0.032	0.032	0.032	0.032	0.035
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	0.030	0.028	0.028	0.028	0.030	0.030	0.030	0.028	0.029	0.031	0.031
	西尾市役所一色支所		0.033	0.031	0.033	0.033	0.030	0.031	0.032	0.034	0.034	0.034
田原市	田原市古田町		0.035	0.033	0.034	0.034	0.034	0.035	0.036	0.038	0.036	0.036
美浜町	美浜町奥田		0.033	0.033	0.036	0.034	0.033	0.033	0.035	0.037	0.034	0.034
幸田町	幸田小学校		0.034	0.033	0.033	0.033	0.033	0.034	0.033	0.033	0.032	0.033
新城市	新城消防署		0.034	0.032	0.033	0.034	0.032	0.033	0.033	0.034	0.032	0.033
全 県 平 均 値		0.030	0.033	0.032	0.033	0.033	0.032	0.033	0.033	0.034	0.033	0.033

(注) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した21局の平均値である。

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppm)

市(区)町村	測 定 局	1973年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
西 区	名塚中学校	0.023*	0.032	0.032	0.032	0.032	0.032	0.033	0.032	0.033	0.033	0.033
中 区	テレビ塔	0.022*	0.030	0.032	0.032	0.032	0.031					
	若宮大通公園							0.030	0.031	0.031	0.028	0.030
港 区	港 陽		0.03	0.031	0.032	0.031	0.030	0.031	0.031	0.033	0.030	0.031
豊橋市	今 橋							0.035	0.034	0.036	0.035	0.034
一宮市	一宮市平島									0.031	0.031	0.031
稲沢市	稲沢市役所		0.026	0.028	0.029	0.029	0.028	0.030	0.029	0.029	0.028	0.029
清須市	清須市阿原		0.027	0.028	0.029	0.029	0.028	0.029	0.029	0.030	0.029	0.029
豊田市	新田局 (花園町)								0.030	0.032	0.030	0.030
瀬戸市	瀬戸市陶原町		0.034	0.035	0.035	0.034	0.034	0.035	0.035	0.035	0.034	0.035
碧南市	碧南市文化会館		0.032	0.031	0.032	0.031	0.031	0.030	0.031	0.033	0.030	0.031
岡崎市	朝 日		0.022	0.023	0.022	0.023						
	矢 作		0.029	0.027	0.030	0.031	0.031	0.031	0.031	0.033	0.031	0.032
	大 平	0.023	0.022	0.022	0.026	0.024	0.024	0.024	0.024	0.025	0.025	0.025
	鴨 田		0.029	0.028	0.027	0.030	0.027	0.031	0.030	0.031	0.030	0.030
全 県 平 均 値		0.029	0.028	0.029	0.030	0.030	0.030	0.031	0.031	0.032	0.030	0.031

(注1) 1973年度の全県平均値については、1973年度に測定した11局の平均値である。

(注2) 1 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

2 *印は、全日 (1～24時) の集計値を示す。

3 1973年度のデータは、0.8を乗じて補正した値である。

(11) 微小粒子状物質 (測定局別年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

市(区)町村	測定局	2011年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	(15.1)	(12.6)	12.8	12.0	12.2	12.4	11.1	9.7	9.0	9.4	9.1
北区	城北つばさ高校		14.7	13.4	12.9	12.7	12.7	11.5	(10.9)	7.9	8.9	8.3
中村区	名楽町		15.7	14.2	12.6	12.2	12.2	10.2	8.1	7.4	8.1	7.6
昭和区	滝川小学校		14.8	13.2	11.6	11.4	10.8	10.0	9.2	8.7	8.9	8.7
中川区	八幡中学校	18.0	16.1	13.9	12.4	12.6	12.1	11.1	10.4	9.4	11.0	11.3
	富田支所		15.5	14.3	12.8	12.5	10.9	10.5	8.6	9.2	8.5	8.4
港区	惟信高校		15.4	14.8	13.0	12.6	12.4	11.1	10.2	9.1	8.9	8.5
南区	白水小学校		16.7	15.4	13.8	13.9	11.8	10.2	9.4	8.7	10.0	9.7
守山区	守山保健センター		14.9	13.9	12.4	12.0	12.8	10.4	9.4	8.9	9.3	8.4
緑区	大高北小学校		14.3	13.0	11.7	12.0	11.2	10.4	9.8	8.7	9.3	8.6
天白区	天白保健センター		14.8	13.2	11.9	11.7	11.5	9.9	9.1	8.5	8.8	8.1
東海市	東海市名和町	20.2	17.6	16.1	14.3	15.2	13.7	11.3	11.2	8.8	9.2	8.9
	東海市横須賀小学校		17.4	13.9	13.2	14.5	14.0	11.6	9.7	9.1	8.8	8.3
豊橋市	大崎		14.3	12.6	11.5	11.6	11.7	9.9	9.9	8.3	8.5	8.6
	二川		13.9	12.4	11.3	11.1	10.2	8.4	9.0	7.9	8.0	8.0
	野依		12.8	11.9	9.7	9.4	9.4	7.9	7.6	6.3	(6.4)	
	吾妻	(8.8)	12.6	10.5	8.9	8.4	7.8	6.1	5.3	6.4		
豊川市	豊川市役所	(15.5)	16.5	13.3	12.3	12.9	12.1	9.2	8.7	7.7	7.6	7.6
蒲郡市	蒲郡市御幸町		13.7	11.1	10.5	10.4	9.9	8.3	7.4	7.1	7.3	7.2
田原市	田原市童浦小学校		(19.0)	13.3	12.1	12.0	12.7	11.1	10.0	10.3	10.5	10.5
一宮市	一宮市松降通	(15.2)	15.2	14.2	13.2	12.4	11.6	10.2	9.6	8.0	8.5	8.4
	一宮市小信中島									8.2	8.7	8.4
	一宮市木曽川町									7.6	8.1	8.0
津島市	津島市埋田町		14.8	12.6	10.5	10.8	10.4	8.5	8.3	7.0	7.8	7.3
犬山市	犬山消防署		13.8	11.2	10.3	10.1	10.6	8.5	6.9	6.5	7.1	6.4
豊田市	北部局(加納町)		12.5	11.2	9.6	8.2	9.4	9.0	9.3	6.7	7.5	7.4
	東部局(宝来町)		11.1	10.0	9.4	8.0	8.0	6.8	6.5	5.1	5.8	6.0
	中部局(三軒町)		11.2	10.5	9.7	9.0	8.5	8.1	7.9	6.6	6.5	6.7
	南部局(竹元町)		12.9	11.8	9.5	8.8	10.0	8.4	7.9	5.8	7.3	7.8
尾張旭市	尾張旭市東大道町		(12.2)	12.8	12.1	11.5	12.0	10.4	10.0	9.0	9.3	9.3
東郷町	東郷町春木		13.3	11.4	10.7	11.3	10.0	8.3	7.7	6.9	7.1	6.6
長久手市	長久手中学校		13.1	11.4	10.1	10.3	9.9	8.6	7.7	6.9	7.4	6.7
半田市	半田市東洋町	(17.4)	17.4	16.7	15.0	15.2	15.0	13.9	12.5	11.6	11.7	9.3
刈谷市	刈谷市寿町		14.3	11.8	10.9	11.6	11.0	8.6	7.6	6.5	6.8	6.6
常滑市	常滑市保健センター		15.2	11.8	10.6	10.8	(11.6)					
	常滑浄化センター						(10.7)	8.8	8.0	7.6	7.8	7.4
大府市	大府小学校		13.5	11.5	10.6	10.8	10.2	9.0	8.2	7.8	8.2	7.7
高浜市	高浜小学校		14.9	12.9	11.4	12.2	11.8	9.5	8.1	6.8	7.1	7.0
岡崎市	東部榎山						8.7	7.9	7.8	6.9	7.4	7.6
	南部庄司田								9.2	8.2	9.1	8.8
安城市	安城農林高校	20.0	18.3	16.6	14.9	15.3	14.4	12.4	11.9	7.8	8.5	8.2
西尾市	愛厚ホーム西尾苑		14.5	11.5	10.7	11.1	10.1	8.5	8.1	7.0	7.4	7.2
田原市	田原市古田町		13.4	11.1	9.9	10.2	9.2	8.6	7.9	6.6	7.0	6.7
美浜町	美浜町奥田		15.1	13.2	12.4	13.8	13.3	10.1	9.6	8.4	8.1	8.3
新城市	新城消防署		12.1	10.2	9.0	9.4	8.7	7.4	6.6	5.1	5.1	4.8
全 県 平 均 値		19.4	14.5	12.8	11.5	11.6	11.1	9.6	8.8	7.8	8.2	8.0

(注) () 内の数値は、有効測定日数(250日以上)に達していないか、または等価性のない測定機で測定された測定値を示す。

(微小粒子状物質・測定局別年平均値)

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

市(区)町村	測 定 局	2011年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
北区	上下水道局北営業所		14.7	14.2	12.9	12.9	13.1	11.1	10.5	9.5	8.6	8.8
西区	名塚中学校		16.5	16.0	14.8	13.0	12.0	11.7	10.1	8.3	9.3	8.8
中区	テレビ塔		16.1	14.3	12.5	12.7	12.7					
	若宮大通公園							11.3	9.8	8.4	9.2	8.7
熱田区	熱田神宮公園		13.2	11.2	9.2	9.4	8.8	8.2	8.1	7.8	8.5	8.1
港区	港陽		16.1	14.9	12.9	12.8	13.2	11.7	11.1	10.3	10.0	10.4
南区	千竈		15.7	14.2	12.3	12.1	13.2	12.0	11.1	10.1	10.8	11.1
	元塩公園	17.2	19.3	15.0	14.7	14.1	14.1	12.0	11.2	10.7	11.2	11.1
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	(17.7)	19.5	16.4	14.5	14.6	14.3	12.6	11.5	10.4	11.0	10.6
豊橋市	今橋		14.6	12.7	11.3	10.4	9.9	9.2	8.8	8.9	8.0	8.1
一宮市	一宮市平島									8.4	9.1	9.1
稲沢市	稲沢市役所		14.4	12.8	11.4	11.5	11.4	9.4	8.6	8.2	8.8	8.1
豊田市	新田局(花園町)								11.9	9.0	9.5	8.6
瀬戸市	瀬戸市陶原町		13.7	12.0	10.5	10.2	9.6	7.8	7.4	6.7	7.9	7.5
春日井市	春日井市勝川小学校	(15.1)	15.9	13.7	13.6	12.6	12.0	10.7	10.4	9.4	8.8	8.3
岡崎市	矢作		13.2	12.0	10.8	9.6	11.5	9.7	9.6	8.3	8.7	8.6
	大平		14.5	15.0	14.1	13.7	13.1	11.5	11.5	10.5	10.7	9.8
	鴨田		13.5	12.7	10.9	10.7	11.0	9.6	9.4	8.3	8.5	8.6
全 県 平 均 値		17.2	15.4	13.8	12.4	12.0	12.0	10.5	10.1	9.0	9.3	9.1

(注) () 内の数値は、有効測定日数(250日以上)に達していないか、または等価性のない測定機で測定された測定値を示す。

(12) 微小粒子状物質 (測定局別1日平均値の年間98パーセンタイル値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

市(区)町村	測定局	2011年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	(35.0)	(32.4)	29.9	25.5	28.1	31.0	28.8	23.5	20.0	20.5	21.9
北区	城北つばさ高校		36.5	31.6	27.4	31.1	30.1	26.9	(33.8)	18.0	20.3	19.0
中村区	名楽町		34.5	33.0	27.0	28.3	31.3	26.8	20.5	17.1	18.7	18.1
昭和区	滝川小学校		37.5	31.8	25.5	25.9	27.4	25.3	22.3	18.7	19.5	20.5
中川区	八幡中学校	44.8	37.1	33.9	28.1	29.7	29.9	25.2	25.4	21.2	23.6	24.7
	富田支所		37.0	33.7	27.8	27.4	27.6	24.8	22.3	20.4	20.8	20.3
港区	惟信高校		38.5	35.6	30.4	28.8	31.3	25.5	24.2	19.8	21.6	20.0
南区	白水小学校		38.0	35.2	28.6	30.3	27.9	26.2	23.1	20.2	21.6	23.5
守山区	守山保健センター		38.4	31.7	25.7	26.8	29.6	26.3	21.7	18.7	20.3	19.8
緑区	大高北小学校		35.0	30.6	25.3	27.3	28.8	25.3	23.8	19.3	19.7	21.0
天白区	天白保健センター		37.6	30.9	25.2	26.0	28.7	25.2	22.1	18.7	19.2	19.7
東海市	東海市名和町	48.9	41.5	35.7	30.0	32.6	32.4	27.7	26.1	20.1	20.7	21.5
	東海市横須賀小学校		41.3	32.0	26.1	32.5	30.8	26.7	21.3	19.5	18.5	19.3
豊橋市	大崎		36.1	30.0	24.5	26.2	27.9	23.3	23.8	19.0	19.3	21.6
	二川		38.7	31.0	25.8	30.9	26.6	21.3	23.0	17.7	18.6	20.5
	野依		35.0	30.3	22.6	23.7	24.0	21.5	22.8	17.7	(15.3)	
	吾妻		31.5	30.0	22.8	22.7	25.3	21.8	19.9	19.1		
豊川市	豊川市役所	(23.5)	43.4	32.2	25.5	26.0	28.7	25.7	22.1	17.8	16.9	18.4
蒲郡市	蒲郡市御幸町	(32.3)	35.7	28.9	24.5	25.4	25.0	23.2	20.0	16.8	17.2	19.0
田原市	田原市童浦小学校		(31.7)	31.6	27.6	30.9	29.6	25.2	24.3	22.1	22.8	24.4
一宮市	一宮市松降通	(34.6)	37.2	32.2	27.5	28.3	29.8	24.8	24.0	17.8	19.0	20.0
	一宮市小信中島									17.9	19.5	19.3
	一宮市木曽川町									16.1	18.8	18.9
津島市	津島市埋田町		35.9	30.6	25.7	26.8	29.8	23.3	23.3	17.2	19.7	18.7
犬山市	犬山消防署		36.7	30.3	23.2	25.3	28.9	24.0	20.6	15.5	17.2	16.6
豊田市	北部局(加納町)		35.3	30.2	22.7	23.6	28.1	27.2	26.7	17.2	16.9	19.5
	東部局(宝来町)		32.8	27.8	22.5	20.4	25.8	26.0	19.6	14.5	15.1	18.1
	中部局(三軒町)		33.7	27.5	23.3	22.8	23.3	27.3	23.1	16.7	16.4	18.0
	南部局(竹元町)		35.1	30.7	23.4	25.1	28.3	24.1	23.1	15.7	16.9	17.9
尾張旭市	尾張旭市東大道町		(25.3)	29.1	26.3	25.0	26.7	24.7	22.0	18.4	18.5	21.0
東郷町	東郷町春木		34.3	28.5	23.9	27.7	27.3	23.3	19.6	17.5	17.0	17.7
長久手市	長久手中学校		34.0	27.3	23.2	25.9	21.8	25.2	20.0	17.4	17.1	18.3
半田市	半田市東洋町	(45.5)	43.3	37.1	31.5	36.1	34.3	30.4	29.7	26.9	27.2	23.0
刈谷市	刈谷市寿町		36.2	28.5	24.6	28.3	28.3	21.4	18.8	15.1	15.0	16.6
常滑市	常滑市保健センター		38.3	30.9	25.9	28.2	(32.2)					
	常滑浄化センター						(22.7)	24.7	22.1	21.7	19.5	20.2
大府市	大府小学校		35.4	28.3	23.8	25.4	26.1	23.4	22.3	18.6	19.3	20.0
高浜市	高浜小学校		36.7	30.8	24.9	28.7	27.7	24.3	20.8	16.0	15.9	17.5
岡崎市	東部榎山						22.3	22.3	20.3	15.6	15.3	18.2
	南部庄司田								23.5	17.3	17.1	20.3
安城市	安城農林高校	47.4	43.2	36.2	30.8	32.9	35.2	31.0	27.0	17.3	17.2	19.8
西尾市	愛厚ホーム西尾苑		35.8	29.3	25.0	26.5	26.7	21.6	20.4	16.4	17.0	19.3
田原市	田原市古田町		33.0	29.1	22.7	25.9	22.5	22.6	22.1	16.8	16.9	18.4
美浜町	美浜町奥田		35.6	32.5	27.6	31.8	33.3	25.4	22.8	20.1	19.4	19.9
新城市	新城消防署		35.4	27.7	22.6	23.6	25.7	25.5	21.0	13.9	13.5	14.7
全 県 平 均 値		47.0	36.8	31.1	25.7	27.5	28.1	25.0	22.6	18.2	18.7	19.6

(注) () 内の数値は、有効測定日数(250日以上)に達していないか、または等価性のない測定機で測定された測定値を示す。

(微小粒子状物質・測定局別日平均値の年間98パーセンタイル値)

[自動車排出ガス測定局]

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

市(区)町村	測 定 局	2011年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
北区	上下水道局北営業所		30.0	30.9	26.3	27.3	31.2	25.2	24.0	21.8	20.1	21.2
西区	名塚中学校		36.1	37.0	31.1	30.9	29.7	28.1	24.5	19.1	20.7	20.4
中区	テレビ塔		36.9	32.4	26.8	28.2	31.5					
	若宮大通公園							27.3	25.0	18.7	20.0	20.3
熱田区	熱田神宮公園		32.3	28.4	23.2	24.5	23.9	21.6	21.8	18.1	19.4	20.0
港区	港陽		35.9	34.3	27.4	27.9	29.5	25.3	25.6	21.8	22.7	23.7
南区	千竈		37.0	31.9	26.7	27.8	30.0	27.5	27.2	21.9	23.3	25.3
	元塩公園	41.7	41.4	33.1	29.0	31.5	31.5	27.1	25.6	21.4	22.9	25.9
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	(38.7)	46.3	36.1	30.7	32.3	34.4	29.3	26.6	22.4	23.4	23.7
豊橋市	今橋		37.5	30.7	24.8	22.2	23.8	25.0	23.1	21.3	18.3	19.9
一宮市	一宮市平島									18.7	19.6	20.2
稲沢市	稲沢市役所		35.0	31.5	26.6	28.4	30.5	26.0	21.7	20.5	20.6	20.2
豊田市	新田局(花園町)								26.0	20.8	20.2	20.5
瀬戸市	瀬戸市陶原町		38.0	29.8	23.3	24.0	26.3	24.8	22.5	16.9	16.9	18.0
春日井市	春日井市勝川小学校	(40.5)	40.5	30.8	27.9	28.7	28.3	26.2	24.3	19.9	18.8	19.0
岡崎市	矢作		35.0	30.1	24.2	24.3	26.5	25.8	24.8	18.9	18.5	21.7
	大平		37.5	31.9	27.7	28.6	29.4	26.1	26.8	20.8	20.0	20.9
	鴨田		36.6	30.0	24.3	26.3	26.6	27.1	24.1	18.3	17.9	20.4
全 県 平 均 値		41.7	37.1	31.9	26.7	27.5	28.9	26.2	24.6	20.1	20.2	21.3

(注) () 内の数値は、有効測定日数(250日以上)に達していないか、または等価性のない測定機で測定された測定値を示す。

(13) 非メタン炭化水素 (測定局別6～9時における年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.11	0.13	0.10	0.12	0.14	0.11	0.10	0.13	0.12	(0.10)
中川区	富田支所	0.16	0.17	0.16	0.18	0.17	0.17	0.15	0.15	0.15	0.15
知多市	知多市新舞子保育園	0.16	0.16	0.14	0.14	0.12	0.12	0.09	0.11	0.13	0.13
豊橋市	吾 妻	0.12	0.11								
田原市	田原市給食センター	0.07									
	田原市童浦小学校	(0.18)	0.16	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.08
一宮市	一宮市松降通	0.16	0.17	0.19	0.16	0.17	0.17	0.13	0.19	0.17	0.13
豊田市	北部局 (加納町)	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.08
	東部局 (宝来町)	0.07	0.08	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.08	0.07
	中部局 (三軒町)	0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10
半田市	半田市東洋町	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.14
大府市	大府小学校	0.18	0.18	0.16	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15
安城市	安城農林高校	0.16	0.14	0.12	0.12	0.12	0.14	0.17	0.16	0.16	0.14
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.14	0.15
全 県 平 均 値		0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12

(注) () 内の数値は、有効測定時間 (6,000時間以上) に達していない測定値を示す。

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
南 区	元塩公園	0.22	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.20	0.20	0.17	0.14
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	0.16	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	0.11	0.11	(0.10)	(0.09)
豊川市	豊川市桜町	0.17	0.17	0.15	0.13	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
豊山町	豊山町栄児童遊園	0.16	0.17	0.19	0.19	0.17	0.19	0.20	0.19	0.17	0.17
瀬戸市	瀬戸市陶原町	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.11	0.12	0.11	0.10
日進市	日進市上納池スポーツ公園	0.17	0.21	0.15	0.17	0.18	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14
岡崎市	大 平	0.17	0.12	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.11
全 県 平 均 値		0.17	0.17	0.15	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13

(注) () 内の数値は、有効測定時間 (6,000時間以上) に達していない測定値を示す。

(14) 非メタン炭化水素 (測定局別年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	0.11	0.11	0.10	0.11	0.14	0.11	0.09	0.12	0.11	(0.09)
中川区	富田支所	0.13	0.14	0.13	0.14	0.15	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13
知多市	知多市新舞子保育園	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.10	0.06	0.07	0.09	0.09
豊橋市	吾妻	0.11	0.10								
田原市	田原市給食センター	0.07									
	田原市童浦小学校	(0.17)	0.15	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.07
一宮市	一宮市松降通	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.16	0.12	0.15	0.16	0.12
豊田市	北部局(加納町)	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	0.05	0.08
	東部局(宝来町)	0.07	0.08	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.07
	中部局(三軒町)	0.11	0.12	0.12	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10
半田市	半田市東洋町	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11
大府市	大府小学校	0.15	0.16	0.14	0.16	0.16	0.15	0.14	0.13	0.13	0.13
安城市	安城農林高校	0.14	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.15	0.14	0.15	0.12
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	0.12	0.13	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13
全 県 平 均 値		0.11	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10

(注) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppmC)

市(区)町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
南 区	元塩公園	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.19	0.18	0.15	0.12
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	0.15	0.11	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	(0.09)	(0.08)
豊川市	豊川市桜町	0.16	0.16	0.15	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
豊山町	豊山町栄児童遊園	0.18	0.18	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19	0.17	0.17
瀬戸市	瀬戸市陶原町	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09
日進市	日進市上納池スポーツ公園	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13
岡崎市	大 平	0.15	0.11	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10
全 県 平 均 値		0.16	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12

(注) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(15) メ タ ン (測定局別6～9時における年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppmC)

市(区)町村	測 定 局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	1.94	1.96	1.96	1.97	1.97	1.99	2.00	2.04	2.04	(2.03)
中川区	富田支所	1.96	1.98	1.99	1.99	1.98	2.00	2.01	2.03	2.07	2.08
知多市	知多市新舞子保育園	1.99	1.99	2.01	2.02	2.01	2.03	2.03	2.07	2.09	2.12
豊橋市	吾 妻	1.85	1.89								
田原市	田原市給食センター	1.91									
	田原市童浦小学校	(1.96)	1.95	1.95	1.95	1.96	1.96	1.97	1.98	1.99	2.01
一宮市	一宮市松降通	1.94	1.94	1.96	1.96	1.96	1.98	1.99	2.03	2.03	2.03
豊田市	北部局(加納町)	1.88	1.92	1.94	1.93	1.94	1.94	1.95	1.97	1.98	2.00
	東部局(宝来町)	1.89	1.92	1.92	1.93	1.93	1.94	1.95	1.98	1.97	2.02
	中部局(三軒町)	1.92	1.91	1.93	1.93	1.93	1.94	1.97	2.02	2.03	2.02
半田市	半田市東洋町	1.99	2.01	2.02	2.04	2.03	2.05	2.04	2.07	2.09	2.09
大府市	大府小学校	1.98	2.00	2.00	2.01	2.00	2.01	2.01	2.04	2.05	2.05
安城市	安城農林高校	1.98	2.00	1.99	2.01	2.00	2.01	2.03	2.05	2.05	2.05
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	1.96	1.99	1.98	2.00	2.00	2.00	2.00	2.02	2.02	2.03
全 県 平 均 値		1.94	1.96	1.97	1.98	1.98	1.99	2.00	2.03	2.03	2.05

(注) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppmC)

市(区)町村	測 定 局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
南 区	元塩公園	1.96	1.97	1.98	1.99	1.99	2.00	1.99	2.03	2.04	2.08
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	1.96	1.99	2.00	2.02	1.98	2.01	2.04	2.05	(2.07)	(2.09)
豊川市	豊川市桜町	1.89	1.91	1.91	1.95	1.94	1.95	1.95	1.97	1.98	1.99
豊山町	豊山町栄児童遊園	1.98	1.99	2.01	2.04	2.02	2.03	2.07	2.08	2.09	2.10
瀬戸市	瀬戸市陶原町	1.92	1.94	1.95	1.95	1.95	1.96	1.97	1.99	2.00	2.00
日進市	日進市上納池スポーツ公園	1.98	1.99	2.00	2.01	2.01	2.01	2.02	2.04	2.05	2.06
岡崎市	大 平	1.92	1.94	1.95	1.96	1.96	1.97	1.98	2.00	2.01	2.01
全 県 平 均 値		1.94	1.96	1.97	1.99	1.99	1.99	2.00	2.02	2.03	2.04

(注) () 内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(16) 全炭化水素 (測定局別年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位:ppmC)

市(区)町村	測 定 局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
千種区	国設名古屋大気環境測定所	2.04	2.06	2.05	2.06	2.09	2.08	2.08	2.13	2.13	(2.11)
中川区	富田支所	2.06	2.09	2.09	2.11	2.11	2.12	2.11	2.13	2.17	2.18
知多市	知多市新舞子保育園	2.08	2.08	2.09	2.09	2.07	2.09	2.07	2.11	2.15	2.19
豊橋市	吾 妻	1.96	1.99								
田原市	田原市給食センター	1.96									
	田原市童浦小学校	(2.11)	2.08	2.00	2.02	2.02	2.02	2.02	2.03	2.03	2.08
一宮市	一宮市松降通	2.07	2.07	2.08	2.08	2.10	2.12	2.09	2.16	2.17	2.13
豊田市	北部局 (加納町)	1.94	1.99	2.00	1.99	2.00	1.99	2.00	2.01	2.02	2.07
	東部局 (宝来町)	1.95	1.98	1.96	1.97	1.98	1.99	2.00	2.01	2.03	2.07
	中部局 (三軒町)	2.01	2.01	2.04	2.03	2.00	2.02	2.07	2.11	2.13	2.11
半田市	半田市東洋町	2.06	2.08	2.09	2.12	2.12	2.14	2.11	2.14	2.15	2.16
大府市	大府小学校	2.11	2.13	2.12	2.14	2.13	2.13	2.13	2.14	2.16	2.16
安城市	安城農林高校	2.09	2.08	2.07	2.09	2.08	2.11	2.16	2.17	2.18	2.15
西尾市	愛厚ホーム西尾苑	2.06	2.08	2.07	2.09	2.08	2.09	2.08	2.10	2.11	2.13
全 県 平 均 値		2.03	2.06	2.06	2.07	2.07	2.08	2.08	2.10	2.12	2.13

(注) () 内の数値は、有効測定時間 (6,000時間以上) に達していない測定値を示す。

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:ppmC)

市(区)町村	測 定 局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
南区	元塩公園	2.14	2.16	2.16	2.17	2.17	2.18	2.16	2.19	2.16	2.18
飛島村	国設飛島自動車交通環境測定所	2.09	2.08	2.10	2.11	2.07	2.10	2.12	2.13	(2.13)	(2.16)
豊川市	豊川市桜町	2.05	2.07	2.06	2.06	2.04	2.04	2.04	2.06	2.08	2.08
豊山町	豊山町栄児童遊園	2.14	2.15	2.19	2.21	2.18	2.21	2.24	2.24	2.24	2.25
瀬戸市	瀬戸市陶原町	2.03	2.06	2.06	2.06	2.06	2.07	2.06	2.07	2.08	2.08
日進市	日進市上納池スポーツ公園	2.08	2.11	2.11	2.13	2.12	2.13	2.13	2.16	2.16	2.17
岡崎市	大 平	2.06	2.04	2.03	2.03	2.04	2.04	2.06	2.09	2.10	2.10
全 県 平 均 値		2.08	2.10	2.10	2.11	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.14

(注) () 内の数値は、有効測定時間 (6,000時間以上) に達していない測定値を示す。

(17) 浮遊粒子状物質濃度の日平均値が $0.10\text{mg}/\text{m}^3$ を超えた日数の区域別
経年変化

〔一般環境大気測定局〕

(単位:日数)

年度 区域		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	名古屋市内	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)
名 古 屋		0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
東 三 河		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
尾 張		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内 陸		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衣 浦		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	5	0	0	0	0	1	0	0	0
有効測定局数		63	63	63	62	63	63	62	63	59	60

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:日数)

年度 区域		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	名古屋市内	(0)	(2)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
名 古 屋		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
東 三 河		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
尾 張		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
内 陸		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
衣 浦		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		0	3	0	0	1	0	0	0	0	0
有効測定局数		23	23	23	23	22	22	23	24	24	24

(18) 光化学オキシダント濃度の昼間の1時間値が0.12ppm以上を記録した日数の区域別経年変化

〔一般環境大気測定局〕

(単位:日数)

区域 \ 年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
名古屋市	(0)	(5)	(2)	(1)	(4)	(13)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(0)	(0)
名古屋	0	5	2	1	4	14	0	0	0	0
東三河	0	1	1	0	0	3	0	0	0	0
尾張	1	4	0	0	3	13	0	0	0	1
内陸	0	7	2	0	12	13	1	0	0	1
衣浦	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
その他	0	1	2	0	1	3	0	0	0	1
計	1	18	7	1	21	50	1	0	0	3
有効測定局数	63	62	62	62	64	62	62	62	62	62

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位:日数)

区域 \ 年度	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
名古屋市	(0)	(0)	(0)	(0)	(1)	(2)	(0)	(0)	(0)	(1)
その他	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
名古屋	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1
東三河	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
尾張	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
内陸	0	2	1	0	0	2	1	0	0	1
衣浦	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
その他	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0
計	0	3	1	0	6	8	1	0	0	0
有効測定局数	11	11	11	11	10	11	12	13	13	13

第 2 章

市町村管理大気汚染測定局

における調査結果

1 測定局の移設等の経過

市町村	測 定 局	移設、統合、名称変更及び休廃止等の経過	
知多市	消防署北部出張所 旭東児童遊園地	2006 年 4 月	廃止
		2013 年 3 月	廃止
飛島村	飛島村公民館分館	1993 年 3 月	飛島村役場から移設
		2007 年 4 月	飛島村木場支所から名称変更
蒲郡市	東部市民センター 塩津小学校	2001 年 4 月	廃止
		2010 年 5 月	廃止
田原市	童浦小学校	2003 年 4 月	県から田原市へ移管
		2014 年 9 月	廃止
	野田小学校	2007 年 3 月	廃止
	東部中学校	2008 年 6 月	測定再開
瀬戸市	瀬戸市役所	1998 年 3 月	廃止
	品野支所	2004 年 4 月	廃止
	幡山支所	2004 年 4 月	廃止
	水野支所	2004 年 4 月	廃止
	瀬戸市大気測定所	2011 年 3 月	廃止
春日井市	移動環境測定室 (東部市民センター)	2016 年 10 月	廃止
半田市	雁宿小学校	1982 年 4 月	清城保育園及び半田病院から移設
		2021 年 3 月	廃止
	半田市役所	2012 年 3 月	廃止
	花園小学校	2015 年 3 月	廃止
	乙川東小学校	2015 年 3 月	廃止
碧南市	新川町大気汚染測定所	1980 年 11 月	新川小学校から移設
		2017 年 3 月	廃止
刈谷市	かりがね小学校	2017 年 3 月	廃止
	依佐美中学校	2017 年 3 月	廃止
	東境町	2017 年 3 月	廃止
常滑市	南陵中学校	1999 年 4 月	廃止
	大野小学校	2011 年 3 月	廃止
	常滑東小学校	2015 年 4 月	廃止
	鬼崎北小学校	2019 年 3 月	廃止
大府市	第 2 東名観測所	2016 年 3 月	廃止
	北山小学校	2018 年 3 月	廃止
	吉田小学校	2023 年 3 月	廃止
高浜市	消防第 3 分団詰所	1997 年 3 月	高浜市農協からあいち中央農協に名称変更
		1997 年 6 月	あいち中央農協から移設
		2008 年 3 月	廃止
	高浜南部保育園	1998 年 10 月	旧南部保育園から移設
		2008 年 3 月	廃止
	高浜エコハウス	2023 年 3 月	廃止

市町村	測 定 局	移設、統合、名称変更及び休廃止等の経過
東浦町	新田老人憩の家 生路コミュニティセンター	1992 年 4 月 緒川新田保育園から名称変更 2010 年 3 月 廃止 2012 年 6 月 生路公民館から名称変更 2017 年 3 月 廃止
安城市	西部公民館大気測定局 安城市役所	2017 年 3 月 廃止 2019 年 3 月 廃止
西尾市	一色町立中学校局 平坂中学校 東部中学校	2005 年 4 月 廃止 2015 年 1 月 廃止 2015 年 1 月 廃止
田原市	保美 清田 小塩津 中山 小中山 和地 堀切 泉小学校	1990 年 3 月 廃止 1998 年 11 月 廃止 1998 年 11 月 廃止 2002 年 12 月 廃止 2002 年 12 月 廃止 2002 年 12 月 廃止 2002 年 12 月 廃止 2007 年 3 月 廃止 2005 年 10 月～2006 年 3 月 休止 2007 年 4 月 泉から名称変更 2018 年 3 月 廃止
小牧市	小牧市大気汚染測定局	2022 年 3 月 廃止
豊明市	阿野地区大気汚染測定局	2022 年 3 月 廃止

2 経年変化

(1) 二酸化硫黄（測定局別年平均値）

〔一般環境大気測定局〕

(単位：ppm)

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東海市	名和小学校	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
	東海市役所	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	富木島小学校	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	加木屋小学校	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
知多市	知多市役所	0.006	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
	岡田	0.005	0.005	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	新田小学校	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001
飛島村	飛島村公民館分館	0.004	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
田原市	東部中学校	0.003	0.003	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.001
	童浦小学校	(0.004)									
春日井市	下津局	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.001	0.001
	移動環境測定室 (東部市民センター)	0.004	0.004								
半田市	雁宿小学校	(0.002)	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			
碧南市	新川町大気汚染測定所	0.002	0.002	0.002							
刈谷市	かりがね小学校	0.000	0.000								
	依佐美中学校	0.000	0.000	(0.000)							
常滑市	常滑東小学校	0.002									
	鬼崎北小学校	(0.002)									
大府市	吉田小学校	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	(0.000)	
	北山小学校	0.001	0.001	0.001	0.001						
高浜市	高浜エコハウス	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	—
東浦町	生路コミュニティセンター	0.001	0.001	0.001							
武豊町	富貴小学校	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	北山配水池	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000
	大足									0.001	0.001
安城市	安城市役所	0.004	0.004	0.005	(0.004)	—					
	安城市西部公民館大気測定局	0.001	0.001	(0.001)							
西尾市	平坂中学校	—									
	東部中学校	—									
田原市	泉小学校	0.000	0.000	0.001	0.001						
美浜町	美浜町庁舎	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000			

(注) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

— (ハイフン)は、機器不調等による欠測を示す。

(2) 二酸化窒素（測定局別年平均値）

〔一般環境大気測定局〕

（単位：ppm）

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東海市	名和小学校	0.017	0.016	0.015	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012
	東海市役所	0.015	0.015	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011	0.012	0.012
	加木屋小学校	0.015	0.015	0.014	0.015	0.014	0.014	0.012	0.013	0.013	0.012
知多市	知多市役所	0.016	0.019	0.015	0.015	0.015	0.013	0.012	0.012	0.012	0.012
	岡田	0.010	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.009
	新田小学校	0.013	0.014	0.012	0.013	0.013	0.012	0.010	0.010	0.011	0.010
田原市	東部中学校	(0.009)	0.007	0.007	0.007	0.006	(0.004)	0.005	(0.004)	0.005	—
	童浦小学校	(0.006)									
春日井市	下津局	0.015	0.015	0.015	0.011	0.013	0.012	0.011	0.012	0.010	0.008
	移動環境測定室 (東部市民センター)	0.009	0.009								
半田市	花園小学校	0.011									
	乙川東小学校	0.010									
	雁宿小学校	0.011	0.012	0.008	0.009	0.010	0.010	0.009			
碧南市	新川町大気汚染測定所	0.014	0.015	0.013							
	西端大気汚染測定所	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.008
刈谷市	かりがね小学校	0.016	0.015								
	依佐美中学校	0.014	0.015	(0.010)							
常滑市	常滑東小学校	0.011									
	鬼崎北小学校		0.011	0.009	0.011	0.011					
大府市	吉田小学校	0.012	0.014	0.020	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	(0.009)	
高浜市	高浜エコハウス	0.015	0.014	0.013	0.015	0.014	0.013	0.011	0.011	0.010	—
武豊町	富貴小学校	0.009	0.009	0.008	0.009	0.007	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006
	北山配水池	0.009	0.009	0.010	0.009	(0.010)	0.010	0.009	0.008	0.009	0.008
	大足									0.009	0.008
安城市	安城市役所	0.009	0.013	0.011	(0.011)	—					
	安城市西部公民館大気測定局	0.015	0.015	(0.012)							
西尾市	平坂中学校	—									
田原市	泉小学校	0.004	0.007	0.006	0.006						

（注）（ ）内の数値は、有効測定時間（6,000時間以上）に達していない測定値を示す。

—（ハイフン）は、機器不調等による欠測を示す。

〔自動車排出ガス測定局〕

（単位：ppm）

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東海市	名和町吹付	0.026	0.025	0.024	0.024	0.023	0.021	0.020	0.018	0.016	0.017
小牧市	小牧市大気汚染測定局	0.032	0.031	0.028	0.030	0.027	0.025	0.023	0.022		
豊明市	阿野地区大気環境観測局	0.017	0.017	0.015	0.016	0.014	(0.012)				
	大脇地区大気環境観測局	0.018	0.019	0.017	0.017	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.012
刈谷市	東境町	0.018	0.018	0.015							
常滑市	多屋大気測定所	0.014	0.014	0.012	0.014	0.012	0.012	0.011	0.010	(0.007)	(0.008)
大府市	第2東名観測所	0.014	0.016								

（注）（ ）内の数値は、有効測定時間（6,000時間以上）に達していない測定値を示す。

(3) 二酸化窒素（測定局別日平均値の年間98％値）

〔一般環境大気測定局〕

（単位：ppm）

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東海市	名和小学校	0.037	0.034	0.036	0.034	0.035	0.032	0.029	0.029	0.028	0.030
	東海市役所	0.033	0.031	0.027	0.027	0.027	0.027	0.025	0.023	0.026	0.027
	加木屋小学校	0.034	0.032	0.031	0.031	0.030	0.032	0.027	0.028	0.027	0.028
知多市	知多市役所	0.038	0.050	0.032	0.032	0.033	0.032	0.028	0.027	0.026	0.029
	岡田	0.029	0.031	0.027	0.028	0.027	0.027	0.026	0.023	0.022	0.024
	新田小学校	0.033	0.034	0.032	0.035	0.033	0.031	0.026	0.025	0.025	0.026
田原市	東部中学校	(0.013)	0.018	0.017	0.017	0.016	(0.011)	0.016	(0.014)	0.013	—
	童浦小学校	(0.016)									
春日井市	下津局	0.029	0.029	0.030	0.021	0.027	0.028	0.026	0.024	0.022	0.019
	移動環境測定室 (東部市民センター)	0.020	0.023								
半田市	花園小学校	0.028									
	乙川東小学校	0.027									
	雁宿小学校	0.028	0.027	0.026	0.027	0.026	0.026	0.025			
碧南市	新川町大気汚染測定所	0.032	0.032	0.031							
	西端大気汚染測定所	0.029	0.028	0.027	0.026	0.028	0.029	0.026	0.023	0.023	0.023
刈谷市	かりがね小学校	0.034	0.031								
	依佐美中学校	0.032	0.031	(0.019)							
常滑市	常滑東小学校	0.031									
	鬼崎北小学校		0.027	0.022	0.025	0.026					
大府市	吉田小学校	0.033	0.030	0.041	0.032	0.031	0.032	0.029	0.028	(0.015)	
高浜市	高浜エコハウス	0.037	0.032	0.033	0.041	0.044	0.024	0.021	0.020	0.019	—
武豊町	富貴小学校	0.024	0.025	0.025	0.025	0.023	0.024	0.022	0.019	0.018	0.019
	北山配水池	0.028	0.028	0.028	0.025	(0.028)	0.030	0.026	0.023	0.023	0.024
	大足									0.022	0.022
安城市	安城市役所	0.028	0.033	0.029	(0.031)	—					
	安城市西部公民館大気測定局	0.035	0.032	(0.022)							
西尾市	平坂中学校	—									
田原市	泉小学校	0.014	0.020	0.019	0.018						

（注）（ ）内の数値は、有効測定時間（6,000時間以上）に達していない測定値を示す。

—（ハイフン）は、機器不調等による欠測を示す。

〔自動車排出ガス測定局〕

（単位：ppm）

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東海市	名和町吹付	0.047	0.046	0.045	0.044	0.044	0.040	0.040	0.035	0.035	0.035
小牧市	小牧市大気汚染測定局	0.048	0.047	0.044	0.046	0.043	0.040	0.039	0.036		
豊明市	阿野地区大気環境観測局	0.035	0.033	0.032	0.034	0.031	(0.024)				
	大脇地区大気環境観測局	0.040	0.038	0.038	0.037	0.039	0.033	0.029	0.029	0.026	0.025
刈谷市	東境町	0.035	0.034	0.030							
常滑市	多屋大気測定所	0.037	0.036	0.034	0.034	0.035	0.030	0.029	0.023	(0.012)	(0.017)
大府市	第2東名観測所	0.028	0.030								

（注）（ ）内の数値は、有効測定時間（6,000時間以上）に達していない測定値を示す。

(4) 浮遊粒子状物質 (測定局別年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位: mg/m³)

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東海市	名和小学校	0.021	0.021	0.019	0.017	0.018	0.016	0.015	0.015	0.016	0.014
	東海市役所	0.018	0.019	0.015	0.016	0.017	0.015	0.015	0.013	0.014	0.013
	富木島小学校	0.022	0.023	0.020	0.019	0.018	0.017	0.015	0.014	0.016	0.015
	加木屋小学校	0.022	0.021	0.019	0.015	0.019	0.017	0.018	0.014	0.014	0.014
知多市	知多市役所	0.020	0.020	0.018	0.019	0.018	0.018	0.017	0.015	0.016	0.014
	岡田	0.021	0.020	0.017	0.018	0.019	0.018	0.015	0.014	0.015	0.015
	新田小学校	0.021	0.020	0.019	0.018	0.017	0.016	0.017	0.016	0.017	0.018
飛島村	飛島村公民館分館	0.020	0.020	0.016	0.018	0.018	0.016	0.015	0.014	0.014	0.014
田原市	東部中学校	0.019	0.021	0.018	0.018	0.020	0.018	0.017	0.014	0.013	(0.012)
	童浦小学校	(0.020)									
春日井市	下津局	0.020	0.018	0.019	0.016	0.017	0.014	0.014	0.011	0.011	0.011
	移動環境測定室 (東部市民センター)	0.017	0.015								
半田市	花園小学校	0.013									
	乙川東小学校	(0.016)									
	雁宿小学校	(0.016)	0.020	0.019	0.020	0.023	0.017	0.017			
碧南市	新川町大気汚染測定所	0.023	0.023	0.022							
	西端大気汚染測定所	0.025	0.020	0.013	0.016	0.019	0.015	0.016	0.014	0.013	0.012
常滑市	常滑東小学校	0.034									
	鬼崎北小学校	(0.027)	0.019	0.018	0.018	0.016					
大府市	吉田小学校	0.022	0.020	0.017	0.018	0.018	0.017	0.014	0.014	0.015	
	北山小学校	0.020	0.016	0.017	0.018						
高浜市	高浜エコハウス	0.021	0.021	0.017	0.015	0.019	0.017	0.015	0.021	0.016	—
東浦町	生路コミュニティセンター	0.010	0.007	0.007							
武豊町	富貴小学校	0.036	0.035	0.037	0.042	0.042	0.038	0.038	0.039	0.043	0.040
	北山配水池	0.029	0.028	0.024	0.023	0.024	0.021	0.020	0.021	0.022	0.021
	大足									0.014	0.015
安城市	安城市役所	0.019	0.018	(0.019)	(0.015)	—					
	安城市西部公民館大気観測局	0.034	0.033	(0.039)							
西尾市	平坂中学校	—									
	東部中学校	—									
田原市	泉小学校	0.013	0.017	0.019	0.02						
美浜町	美浜町庁舎	0.019	0.021	0.019	0.019	0.018	0.018	0.004			

(注) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

— (ハイフン)は、機器不調等による欠測を示す。

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位: mg/m³)

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東海市	名和町吹付	0.025	0.027	0.023	0.020	0.022	0.019	0.018	0.016	0.018	0.016
小牧市	小牧市大気汚染測定局	0.023	0.022	0.018	0.017	0.018	0.015	0.013	0.011		
豊明市	阿野地区大気環境観測局	0.017	0.021	0.019	0.019	0.020	0.016	0.015	0.015		
	大脇地区大気環境観測局	0.016	0.018	0.017	0.016	0.016	0.016	0.014	0.013	0.012	0.012
刈谷市	東境町	0.021	0.016	0.013							
常滑市	多屋大気測定所	0.022	0.020	0.019	0.019	0.019	0.019	0.018	0.011	0.014	0.014
大府市	第2東名観測所	0.024	0.020								

(注) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(5) 浮遊粒子状物質 (測定局別日平均値の2%除外値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位: mg/m³)

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東海市	名和小学校	0.053	0.046	0.040	0.038	0.045	0.038	0.034	0.030	0.033	0.032
	東海市役所	0.043	0.040	0.034	0.034	0.045	0.041	0.034	0.026	0.029	0.030
	富木島小学校	0.049	0.047	0.039	0.040	0.042	0.035	0.035	0.033	0.032	0.034
	加木屋小学校	0.048	0.045	0.038	0.037	0.041	0.017	0.035	0.028	0.029	0.031
知多市	知多市役所	0.051	0.048	0.039	0.047	0.053	0.049	0.042	0.029	0.033	0.034
	岡田	0.052	0.048	0.044	0.044	0.048	0.048	0.040	0.030	0.032	0.033
	新田小学校	0.054	0.050	0.047	0.046	0.046	0.042	0.043	0.033	0.035	0.037
飛島村	飛島村公民館分館	0.051	0.045	0.041	0.040	0.038	0.034	0.034	0.029	0.029	0.030
田原市	東部中学校	0.055	0.062	0.041	0.041	0.053	0.038	0.039	0.030	0.031	(0.027)
	童浦小学校	(0.063)									
春日井市	下津局	0.046	0.040	0.037	0.036	0.039	0.035	0.032	0.024	0.023	0.028
	移動環境測定室 (東部市民センター)	0.047	0.036								
半田市	花園小学校	0.049									
	乙川東小学校	(0.043)									
	雁宿小学校	(0.042)	0.048	0.044	0.058	0.120	0.042	0.038			
碧南市	新川町大気汚染測定所	0.057	0.055	0.050							
	西端大気汚染測定所	0.059	0.047	0.034	0.043	0.046	0.036	0.037	0.030	0.031	0.032
常滑市	常滑東小学校	0.100									
	鬼崎北小学校	(0.061)	0.046	0.040	0.040	0.042					
大府市	吉田小学校	0.054	0.046	0.037	0.046	0.040	0.044	0.034	0.033	0.033	
	北山小学校	0.056	0.042	0.042	0.041						
高浜市	高浜エコハウス	0.056	0.049	0.043	0.034	0.048	0.033	0.027	0.056	0.028	—
東浦町	生路コミュニティセンター	0.023	0.019	0.018							
武豊町	富貴小学校	0.069	0.060	0.059	0.072	0.079	0.072	0.066	0.061	0.065	0.076
	北山配水池	0.055	0.056	0.048	0.045	0.052	0.044	0.040	0.039	0.034	0.042
	大足									0.03	0.034
安城市	安城市役所	0.051	0.039	—	(0.033)	—					
	安城市西部公民館大気観測局	0.057	0.057	(0.066)							
西尾市	平坂中学校	—									
	東部中学校	—									
田原市	泉小学校	0.056	0.051	0.042	0.055						
美浜町	美浜町庁舎	0.049	0.051	0.044	0.046	0.046	0.046	0.027			

(注) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

— (ハイフン)は、機器不調等による欠測を示す。

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位: mg/m³)

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東海市	名和町吹付	0.052	0.052	0.042	0.041	0.044	0.041	0.041	0.030	0.033	0.033
小牧市	小牧市大気汚染測定局	0.053	0.051	0.041	0.042	0.047	0.044	0.035	0.027		
豊明市	阿野地区大気環境観測局	0.039	0.050	0.040	0.044	0.057	0.048	0.052	0.039		
	大脇地区大気環境観測局	0.040	0.045	0.039	0.035	0.040	0.048	0.041	0.034	0.03	0.032
刈谷市	東境町	0.055	0.038	0.030							
常滑市	多屋大気測定所	0.062	0.048	0.045	0.047	0.055	0.067	0.063	0.025	0.036	0.036
大府市	第2東名観測所	0.072	0.045								

(注) ()内の数値は、有効測定時間(6,000時間以上)に達していない測定値を示す。

(6) 一酸化炭素 (測定局別年平均値)

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位: ppm)

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
豊明市	阿野地区大気環境観測局	0.3	0.4				0.2	0.2			
	大脇地区大気環境観測局	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
大府市	第2東名観測所	0.2	1.8								

(7) 光化学オキシダント (測定局別昼間年平均値)

〔一般環境大気測定局〕

(単位: ppm)

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
東海市	東海市役所	0.028	0.027	0.024	0.022	0.021	0.022	0.023	0.029	0.030	0.032
	加木屋小学校	0.030	0.031	0.030	0.029	0.029	0.029	0.029	0.032	0.032	0.032
知多市	知多市役所	0.026	0.029	0.033	0.032	0.031	0.032	0.033	0.033	0.032	0.033
	岡田	0.026	0.025	0.022	0.021	0.033	0.033	0.033	0.033	0.033	0.034
	新田小学校	0.026	0.026	0.021	0.021	0.016	0.021	0.034	0.035	0.033	0.035
田原市	東部中学校	0.033	0.034	0.037	0.038	0.032	0.036	0.033	0.034	0.033	0.031
	童浦小学校	0.036									
春日井市	下津局	0.019	0.019	0.019	0.020	0.020	0.020	0.024	0.032	0.031	0.032
	移動環境測定室 (東部市民センター)	0.028	0.034								
半田市	雁宿小学校	0.031	0.033	0.032	0.034	0.033	0.034	0.030			
武豊町	富貴小学校	0.034	0.034	0.031	0.033	0.033	0.033	0.032	0.033	0.032	0.031
	北山配水池	0.034	0.035	0.032	0.034	0.032	0.033	0.033	0.033	0.031	0.033
	大足									0.034	0.036

〔自動車排出ガス測定局〕

(単位: ppm)

市町村	測定局	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
小牧市	小牧市大気汚染測定局	0.020	0.020	0.021	0.022	0.022	0.022	0.023	0.023		

(注) 昼間とは、5時から20時までの時間帯をいう。

第 3 章

有害大氣污染物質等

環 境 調 查 結 果

1 ダイオキシン類大気環境調査結果

(環境基準 年間平均値 0.6 pg-TEQ/m³以下)

区域	番号	調査地点		調査結果 (pg-TEQ/m ³)					調査機関
		地点名称	所在地	春季	夏季	秋季	冬季	平均値	
名古屋区域	1	若宮大通公園局	名古屋市中区大須二丁目404番地先	0.011	0.015	0.0080	0.13	0.041	名古屋市
	2	港陽測定局	名古屋市港区港陽一丁目1-65	0.013	0.065	0.010	0.073	0.040	
	3	守山保健センター	名古屋市守山区小幡一丁目3-1	0.016	0.020	0.0048	0.021	0.015	
	4	東海市立名和小学校	東海市名和町山東10	-	0.011	-	0.084	0.048	東海市
	5	東海市消防本部	東海市高横須賀町新田1-1	-	0.0043	-	0.060	0.032	
	6	知多市立新田小学校	知多市八幡字鍋山65	-	0.011	-	0.045	0.028	知多市
東三河区域	7	豊橋市役所	豊橋市今橋町1	0.0063	0.0085	0.0063	0.019	0.010	豊橋市
	8	大崎校区市民館	豊橋市大崎町字柿ノ木16	0.010	0.018	0.0086	0.050	0.022	
	9	原町公民館	豊橋市原町字蔵社45	0.0092	0.025	0.0087	0.085	0.032	
	10	豊川市立桜町小学校	豊川市桜町二丁目7-45	0.0035	0.0057	0.0025	0.0099	0.0054	豊川市
尾張区域	11	一宮市松降通大気測定局	一宮市松降通7丁目27-5	0.0077	0.019	0.0031	0.012	0.010	一宮市
	12	津島市埋田町	津島市埋田町二丁目123-1	0.0080	0.016	0.012	0.028	0.016	愛知県
	13	稲沢市役所	稲沢市稲府町1	0.031	0.015	0.017	0.020	0.021	
内陸区域	14	出川保育園	春日井市出川町3-8-2	-	0.015	-	0.0090	0.012	春日井市
	15	勝川南部学習等供用施設	春日井市勝川町3-17	-	0.015	-	0.024	0.020	
	16	中部局 (三軒町)	豊田市三軒町6-23-5	0.0069	0.0064	0.0052	0.016	0.0086	豊田市
	17	小牧高校	小牧市小牧一丁目321	0.0098	0.011	0.012	0.012	0.011	愛知県
	18	東郷町春木	東郷町春木字申下1335-1	0.026	0.0095	0.0089	0.036	0.020	
衣浦区域	19	半田市東洋町	半田市東洋町一丁目3-6	0.0093	0.0098	0.010	0.044	0.018	愛知県
	20	半田市立花園小学校	半田市花園町三丁目5-1	0.0071	0.0080	0.0070	0.041	0.016	半田市
	21	碧南市役所	碧南市松本町28	-	0.017	-	0.023	0.020	碧南市
	22	刈谷市寿町	刈谷市寿町一丁目409	0.0064	0.012	0.012	0.046	0.019	愛知県
	23	大府市役所	大府市中央町五丁目70	-	0.0098	-	0.064	0.037	大府市
	24	阿久比町役場	阿久比町大字卯坂字殿越50	0.0065	0.0083	0.0067	0.045	0.017	阿久比町
	25	東浦町役場	東浦町大字緒川字政所20	-	0.0095	-	0.061	0.035	東浦町
	26	武豊町役場	武豊町字長尾山2	0.0067	0.010	0.015	0.046	0.019	武豊町

区域	番号	調査地点		調査結果 (pg-TEQ/m ³)					調査機関
		地点名称	所在地	春季	夏季	秋季	冬季	平均値	
その他区域	27	岡崎市大平大気測定局	岡崎市大平町二ノ沢67	0.0051	0.0067	0.0066	0.023	0.010	岡崎市
	28	岡崎市南部庄司田大気測定局	岡崎市庄司田一丁目17	0.0046	0.014	0.0060	0.021	0.011	
	29	幸田町保健センター	幸田町大字菱池字錦田84	-	0.017	-	0.036	0.027	幸田町
	30	安城農林高校	安城市池浦町茶筌木1	0.015	0.0087	0.0081	0.042	0.018	愛知県
	31	愛厚ホーム西尾苑	西尾市八ツ面町蔵屋敷99	0.012	0.0089	0.0092	0.019	0.012	
	32	東三河総局新城設楽振興事務所	新城市字石名号20-1	0.010	0.0098	0.0097	0.011	0.010	

調査時期	調査年月日	調査時期	調査年月日
春季	2023年 5月 9日～ 5月16日	夏季	2023年 7月14日～ 7月21日
秋季	2023年10月 5日～10月12日	冬季	2024年 1月12日～ 1月19日

※ 春季調査：武豊町役場 (No. 26) については、2023年5月23日～5月30日に実施
 秋季調査：愛知県 (No. 12～13、17～19、22、30～32) については、2023年10月13日～10月20日に実施
 武豊町役場 (No. 26) については、2023年10月12日～10月19日に実施
 冬季調査：碧南市役所 (No. 21) については、2024年1月23日～1月30日に実施

2 有害大気汚染物質等モニタリング

(1) 環境基準の定められている物質の調査地点別結果 (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査機関	調査地点	ベンゼン			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	0.58	0.27	0.99
	稲沢市役所	12	0.66	0.23	1.1
	東海市名和町	12	0.80	0.21	1.6
	半田市東洋町	12	0.94	0.26	2.0
名古屋市	会所町	12	0.68	0.30	1.0
	富田支所	12	0.60	0.11	0.94
	港陽	12	0.68	0.20	1.2
	野跡小学校	12	0.70	0.32	1.2
	白水小学校	12	0.73	0.23	1.1
	本地通	12	0.76	0.23	1.2
	元塩公園	12	0.68	0.10	0.94
豊橋市	今橋	12	0.88	0.32	2.7
	大崎	12	0.71	<0.05	2.1
	二川	12	0.88	0.29	2.9
岡崎市	矢作	12	0.61	0.19	1.2
	東部樫山	12	0.49	0.13	0.87
豊田市	中部局 (三軒町)	12	0.58	0.29	1.0
	新田局 (花園町)	12	0.69	0.26	1.2
一宮市	松降通	12	0.68	0.23	1.0
	平島	12	0.72	0.24	1.1
県内全地点平均 (20 地点)		—	0.70	—	—

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査機関	調査地点	トリクロロエチレン			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	0.23	<0.011	0.44
	稲沢市役所	12	0.17	<0.012	0.36
	東海市名和町	12	0.41	<0.011	1.2
	半田市東洋町	12	0.15	0.015	0.53
名古屋市	会所町	12	0.27	0.043	0.84
	富田支所	12	0.29	0.031	0.75
	港陽	12	0.36	0.10	0.80
	野跡小学校	12	0.67	0.10	1.8
	白水小学校	12	0.39	0.095	0.79
	本地通	12	1.0	0.18	2.2
	元塩公園	12	0.47	0.11	1.3
豊橋市	今橋	12	0.13	0.069	0.20
	大崎	12	0.13	<0.10	0.22
	二川	12	0.12	0.080	0.20
岡崎市	矢作	12	0.030	<0.007	0.11
	東部樫山	12	0.012	<0.005	0.063
豊田市	中部局 (三軒町)	12	0.050	<0.005	0.13
	新田局 (花園町)	12	0.082	<0.005	0.20
一宮市	松降通	12	0.46	0.036	1.1
	平島	12	0.28	0.026	0.85
県内全地点平均 (20 地点)		—	0.29	—	—

- (注) 1 調査地点ごとの平均値の算出は算術平均により、測定値が検出下限値未満の場合は、検出下限値の1/2として算出した。
 2 県内全地点平均の最小値・最大値は、年平均値の最小値・最大値を示す。

(単位：μg/m³)

調査機関	調査地点	テトラクロロエチレン			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	0.025	<0.0016	0.11
	稲沢市役所	12	0.016	<0.0017	0.073
	東海市名和町	12	0.087	<0.0016	0.40
	半田市東洋町	12	0.068	<0.0015	0.31
名古屋市	会所町	12	0.091	0.028	0.22
	富田支所	12	0.066	0.027	0.11
	港陽	12	0.37	0.047	2.3
	野跡小学校	12	0.11	0.026	0.51
	白水小学校	12	0.27	0.013	0.85
	本地通	12	0.31	0.015	1.0
	元塩公園	12	0.40	0.014	1.3
豊橋市	今橋	12	0.11	<0.15	0.22
	大崎	12	0.11	<0.14	0.20
	二川	12	0.11	<0.05	0.19
岡崎市	矢作	12	0.011	<0.0016	0.056
	東部樫山	12	0.0092	<0.0015	0.047
豊田市	中部局（三軒町）	12	0.023	<0.004	0.074
	新田局（花園町）	12	0.034	<0.005	0.12
一宮市	松降通	12	0.049	<0.010	0.18
	平島	12	0.038	<0.009	0.24
県内全地点平均（20地点）		—	0.12	—	—

(単位：μg/m³)

調査機関	調査地点	ジクロロメタン			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	2.0	1.4	2.7
	稲沢市役所	12	1.3	0.49	2.0
	東海市名和町	12	2.7	0.81	5.8
	半田市東洋町	12	1.6	0.62	3.7
名古屋市	会所町	12	2.8	0.63	11
	富田支所	12	3.5	0.95	19
	港陽	12	3.7	0.90	19
	野跡小学校	12	2.9	0.46	16
	白水小学校	12	4.2	0.56	16
	本地通	12	5.2	1.3	16
	元塩公園	12	5.3	0.86	19
豊橋市	今橋	12	1.8	0.73	4.8
	大崎	12	2.0	0.88	5.9
	二川	12	3.1	0.94	13
岡崎市	矢作	12	1.1	0.36	2.6
	東部樫山	12	0.66	0.27	1.2
豊田市	中部局（三軒町）	12	1.0	0.65	1.4
	新田局（花園町）	12	1.2	0.42	1.7
一宮市	松降通	12	1.5	0.75	2.7
	平島	12	1.8	0.72	3.0
県内全地点平均（20地点）		—	2.5	—	—

(2) 指針値の定められている物質の調査地点別結果 (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査機関	調査地点	アクリロニトリル			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	0.15	<0.0016	0.71
	稲沢市役所	12	0.0064	<0.0012	0.031
	東海市名和町	12	0.38	<0.0012	2.2
	半田市東洋町	12	0.028	<0.0012	0.20
名古屋市	会所町	12	0.045	<0.014	0.17
	富田支所	12	0.039	<0.014	0.16
	港陽	12	0.052	0.015	0.12
	野跡小学校	12	0.051	<0.014	0.11
	白水小学校	12	0.089	0.030	0.21
	本地通	12	0.040	<0.014	0.087
	元塩公園	12	0.069	<0.014	0.13
豊橋市	今橋	12	0.063	<0.018	0.12
	大崎	12	0.088	<0.018	0.43
	二川	12	0.19	<0.020	0.64
岡崎市	矢作	12	0.0031	<0.0012	0.012
	東部樫山	12	0.0013	<0.0013	0.0066
豊田市	中部局 (三軒町)	12	0.018	<0.004	0.033
	新田局 (花園町)	12	0.029	0.0050	0.070
一宮市	松降通	12	0.012	<0.0012	0.058
	平島	12	0.014	<0.0012	0.066
県内全地点平均 (20地点)		—	0.068	—	—

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査機関	調査地点	塩化ビニルモノマー			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	0.085	<0.0008	0.96
	稲沢市役所	12	0.079	<0.0009	0.35
	東海市名和町	12	0.071	<0.0008	0.70
	半田市東洋町	12	0.068	<0.0023	0.79
名古屋市	会所町	12	0.038	<0.009	0.37
	富田支所	12	0.026	<0.009	0.19
	港陽	12	0.15	<0.009	1.2
	野跡小学校	12	0.039	<0.009	0.22
	白水小学校	12	0.10	<0.009	0.83
	本地通	12	0.10	<0.009	0.99
	元塩公園	12	0.034	<0.009	0.32
豊橋市	今橋	12	0.0054	<0.005	<0.018
	大崎	12	0.0053	<0.005	<0.019
	二川	12	0.0059	<0.005	<0.022
岡崎市	矢作	12	0.022	<0.0008	0.23
	東部樫山	12	0.021	<0.0008	0.22
豊田市	中部局 (三軒町)	12	0.0050	<0.003	0.015
	新田局 (花園町)	12	0.0060	<0.003	0.033
一宮市	松降通	12	0.035	<0.0007	0.19
	平島	12	0.037	<0.0008	0.24
県内全地点平均 (20地点)		—	0.047	—	—

- (注) 1 調査地点ごとの平均値の算出は算術平均により、測定値が検出下限値未満の場合は、検出下限値の1/2として算出した。
 2 県内全地点平均の最小値・最大値は、年平均値の最小値・最大値を示す。

(単位 : ngHg/m³)

調査機関	調査地点	水銀及びその化合物			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	東海市名和町	12	1.6	1.1	2.3
	半田市東洋町	12	1.6	1.1	2.2
名古屋市	会所町	12	1.2	0.62	2.0
	富田支所	12	1.5	0.87	2.1
	港陽	12	1.7	1.2	2.6
	白水小学校	12	2.3	1.6	3.1
	本地通	12	1.6	0.98	2.5
	元塩公園	12	1.6	0.83	2.2
豊橋市	今橋	12	1.7	1.5	2.1
	大崎	12	2.0	1.7	2.5
	二川	12	1.7	1.5	2.3
岡崎市	矢作	12	1.5	1.2	1.7
	東部樫山	12	1.2	1.0	1.4
豊田市	中部局（三軒町）	12	1.7	1.2	2.0
	新田局（花園町）	12	1.6	1.3	2.0
一宮市	松降通	12	1.6	1.1	2.1
	平島	12	1.6	1.4	1.9
県内全地点平均（17地点）		—	1.6	—	—

(単位 : ngNi/m³)

調査機関	調査地点	ニッケル化合物			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	東海市名和町	12	3.7	0.88	6.8
	半田市東洋町	12	2.7	1.2	6.1
名古屋市	会所町	12	2.3	0.47	5.9
	富田支所	12	2.3	0.38	3.9
	港陽	12	4.3	0.72	8.4
	白水小学校	12	7.1	1.2	17
	本地通	12	5.2	1.4	16
	元塩公園	12	7.0	2.0	30
豊橋市	今橋	12	0.82	0.15	1.8
	大崎	12	1.7	<0.015	3.7
	二川	12	1.4	0.06	3.2
岡崎市	矢作	12	1.2	0.41	2.1
	東部樫山	12	1.1	0.27	2.4
豊田市	中部局（三軒町）	12	1.5	0.28	3.3
	新田局（花園町）	12	1.3	0.64	1.8
一宮市	松降通	12	1.1	0.20	1.9
	平島	12	2.0	0.79	5.3
県内全地点平均（17地点）		—	2.7	—	—

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査機関	調査地点	クロロホルム			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	0.12	0.070	0.17
	稲沢市役所	12	0.13	0.060	0.34
	東海市名和町	12	0.15	0.074	0.33
	半田市東洋町	12	0.17	0.083	0.39
名古屋市	会所町	12	0.17	0.095	0.35
	富田支所	12	0.19	0.082	0.52
	港陽	12	0.19	0.12	0.47
	野跡小学校	12	0.20	0.058	0.53
	白水小学校	12	0.28	0.093	0.65
	本地通	12	0.19	0.091	0.36
	元塩公園	12	0.23	0.10	0.44
豊橋市	今橋	12	0.13	0.058	0.25
	大崎	12	0.13	<0.07	0.26
	二川	12	0.14	0.073	0.23
岡崎市	矢作	12	0.12	0.079	0.20
	東部樫山	12	0.11	0.068	0.23
豊田市	中部局 (三軒町)	12	0.095	0.045	0.15
	新田局 (花園町)	12	0.11	0.042	0.16
一宮市	松降通	12	0.13	0.079	0.20
	平島	12	0.12	0.062	0.16
県内全地点平均 (20 地点)		—	0.16	—	—

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査機関	調査地点	1,2-ジクロロエタン			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	0.080	0.032	0.13
	稲沢市役所	12	0.093	0.033	0.27
	東海市名和町	12	0.16	0.020	0.65
	半田市東洋町	12	0.078	0.025	0.13
名古屋市	会所町	12	0.12	0.049	0.21
	富田支所	12	0.13	0.043	0.24
	港陽	12	0.13	0.044	0.20
	野跡小学校	12	0.13	0.043	0.23
	白水小学校	12	0.12	0.041	0.19
	本地通	12	0.12	0.040	0.19
	元塩公園	12	0.13	0.040	0.20
豊橋市	今橋	12	0.15	<0.07	0.29
	大崎	12	0.15	<0.06	0.25
	二川	12	0.18	0.10	0.31
岡崎市	矢作	12	0.083	<0.003	0.22
	東部樫山	12	0.082	0.005	0.23
豊田市	中部局 (三軒町)	12	0.11	0.023	0.26
	新田局 (花園町)	12	0.12	0.024	0.28
一宮市	松降通	12	0.099	0.028	0.27
	平島	12	0.096	0.019	0.25
県内全地点平均 (20 地点)		—	0.12	—	—

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査機関	調査地点	1,3-ブタジエン			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	0.020	<0.003	0.058
	稲沢市役所	12	0.037	<0.004	0.088
	東海市名和町	12	0.042	<0.004	0.16
	半田市東洋町	12	0.032	<0.003	0.11
名古屋市	会所町	12	0.060	0.013	0.12
	富田支所	12	0.043	0.014	0.079
	港陽	12	0.050	0.019	0.12
	野跡小学校	12	0.060	0.013	0.17
	白水小学校	12	0.053	0.020	0.097
	本地通	12	0.069	0.032	0.13
	元塩公園	12	0.053	0.009	0.095
豊橋市	今橋	12	0.0081	<0.0014	<0.03
	大崎	12	0.0085	<0.0014	<0.04
	二川	12	0.0092	<0.008	<0.029
岡崎市	矢作	12	0.026	<0.004	0.13
	東部樫山	12	0.015	<0.003	0.076
豊田市	中部局 (三軒町)	12	0.050	0.014	0.091
	新田局 (花園町)	12	0.064	0.0070	0.12
一宮市	松降通	12	0.027	<0.005	0.079
	平島	12	0.032	<0.004	0.083
県内全地点平均 (20 地点)		—	0.038	—	—

(単位: ngAs/m^3)

調査機関	調査地点	ヒ素及びその化合物			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	東海市名和町	12	0.71	0.11	2.2
	半田市東洋町	12	0.71	0.10	3.1
名古屋市	会所町	12	1.0	0.19	3.3
	富田支所	12	1.2	0.17	3.5
	港陽	12	1.2	0.34	3.7
	白水小学校	12	1.1	0.12	3.6
	本地通	12	1.0	0.10	3.5
	元塩公園	12	1.1	0.16	3.7
豊橋市	今橋	12	0.78	0.093	2.5
	大崎	12	0.98	0.060	2.6
	二川	12	0.89	0.085	2.5
岡崎市	矢作	12	0.57	0.11	2.3
	東部樫山	12	0.43	0.098	1.3
豊田市	中部局 (三軒町)	12	0.42	0.095	1.4
	新田局 (花園町)	12	0.46	0.15	1.6
一宮市	松降通	12	1.1	0.091	5.3
	平島	12	1.4	0.11	7.6
県内全地点平均 (17 地点)		—	0.89	—	—

(単位：ngMn/m ³)					
調査機関	調査地点	マンガン及びその化合物			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	東海市名和町	12	37	6.2	58
	半田市東洋町	12	22	8.2	63
名古屋市	会所町	12	24	4.5	54
	富田支所	12	28	2.4	73
	港陽	12	41	15	78
	白水小学校	12	47	14	89
	本地通	12	40	13	72
	元塩公園	12	41	15	67
豊橋市	今橋	12	9.9	2.4	17
	大崎	12	35	2.7	110
	二川	12	13	2.3	28
岡崎市	矢作	12	13	2.1	34
	東部樫山	12	10	1.9	22
豊田市	中部局（三軒町）	12	9.8	2.5	16
	新田局（花園町）	12	12	3.6	20
一宮市	松降通	12	9.6	2.7	19
	平島	12	15	5.2	49
県内全地点平均（17地点）		—	24	—	—

(単位：μg/m ³)					
調査機関	調査地点	塩化メチル			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	1.1	0.98	1.3
	稲沢市役所	12	1.1	1.0	1.3
	東海市名和町	12	1.1	0.94	1.3
	半田市東洋町	12	1.1	0.94	1.3
名古屋市	会所町	12	1.6	1.3	2.2
	富田支所	12	1.6	1.3	2.5
	港陽	12	1.5	1.4	2.0
	野跡小学校	12	1.6	1.2	2.6
	白水小学校	12	1.4	1.3	1.5
	本地通	12	1.4	1.3	1.7
	元塩公園	12	1.4	1.3	1.8
豊橋市	今橋	12	0.36	0.11	0.96
	大崎	12	0.30	0.033	0.86
	二川	12	0.34	0.095	1.0
岡崎市	矢作	12	1.1	0.85	1.4
	東部樫山	12	1.1	0.90	1.4
豊田市	中部局（三軒町）	12	1.4	1.2	1.8
	新田局（花園町）	12	1.5	1.2	1.8
一宮市	松降通	12	1.2	0.97	1.3
	平島	12	1.1	0.81	1.4
県内全地点平均（20地点）		—	1.2	—	—

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査機関	調査地点	アセトアルデヒド			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	稲沢市役所	12	3.2	1.4	6.2
	東海市名和町	12	3.2	1.6	6.1
	半田市東洋町	12	2.3	1.5	2.8
名古屋市	会所町	12	1.6	0.68	2.7
	富田支所	12	2.7	0.97	6.5
	港陽	12	2.8	1.4	4.6
	白水小学校	12	2.4	1.0	5.6
	本地通	12	1.7	0.75	3.1
	元塩公園	12	2.7	1.5	4.9
豊橋市	今橋	12	1.5	0.89	2.1
	大崎	12	1.7	0.96	2.7
	二川	12	1.6	0.89	2.6
岡崎市	矢作	12	2.0	1.2	3.5
	東部樫山	12	1.2	0.63	1.9
豊田市	中部局（三軒町）	12	2.4	1.3	4.6
	新田局（花園町）	12	2.8	1.8	5.2
一宮市	松降通	12	1.8	1.0	2.7
	平島	12	1.9	1.0	2.7
県内全地点平均（18地点）		—	2.2	—	—

(3) その他の物質の調査地点別結果

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査機関	調査地点	ホルムアルデヒド			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	稲沢市役所	12	2.5	1.0	5.6
	東海市名和町	12	2.6	1.2	5.4
	半田市東洋町	12	2.7	0.96	9.6
名古屋市	会所町	12	2.2	0.79	5.1
	富田支所	12	4.0	1.5	7.5
	港陽	12	3.1	1.2	5.6
	白水小学校	12	3.3	1.1	6.2
	本地通	12	2.4	0.91	5.0
	元塩公園	12	4.0	1.4	7.2
豊橋市	今橋	12	2.7	1.5	5.0
	大崎	12	2.9	1.7	4.6
	二川	12	2.8	1.5	4.7
岡崎市	矢作	12	2.4	0.99	5.4
	東部樫山	12	1.5	0.63	2.7
豊田市	中部局 (三軒町)	12	1.6	0.76	3.0
	新田局 (花園町)	12	1.8	0.88	3.6
一宮市	松降通	12	2.1	0.78	3.5
	平島	12	2.3	0.82	3.5
県内全地点平均 (18 地点)		—	2.6	—	—

(単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

調査機関	調査地点	酸化エチレン			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	東海市名和町	12	0.10	0.037	0.35
	半田市東洋町	12	0.058	0.027	0.13
名古屋市	会所町	12	0.041	0.021	0.085
	富田支所	12	0.043	0.020	0.10
	港陽	12	0.047	0.020	0.098
	白水小学校	12	0.055	0.0095	0.13
	本地通	12	0.051	0.0083	0.15
	元塩公園	12	0.050	0.0079	0.14
豊橋市	今橋	12	0.089	<0.0025	0.22
	大崎	12	0.11	0.026	0.23
	二川	12	0.077	0.030	0.18
岡崎市	矢作	12	0.072	0.020	0.19
	東部樫山	12	0.047	0.011	0.086
豊田市	中部局 (三軒町)	12	0.053	0.034	0.11
	新田局 (花園町)	12	0.051	0.027	0.075
一宮市	松降通	12	0.048	0.029	0.064
	平島	12	0.050	0.032	0.073
県内全地点平均 (17 地点)		—	0.061	—	—

(注) 1 調査地点ごとの平均値の算出は算術平均により、測定値が検出下限値未満の場合は、検出下限値の1/2として算出した。

2 県内全地点平均の最小値・最大値は、年平均値の最小値・最大値を示す。

(単位：ng/m³)

調査機関	調査地点	ベンゾ[a]ピレン			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	稲沢市役所	12	0.074	0.012	0.21
	東海市名和町	12	0.12	0.016	0.28
	半田市東洋町	12	0.33	0.017	1.5
名古屋市	会所町	12	0.075	0.0089	0.16
	富田支所	12	0.089	0.022	0.21
	港陽	12	0.13	0.012	0.32
	白水小学校	12	0.12	0.011	0.37
	本地通	12	0.092	0.012	0.22
	元塩公園	12	0.10	0.0066	0.26
豊橋市	今橋	12	0.059	0.0060	0.19
	大崎	12	0.063	0.015	0.20
	二川	12	0.044	0.0040	0.10
岡崎市	矢作	12	0.099	0.0064	0.42
	東部檜山	12	0.075	0.0059	0.29
豊田市	中部局（三軒町）	12	0.033	0.0030	0.093
	新田局（花園町）	12	0.043	0.0059	0.098
一宮市	松降通	12	0.057	0.014	0.13
	平島	12	0.082	0.020	0.26
県内全地点平均（18地点）		—	0.094	—	—

(単位：ngCr/m³)

調査機関	調査地点	クロム及びその化合物			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	東海市名和町	12	6.5	1.3	11
	半田市東洋町	12	4.6	1.8	14
名古屋市	会所町	12	5.8	1.6	14
	富田支所	12	5.3	0.52	15
	港陽	12	11	2.8	21
	白水小学校	12	19	6.1	49
	本地通	12	11	3.7	24
	元塩公園	12	14	3.7	36
豊橋市	今橋	12	1.5	0.46	2.9
	大崎	12	8.8	0.48	29
	二川	12	2.4	0.42	5.6
岡崎市	矢作	12	2.6	0.62	6.7
	東部檜山	12	1.2	0.38	2.4
豊田市	中部局（三軒町）	12	1.5	0.73	3.0
	新田局（花園町）	12	2.3	0.52	3.7
一宮市	松降通	12	1.5	0.32	3.1
	平島	12	2.7	0.87	7.6
県内全地点平均（17地点）		—	6.0	—	—

(単位：ngBe/m³)

調査機関	調査地点	ベリリウム及びその化合物			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	東海市名和町	12	0.014	0.0022	0.065
	半田市東洋町	12	0.013	0.0025	0.051
名古屋市	会所町	12	0.021	<0.008	0.12
	富田支所	12	0.027	<0.008	0.19
	港陽	12	0.028	<0.008	0.12
	白水小学校	12	0.027	<0.008	0.12
	本地通	12	0.023	<0.008	0.094
	元塩公園	12	0.026	<0.008	0.13
豊橋市	今橋	12	0.030	<0.014	0.029
	大崎	12	0.031	<0.014	0.032
	二川	12	0.032	<0.014	0.047
岡崎市	矢作	12	0.0075	0.0024	0.025
	東部樫山	12	0.0059	0.0013	0.020
豊田市	中部局（三軒町）	12	0.0070	<0.006	<0.026
	新田局（花園町）	12	0.0080	<0.006	0.011
一宮市	松降通	12	0.0061	0.0014	0.024
	平島	12	0.0087	0.0024	0.028
県内全地点平均（17地点）		—	0.019	—	—

(単位：μg/m³)

調査機関	調査地点	トルエン			
		検体数	年平均値	最小値	最大値
愛知県	小牧高校	12	7.1	2.5	11
	稲沢市役所	12	4.6	1.8	7.2
	東海市名和町	12	6.2	2.2	11
	半田市東洋町	12	4.4	1.5	9.2
名古屋市	会所町	12	6.5	1.3	19
	富田支所	12	4.5	1.7	9.8
	港陽	12	5.3	1.5	17
	野跡小学校	12	4.1	1.3	8.7
	白水小学校	12	6.1	2.5	12
	本地通	12	7.0	2.8	16
	元塩公園	12	6.2	2.6	16
豊橋市	今橋	12	6.4	2.4	15
	大崎	12	6.0	0.65	18
	二川	12	9.6	2.0	34
岡崎市	矢作	12	3.6	1.5	9.1
	東部樫山	12	1.7	0.90	3.3
豊田市	北部局（加納町）	12	3.0	1.5	5.1
	中部局（三軒町）	12	5.2	2.0	9.3
	新田局（花園町）	12	5.3	2.3	10
一宮市	松降通	12	5.1	1.9	11
	平島	12	6.9	2.4	16
県内全地点平均（21地点）		—	5.5	—	—

第 4 章

降下ばいじん量調査結果

1 2023年度の調査結果

県が実施した降下ばいじん量調査結果

東海市横須賀中学校

(単位: $\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{月}$)

測定年月	降下ばいじん量 ($a=b+c$)	不溶解性成分(b)							溶解性成分(c)	構成比(%)		イオン		貯水量 (mL)	pH
		灰分	灼熱減	計	全鉄(%)	二酸化ケイ素(%)	酸化カルシウム(%)	全炭素(%)		(b/a)	(c/a)	SO_4^{2-}	Cl^-		
2023年4月	4.43	1.71	0.84	2.55	9.6	17.1	3.8	22.7	1.88	57.6	42.4	0.27	0.32	4,990	6.6
5月	3.29	1.09	0.50	1.59	12.6	16.9	4.0	23.1	1.70	48.3	51.7	0.25	0.14	9,930	6.4
6月	2.95	0.81	0.52	1.33	13.0	18.2	3.4	26.6	1.62	45.1	54.9	0.25	0.09	19,380	6.1
7月	2.12	0.82	0.30	1.12	12.1	16.7	4.1	21.1	1.00	52.8	47.2	0.18	0.08	7,150	6.4
8月	2.05	0.63	0.15	0.78	7.4	29.6	3.3	17.3	1.27	38.0	62.0	0.17	0.27	7,900	6.2
9月	1.93	0.62	0.31	0.93	11.7	17.3	3.8	26.9	1.00	48.2	51.8	0.15	0.10	8,590	6.3
10月	3.72	1.33	0.81	2.14	15.1	10.5	5.0	28.1	1.58	57.5	42.5	0.23	0.11	6,260	6.6
11月	3.84	1.57	0.58	2.15	18.5	12.7	6.1	23.5	1.69	56.0	44.0	0.25	0.19	3,680	6.9
12月	3.45	1.51	0.58	2.09	16.3	12.1	7.2	24.4	1.36	60.6	39.4	0.24	0.12	2,310	6.8
2024年1月	3.47	1.63	0.66	2.29	21.5	10.9	7.5	25.5	1.18	66.0	34.0	0.25	0.10	2,170	7.2
2月	4.30	1.54	0.69	2.23	19.5	12.0	5.4	27.5	2.07	51.9	48.1	0.31	0.29	7,510	6.6
3月	4.97	2.24	0.89	3.13	19.3	13.2	5.5	24.8	1.84	63.0	37.0	0.42	0.21	12,790	6.7
平 均 値	3.38	1.29	0.57	1.86	14.7	15.6	4.9	24.3	1.52	55.0	45.0	0.25	0.17	7,722	6.6

知多市新知小学校

(単位: $\text{t}/\text{km}^2 \cdot \text{月}$)

測定年月	降下ばいじん量 ($a=b+c$)	不溶解性成分(b)							溶解性成分(c)	構成比(%)		イオン		貯水量 (mL)	pH
		灰分	灼熱減	計	全鉄(%)	二酸化ケイ素(%)	酸化カルシウム(%)	全炭素(%)		(b/a)	(c/a)	SO_4^{2-}	Cl^-		
2023年4月	3.64	1.08	0.69	1.77	4.7	19.3	2.8	24.1	1.87	48.6	51.4	0.20	0.21	5,390	6.7
5月	3.04	0.82	0.68	1.50	6.5	13.3	2.9	28.5	1.54	49.3	50.7	0.23	0.21	12,290	6.3
6月	3.55	0.61	0.80	1.41	4.1	16.8	1.5	28.0	2.14	39.7	60.3	0.20	0.12	19,790	6.7
7月	1.94	0.62	0.38	1.00	7.3	15.0	3.9	22.8	0.94	51.5	48.5	0.14	0.08	8,330	6.5
8月	6.84	0.78	2.60	3.38	2.3	7.2	1.8	37.4	3.46	49.4	50.6	0.15	0.29	8,990	6.7
9月	9.34	2.99	3.72	6.71	9.5	10.8	1.5	30.6	2.63	71.8	28.2	0.12	0.17	9,160	6.7
10月	3.01	0.81	0.74	1.55	9.4	11.3	4.3	32.5	1.46	51.5	48.5	0.19	0.11	6,460	6.6
11月	2.86	0.93	0.61	1.54	11.6	12.4	6.2	32.7	1.32	53.8	46.2	0.15	0.18	4,070	6.8
12月	3.29	1.16	0.80	1.96	9.2	11.8	5.1	29.9	1.33	59.6	40.4	0.16	0.11	2,590	6.8
2024年1月	4.66	1.62	1.90	3.52	10.5	8.0	4.5	33.4	1.14	75.5	24.5	0.16	0.09	2,450	7.3
2月	3.75	1.12	0.96	2.08	10.8	11.2	4.4	34.6	1.67	55.5	44.5	0.26	0.30	5,440	6.8
3月	3.36	0.93	0.80	1.73	8.6	16.2	3.1	33.1	1.63	51.5	48.5	0.30	0.18	14,350	6.4
平 均 値	4.11	1.12	1.23	2.35	7.9	12.8	3.5	30.6	1.76	57.2	42.8	0.19	0.17	8,276	6.7

豊川市役所

(単位:t/km²・月)

測定年月	降下ばい じん量 (a=b+c)	不溶解性成分(b)							溶解性 成分(c)	構成比(%)		イオン		貯水量 (mL)	pH
		灰分	灼熱減	計	全鉄(%)	二酸化 ケイ素(%)	酸化カル シウム(%)	全炭素(%)		(b/a)	(c/a)	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻		
2023年4月	3.18	1.07	0.80	1.87	1.9	24.1	1.1	20.4	1.31	58.8	41.2	0.19	0.35	5,700	5.9
5月	2.32	0.42	0.35	0.77	3.3	23.3	1.2	26.1	1.55	33.2	66.8	0.25	0.37	16,640	5.4
6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月	1.03	0.34	0.22	0.56	3.1	20.0	1.7	11.2	0.47	54.4	45.6	0.08	0.06	6,610	5.7
8月	2.01	0.31	0.13	0.44	3.3	32.5	2.1	17.3	1.57	21.9	78.1	0.28	0.50	20,400	5.5
9月	0.67	0.15	0.06	0.21	3.2	23.8	2.2	19.7	0.46	31.3	68.7	0.06	0.10	9,100	5.4
10月	1.21	0.29	0.18	0.47	2.3	30.8	2.0	13.2	0.74	38.8	61.2	0.08	0.13	10,770	5.5
11月	1.17	0.46	0.05	0.51	3.1	28.7	2.8	7.2	0.66	43.6	56.4	0.09	0.18	4,430	5.7
12月	1.07	0.57	0.14	0.71	2.6	29.3	2.7	10.2	0.36	66.4	33.6	0.07	0.07	2,290	6.1
2024年1月	1.13	0.55	0.17	0.72	3.4	35.1	2.6	13.6	0.41	63.7	36.3	0.07	0.06	2,120	6.0
2月	1.89	0.38	0.37	0.75	1.7	23.2	1.4	27.6	1.14	39.7	60.3	0.15	0.37	7,270	5.3
3月	1.96	0.81	0.38	1.19	2.3	33.7	1.6	21.4	0.77	60.7	39.3	0.17	0.29	8,530	5.7
平 均 値	1.60	0.49	0.26	0.75	2.7	27.7	1.9	17.1	0.85	46.9	53.1	0.14	0.23	8,533	5.7

(注1)2023年6月はオーバーフローによる欠測

田原市田原中部小学校

(単位:t/km²・月)

測定年月	降下ばい じん量 (a=b+c)	不溶解性成分(b)							溶解性 成分(c)	構成比(%)		イオン		貯水量 (mL)	pH
		灰分	灼熱減	計	全鉄(%)	二酸化 ケイ素(%)	酸化カル シウム(%)	全炭素(%)		(b/a)	(c/a)	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻		
2023年4月	2.51	0.90	0.48	1.38	2.1	24.5	4.1	18.4	1.13	55.0	45.0	0.14	0.33	3,500	6.2
5月	2.84	0.65	0.35	1.00	2.5	26.4	4.7	17.9	1.84	35.2	64.8	0.23	0.59	13,510	5.9
6月	2.64	0.41	0.30	0.71	1.8	28.9	2.6	14.4	1.93	26.9	73.1	0.11	0.35	27,520	5.7
7月	0.92	0.30	0.17	0.47	2.2	23.6	3.1	11.6	0.45	51.1	48.9	0.06	0.09	6,120	6.0
8月	2.40	0.33	0.08	0.41	1.9	27.9	24.5	15.4	1.99	17.1	82.9	0.20	0.73	8,090	5.8
9月	1.00	0.17	0.07	0.24	2.2	24.4	4.8	17.5	0.76	24.0	76.0	0.10	0.24	17,940	5.6
10月	1.03	0.29	0.13	0.42	2.7	32.1	3.2	11.8	0.61	40.8	59.2	0.08	0.13	8,670	5.7
11月	1.54	0.41	0.17	0.58	3.1	36.6	3.8	12.7	0.96	37.7	62.3	0.14	0.39	7,280	5.9
12月	1.10	0.47	0.11	0.58	3.2	31.1	4.4	7.9	0.52	52.7	47.3	0.08	0.12	2,530	6.1
2024年1月	1.19	0.48	0.12	0.60	2.9	40.7	6.5	10.9	0.59	50.4	49.6	0.08	0.10	2,130	6.3
2月	1.73	0.37	0.12	0.49	3.5	25.7	14.0	19.5	1.24	28.3	71.7	0.15	0.42	3,980	6.0
3月	2.57	0.57	0.34	0.91	2.7	26.3	4.8	22.4	1.66	35.4	64.6	0.12	0.53	7,790	6.1
平 均 値	1.79	0.45	0.20	0.65	2.6	29.0	6.7	15.0	1.14	36.3	63.7	0.12	0.34	9,088	5.9

清須保健所一宮詰所

(単位: t/km²・月)

測定年月	降下ばい じん量 (a=b+c)	不溶解性成分(b)							溶解性 成分(c)	構成比(%)		イオン		貯水量 (mL)	pH
		灰分	灼熱減	計	全鉄(%)	二酸化 ケイ素(%)	酸化カル シウム(%)	全炭素(%)		(b/a)	(c/a)	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻		
2023年4月	2.45	0.88	0.47	1.35	2.2	26.1	0.9	17.3	1.10	55.1	44.9	0.20	0.22	7,650	5.8
5月	1.67	0.40	0.47	0.87	2.1	21.4	0.9	24.8	0.80	52.1	47.9	0.20	0.19	18,600	5.4
6月	1.36	0.41	0.24	0.65	2.3	32.2	1.3	18.8	0.71	47.8	52.2	0.17	0.10	20,850	5.2
7月	1.16	0.32	0.10	0.42	2.9	31.5	1.4	18.3	0.74	36.2	63.8	0.19	0.10	10,160	5.2
8月	1.43	0.45	0.10	0.55	4.7	42.2	2.0	16.3	0.88	38.5	61.5	0.21	0.18	9,880	5.5
9月	1.13	0.30	0.17	0.47	3.7	21.6	1.2	22.0	0.66	41.6	58.4	0.20	0.10	14,910	5.0
10月	0.96	0.20	0.19	0.39	1.2	29.0	1.1	24.9	0.57	40.6	59.4	0.12	0.09	6,700	5.2
11月	0.99	0.32	0.15	0.47	1.4	35.5	1.3	20.3	0.52	47.5	52.5	0.09	0.15	5,780	5.7
12月	0.71	0.25	0.11	0.36	1.8	33.5	1.7	19.8	0.35	50.7	49.3	0.05	0.07	4,350	5.5
2024年1月	1.09	0.28	0.33	0.61	1.5	24.1	0.9	31.6	0.48	56.0	44.0	0.08	0.25	3,550	5.4
2月	1.12	0.22	0.39	0.61	1.0	18.2	0.9	37.6	0.51	54.5	45.5	0.16	0.14	8,990	5.5
3月	1.40	0.56	0.34	0.90	1.2	31.5	2.9	22.7	0.50	64.3	35.7	0.15	0.12	9,260	5.8
平 均 値	1.29	0.38	0.26	0.64	2.2	28.9	1.4	22.9	0.65	49.6	50.4	0.15	0.14	10,057	5.4

瀬戸保健所

(単位: t/km²・月)

測定年月	降下ばい じん量 (a=b+c)	不溶解性成分(b)							溶解性 成分(c)	構成比(%)		イオン		貯水量 (mL)	pH
		灰分	灼熱減	計	全鉄(%)	二酸化 ケイ素(%)	酸化カル シウム(%)	全炭素(%)		(b/a)	(c/a)	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻		
2023年4月	2.02	0.60	0.53	1.13	1.5	23.7	0.6	24.5	0.89	55.9	44.1	0.16	0.18	9,120	5.2
5月	1.21	0.36	0.33	0.69	2.1	25.3	0.9	28.1	0.52	57.0	43.0	0.14	0.11	13,340	5.1
6月	1.37	0.22	0.13	0.35	1.7	29.9	1.3	23.6	1.02	25.5	74.5	0.10	0.05	22,130	5.3
7月	1.11	0.38	0.24	0.62	5.1	24.8	0.9	17.1	0.49	55.9	44.1	0.14	0.06	9,150	4.9
8月	1.37	0.41	0.18	0.59	2.4	41.2	1.1	17.5	0.78	43.1	56.9	0.27	0.25	8,450	4.5
9月	0.62	0.21	0.09	0.30	3.7	23.9	1.0	21.8	0.32	48.4	51.6	0.09	0.04	10,330	5.0
10月	0.86	0.30	0.23	0.53	2.2	33.4	0.9	20.5	0.33	61.6	38.4	0.12	0.07	6,900	5.1
11月	0.83	0.36	0.20	0.56	2.2	29.2	0.6	21.6	0.27	67.5	32.5	0.07	0.09	5,230	5.3
12月	0.50	0.23	0.06	0.29	1.6	42.0	1.0	16.7	0.21	58.0	42.0	0.05	0.05	3,220	5.4
2024年1月	0.47	0.22	0.05	0.27	2.3	46.0	1.2	14.3	0.20	57.4	42.6	0.05	0.04	2,660	5.1
2月	0.86	0.40	0.23	0.63	1.7	31.7	0.7	27.0	0.23	73.3	26.7	0.03	0.09	5,340	5.4
3月	1.51	0.53	0.41	0.94	1.4	32.3	0.8	23.5	0.57	62.3	37.7	0.10	0.07	8,190	5.4
平 均 値	1.07	0.35	0.23	0.58	2.3	32.0	0.9	21.4	0.49	54.2	45.8	0.11	0.09	8,672	5.1

半田市乙川中学校

(単位:t/km²・月)

測定年月	降下ばい じん量 (a=b+c)	不溶解性成分(b)							溶解性 成分(c)	構成比(%)		イオン		貯水量 (mL)	pH
		灰分	灼熱減	計	全鉄(%)	二酸化 ケイ素(%)	酸化カル シウム(%)	全炭素(%)		(b/a)	(c/a)	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻		
2023年4月	3.17	1.18	0.52	1.70	4.2	25.7	2.4	18.4	1.47	53.6	46.4	0.21	0.33	5,360	6.3
5月	2.11	0.53	0.35	0.88	3.1	26.1	1.4	20.7	1.23	41.7	58.3	0.20	0.19	11,650	5.9
6月	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7月	1.65	0.56	0.18	0.74	3.8	32.0	1.6	13.9	0.91	44.8	55.2	0.12	0.06	8,220	6.1
8月	2.02	0.44	0.10	0.54	3.6	39.0	1.7	14.0	1.48	26.7	73.3	0.19	0.36	12,720	5.4
9月	0.88	0.33	0.11	0.44	3.3	36.4	1.1	17.2	0.44	50.0	50.0	0.08	0.09	9,560	5.7
10月	1.18	0.34	0.24	0.58	4.2	25.6	2.0	27.0	0.60	49.2	50.8	0.10	0.10	6,120	6.0
11月	1.25	0.42	0.17	0.59	4.5	28.5	1.6	20.7	0.66	47.2	52.8	0.11	0.17	4,670	5.8
12月	1.52	0.74	0.22	0.96	5.4	24.9	3.0	17.7	0.56	63.2	36.8	0.12	0.09	2,440	6.4
2024年1月	1.21	0.46	0.18	0.64	7.5	27.6	3.2	26.6	0.57	52.9	47.1	0.13	0.08	2,480	6.4
2月	1.89	0.46	0.34	0.80	6.1	19.4	2.4	29.2	1.09	42.3	57.7	0.23	0.33	7,570	6.2
3月	1.63	0.54	0.34	0.88	5.5	27.5	1.8	25.5	0.75	54.0	46.0	0.18	0.17	12,310	6.0
平均値	1.68	0.55	0.25	0.80	4.7	28.4	2.0	21.0	0.88	47.6	52.4	0.15	0.18	7,555	6.0

(注1)2023年6月はオーバーフローによる欠測

碧南市保健センター

(単位:t/km²・月)

測定年月	降下ばい じん量 (a=b+c)	不溶解性成分(b)							溶解性 成分(c)	構成比(%)		イオン		貯水量 (mL)	pH
		灰分	灼熱減	計	全鉄(%)	二酸化 ケイ素(%)	酸化カル シウム(%)	全炭素(%)		(b/a)	(c/a)	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻		
2023年4月	2.94	1.16	0.51	1.67	4.1	23.6	3.6	18.0	1.27	56.8	43.2	0.18	0.38	4,440	6.0
5月	2.39	0.79	0.49	1.28	2.8	31.1	0.9	18.4	1.11	53.6	46.4	0.24	0.29	12,140	5.7
6月	1.62	0.35	0.12	0.47	3.2	34.6	1.3	16.6	1.15	29.0	71.0	0.17	0.15	22,140	5.6
7月	0.86	0.38	0.10	0.48	4.0	29.0	1.6	15.2	0.38	55.8	44.2	0.09	0.07	6,250	5.7
8月	2.30	0.41	0.10	0.51	3.0	41.6	1.7	17.5	1.79	22.2	77.8	0.20	0.50	13,280	5.5
9月	1.08	0.27	0.19	0.46	2.1	27.9	0.9	20.0	0.62	42.6	57.4	0.09	0.11	15,740	5.4
10月	1.38	0.69	0.20	0.89	4.2	33.8	1.4	18.5	0.49	64.5	35.5	0.12	0.10	6,750	5.7
11月	1.83	0.78	0.18	0.96	4.5	35.7	1.5	16.6	0.87	52.5	47.5	0.16	0.20	4,350	5.7
12月	1.44	0.74	0.18	0.92	5.7	26.9	2.0	16.2	0.52	63.9	36.1	0.08	0.09	2,270	6.1
2024年1月	1.52	0.77	0.21	0.98	6.9	38.2	2.4	18.3	0.54	64.5	35.5	0.10	0.08	3,250	5.9
2月	2.26	0.90	0.29	1.19	6.5	28.0	2.0	21.4	1.07	52.7	47.3	0.21	0.32	6,950	5.8
3月	2.66	1.34	0.45	1.79	7.1	30.7	1.6	15.4	0.87	67.3	32.7	0.22	0.24	10,880	5.8
平均値	1.86	0.72	0.25	0.97	4.5	31.8	1.7	17.7	0.89	52.2	47.8	0.16	0.21	9,037	5.7

2 経年変化

(1) 県が実施した降下ばいじん量調査結果

(単位:t/km²・月)

市(区)町	調 査 地 点	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	備 考
東海市	横須賀中学校	4.37	3.65	4.31	4.99	4.86	4.96	3.71	3.42	3.37	3.38	(注1)
知多市	新知小学校	2.81	2.58	2.84	2.98	3.29	3.26	3.07	2.57	3.01	4.11	
豊川市	豊川市役所	1.66	1.55	1.48	1.66	1.72	1.55	1.44	1.70	1.49	1.60	1973年度豊川警察署から移設
田原市	田原中部小学校	1.86	1.71	1.53	1.73	2.21	1.82	1.88	1.80	1.64	1.79	2009年度童浦小学校から移設
一宮市	清須保健所一宮詰所	1.47	1.29	1.40	1.54	1.52	1.34	1.44	1.29	1.29	1.29	(注2)
瀬戸市	瀬戸保健所	1.40	1.19	1.11	1.42	1.22	1.98	1.29	1.23	1.21	1.07	(注3)
半田市	乙川中学校	2.54	2.26	2.64	2.80	3.00	2.15	1.98	1.69	1.74	1.68	2023年2月乙川中学校へ移設
碧南市	碧南市保健センター	2.53	2.42	2.49	2.82	3.05	2.46	1.75	1.89	2.40	1.86	2021年12月保健センターへ移設
全 県 平 均 値		2.33	2.08	2.23	2.50	2.61	2.44	2.07	1.95	2.02	2.10	

※ 試料の採取方法は、全調査地点ともデポジットゲージ法による。

(注1) 2005年度知多中学校から中部中学校へ移設。2013年度中部中学校から新知小学校へ移設。

(注2) 1988年度旧一宮保健所から移設、2021年度一宮保健所から清須保健所一宮詰所に名称変更。

(注3) 1980年度瀬戸窯業高校から原山小学校へ移設、1999年度原山小学校から瀬戸市役所へ移設、2015年2月から瀬戸保健所で調査。

(2) 市町村が実施した降下ばいじん量調査結果

(単位: t/km²・月)

市 町 村	調 査 地 点	年 度										備 考
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
一宮市	西成東小学校	1.76	1.85	1.67	1.88	1.89	1.97	2.19				1991年度尾張農協西成支店から移設
〃	萩原小学校	1.45	1.32	1.46	1.49	1.52	1.28	1.56				1988年度朝宮保育園から移設
〃	オリナス一宮	1.63	1.62	1.34	1.64	1.56	1.37	1.63				2016年度中部電力一宮営業所から移設
〃	尾西図書館	1.65	1.63	1.84	1.86	1.96	1.83	1.87				2014年度一宮市役所尾西庁舎から移設
〃	一宮市役所木曽川庁舎	1.94	1.55	1.60	1.68	1.92	1.62					2019年11月まで測定
〃	一宮市衛生処理場						1.03	1.75				2019年12月一宮市役所木曽川庁舎から移設
碧南市	新川町大気汚染測定所	2.96	3.78	3.86								
〃	西端大気汚染測定所	2.01	2.14	2.38								
刈谷市	かりがね小学校	2.19	1.65	1.82								
〃	依佐美中学校	2.10	1.37	1.84								
小牧市	小牧小学校	1.6	1.97	1.50	2.24	2.98	2.35	2.24				2011年12月から2013年3月まで小牧市民会館で調査
〃	一色小学校	1.3	1.86	1.44	1.90	2.55	1.93	1.52				
〃	桃ヶ丘小学校	1.4	1.70	1.40	2.03	2.43	1.90	1.63				
東海市	一番畑保育園	2.6	2.2	2.7	3.4	3.4	3.3	2.9	3.2	3.0	3.1	1983年度服部外科から移設
〃	ソラト太田川	4.4	4.1	4.7	5.3	4.7	5.9	4.6	4.5	3.6	4.1	(注2)
〃	まなぶん横須賀	5.8	5.2	6.2	7.4	6.8	7.9	7.3	6.6	6.4	7.5	2022年度文化センターから移設
〃	養父児童館	6.7	6.1	6.8	7.4	5.0	6.1	4.9	4.4	3.6	4.8	1983年度仙台屋から移設 2018年度から東に約500m移動
〃	上野中学校	2.7	2.8	3.4	2.8	3.0	2.6	2.2	2.9	2.6	2.6	1983年度富木島中学校から移設
〃	名和児童館	2.7	2.5	2.7	2.9	2.8	2.5	2.3	2.7	2.3	2.4	2009年度名和保育園から移設
〃	三ッ池保育園	3.1	2.6	2.9	3.3	3.4	3.3	2.7	2.7	2.3	2.8	
〃	名和町吹付局	2.8	2.7	2.7	2.8	2.8	3.4	3.3	3.7	3.4	3.4	2014年度後藤萬佛具店から移設
〃	名和東児童館	3.1	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.6	2.4	2.6	

※ 試料の採取方法は、デボジットゲージ法による。

(注1) 1999年度から豊橋市が独自で調査、豊橋農林会館から移設、2003年度から豊橋市役所から名称変更。

(注2) 1984年度与徳センターから阿知波ビルへ移設、2007年度阿知波ビルから森岡ビルへ移設、2014年度森岡ビルから移設。

(単位:t/km²・月)

市 町 村	調 査 地 点	年 度										備 考
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
大府市	吉田小学校	2.10	1.92	2.13	2.14	2.14	1.62	2.20	2.47	2.16	2.54	
〃	北山小学校	1.88	1.66	1.92	2.05							
〃	大府市役所	1.69	1.40	1.61	1.57	1.50	2.07	1.43	1.63			
〃	第2東名観測所	2.15	2.42									
知多市	知多市役所	3.94	3.89	4.46	4.76	5.07	5.21	4.54	4.27	3.84	4.01	(注3)
〃	八幡コミュニティセンター	4.79	4.52	5.53	6.05	5.81	6.48	5.62	5.20	5.18	4.98	
〃	岡 田	2.16	2.21	2.46	2.40	3.02	2.85	2.54	2.32	2.24	2.18	
知立市	知立市役所	1.85	2.04	1.94	3.08	2.00	1.97	1.90	2.18	1.91	2.31	2010年度知立小学校から移設
日進市	日進市役所	1.21	1.35									
〃	東部福祉会館	1.24	1.22									
〃	北部浄化センター	1.25	1.24									
田原市	六連多目的研修集会センター	2.15	2.55	2.78	2.23							
〃	中山市民館	1.90	1.92	2.32	1.53	2.26	1.67	2.36	2.14	1.80	1.80	
みよし市	北部小学校	4.61	3.41	4.01	6.20	6.49	1.92	2.11	1.66	2.35	1.99	2019年度蒔生浄化センターから移設 2019年度リサイクルステーションみよしから移設
〃	緑丘小学校	2.09	1.45	1.24	1.63	1.38	1.55	2.04	1.53	1.83	1.57	
〃	中部小学校	2.25	1.42	1.29	1.53	1.80	1.84	1.64	1.63	2.08	1.73	
〃	三吉小学校	3.06	1.92	2.90	3.85	2.85	1.75	2.20	1.48	1.71	2.21	
〃	南部小学校	2.75	2.21	2.52	2.95	1.97	1.95	2.10	1.68	1.80	1.66	
武豊町	富貴小学校	1.97	1.87	1.94	2.40	1.78	2.15	1.78	2.04	1.79	2.60	1984年度石川病院から移設

(注3) 2006年度知多消防署北部出張所から移設、2017年度八幡公民館から名称変更、2020年度八幡まちづくりセンターから名称変更。

(注4) 2007年11月から2008年4月まで中山漁業協同組合で調査。

2023(令和5)年度 大気汚染調査報告 第62報

2025(令和7)年2月発行

愛知県環境局環境政策部水大気環境課

名古屋市中区三の丸三丁目 1-2

電話 <052> 961-2111 内線 3035,3036
<052> 954-6216 (ダイヤルイン)