

鑑定評価書（令和8年地価調査）

令和8年7月6日提出
犬山(県)-1 宅地-1

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	産経鑑定センター
犬山(県)-1	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 今枝 祥晃
鑑定評価額	16,500,000 円	1㎡当たりの価格	93,500 円/㎡	

1 基本的事項

(1)価格時点	令和8年7月1日	(4)鑑定評価日	令和8年7月3日	(6)路線価	[令和8年1月] 路線価又は倍率 倍率種別	75,000 円/㎡ 倍
(2)実地調査日	令和8年6月18日	(5)価格の種類	正常価格			
(3)鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在及び地番並びに 「住居表示」等		犬山市富岡新町5丁目10番			②地積 (㎡)		176 ()	⑨法令上の規制等									
	③形状	④敷地の利用の現況		⑤周辺の土地の利用 の状況	⑥接面道路の状況	⑦供給 処理施 設状況	⑧主要な交通施設との 接近の状況		1 住居 (60, 200)									
	1:2	住宅 W2		中規模住宅が多い区 画整然とした住宅地 域	北6m市道	水道、 ガス、 下水	犬山 1km		(その他)									
(2) 近隣 地域	①範囲		東 100 m、西 100 m、南 30 m、北 50 m			②標準的使用		戸建住宅地										
	③標準的画地の形状等		間口 約 10 m、奥行 約 20 m、規模			200 ㎡程度、形状 長方形												
	④地域的特性	特記 事項	特にない		街 路	基準方位 北6m 市道	交通 施設	犬山駅 東方1km		法令 規制	1 住居 (60, 200)							
	⑤地域要因の 将来予測		居住環境良好な住宅地域であるため、概ね現状を維持して推移するものと予測する。市内では相対的選好性が高い地域 ではあるものの、建築費高騰等の懸念事項があるため、今後の地価は弱含みで推移するものと予測する。															
(3)	最有効使用の判定					戸建住宅地		(4) 対象基準地 の個別的要 因		方位 0.0								
(5)	鑑定評価の手法 の適用		取引事例比較法	比準価格		93,500 円/㎡												
			収益還元法	収益価格		／ 円/㎡												
			原価法	積算価格		／ 円/㎡												
			開発法	開発法による価格		／ 円/㎡												
(6) 市場の特性		同一需給圏は名鉄犬山線沿線を中心とする市内の住宅地域。需要者の中心は市内在住者や周辺市町への通勤者であり、 圏外からの転入者は少ない。区画整然とした品等の良い住宅地で占められているとともに、最寄駅はもとより市内中心 部へも比較的近い地域である。建築費高騰等の懸念事項があるものの、利便性を背景として需給の程度は概ね堅調であ る。土地は200㎡程度であれば1900万円前後、新築戸建住宅は3700万円前後が需要の中心となっている。																
(7) 試算価格の調整 ・検証及び鑑定 評価額の決定の 理由		共同住宅等の収益物件も見られるが、自己使用目的の取引が支配的な地域である。また賃貸物件用地としては十分な地 積を有しておらず、採算性を充足する賃貸物件の想定が困難であるため収益価格は試算しなかった。収益性よりも住環 境を重視する住宅地域であることや売買先例を指標にして価格決定をする需要者が通常であることから、市場性を反映 した比準価格を採用し、単価と総額の関連、市場の需給動向等を踏まえて上記のとおり鑑定評価額を決定した。																
(8) 公 示 規 準 価 格 と した 価 格	① ☒ 代表標準地 ☐ 標準地 標準地番号	犬山-1		② 時点 修正		③ 標準化 補正		④ 地域要 因の比 較		⑤ 個別 的要因 の比較		⑥ 対象基準地 の標準価格 (円/㎡)		⑦ 内 訳	街路 0.0 交通 0.0 環境 0.0 画地 0.0 行政 0.0 その他 0.0	⑧ 地域要 因	街路 0.0 交通 0.0 環境 0.0 行政 0.0 その他 0.0	
	公示価格		93,500 円/㎡		$\frac{100.0}{100}$		$\frac{100}{100.0}$		$\frac{100}{100.0}$		$\frac{100.0}{100}$		93,500					
(9) 指 定 基 準 地 の 検 討	① 指定基準地番号				② 時点 修正		③ 標準化 補正		④ 地域要 因の比 較		⑤ 個別 的要因 の比較		⑥ 対象基準地 の比準価格 (円/㎡)		⑦ 内 訳	街路 交通 環境 画地 行政 その他	⑧ 地域要 因	街路 交通 環境 行政 その他
	前年指定基準地の価格		円/㎡		$\frac{100}{100}$		$\frac{100}{100}$		$\frac{100}{100}$		$\frac{100}{100}$							
(10) 対 象 基 準 地 の 前 年 標 準 価 格 等 の 検 討	① -1 対象基準地の検討 ☒ 継続 ☐ 新規 前年標準価格 93,500 円/㎡				③ 価 格 変 動 形 成 要 因 の 検 討		[一般的 要 因] 需要者は金利上昇懸念を考慮し、やや慎重姿勢になっている。 。地価安定基調にある地域においても将来的には弱含みの傾 向にある。											
	① -2 基準地が共通地点（代表標準地等と 同一地点）である場合の検討 ☒ 代表標準地 ☐ 標準地 標準地番号 犬山-1 公示価格 93,500 円/㎡						[地 域 要 因] 熟成した品等の良い住宅地域であるため変化に乏しい。市内 中心部に位置し、選好性に優る住宅地域としての位置づけに 変わりはない。											
							[個 別 的 要 因] 個別的要因に変動はない。											
② 変動率				年間 0.0 %	半年間 0.0 %													

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	株式会社フタバ補償コンサルタント
犬山(県)-2	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 太田 佳宏
鑑定評価額	20,400,000 円		1㎡当たりの価格	95,500 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点	令和 8年 7月 1日	(4)鑑定評価日	令和 8年 7月 3日	(6)路線価	[令和 8年 1月]	72,000 円/㎡
(2)実地調査日	令和 8年 6月 19日	(5)価格の種類	正常価格		路線価又は倍率 倍率種別	倍
(3)鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在地及び地番並びに「住居表示」等		犬山市大字橋爪字一丁田12番32			②地積 (㎡)		214 ()		⑨法令上の規制等	
	③形状	④敷地の利用の現況	⑤周辺の土地の利用の状況	⑥接面道路の状況	⑦供給処理施設状況	⑧主要な交通施設との接近の状況			1 中専 (60, 200)		
	1:1	住宅 W2	中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域	南6m市道	水道、ガス、下水	犬山 1km			(その他)		
(2) 近隣地域	①範囲		東 100 m、西 80 m、南 100 m、北 100 m			②標準的使用		戸建住宅地			
	③標準的画地の形状等		間口 約 12 m、奥行 約 15 m、規模 180 ㎡程度、形状 長方形								
	④地域的特性	特記事項	特にない	街路	基準方位 北 6m市道	交通施設	犬山駅 南方1km	法令規制	1 中専 (60, 200)		
	⑤地域要因の将来予測		当地域は、低層一般住宅を中心とする地域であり、住宅地として熟成しているため、当面現状のまま推移するものと思われる。地価は強含み傾向にて推移するものと予測される。								
(3)	最有効使用の判定		戸建住宅地			(4)対象基準地の個別的要因		方位 +6.0			
(5) 鑑定評価の手法の適用	取引事例比較法		比準価格 95,500 円/㎡								
	収益還元法		収益価格 42,400 円/㎡								
	原価法		積算価格 / 円/㎡								
	開発法		開発法による価格 / 円/㎡								
(6) 市場の特性	同一需給圏は概ね犬山市北部に位置する低層一般住宅を中心とする住宅地域。需要者の中心は犬山市に居住する30～40代の取得者層であるが、市外からの流入も散見される。当地域は、市中心部に近く、駅から概ね徒歩圏に位置する平坦な団地であること、また、周辺店舗等も整備されつつあり、居住環境に優ることから、需要は近年、増大している。土地は1,500～2,000万円、新築戸建物件は3,500万円程度を中心に取引が行われている。										
(7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由	周辺に共同住宅等も見受けられるが、土地価格に見合う賃料水準が形成されていないこと、また、諸条件の制約が大きいことから、収益価格は低位に試算された。よって、代表標準地との検討を踏まえ、自用目的での取引が主で信頼性のある取引事例により求めた比準価格を重視し、収益価格を参考にとどめ、鑑定評価額を上記のとおり決定した。										
(8) 公示価格	① ■ 代表標準地 □ 標準地 標準地番号 犬山-1		②時点修正	③標準化補正	④地域要因の比較	⑤個別的要因の比較	⑥対象基準地の規準価格 (円/㎡)	⑦内訳 標準化補正	街路 0.0	地域要因	街路 0.0
	公示価格 93,500 円/㎡		$\frac{100.0}{100}$	$\frac{100}{100.0}$	$\frac{100}{104.0}$	$\frac{106.0}{100}$	95,300		交通 0.0		交通 -1.0
								環境 0.0		環境 +5.0	
								画地 0.0		行政 0.0	
								行政 0.0		その他 0.0	
								その他 0.0			
(9) 指定基準地からの検討	①指定基準地番号		②時点修正	③標準化補正	④地域要因の比較	⑤個別的要因の比較	⑥対象基準地の比準価格 (円/㎡)	⑦内訳 標準化補正	街路	地域要因	街路
	前年指定基準地の価格 円/㎡		$\frac{100}{100}$	$\frac{100}{100}$	$\frac{100}{100}$	$\frac{100}{100}$			交通		交通
								環境		環境	
								画地		行政	
								行政		その他	
								その他			
(10) 対象基準地の前年の標準価格等	①-1 対象基準地の検討 ■ 継続 □ 新規 前年標準価格 95,000 円/㎡			③価格形成要因の変動状況	[一般的要因] 犬山市では、近年人口は減少傾向にあるが、金融政策等が市場に与える影響に引き続き注視する必要がある。						
	①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と同一地点）である場合の検討 □ 代表標準地 □ 標準地 標準地番号 円/㎡				[地域要因] 市中心部に近く、駅から概ね徒歩圏に位置する、利便性に優る平坦な住宅団地であり、地価は強含み傾向にて推移している。						
	公示価格 円/㎡				[個別的要因] 個別的要因に変動はない。						
	②変動率 年間 +0.5 % 半年間 %										

鑑定評価書（令和8年地価調査）

令和8年7月6日提出
犬山(県)-3 宅地-1

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	アメジスト
犬山(県)-3	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 笠野 寿治
鑑定評価額	13,800,000 円		1㎡当たりの価格	65,800 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点	令和8年7月1日	(4)鑑定評価日	令和8年7月3日	(6)路線価	[令和8年1月] 路線価又は倍率 倍率種別	52,000 円/㎡ 倍
(2)実地調査日	令和8年4月6日	(5)価格の種類	正常価格			
(3)鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在及び地番並びに 「住居表示」等				犬山市字西北野 1 1 2 番 6 9			②地積 (㎡)	209 ()	⑨法令上の規制等		
	③形状	④敷地の利用の現況		⑤周辺の土地の利用 の状況	⑥接面道路の状況	⑦供給 処理施 設状況	⑧主要な交通施設との 接近の状況		1 住居 (60, 200)			
	1:1.5	住宅 L S2		中規模一般住宅が建 ち並ぶ区画整然とし た住宅地域	西4.8m市道	水道、 下水	桑田 550m		(その他) (60, 192)			
(2)	①範囲				東 20 m、西 65 m、南 50 m、北 100 m		②標準的使用		戸建住宅地			
近 隣 地 域	③標準的画地の形状等			間口 約 10 m、奥行 約 18 m、規模		180 ㎡程度、形状 長方形						
	④地域的特性	特記 事項	特にない		街 路	基準方位北 4. 8 m市道	交通 施設	桑田駅 北方550m		法令 規制	1 住居 (60, 192)	
	⑤地域要因の 将来予測	戸建住宅が建ち並ぶ区画の整った住宅地域である現状に特段の変動要因はなく、今後も当該土地利用状況で推移するものと予測する。近隣地域内を含む周辺の取引価格からみて現状が実勢水準と認められる。										
(3)	最有効使用の判定				戸建住宅地			(4)対象基準地 の個別的要 因	方位 +1.0			
(5)鑑定評価の手法 の適用	取引事例比較法		比準価格		65,800 円/㎡							
	収益還元法		収益価格		16,100 円/㎡							
	原価法		積算価格		／ 円/㎡							
	開発法		開発法による価格		／ 円/㎡							
(6)市場の特性	同一需給圏は犬山市における市街化区域内住宅地域である。需要者の中心は当該圏域内にて戸建住宅の取得を目的とする個人である。土地のみの総額で1500万円前後が必要の中心となる価格帯で、2000万円を超える取引は極めて少なく、名鉄犬山線犬山駅、犬山口駅徒歩圏に一部みられる程度である。圏域内の住宅需要は概ね堅調に推移してきたが、金利高等が必要に影響を与えるものとみられ、現に住環境の優れない地域等において、地価が下落に転じている。											
(7)試算価格の調整・ 検証及び鑑定 評価額の決定の 理由	近隣地域の土地利用状況、画地の形状等からみて賃貸借市場は成立しないと考えられ収益価格は説得性を欠く。これに対し、比準価格は、本件では近隣地域に近接する地域内にあって対象標準地と代替性が強いと認められる複数の事例が得られたこともあり、当該事例に係る実際の取引価格を価格判定の根拠とし、実証的かつ市場参加者の価値判断に立脚し説得性が高いので、これを採用し、収益価格は参考にとどめ、公示価格との検討も踏まえ、鑑定評価額を決定した。											
(8) 公 示 規 準 価 格 と した 公 示 価 格 を	① ■ 代表標準地 □ 標準地 標準地番号 犬山-1	②時点 修正	③標準化 補正	④地域要 因の比 較	⑤個別 的要因 の比較	⑥対象基準地 の標準価格 (円/㎡)	⑦内 訳	街路 交通 環境 画地 行政 その他	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	地域 要因	街路 交通 環境 行政 その他	+3.0 -3.0 +44.0 0.0 0.0
	公示価格 93,500 円/㎡	[100.0] 100	100 [100.0]	100 [143.9]	[101.0] 100	65,600						
(9) 指 定 基 準 地 か ら の 検 討	①指定基準地番号	②時点 修正	③標準化 補正	④地域要 因の比 較	⑤個別 的要因 の比較	⑥対象基準地 の比準価格 (円/㎡)	⑦内 訳	街路 交通 環境 画地 行政 その他		地域 要因	街路 交通 環境 行政 その他	
	前年指定基準地の価格 円/㎡	[] 100	100 []	100 []	[] 100							
(10) 対 象 基 準 地 の 前 年 標 準 価 格 等 の 検 討	①-1 対象基準地の検討 ■ 継続 □ 新規 前年標準価格 65,800 円/㎡				③ 価 格 形 成 要 因 の 変 動 状 況	[一般的 要 因] 建築費上昇、金利高等から総じて住宅需要は鈍化傾向にあるなか、資金調達能力等を要因とした地域的な偏向性がより顕著になっている。						
	①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と 同一地点）である場合の検討 □ 代表標準地 □ 標準地 標準地番号 公示価格 円/㎡					[地 域 要 因] 地域要因に特段の変動はないが、現状が同一需給圏における中心価格帯であり、かつ当該地域の実勢水準と認められる。						
	②変動率 年間 0.0 % 半年間 %					[個 別 的 要 因] 個別的要因に変動はない。						

鑑定評価書（令和8年地価調査）

令和8年7月6日提出
犬山(県)-4 宅地-1

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	産経鑑定センター
犬山(県)-4	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 今枝 祥晃
鑑定評価額	11,700,000 円	1㎡当たりの価格	70,000 円/㎡	

1 基本的事項

(1)価格時点	令和8年7月1日	(4)鑑定評価日	令和8年7月3日	(6)路線価	[令和8年1月] 路線価又は倍率 倍率種別	53,000 円/㎡ 倍
(2)実地調査日	令和8年6月18日	(5)価格の種類	正常価格			
(3)鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在及び地番並びに「住居表示」等		犬山市大字五郎丸字猿屋東 7 7 番 1 7				②地積 (㎡)		167 ()	⑨法令上の規制等	
	③形状	④敷地の利用の現況		⑤周辺の土地の利用の状況		⑥接面道路の状況	⑦供給処理施設状況	⑧主要な交通施設との接近の状況		1 低専 (60, 100)	
	1:1.5	住宅 W2		中規模一般住宅を中心とする住宅地域		南6m市道	水道、ガス、下水	犬山口 1.5km		(その他)	
(2) 近隣地域	①範囲		東 80 m、西 100 m、南 100 m、北 100 m				②標準的使用		戸建住宅地		
	③標準的画地の形状等		間口 約 10 m、奥行 約 18 m、規模 180 ㎡程度、形状 長方形								
	④地域的特性	特記事項	特にない		街路	基準方位 北 6 m 市道	交通施設	犬山口駅 南西方 1.5km		法令 1 低専 (60, 100)	
	⑤地域要因の将来予測		市内外縁部の住宅地域であるため変化に乏しく、既存建物の建替え等の変化に留まるものと予測する。建築費高騰等の懸念事項があるため、今後の地価は弱含みで推移するものと予測する。								
(3)	最有効使用の判定						戸建住宅地		(4) 対象基準地の個別的要因	方位 +6.0	
(5) 鑑定評価の手法の適用	取引事例比較法		比準価格 70,000 円/㎡								
	収益還元法		収益価格 / 円/㎡								
	原価法		積算価格 / 円/㎡								
	開発法		開発法による価格 / 円/㎡								
(6) 市場の特性	同一需給圏は名鉄犬山線沿線の市内住宅地域。需要者の中心は市内の地縁関係者と想定されるため圏外からの転入者は少ない。最寄駅や市内中心部よりやや遠隔地に位置しており利便性はやや劣る。居住環境は概ね普通程度であり、総額面での優位性を考えれば一定の需要取込を期待できる。但し、建築費高騰等の懸念事項があるため、需給の程度はやや低調である。土地は 1 8 0 ㎡程度であれば 1 3 0 0 万円前後、新築戸建住宅は 3 1 0 0 万円程度が需要の中心である。										
(7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由	アパート等の収益物件は殆ど認められず、自己使用目的の取引が支配的な地域である。しかも賃貸物件用地としては十分な地積を有しておらず、採算性を充足する賃貸物件の想定が困難であるため収益価格は試算しなかった。収益性よりも快適性を重視する住宅地域であることや売買先例を指標にして価格決定をする需要者が通常であることから、市場性を反映した比準価格を採用し、更に代表標準地との価格検討を踏まえて上記のとおり鑑定評価額を決定した。										
(8) 公示価格を標準とした	① 代表標準地 標準地番号		② 時点修正	③ 標準化補正	④ 地域要因の比較	⑤ 個別的要因の比較	⑥ 対象基準地の規準価格 (円/㎡)	⑦ 内訳 標準化補正	街路 0.0	地域要因	街路 0.0
	犬山-1								交通 0.0		交通 +2.5
(9) 指定からの検討	① 指定基準地番号		② 時点修正	③ 標準化補正	④ 地域要因の比較	⑤ 個別的要因の比較	⑥ 対象基準地の比準価格 (円/㎡)	⑦ 内訳 標準化補正	環境 0.0	地域要因	環境 +38.0
									画地 0.0		行政 0.0
									行政 0.0		その他 0.0
									その他 0.0		
(10) 対年標準価格等の前	① -1 対象基準地の検討				③ 価格変動要因	一般的要因 需要者は金利上昇懸念を考慮し、やや慎重姿勢になっている。地価安定基調にある地域においても将来的には弱含みの傾向にある。					
	継続 新規					地域要因 地縁関係者が購買層の中心となる地域であるため変化に乏しい。駅よりやや遠隔地に位置するため中心部と比較すれば需要はやや弱い。					
	前年標準価格 70,000 円/㎡					個別的要因 個別的要因に変動はない。					
	① -2 基準地が共通地点 (代表標準地等と同一地点) である場合の検討										
	代表標準地 標準地										
	標準地番号										
	公示価格 円/㎡										
	② 変動率	年間	0.0 %	半年間	%						

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	株式会社アセットアプレイザル名古屋
犬山(県)-5	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 可児 良樹
鑑定評価額	12,700,000 円	1 m ² 当たりの価格	86,000 円/m ²	

1 基本的事項

(1)価格時点	令和 8年 7月 1日	(4)鑑定評価日	令和 8年 7月 3日	(6)路線価	[令和 8年 1月]	65,000 円/㎡
(2)実地調査日	令和 8年 6月 15日	(5)価格の種類	正常価格		路線価又は倍率 倍率種別	倍
(3)鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在地及び地番並びに 「住居表示」等 犬山市上坂町3丁目56番1					②地積 (㎡)		148 ()		⑨法令上の規制等			
	③形状	④敷地の利用の現況	⑤周辺の土地の利用 の状況	⑥接面道路の状況	⑦供給 処理施設 状況	⑧主要な交通施設との 接近の状況			1 中専 (60, 150)				
	1:2	住宅 W2	一般住宅の中に農地 等が見られる区画整 理済の住宅地域	南6m市道	水道、 ガス、 下水	犬山口 1.1km			(その他)				
(2) 近隣地域	①範囲		東 70 m、西 50 m、南 40 m、北 60 m			②標準的使用 戸建住宅地							
	③標準的画地の形状等		間口 約 10 m、奥行 約 15 m、規模 150 ㎡程度、形状 長方形										
	④地域的特性	特記 事項	特にない		街 路	基準方位 北 6m市道		交通 施設	犬山口駅 北西方1.1km		法令 規制	1 中専 (60, 150)	
	⑤地域要因の 将来予測	中規模一般住宅が建ち並ぶ既成住宅地域である。特段の変動要因はなく、当面は現状を維持しつつ推移するものと予測される。											
(3)	最有効使用の判定 戸建住宅地					(4)対象基準地 の個別的要 因		方位		+6.0			
(5)鑑定評価の手法 の適用	取引事例比較法		比準価格 86,000 円/㎡										
	収益還元法		収益価格 / 円/㎡										
	原価法		積算価格 / 円/㎡										
	開発法		開発法による価格 / 円/㎡										
(6)市場の特性		同一需給圏は、犬山市及び隣接市町を含む名鉄犬山線沿線の住宅地域が主な圏域である。主な需要者は、当該圏域の居住者であり、圏域外からの転入は少ない。当該地域は、街区は概ね整然とするも最寄駅への接近性がやや劣り、需要者の嗜好性がやや弱いことから地価は概ね横ばいで推移している。市場で中心となる価格帯は、土地が1100万円～1300万円程度、新築戸建て2500万円～3000万円程度となっている。											
(7)試算価格の調整・ 検証及び鑑定 評価額の決定の 理由		当該地域は、中規模一般住宅が建ち並ぶ住宅地域であり、賃貸需要や画地規模等の観点から賃貸用建物を想定することが現実的ではないことから収益還元法は非適用とした。取引は自己使用目的が中心であり価格形成にあたっては取引価格の水準が重視される。したがって、市場の実態を反映し実証的な比準価格を採用し、標準地との均衡に留意した上、鑑定評価額を上記の通り決定した。											
(8) 公示価格 とした	① ■ 代表標準地 □ 標準地 標準地番号 犬山-1		②時点 修正	③標準化 補正	④地域要 因の比 較	⑤個別的 要因の 比較	⑥対象基準地 の規準価格 (円/㎡)	⑦内 訳	街路 交通 環境 画地 行政 その他	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	地域 要因	街路 交通 環境 行政 その他	0.0 +0.5 +15.0 0.0 0.0 0.0
	公示価格 93,500 円/㎡		[100.0] 100	100 [100.0]	100 [115.6]	[106.0] 100	85,700		街路 交通 環境 画地 行政 その他	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0		街路 交通 環境 行政 その他	0.0 +0.5 +15.0 0.0 0.0 0.0
(9) 指定基準地 からの検討	①指定基準地番号		②時点 修正	③標準化 補正	④地域要 因の比 較	⑤個別的 要因の 比較	⑥対象基準地 の比準価格 (円/㎡)	⑦内 訳	街路 交通 環境 画地 行政 その他		地域 要因	街路 交通 環境 行政 その他	
	前年指定基準地の価格 円/㎡		[] 100	100 []	100 []	[] 100			街路 交通 環境 画地 行政 その他			街路 交通 環境 行政 その他	
(10) 対象基準地 の前年の 標準価格等 から	①-1 対象基準地の検討 ■ 継続 □ 新規 前年標準価格 86,000 円/㎡			③ 価格形成 要因の 変動状況	[一般的 要因] 雇用・所得環境の改善を背景に景気は緩やかに回復するも住宅投資は弱含み。物価や建築費の高騰、金利動向にも留意を要する。								
	①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と 同一地点）である場合の検討 □ 代表標準地 □ 標準地 標準地番号 公示価格 円/㎡				[地域 要因] 中規模一般住宅を主体とする既成住宅地域である。地域要因に特段の変動は見られない。								
	②変動率 年間 0.0 % 半年間 %				[個別的 要因] 個別的要因に変動はない。								

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	合同会社千早不動産コンサルティング
犬山(県)-6	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 井上 徹
鑑定評価額	12,700,000 円	1 m ² 当たりの価格	28,200 円/m ²	

1 基本的事項

(1) 価格時点	令和 8年 7月 1日	(4) 鑑定評価日	令和 8年 7月 3日	(6) 路線価	[令和 8年 1月]	円/㎡
(2) 実地調査日	令和 8年 6月 23日	(5) 価格の種類	正常価格		路線価又は倍率 倍率種別	1.1 倍
(3) 鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在地及び地番並びに「住居表示」等 犬山市大字善師野字伏屋1 3 番					②地積 (㎡)	452 ()	⑨法令上の規制等	
	③形状	④敷地の利用の現況	⑤周辺の土地の利用の状況	⑥接面道路の状況	⑦供給処理施設状況	⑧主要な交通施設との接近の状況		「調区」 (60 , 200)	
	不整形 1:1.5	住宅 W2	一般住宅と農家住宅のほかに農地等が見られる住宅地域	東5.1m市道	水道	善師野 500m		(その他) 国定公（普通）	
(2) 近隣地域	①範囲	東 70 m、西 0 m、南 70 m、北 200 m			②標準的使用	戸建住宅地			
	③標準的画地の形状等		間口 約 15 m、奥行 約 18 m、規模 270 ㎡程度、形状 長方形						
	④地域の特性	特記事項	特にない	基準方位 北 街 5.1m市道 路	交通施設	善師野駅 北西方500m	法令 規制	「調区」 (60 , 200)	
	⑤地域要因の将来予測	犬山市北東部の市街化調整区域内の旧来からの住宅地域であり、特段の変動要因は認められないことから、当面は現状のまま推移するものと思われる。							
(3) 最も有効使用の判定	戸建住宅地					(4)対象基準地の個別的要因	方位 +1.0 規模 -3.0 間口・奥行の関係 -2.0		
(5)鑑定評価の手法の適用	取引事例比較法	比準価格 28,200 円/㎡							
	収益還元法	収益価格 / 円/㎡							
	原価法	積算価格 / 円/㎡							
	開発法	開発法による価格 / 円/㎡							
(6)市場の特性	同一需給圏は犬山市内の市街化調整区域内の住宅地域である。需要者の中心は地元へ地縁関係を有する自己利用目的の個人である。対象基準地は名鉄広見線「善師野」駅から徒歩圏内に位置するが、市街化調整区域内の旧来からの集落であることから需要は限定的である。中心となる価格帯は土地が1 0 0 0万円程度である。								
(7)試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由	比準価格は対象基準地と価格牽連性の高い犬山市内の市街化調整区域の住宅地の取引事例を採用して比準したものであり、当地域の不動産市場の現実的な動向を反映した実証的で説得力の高いものである。一方、対象基準地が市街化調整区域に存することから賃貸用建物の建築を想定することが困難であったため、収益還元法は適用しなかった。以上のことから、本件では比準価格を標準とし、周辺の標準地との均衡にも留意して鑑定評価額を上記のとおり決定した。								
(8) 公示価格とした	① ☐ 代表標準地 ☒ 標準地 標準地番号 犬山-17	②時点修正	③標準化補正	④地域要因の比較	⑤個別的要因の比較	⑥対象基準地の規準価格(円/㎡)	⑦内訳 標準化補正	街路 0.0 交通 0.0 環境 0.0 画地 +1.0 行政 0.0 その他 0.0	地域要因 街路 0.0 交通 -5.0 環境 +50.0 行政 +10.0 その他 0.0
	公示価格 46,500 円/㎡	[100.0] 100	100 [101.0]	100 [156.8]	[96.0] 100	28,200			
(9) 指定基準地からの検討	①指定基準地番号	②時点修正	③標準化補正	④地域要因の比較	⑤個別的要因の比較	⑥対象基準地の比準価格(円/㎡)	⑦内訳 標準化補正	街路 交通 環境 画地 行政 その他	地域要因 街路 交通 環境 行政 その他
	前年指定基準地の価格 円/㎡	[] 100	100 []	100 []	[] 100				
(10) 対象基準地の前年の検討	①-1 対象基準地の検討 ☒ 継続 ☐ 新規 前年標準価格 28,500 円/㎡			③変動状況 価格形成要因の	[一般的要因] 建築費の高騰が続いている。住宅ローン金利に上昇のきざしがみられる。犬山市の人口は微減が続いている。				
	①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と同一地点）である場合の検討 ☐ 代表標準地 ☐ 標準地 標準地番号 公示価格 円/㎡				[地域要因] 地域要因に特段の変動はない。				
	②変動率 年間 -1.1 % 半年間 %				[個別的要因] 個別的要因に変動はない。				

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	アメジスト
犬山(県)-7	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 笠野 寿治
鑑定評価額	9,640,000 円		1㎡当たりの価格	37,500 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点	令和8年7月1日	(4)鑑定評価日	令和8年7月3日	(6)路線価	[令和8年1月] 路線価又は倍率 倍率種別	円/㎡ 1.1 倍
(2)実地調査日	令和8年6月24日	(5)価格の種類	正常価格			
(3)鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在及び地番並びに 「住居表示」等				犬山市字荒井7 6 番 3		②地積 (㎡)	257 ()	⑨法令上の規制等		
	③形状	④敷地の利用の現況		⑤周辺の土地の利用 の状況	⑥接面道路の状況	⑦供給 処理施 設状況	⑧主要な交通施設との 接近の状況		「調区」 (60, 200)		
	台形 1:1.5	住宅 W1		一般住宅、農家住宅 、畑等が混在する既 成集落地域	東3.1m市道	水道	桑田 1.1km		(その他)		
(2)	①範囲				東 100 m、西 25 m、南 60 m、北 100 m		②標準的使用		戸建住宅地		
近 隣 地 域	③標準的画地の形状等			間口 約 15 m、奥行 約 18 m、規模		270 ㎡程度、形状 長方形					
	④地域的特性	特記 事項	特にない		街 路	基準方位北 3. 1 m市道	交通 施設	桑田駅 南東方1.1km		法令 規制	「調区」 (60, 200)
	⑤地域要因の 将来予測	在来の住宅を主体とする既成住宅地域であり、人の移動が乏しい等特段の変動要因はなく、当面現状の土地利用状況で 推移するものと予測する。									
(3)	最有効使用の判定				戸建住宅地			(4)対象基準地 の個別的要 因	方位 <		

鑑定評価書（令和8年地価調査）

令和8年7月6日提出
犬山(県)5-1 宅地-1

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	株式会社フタバ補償コンサルタント
犬山(県)5-1	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 太田 佳宏
鑑定評価額	148,000,000 円	1㎡当たりの価格	137,000 円/㎡	

1 基本的事項

(1)価格時点	令和8年7月1日	(4)鑑定評価日	令和8年7月3日	(6)路線価	[令和8年1月] 路線価又は倍率 倍率種別	100,000 円/㎡ 倍
(2)実地調査日	令和8年6月19日	(5)価格の種類	正常価格			
(3)鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在及び地番並びに「住居表示」等		犬山市天神町1丁目8番			②地積 (㎡)		1,083 ()		⑨法令上の規制等									
	③形状	④敷地の利用の現況		⑤周辺の土地の利用の状況		⑥接面道路の状況		⑦供給処理施設状況		⑧主要な交通施設との接近の状況									
	2.5:1	銀行兼事務所 SRC4		銀行、スーパー、店舗等が見られる駅前商業地域		南30m市道、三方路		水道、ガス、下水		犬山 180m									
										(その他) (100, 400)									
(2) 近隣地域	①範囲			東 50 m、西 100 m、南 100 m、北 100 m			②標準的使用		店舗兼事務所地										
	③標準的画地の形状等			間口 約 40 m、奥行 約 25 m、規模			1,000 ㎡程度、形状 長方形												
	④地域的特性	特記事項	特にない		街路	30m市道		交通施設	犬山駅 東方180m		法令規制	商業準防 (90, 400)							
	⑤地域要因の将来予測	当地域は犬山駅東口に位置する、大規模店舗、金融機関等が立地する商業地域であり、当面現状のまま推移するものと思われる。多様な用途が競合し、地価は比較的堅調に推移するものと予測される。																	
(3)	最有効使用の判定					店舗兼事務所地		(4) 対象基準地の個別的要因		三方路 +7.0									
(5)	鑑定評価の手法の適用		取引事例比較法		比準価格		139,000 円/㎡												
			収益還元法		収益価格		97,000 円/㎡												
			原価法		積算価格		／ 円/㎡												
			開発法		開発法による価格		／ 円/㎡												
(6) 市場の特性		同一需給圏は犬山市を中心に周辺市町に広域的に広がる商業地域等。需要者の中心は、店舗、事務所ビル用地を取得する法人及び個人事業者等が想定される。昨今の建築費の高騰により、潜在的なマンション需要が減退していることから、需要は頭打ちとなっているものの、駅至近に位置する利便性から、一定の需要はあり、地価は底堅く安定的に推移している。商業地域での取引は総額に大きくばらつきがあり、中心価格帯の把握は困難である。																	
(7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由		近隣地域及び類似地域において信頼するに足る商業地の事例を収集した。収益価格を重視すべき地域ではあるが、背後に住宅地が広がり、商圏が比較的小さく、また、賃料収入には不確実性があり、収益価格はやや低位に求められた。よって、代表標準地との検討を踏まえ、自用目的での取引が主で信頼性のある取引事例により求めた比準価格を重視し、収益価格を関連づけ、上記のとおり鑑定評価額を決定した。																	
(8) 公示標準価格を	① 代表標準地 標準地番号		犬山5-3		②時点修正		③標準化補正		④地域要因の比較		⑤個別的要因の比較		⑥対象基準地の標準価格(円/㎡)	137,000	⑦内訳	標準化補正	街路 0.0 交通 0.0 環境 0.0 画地 +7.0 行政 0.0 その他 0.0	⑧地域要因	街路 0.0 交通 0.0 環境 0.0 行政 0.0 その他 0.0
	公示価格		137,000 円/㎡			[100.0] 100		100 [107.0]		100 [/]		[107.0] 100		137,000					
(9) 指定からの検討	①指定基準地番号				②時点修正		③標準化補正		④地域要因の比較		⑤個別的要因の比較		⑥対象基準地の比準価格(円/㎡)		⑦内訳	標準化補正	街路 交通 環境 画地 行政 その他	⑧地域要因	街路 交通 環境 行政 その他
	前年指定基準地の価格		円/㎡			[] 100		100 []		100 []		[] 100							
(10) 対象基準地の前	①-1 対象基準地の検討				③ 価格変動要因の		[一般的要因] 犬山市では、近年人口は減少傾向にあるが、金融政策等が市場に与える影響に引き続き注視する必要がある。												
	■ 継続 □ 新規						[地域要因] 犬山駅徒歩圏に位置し、多様な用途の需要が競合することから、地価は安定的に推移している。												
	前年標準価格 137,000 円/㎡						[個別的要因] 個別的要因に変動はない。												
	①-2 基準地が共通地点(代表標準地等と同一地点)である場合の検討																		
	■ 代表標準地 □ 標準地																		
	標準地番号 犬山5-3																		
	公示価格 137,000 円/㎡																		
	②変動率																		
	年間 0.0 % 半年間 0.0 %																		

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	株式会社アセットアプレイザル名古屋
犬山(県)5-2	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 可児 良樹
鑑定評価額	93,600,000 円		1㎡当たりの価格	70,800 円/㎡

1 基本的事項

(1)価格時点	令和 8年 7月 1日	(4)鑑定評価日	令和 8年 7月 3日	(6)路線価	[令和 8年 1月]	57,000 円/㎡
(2)実地調査日	令和 8年 6月 15日	(5)価格の種類	正常価格		路線価又は倍率 倍率種別	倍
(3)鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在及び地番並びに 「住居表示」等 犬山市字外屋敷8 2 番外					②地積 (㎡)	1,322 ()	⑨法令上の規制等			
	③形状	④敷地の利用の現況	⑤周辺の土地の利用 の状況	⑥接面道路の状況	⑦供給 処理施設 状況	⑧主要な交通施設との 接近の状況		準住居 (60, 200)			
	1.2:1	店舗 W1	飲食店、小売店舗等 が多い路線商業地域	西15m県道	水道、 下水	桑田 500m		(その他)			
(2) 近隣地域	①範囲		東 30 m、西 0 m、南 150 m、北 100 m			②標準的使用 低層店舗地					
	③標準的画地の形状等		間口 約 40 m、奥行 約 25 m、規模 1,000 ㎡程度、形状 長方形								
	④地域的特性	特記 事項	特にない	街 路	1 5 m県道	交通 施設	桑田駅 南方500m	法令 規制	準住居 (60, 200)		
	⑤地域要因の 将来予測	飲食店や小売店舗等が見られる幹線道路沿いの路線商業地域である。特段の変動要因はなく、当面は現状を維持しつつ 推移するものと予測される。									
(3)	最有効使用の判定 低層店舗地					(4)対象基準地 の個別的要 因		奥行通減 -1.0			
(5) 鑑定評価の手法 の適用	取引事例比較法		比準価格 70,800 円/㎡								
	収益還元法		収益価格 42,700 円/㎡								
	原価法		積算価格 / 円/㎡								
	開発法		開発法による価格 / 円/㎡								
(6)市場の特性	同一需給圏は、犬山市隣接市町を含む幹線道路及び準幹線道路沿いの商業地域である。需要者の中心は、地元法人のほか、ロードサイド店舗の出店又は運営を目的とする法人等である。当地域は顧客誘引性を有する路線商業地域であり、地価は概ね安定的に推移している。市場で中心となる価格帯は、取引事例が少なく、規模や業種により差異があることから、一定の幅が認められる。										
(7)試算価格の調整 ・検証及び鑑定 評価額の決定の 理由	当該地域は、飲食店や小売店舗等が見られる商業地域であり、賃貸需要は一定程度認められるも、賃料水準等の観点から収益性は必ずしも高くはなく、建築費の高騰もあり収益価格は低位に求められた。一方、比準価格は、同一需給圏内の代替性を有する取引事例から求めたもので取引の実態を反映し実証的である。したがって、相対的に規範性の高い比準価格を重視し、収益価格を参酌の上、鑑定評価額を上記の通り決定した。										
(8) 公 示 規 準 価 格 と した 価格	① ■ 代表標準地 □ 標準地 標準地番号 犬山5-3		②時点 修正	③標準化 補正	④地域要 因の比 較	⑤個別 的要 因の 比較	⑥対象基準地 の規準価格 (円/㎡)	⑦内 訳 標準 化補 正	街路 0.0	地域 要因	街路 +2.0
	公示価格 137,000 円/㎡		[100.0] 100	100 [107.0]	100 [179.0]	[99.0] 100	70,800		交通 0.0		交通 +9.0
(9) 指 定 基 準 地 か ら の 検 討	①指定基準地番号		②時点 修正	③標準化 補正	④地域要 因の比 較	⑤個別 的要 因の 比較	⑥対象基準地 の比準価格 (円/㎡)	⑦内 訳 標準 化補 正	環境 0.0	地域 要因	環境 +61.0
	前年指定基準地の価格 円/㎡		[] 100	100 []	100 []	[] 100	画地 +7.0		行政 0.0		行政 0.0
(10) 対 象 基 準 地 の 前 年 の 検 討	①-1 対象基準地の検討 ■ 継続 □ 新規 前年標準価格 70,500 円/㎡			③ 価 格 形 成 要 因 の 変 動 状 況	[一般的 要 因] 個人消費は持ち直しの動きがみられ、商業地の地価は底堅く推移しているが、物価上昇や金利動向、消費者マインドに留意を要する。						
	①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と同一地点）である場合の検討 □ 代表標準地 □ 標準地 標準地番号 公示価格 円/㎡				[地 域 要 因] 幹線道路沿いの路線商業地域である。地域要因に特段の変動は見られない。						
	②変動率 年間 +0.4 % 半年間 %				[個別的 要 因] 個別的要因に変動はない。						

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	株式会社フタバ補償コンサルタント
犬山(県)5-3	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 太田 佳宏
鑑定評価額	16,900,000 円	1 m ² 当たりの価格	111,000 円/m ²	

1 基本的事項

(1)価格時点	令和 8年 7月 1日	(4)鑑定評価日	令和 8年 7月 3日	(6)路線価	[令和 8年 1月]	89,000 円/㎡
(2)実地調査日	令和 8年 6月 19日	(5)価格の種類	正常価格		路線価又は倍率 倍率種別	倍
(3)鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在地及び地番並びに「住居表示」等		犬山市松本町2丁目102番1外				②地積 (㎡)	152 ()	⑨法令上の規制等			
	③形状	④敷地の利用の現況		⑤周辺の土地の利用の状況	⑥接面道路の状況	⑦供給処理施設状況	⑧主要な交通施設との接近の状況		近商 (80, 200) 準防			
	1:1.5	事務所 S2		低層の店舗、事務所、マンション等が混在する路線商業地域	南25m県道	水道、ガス、下水	犬山 550m		(その他) (90, 200)			
(2) 近隣地域	①範囲		東 60 m、西 60 m、南 50 m、北 30 m				②標準的使用		低層店舗兼事務所地			
	③標準的画地の形状等		間口 約 10 m、奥行 約 15 m、規模				150 ㎡程度、形状		長方形			
	④地域的特性	特記事項	特にない		街路	25m県道	交通施設	犬山駅 東方550m	法令規制	近商 (80, 200) 準防		
	⑤地域要因の将来予測		当地域は犬山駅徒歩圏の路線商業地であり、当面現状のまま推移するものと思われる。駅から徒歩圏に位置する利便性もあり、地価は比較的堅調に推移するものと予測される。									
(3) 最も有効使用の判定	低層店舗兼事務所地						(4) 対象基準地の個別的要因	ない				
(5) 鑑定評価の手法の適用	取引事例比較法		比準価格				112,000 円/㎡					
	収益還元法		収益価格				73,100 円/㎡					
	原価法		積算価格				／ 円/㎡					
	開発法		開発法による価格				／ 円/㎡					
(6) 市場の特性	同一需給圏は犬山市及び周辺市町に位置する商業地域。需要者の中心は、店舗、事務所用地を取得する個人、法人等である。当地域は、共同住宅、一般住宅等も混在し、繁華性にやや劣るものの、駅から徒歩圏に位置する等利便性が高く、用途の多様性も認められるため、地価は安定的に推移している。商業地域での取引は総額に大きくばらつきがあり、中心価格帯の把握は困難である。											
(7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由	近隣地域及び類似地域において信頼するに足る商業地の事例を収集した。また、商業地として賃貸契約の個別性によるばらつきが認められるものの、店舗、事務所事業者向けの賃貸市場は一定程度成熟している。よって、代表標準地との検討を踏まえ、自用目的での取引が主で信頼性のある取引事例により求めた比準価格を重視し、収益価格を比較考量し、上記のとおり鑑定評価額を決定した。											
(8) 公示価格とした	① 代表標準地 標準地番号 犬山5-3	② 時点 修正	③ 標準化 補正	④ 地域要因の比較	⑤ 個別的要因の比較	⑥ 対象基準地の規準価格 (円/㎡)	⑦ 内訳 標準化補正	街路 0.0	地域要因	街路 +1.0		
	公示価格 137,000 円/㎡	$\frac{100.0}{100}$	$\frac{100}{107.0}$	$\frac{100}{115.8}$	$\frac{100.0}{100}$	111,000		交通 0.0		交通 +5.0		
(9) 指定基準地からの検討	① 指定基準地番号	② 時点 修正	③ 標準化 補正	④ 地域要因の比較	⑤ 個別的要因の比較	⑥ 対象基準地の比準価格 (円/㎡)	⑦ 内訳 標準化補正	街路 0.0	地域要因	街路 +1.0		
	前年指定基準地の価格 円/㎡	$\frac{\quad}{100}$	$\frac{100}{\quad}$	$\frac{100}{\quad}$	$\frac{\quad}{100}$			交通 0.0		交通 +5.0		
(10) 対象基準地の前年標準価格等	①-1 対象基準地の検討 ■ 継続 □ 新規 前年標準価格 111,000 円/㎡			③ 価格形成要因の変動状況	一般的要因 犬山市では、近年人口は減少傾向にあるが、金融政策等が市場に与える影響に引き続き注視する必要がある。							
	①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と同一地点）である場合の検討 □ 代表標準地 □ 標準地 標準地番号 公示価格 円/㎡				地域要因 繁華性にやや劣るものの、犬山駅徒歩圏に位置し、多様な用途での需要があることから、地価は安定的に推移している。							
	② 変動率 年間 0.0 % 半年間 %				個別的要因 個別的要因に変動はない。							

鑑定評価書（令和8年地価調査）

令和8年7月6日提出
犬山(県)9-1 宅地-1

基準地番号	提出先	所属分科会名	業者名	株式会社フタバ補償コンサルタント
犬山(県)9-1	愛知県	愛知第6	氏名	不動産鑑定士 太田 佳宏
鑑定評価額	540,000,000 円	1㎡当たりの価格	62,800 円/㎡	

1 基本的事項

(1)価格時点	令和8年7月1日	(4)鑑定評価日	令和8年7月3日	(6)路線価	[令和8年1月] 路線価又は倍率 倍率種別	50,000 円/㎡ 倍
(2)実地調査日	令和8年6月19日	(5)価格の種類	正常価格			
(3)鑑定評価の条件	更地としての鑑定評価					

2 鑑定評価額の決定の理由の要旨

(1) 基準地	①所在及び地番並びに「住居表示」等		犬山市字味加田1番1外				②地積 (㎡)		8,595 ()		⑨法令上の規制等	
	③形状	④敷地の利用の現況		⑤周辺の土地の利用の状況		⑥接面道路の状況	⑦供給処理施設状況	⑧主要な交通施設との接近の状況		工専 (60, 200)		
	1.5:1	倉庫 S1		中規模の事業所、倉庫等が建ち並ぶ工業地域		西16m市道、北側道	水道、ガス、下水	桑田 1.2km		(その他)		
(2) 近隣地域	①範囲		東 80 m、西 0 m、南 50 m、北 50 m				②標準的使用		工場兼事務所地			
	③標準的画地の形状等		間口 約 60 m、奥行 約 90 m、規模 5,400 ㎡程度、形状 長方形									
	④地域的特性	特記事項	特にない		街路	16m市道	交通施設	桑田駅 北西方1.2km		法令規制	工専 (60, 200)	
	⑤地域要因の将来予測		当地域は中規模事業所、倉庫等が立地する工業地域であり、行政的条件の制約もあり、当面現状のまま推移するものと思われる。周辺街路の状況等は良好であり、地価は上昇傾向にて推移するものと予測される。									
(3)	最有効使用の判定						工場地		(4)対象基準地の個別的要因		角地 +1.0	
(5) 鑑定評価の手法の適用	取引事例比較法		比準価格				62,800 円/㎡					
	収益還元法		収益価格				／ 円/㎡					
	原価法		積算価格				／ 円/㎡					
	開発法		開発法による価格				／ 円/㎡					
(6) 市場の特性	同一需給圏は犬山市及び周辺市町に位置する工場地等。需要者の中心は工場、倉庫用地を取得する法人等である。駅からはやや距離を有するものの、幹線道路、高速ICへ比較的近い利便性があり、より利便性の優る、小牧市、大口町等の工場需要が増す中、街路条件等に優る工業地は希少性があり、波及的に需要が増大している。規模の大小、用途等によりばらつきは大きく、中心価格帯の把握は困難である。											
(7) 試算価格の調整・検証及び鑑定評価額の決定の理由	一定規模以上の工場等は自用目的が中心であり、賃貸市場が成熟していないこと、また、適切な賃貸事例の収集が困難であることから収益価格の試算は断念した。よって、比準価格のみの試算となったが、市場の実態を十分に反映した客観的説得性を有する価格であると思われる。よって、公示地から規準した価格等との均衡に留意し、自用目的での取引が主で信頼性のある取引事例により求めた比準価格を採用し、上記のとおり鑑定評価額を決定した。											
(8) 公示価格	① ☐ 代表標準地 ☒ 標準地	②時点修正	③標準化補正	④地域要因の比較	⑤個別的要因の比較	⑥対象基準地の規準価格(円/㎡)	⑦内訳	街路	0.0	地域要因	街路	-3.0
	標準地番号 犬山9-1						標準化補正	交通	0.0		交通	+2.0
(9) 指定からの検討	公示価格							環境	0.0		環境	-24.0
	51,800 円/㎡	$\frac{100.3}{100}$	$\frac{100}{101.0}$	$\frac{100}{82.7}$	$\frac{101.0}{100}$	62,800		画地	+1.0		行政	+10.0
								行政	0.0		その他	0.0
								その他	0.0			
(10) 対年標準価格等の前	①指定基準地番号	②時点修正	③標準化補正	④地域要因の比較	⑤個別的要因の比較	⑥対象基準地の比準価格(円/㎡)	⑦内訳	街路		地域要因	街路	
	前年指定基準地の価格							交通			交通	
(10) 対年標準価格等の前	円/㎡	$\frac{\quad}{100}$	$\frac{100}{\quad}$	$\frac{100}{\quad}$	$\frac{\quad}{100}$			環境			環境	
		100						画地			行政	
								行政			その他	
								その他				
(10) 対年標準価格等の前	①-1 対象基準地の検討			③価格変動要因	[一般的要因] 犬山市では、近年人口は減少傾向にあるが、金融政策等が市場に与える影響に引き続き注視する必要がある。							
	■ 継続 ☐ 新規				[地域要因] 幹線道路等への利便性に優れた、街路条件等の優る工業地であり、地価は上昇傾向にて推移している。							
	前年標準価格 62,000 円/㎡				[個別的要因] 個別的要因に変動はない。							
	①-2 基準地が共通地点（代表標準地等と同一地点）である場合の検討											
(10) 対年標準価格等の前	☐ 代表標準地 ☐ 標準地			③価格変動要因								
	標準地番号											
	公示価格											
	円/㎡											
(10) 対年標準価格等の前	②変動率	年間	+1.3 %	半年間	%							