

# 公共建築工事積算単価表

## (公表用)

令和5年4月

愛知県建設局

| 細目名称                | 摘要名称  | 単位             | 単価      | 備考  |
|---------------------|---|----------------|---------|-----|
| 解体養生シート張り           | H=1.8 単管組防音シート張り 下地別途                                       | m              | 2,950   | 材工共 |
| 解体養生シート張り           | H=3.6 単管組防音シート張り 下地別途                                       | m              | 4,480   | 材工共 |
| 解体養生シート張り           | H=5.4 単管組防音シート張り 下地別途                                       | m              | 6,100   | 材工共 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 掛払い手間 10m未満 W=600   | m <sup>2</sup> | 430     | 労務費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 掛払い手間 10m未満 W=900   | m <sup>2</sup> | 460     | 労務費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 掛払い手間 10m未満 W=1200  | m <sup>2</sup> | 510     | 労務費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 掛払い手間 20m未満 W=600   | m <sup>2</sup> | 480     | 労務費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 掛払い手間 20m未満 W=900   | m <sup>2</sup> | 520     | 労務費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 掛払い手間 20m未満 W=1200  | m <sup>2</sup> | 570     | 労務費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 掛払い手間 20m以上 W=600   | m <sup>2</sup> | 550     | 労務費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 掛払い手間 20m以上 W=900   | m <sup>2</sup> | 570     | 労務費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 掛払い手間 20m以上 W=1200  | m <sup>2</sup> | 610     | 労務費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 供用1日賃料 修理費含む 10m未満 W=600                                    | m <sup>2</sup> | 5.7     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 供用1日賃料 修理費含む 10m未満 W=900                                    | m <sup>2</sup> | 6.7     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 供用1日賃料 修理費含む 10m未満 W=1200                                   | m <sup>2</sup> | 7.6     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 供用1日賃料 修理費含む 20m未満 W=600                                    | m <sup>2</sup> | 5.7     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 供用1日賃料 修理費含む 20m未満 W=900                                    | m <sup>2</sup> | 6.7     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 供用1日賃料 修理費含む 20m未満 W=1200                                   | m <sup>2</sup> | 7.6     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 供用1日賃料 修理費含む 20m以上 W=600                                    | m <sup>2</sup> | 5.7     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 供用1日賃料 修理費含む 20m以上 W=900                                    | m <sup>2</sup> | 6.7     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 供用1日賃料 修理費含む 20m以上 W=1200                                   | m <sup>2</sup> | 7.6     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 基本料 修理費含む 10m未満 W=600                                       | m <sup>2</sup> | 210     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 基本料 修理費含む 10m未満 W=900                                       | m <sup>2</sup> | 250     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 基本料 修理費含む 10m未満 W=1200                                      | m <sup>2</sup> | 260     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 基本料 修理費含む 20m未満 W=600                                       | m <sup>2</sup> | 210     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 基本料 修理費含む 20m未満 W=900                                       | m <sup>2</sup> | 250     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 基本料 修理費含む 20m未満 W=1200                                      | m <sup>2</sup> | 260     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 基本料 修理費含む 20m以上 W=600                                       | m <sup>2</sup> | 210     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 基本料 修理費含む 20m以上 W=900                                       | m <sup>2</sup> | 250     | 材料費 |
| くさび緊結式足場 (手すり先行方式)  | 基本料 修理費含む 20m以上 W=1200                                      | m <sup>2</sup> | 260     | 材料費 |
| 仮設材運搬費(くさび緊結式足場)    | W=600   | m <sup>2</sup> | 146     | 材工共 |
| 仮設材運搬費(くさび緊結式足場)    | W=900   | m <sup>2</sup> | 175     | 材工共 |
| 仮設材運搬費(くさび緊結式足場)    | W=1200  | m <sup>2</sup> | 233     | 材工共 |
| PR看板                | デザインシート -   | 枚              | 75,000  | 材料費 |
| PR看板(木枠)            | 掲示板タイプ W1,100×H1,400 程度                                     | 枚              | 15,200  | 材料費 |
| 快適トイレ (リース料)        | 標準仕様 男性用1基  | 月              | 300     | 材料費 |
| 快適トイレ (基本料)         | 標準仕様 男性用1基  | 式              | 30,000  | 材料費 |
| 快適トイレ (リース料)        | 標準仕様 女性用1基  | 月              | 500     | 材料費 |
| 快適トイレ (基本料)         | 標準仕様 女性用1基  | 式              | 40,000  | 材料費 |
| 快適トイレ (リース料)        | 鏡付き洗面台  | 月              | 200     | 材料費 |
| 快適トイレ (基本料)         | 鏡付き洗面台  | 式              | 24,000  | 材料費 |
| 快適トイレ (リース料)        | 入口の目隠し  | 月              | 100     | 材料費 |
| 快適トイレ (基本料)         | 入口の目隠し  | 式              | 5,000   | 材料費 |
| 中空スラブ用パイプ付属品共       | ラインディングパイプ (オーバル型) 2DK(55m <sup>2</sup> タイプ) t=0.4 200×100φ | 式              | 140,000 | 材工共 |
| 中空スラブ用パイプ付属品共       | ラインディングパイプ (オーバル型) 3DK(65m <sup>2</sup> タイプ) t=0.4 200×100φ | 式              | 156,000 | 材工共 |
| 中空スラブ用パイプ付属品共       | ラインディングパイプ (オーバル型) 4DK(75m <sup>2</sup> タイプ) t=0.4 225×125φ | 式              | 193,000 | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水       | 露出単層防水用 (R種) AS-T2  | m <sup>2</sup> | 3,760   | 材工共 |
| 改質アスファルトシート防水       | 露出複層防水用 (R種) AS-T1  | m <sup>2</sup> | 5,130   | 材工共 |
| 塗膜防水                | 樹脂系   | m <sup>2</sup> | 3,220   | 材工共 |
| 無機質浸透性塗布防水          | ケイ酸質系塗布防水   | m <sup>2</sup> | 1,970   | 材工共 |
| アスファルトシングル葺         | 常温工法 特殊繊維不織布アスファルト1層  | m <sup>2</sup> | 4,100   | 材工共 |
| アスファルトシングル葺         | 棟加工   | m              | 1,100   | 材工共 |
| アスファルトシングル葺         | 谷加工   | m              | 1,590   | 材工共 |
| 水切り金物               | アルミ製 軒先用  | m              | 3,020   | 材料費 |
| 水切り金物               | アルミ製 クラハ用   | m              | 3,310   | 材料費 |
| 水切り金物               | アルミ製 立上り部用  | m              | 3,540   | 材料費 |
| 水切り金物(コーナー用)        | アルミ製 軒先用  | か所             | 6,180   | 材料費 |
| 水切り金物(コーナー用)        | アルミ製 クラハ用   | か所             | 6,800   | 材料費 |
| 水切り金物(コーナー用)        | アルミ製 立上り部用  | か所             | 4,620   | 材料費 |
| 侵入防止柵               | アルミ製 格子タイプ H=1500 (支持金具含む)                                  | m              | 33,000  | 材料費 |
| 侵入防止柵               | アルミ製 バンチングタイプ H=1500 (支持金具含む)                               | m              | 33,000  | 材料費 |
| 侵入防止柵               | アルミ製 バンチングタイプ H=2800 (支持金具含む)                               | m              | 92,400  | 材料費 |
| 侵入防止柵用扉             | アルミ製 バンチングタイプ W700×H1800 (支持金具含む)                           | か所             | 220,000 | 材料費 |
| バルコニー隔壁板枠           | アルミ枠 H=1800 W=900以下   | 個              | 18,100  | 材料費 |
| 窓用面格子               | アルミ製 H=1000 W=1200  | か所             | 17,400  | 材料費 |
| 窓用面格子               | アルミ製 H=1000 W=1300  | か所             | 17,400  | 材料費 |
| 窓用面格子               | アルミ製 H=1000 W=1600  | か所             | 20,900  | 材料費 |
| 手摺                  | I型 φ34 (ステンレス製) L=350                                       | か所             | 8,180   | 材料費 |
| 手摺                  | I型 φ34 (ステンレス製) L=500                                       | か所             | 7,430   | 材料費 |
| 手摺                  | I型 φ34 (ステンレス製) L=600                                       | か所             | 7,740   | 材料費 |
| 手摺                  | I型 φ34 (ステンレス製) L=700                                       | か所             | 7,910   | 材料費 |
| 手摺                  | L型 φ34 (ステンレス製) L=500×700                                   | か所             | 17,000  | 材料費 |
| 手摺                  | L型 φ34 (ステンレス製) L=600×700                                   | か所             | 17,600  | 材料費 |
| 壁付手摺                | ステンレス製 φ34×2.0  | m              | 10,500  | 材料費 |
| 壁付手摺                | アルミ製 φ34×3.0  | m              | 13,200  | 材料費 |
| BL手摺(アルミ製)          | バルコニー手摺 手摺子タイプ (壁支持金具共)                                     | m              | 26,400  | 材料費 |
| BL手摺(アルミ製)          | バルコニー手摺 バンチングタイプ (壁支持金具共)                                   | m              | 44,000  | 材料費 |
| BL手摺(アルミ製)          | 廊下手摺 手摺子タイプ (壁支持金具共)  | m              | 30,800  | 材料費 |
| 流し水切りカバー            | ステンレス製 厚さ0.6 L=2200 W=150 H=250                             | 個              | 36,900  | 材料費 |
| 物干し金物               | アルミ棒パイプ 自在式 一般階用 L=780 1/2サト ホル共                            | 個              | 4,280   | 材料費 |
| 物干し金物               | アルミ棒パイプ 自在式 一般階用 L=1000 1/2サト ホル共                           | 個              | 6,230   | 材料費 |
| 珪藻土吹付塗材             |   | m <sup>2</sup> | 2,370   | 材工共 |
| 防犯合わせガラス            | <透明ポットガラス/中間膜> 厚3.0mm+30mil+3.0mm                           | m <sup>2</sup> | 6,810   | 材料費 |
| クレセント               | 追加分 アルミサッシ用   | 個              | 1,080   | 材料費 |
| 玄関両面フラッシュ戸          | 二重片引き W850 電気錠 チェン錠 自閉装置 トアアイ×2                             | か所             | 458,000 | 材料費 |
| 玄関両面フラッシュ戸          | 二重片引き W800 自閉装置 トアアイ×2                                      | か所             | 374,000 | 材料費 |
| E P S片面フラッシュ戸 (廊下型) | 隔壁板 手摺取付補強共 2400×1900                                       | か所             | 205,000 | 材料費 |
| 錠前                  | BL  | 個              | 14,100  | 材料費 |
| 鋼製フラッシュ戸            | BL玄関両面 気密枠 W850   | 枚              | 96,800  | 材料費 |
| 鋼製フラッシュ戸            | PS片面フラッシュ 廊下型 550×1800                                      | 枚              | 48,100  | 材料費 |
| 鋼製フラッシュ戸            | 片開両面 W800×H1900 錠前丁番共                                       | 枚              | 73,000  | 材料費 |
| アルミ製建具              | 防火設備 引違い窓 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1050 H=950                        | 個              | 24,100  | 材料費 |

| 細目名称                   | 摘要名称                                    | 単位             | 単価      | 備考  |
|------------------------|---|----------------|---------|-----|
| アルミ製建具                 | 引違い窓 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1160 H=950         | 個              | 18,400  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 防火設備 引違い窓 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1250 H=950    | 個              | 25,500  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 防火設備 引違い窓 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1320 H=950    | 個              | 26,100  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 防火設備 引違い窓 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1370 H=950    | 個              | 26,200  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 防火設備 引違い窓 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1520 H=950    | 個              | 27,700  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 防火設備 引違い窓 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1170 H=1000   | 個              | 24,100  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 防火設備 引違い窓 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1420 H=1000   | 個              | 27,400  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 引違い戸 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1400 H=1800        | 個              | 25,600  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 引違い戸 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1600 H=1800        | 個              | 26,900  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 引違い戸 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1800 H=1800        | 個              | 28,000  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 引違い戸 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1900 H=1800        | 個              | 28,600  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 引違い戸 耐風圧 S-4 枠見込70 W=2900 H=1800        | 個              | 57,000  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 引違い戸 中棧(横)付 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1400 H=1800 | 個              | 27,600  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 引違い戸 中棧(横)付 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1600 H=1800 | 個              | 29,000  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 引違い戸 中棧(横)付 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1800 H=1800 | 個              | 31,600  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 引違い戸 中棧(横)付 耐風圧 S-4 枠見込70 W=1900 H=1800 | 個              | 33,100  | 材料費 |
| アルミ製建具                 | 引違い戸 中棧(横)付 耐風圧 S-4 枠見込70 W=2900 H=1800 | 個              | 61,200  | 材料費 |
| 床 防塵塗装                 | 厚0.3mm 溶剤形エポキシ樹脂系 平滑仕上げ                 | m <sup>2</sup> | 930     | 材工共 |
| 棟番号                    | 公団型 300×700(数字0,1-9) ステンレス製             | 個              | 42,000  | 材料費 |
| バルコニー用避難ステッカー          | アルミ箔150×400(ビニール被覆)                     | 枚              | 300     | 材料費 |
| 室名札                    | 樹脂製 270×135                             | 個              | 720     | 材料費 |
| 室名札                    | アルミ製 210×75                             | 個              | 1,200   | 材料費 |
| 避難表示                   | アルミ製 t5 100×300                         | 個              | 2,760   | 材料費 |
| 集合郵便受                  | ステンレス製 D=360 BL 4戸型                     | 個              | 34,500  | 材料費 |
| 集合郵便受                  | ステンレス製 D=360 BL 6戸型                     | 個              | 51,700  | 材料費 |
| 集合郵便受                  | ステンレス製 D=360 BL 8戸型                     | 個              | 69,000  | 材料費 |
| 集合郵便受                  | ステンレス製 D=360 BL 10戸型                    | 個              | 86,200  | 材料費 |
| 集合郵便受                  | ステンレス製 D=360 BL 12戸型                    | 個              | 103,000 | 材料費 |
| 集合郵便受                  | ステンレス製 D=360 BL 18戸型                    | 個              | 155,000 | 材料費 |
| 階数表示板                  | アルミ製 t5 A型225×130                       | 個              | 2,520   | 材料費 |
| 階数表示板                  | アルミ製 t5 B型360×130                       | 個              | 3,720   | 材料費 |
| 水切り柵                   | ステンレス製 W=270 L=900(公団型2段)               | か所             | 4,620   | 材料費 |
| コンロ台                   | BL型 ハッカート付 幅700                         | 台              | 24,700  | 材料費 |
| つり戸棚                   | 幅600                                    | か所             | 11,800  | 材料費 |
| 浴室ユニット                 | BL1216型 窓枠無 手摺・浴槽・水栓共                   | 組              | 510,000 | 材料費 |
| 浴室ユニット                 | BL1416型 窓枠無 身障者対応型 手摺・浴槽・水栓共            | 組              | 620,000 | 材料費 |
| 建築札花こう岩450×300 彫込共     |   | か所             | 83,000  | 材料費 |
| カー用カバープレート             | VU φ75 スリーブ共                            | か所             | 689     | 材料費 |
| カー用カバープレート             | VU φ75 スリーブ・止水板共                        | か所             | 741     | 材料費 |
| カー用カバープレート             | 耐火スリーブ用                                 | か所             | 1,200   | 材料費 |
| 床下換気孔                  | VU φ50 L400 SUS網付 ヒット-PS間用              | 個              | 2,130   | 材料費 |
| 床下換気孔                  | VU φ150 ハイ共 SUS網付                       | 個              | 1,430   | 材料費 |
| 床下換気孔                  | 鋳鉄製 420×170 SUS網付                       | 個              | 1,440   | 材料費 |
| 室内固定換気孔                | VU φ100 ハイ共 ガリ網付                        | 個              | 2,480   | 材料費 |
| 天井換気孔                  | VU φ50 ハイ共 エポキシ網付                       | 個              | 278     | 材料費 |
| 消火器                    | 粉末10型 プラケット共                            | 個              | 6,090   | 材料費 |
| ポリエステル樹脂合板             |   | m <sup>2</sup> | 1,690   | 材料費 |
| 消防用空地板(P-12)           |   | 個              | 101,000 | 材料費 |
| ポリカーボネート(P-19)         |   | 個              | 4,900   | 材料費 |
| 遊具等                    | ベンチA(背無) P-5                            | 基              | 105,000 | 材料費 |
| フェンス                   | メッシュフェンス UN-50 H=1800 基礎無し(忍返付)         | m              | 12,600  | 材料費 |
| メッシュフェンス扉              | 片開き(鍵付) H=1800(忍返付) UN(A型)              | 基              | 78,400  | 材料費 |
| メッシュフェンス扉              | 両開き(鍵付) H=1800(忍返付) UN(A型)              | 基              | 144,000 | 材料費 |
| コンクリートとりこわし            | CB造 地上部 圧砕機 標準                          | m <sup>3</sup> | 5,670   | 施工費 |
| コンクリートとりこわし            | CB造 地上部 圧砕機 屋上設置                        | m <sup>3</sup> | 6,490   | 施工費 |
| コンクリートとりこわし            | CB造 基礎部 圧砕機 -                           | m <sup>3</sup> | 7,920   | 施工費 |
| コンクリートとりこわし            | CB造 基礎部 圧砕機・ブレイカー併用 -                   | m <sup>3</sup> | 8,120   | 施工費 |
| PCB含有シリング材判定試験費        | 二次判定費                                   | 検体             | 20,000  | 施工費 |
| ホルムアルデヒド等測定            | アクティブ型採取機器 5物質測定 分析共                    | か所             | 25,000  | 施工費 |
| ホルムアルデヒド等測定            | パッシブ型採取機器 5物質測定 分析共                     | か所             | 10,200  | 施工費 |
| ホルムアルデヒド等測定            | パッシブ型採取機器 6物質測定 分析共                     | か所             | 10,200  | 施工費 |
| モルタル欠損処理(エポキシ樹脂モルタル充填) | 10cm×30cm(大) (はつり鉄筋補修共)                 | か所             | 2,950   | 材工共 |
| モルタル欠損処理(エポキシ樹脂モルタル充填) | 10cm×20cm(中) (はつり鉄筋補修共)                 | か所             | 2,200   | 材工共 |
| モルタル欠損処理(エポキシ樹脂モルタル充填) | 10cm×10cm(小) (はつり鉄筋補修共)                 | か所             | 1,300   | 材工共 |
| クランク処理                 | Uカットシール材充填工法                            | m              | 1,500   | 材工共 |
| クランク処理                 | 自動低圧エポキシ樹脂注入工法                          | m              | 4,600   | 材工共 |
| クランク処理                 | シール工法                                   | m              | 550     | 材工共 |
| モルタル浮き補修(全面エポキシ樹脂注入工法) | 一般部 アンカーピン 13本 注入口12穴                   | m <sup>2</sup> | 7,900   | 材工共 |
| モルタル浮き補修(全面エポキシ樹脂注入工法) | 指定部 アンカーピン 20本 注入口20穴                   | m <sup>2</sup> | 12,600  | 材工共 |
| モルタル浮き補修(全面エポキシ樹脂注入工法) | 狭幅部 幅200程度                              | m              | 3,150   | 材工共 |
| 可とう型外装薄塗材E             | 下地不陸調整1mm以下 下地調整塗材C-1共                  | m <sup>2</sup> | 1,730   | 材工共 |
| 可とう型外装薄塗材E             | 下地不陸調整1mm超3mm以下 下地調整塗材C-2共              | m <sup>2</sup> | 2,060   | 材工共 |
| 複層塗材E                  | 水系 2液 フッ素樹脂塗料 超低汚染 つやあり 上塗2回(厚付)        | m <sup>2</sup> | 1,330   | 材工共 |
| トレアース                  | ポリエステル4mm 見込み40mm 笠木・幅木ステンレス 金物・吊込別途    | m <sup>2</sup> | 26,900  | 材料費 |
| 戸車                     | ステンレス 径36 出入口用                          | 個              | 640     | 材料費 |
| 戸車                     | ステンレス 径30 一般窓用                          | 個              | 430     | 材料費 |
| 掲示板                    | トップシート貼り(木枠別途、下地共、押縁共)                  | m <sup>2</sup> | 3,330   | 材工共 |
| 掲示板                    | トップシート張り替え(枠別途下地補修共、押縁共)                | m <sup>2</sup> | 6,990   | 材工共 |
| 室名札                    | A型(文字書込共) 学校標準                          | か所             | 3,810   | 材料費 |
| 室名札                    | B型(文字書込共) 学校標準                          | か所             | 3,510   | 材料費 |
| 室名札                    | C型(シボルマーク) 学校標準                         | か所             | 3,280   | 材料費 |
| スクリーンボックス              | L=4m(B-7) 学校標準(下地組補強金物共)                | m              | 14,400  | 材料費 |
| 暗幕ボックス(下地組補強金物共)       | W150×H120(B-8) 学校標準                     | m              | 7,840   | 材料費 |
| 暗幕ボックス(下地組補強金物共)       | W150×H100(B-9) 学校標準                     | m              | 7,840   | 材料費 |
| 暗幕ボックス(下地組補強金物共)       | W120×H100(B-10) 学校標準                    | m              | 7,800   | 材料費 |
| カーテンボックス(下地組補強金物共)     | W345×H300(B-11) 学校標準                    | m              | 12,800  | 材料費 |
| カーテンボックス(下地組補強金物共)     | W345×H275(B-12) 学校標準                    | m              | 12,800  | 材料費 |
| スライム筋                  | 6φ 径100 @50                             | m              | 560     | 材料費 |
| スライム筋                  | 6φ 径120 @50                             | m              | 670     | 材料費 |
| スライム筋                  | 6φ 径150 @50                             | m              | 835     | 材料費 |
| スライム筋                  | D10 径100 @50                            | m              | 1,280   | 材料費 |
| スライム筋                  | D10 径120 @50                            | m              | 1,540   | 材料費 |

| 細目名称                    | 摘要名称   | 単位             | 単価      | 備考  |
|-------------------------|--|----------------|---------|-----|
| カ イル筋                   | D10 径150 @50   | m              | 1,920   | 材料費 |
| フレ被覆鋼板                  | ステンレス t=1.5 HL 320×320                                     | m              | 80,000  | 材料費 |
| 接着系アンカー                 | D13 ナット付   | 本              | 750     | 材工共 |
| 接着系アンカー                 | D16 ナット付   | 本              | 1,160   | 材工共 |
| 接着系アンカー                 | D19 ナット付   | 本              | 2,050   | 材工共 |
| 接着系アンカー                 | M16 全ネジボルト   | 本              | 1,110   | 材工共 |
| 飛散防止フィルム (透明ガラス用)       | 透明 JIS A 5759適合品   | m <sup>2</sup> | 5,050   | 材工共 |
| 飛散防止フィルム (型板・すりガラス用)    | 透明 JIS A 5759適合品   | m <sup>2</sup> | 10,000  | 材工共 |
| 水切                      | ステンレス t=1.5 HL W=220                                       | m              | 20,400  | 材料費 |
| 水切                      | ステンレス t=1.5 HL W=420                                       | m              | 28,500  | 材料費 |
| 窓膳板                     | 積層材 30×400   | m              | 19,200  | 材料費 |
| 三方枠                     | 積層材 30×400   | m              | 19,200  | 材料費 |
| 幅木                      | 米ツガ 25×66  | m              | 2,310   | 材料費 |
| ネットフェンス (ホリエチレン被覆)      | 金網 φ3.2×50 控付 H=1200 アングル型 E-GS2                           | m              | 4,720   | 材料費 |
| ネットフェンス (ホリエチレン被覆)      | 金網 φ3.2×50 控付 H=1500 アングル型 E-GS2                           | m              | 5,270   | 材料費 |
| ネットフェンス (ホリエチレン被覆)      | 金網 φ3.2×50 控付 H=1800 アングル型 E-GS2                           | m              | 5,940   | 材料費 |
| ネットフェンス (ホリエチレン被覆)      | 金網 φ3.2×50 控付 H=3000 アングル型 E-GS2                           | m              | 10,400  | 材料費 |
| ネットフェンス (ホリエチレン被覆)      | 金網 φ3.2×40 控付 H=1200 アングル型 E-GS2                           | m              | 5,310   | 材料費 |
| ネットフェンス (ホリエチレン被覆)      | 金網 φ3.2×40 控付 H=1500 アングル型 E-GS2                           | m              | 5,930   | 材料費 |
| ネットフェンス (ホリエチレン被覆)      | 金網 φ3.2×40 控付 H=1800 アングル型 E-GS2                           | m              | 6,830   | 材料費 |
| ネットフェンス (ホリエチレン被覆)      | 金網 φ3.2×40 控付 H=3000 アングル型 E-GS2                           | m              | 11,800  | 材料費 |
| ネットフェンス門扉上部H1200ネットフェンス | 金網 φ3.2×50 門 H=3000 W=1000 片開き                             | 基              | 67,800  | 材料費 |
| ネットフェンス門扉上部H1200ネットフェンス | 金網 φ3.2×50 門 H=3000 W=2000 両開き                             | 基              | 124,000 | 材料費 |
| 床点字鋸                    | 点字鋸 (硬床施工タイプ) ノズリップ イエロー/基本配列25                            | m <sup>2</sup> | 17,700  | 材工共 |
| 床点字鋸                    | 線鋸 (硬床施工タイプ) ノズリップ イエロー/基本配列4                              | m <sup>2</sup> | 17,700  | 材工共 |
| 手摺 (器具)                 | I型手摺 L=1000 SUS304 φ34 軟質樹脂皮膜                              | 本              | 9,410   | 材料費 |
| 手摺 (器具)                 | I型手摺 L=600 SUS304 φ34 軟質樹脂皮膜                               | 本              | 8,220   | 材料費 |
| 手摺 (器具)                 | L型手摺 700×800 (段差壁取付用) SUS304 φ34 軟質樹脂皮膜                    | 本              | 30,100  | 材料費 |
| 手摺 (器具)                 | L型手摺 700×800 (垂直壁取付用) SUS304 φ34 軟質樹脂皮膜                    | 本              | 29,500  | 材料費 |
| 手摺 (器具)                 | 小便器用手摺 壁付 SUS304 φ34 軟質樹脂皮膜                                | 本              | 30,800  | 材料費 |
| 手摺 (器具)                 | 壁掛洗面器用手摺 SUS304 φ34 軟質樹脂皮膜                                 | 本              | 36,600  | 材料費 |
| 手摺 (器具)                 | 多目的便所用可動手摺 壁付横スイング型 (標準図型) SUS304 φ34 軟質樹脂皮膜               | 本              | 65,400  | 材料費 |
| ペーシート                   | 樹脂製 参考寸法 700×100×1286 (使用寸法 700×563×866)                   | 台              | 99,700  | 材料費 |
| 幼児用便座                   | 既設便座取付   | 台              | 1,430   | 材料費 |
| トイレ用サイン札                | 多目的トイレ用サイン札 300×200 SUS製 t=1.0 シルクスクリーン印刷 接着貼              | 枚              | 15,400  | 材料費 |
| トイレ用サイン札                | 多目的トイレ用サイン札 300×200 アルミ製 t=1.0 シルクスクリーン印刷 接着貼              | 枚              | 13,300  | 材料費 |
| トイレ用サイン札                | 多目的トイレ用サイン札 300×200 アクリル製 t=5.0 シルクスクリーン印刷 接着貼             | 枚              | 11,800  | 材料費 |
| トイレ用サイン札                | 洋式トイレ用サイン札 120×50 アクリル製 t=5.0 接着貼                          | 枚              | 5,160   | 材料費 |
| 車椅子用駐車場案内表示板            | 文字焼付塗装 SUS304HL仕上 450×600 t=2.0 角パイプ SUS304HL仕上 50×50 (1本) | 枚              | 213,000 | 材料費 |
| 車椅子用駐車場案内表示板            | 文字焼付塗装 SUS304HL仕上 450×900 t=2.0 角パイプ SUS304HL仕上 25×40 (2本) | 枚              | 288,000 | 材料費 |
| ペーシート                   | 樹脂製 支柱付  | 台              | 52,700  | 材料費 |
| 汚物流し                    | 壁掛式 (水栓等は別途)   | 個              | 39,600  | 材料費 |
| 汚物流し                    | 水栓器具・トイレペーパーホルダー・手荷物置き台・鏡共 (側板含まず)                         | 個              | 307,000 | 材料費 |
| 汚物流し                    | 側板   | 個              | 18,500  | 材料費 |
| 多目的シート                  | 折りたたみ式 (手摺付)   | 台              | 250,000 | 材料費 |
| 着替用ボード                  | 壁・床固定  | 個              | 43,800  | 材料費 |
| オストミ対表示板                | アクリル製 t=5.0 接着貼 150×150程度                                  | 枚              | 5,260   | 材料費 |
| 可動式手摺                   | 多目的便所用可動手摺 跳上式 SUS304 φ34 軟質樹脂皮膜                           | 台              | 72,700  | 材工共 |
| トイレ用サイン札                | 洋式トイレ用サイン札 100×100 アクリル製 t=5.0 インクジェット出力シート 接着貼            | 枚              | 9,100   | 材料費 |
| アスベスト粉塵濃度測定             | 分析・報告書・ポンリク費用共 測定点4点                                       | 式              | 90,000  | 材工共 |
| 保護衣                     | 保護衣 アスベスト除去作業区分レベル3対応                                      | 枚              | 1,050   | 材料費 |
| 保護衣                     | 手袋 アスベスト除去作業区分レベル3対応                                       | 枚              | 380     | 材料費 |
| 保護衣                     | 靴カバー アスベスト除去作業区分レベル3対応                                     | 枚              | 260     | 材料費 |
| 保護衣                     | マスク アスベスト除去作業区分レベル3対応                                      | 枚              | 3,000   | 材料費 |
| 硬質ウレタンフォーム (現場発泡)       | 現場発泡吹付 A種1H 厚さ50   | m <sup>2</sup> | 2,340   | 材工共 |
| 硬質ウレタンフォーム (現場発泡)       | 現場発泡吹付 A種I 厚さ35  | m <sup>2</sup> | 1,690   | 材工共 |
| 硬質ウレタンフォーム (現場発泡)       | 現場発泡吹付 A種I 厚さ25  | m <sup>2</sup> | 1,390   | 材工共 |
| 硬質ウレタンフォーム (現場発泡)       | 現場発泡吹付 A種I 厚さ45  | m <sup>2</sup> | 1,980   | 材工共 |
| 硬質ウレタンフォーム (現場発泡)       | 現場発泡吹付 A種I 厚さ50  | m <sup>2</sup> | 2,130   | 材工共 |
| 土間下断熱材敷き                | A種 3種b 厚さ30  | m <sup>2</sup> | 810     | 材料費 |
| 土間下断熱材敷き                | A種 3種b 厚さ35  | m <sup>2</sup> | 950     | 材料費 |
| 発泡ガラスチック保温材             | 天井 厚さ50 A種 3種b   | m <sup>2</sup> | 1,350   | 材料費 |

| 細目名称                 | 摘要名称   | 単位 | 単価      | 備考  |
|----------------------|--|----|---------|-----|
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.4 mm- 10P                                  | m  | 158     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.4 mm- 30P                                  | m  | 278     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.4 mm- 50P                                  | m  | 406     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.4 mm- 100P                                 | m  | 735     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.4 mm- 200P                                 | m  | 1,380   | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.5 mm- 10P                                  | m  | 178     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.5 mm- 30P                                  | m  | 365     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.5 mm- 50P                                  | m  | 547     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.5 mm- 100P                                 | m  | 1,030   | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.5 mm- 200P                                 | m  | 2,010   | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.65mm- 10P                                  | m  | 239     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.65mm- 30P                                  | m  | 540     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.65mm- 50P                                  | m  | 834     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.65mm- 100P                                 | m  | 1,590   | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.65mm- 200P                                 | m  | 3,040   | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.9 mm- 10P                                  | m  | 371     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.9 mm- 30P                                  | m  | 912     | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.9 mm- 50P                                  | m  | 1,440   | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.9 mm- 100P                                 | m  | 2,860   | 材料費 |
| EM-CCP-Pケーブル         | 0.9 mm- 200P                                 | m  | 5,220   | 材料費 |
| 各戸分電盤(樹脂製)           | 2DK 50AF/40AT 2P1E-6 2P2E-2 ELB付             | 個  | 19,700  | 材料費 |
| 各戸分電盤(樹脂製)           | 2DKS 50AF/40AT 2P1E-8 2P2E-2 ELB付            | 個  | 22,600  | 材料費 |
| 各戸分電盤(樹脂製)           | 3DK 50AF/50AT 2P1E-6 2P2E-4 ELB付             | 個  | 23,000  | 材料費 |
| 各戸分電盤(樹脂製)           | 4DK 60AF/60AT 2P1E-7 2P2E-5 ELB付             | 個  | 24,300  | 材料費 |
| 片切スイッチ               | プレート・枠付 1P15A×1WP(防水スイッチ)                    | 個  | 1,080   | 材料費 |
| TV端子付コンセント           | 2P15A×2+TV(端未用)                              | 個  | 1,600   | 材料費 |
| TV端子付コンセント           | 2P15A×2+TV(中継用)                              | 個  | 1,650   | 材料費 |
| 埋込接地コンセント            | 2P15A/20A兼用取付枠付                              | 個  | 360     | 材料費 |
| 埋込接地コンセント            | 2P15A×1ET付WP(樹脂プレート)                         | 個  | 990     | 材料費 |
| モジュラージャック付コンセント      | 2P15A×2+TEL(6極2心)                            | 個  | 550     | 材料費 |
| 露出設置コンセント            | 2P15A×1E付                                    | 個  | 210     | 材料費 |
| 露出設置コンセント            | 2P15A×2E付                                    | 個  | 370     | 材料費 |
| 露出設置コンセント            | 2P15A/20A兼用E付                                | 個  | 380     | 材料費 |
| コンセント(樹脂プレート付)       | 2P15A×1(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・接地端子付) 埋込                    | 個  | 490     | 材料費 |
| コンセント(樹脂プレート付)       | 2P15A×1(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・接地極付) 埋込                     | 個  | 370     | 材料費 |
| ワイドスイッチ              | 片切15A×2(ON/OFF表示灯・ネーム付) 片切15A×2(OFF表示灯・ネーム付) | 個  | 3,090   | 材料費 |
| ワイドスイッチ              | 片切15A×1(ON/OFF表示灯・ネーム付) 片切15A×1(OFF表示灯・ネーム付) | 個  | 1,540   | 材料費 |
| ワイドスイッチ              | 片切15A×1(24h表示・カバー付) (ON/OFF表示灯・ネーム付)         | 個  | 3,690   | 材料費 |
| ワイドスイッチ(OFF表示灯・ネーム付) | 3路兼用15A×1                                    | 個  | 700     | 材料費 |
| ワイドスイッチ(OFF表示灯・ネーム付) | 3路兼用15A×2                                    | 個  | 1,230   | 材料費 |
| ワイドスイッチ(OFF表示灯・ネーム付) | 3路兼用15A×3                                    | 個  | 1,790   | 材料費 |
| ワイドスイッチ(OFF表示灯・ネーム付) | 3路兼用15A×1+PL×1                               | 個  | 1,210   | 材料費 |
| ワイドスイッチ(OFF表示灯・ネーム付) | 3路兼用15A×2+PL×1                               | 個  | 2,250   | 材料費 |
| ワイドスイッチ(OFF表示灯・ネーム付) | 照明+換気扇用                                      | 個  | 4,320   | 材料費 |
| 自動ワイドスイッチ            | 熱センサー付                                       | 個  | 6,120   | 材料費 |
| ワイドハンドル形スイッチ         | 1PHL15A                                      | 個  | 1,150   | 材料費 |
| ワイドハンドル形スイッチ         | 3WHL15A                                      | 個  | 1,030   | 材料費 |
| 照明器具                 | 玄関 LED灯 (60W形相当)                             | か所 | 3,450   | 材料費 |
| 照明器具                 | 便所 LED灯 (60W形相当) - -                         | か所 | 3,050   | 材料費 |
| 照明器具                 | 流し元 LED灯 (20W形相当)                            | か所 | 6,800   | 材料費 |
| 照明器具                 | 洗面所 LED灯 (60W形相当) 防湿型                        | か所 | 7,800   | 材料費 |
| 照明器具                 | 共用倉庫 LED灯 (20W形相当)                           | か所 | 9,200   | 材料費 |
| 照明器具                 | 屋外階段 LED灯 (20W形相当) 防湿・防雨型                    | か所 | 19,100  | 材料費 |
| 照明器具                 | 共用廊下・屋外階段 LED灯 (20W形相当) 防湿・防雨型               | か所 | 11,900  | 材料費 |
| 照明器具                 | 共用廊下・屋外階段 LED灯 (10W形相当) 防湿・防雨型               | か所 | 5,500   | 材料費 |
| 照明器具                 | 共用廊下・屋外階段 LED灯 W230 (20W形相当) 防湿・防雨型          | か所 | 11,800  | 材料費 |
| 照明器具                 | 自転車置場 LED灯 (20W形相当) 防湿・防雨型 カート付(鋼製)          | か所 | 14,500  | 材料費 |
| 照明器具                 | アプローチライト LED灯 (40W形相当)                       | か所 | 20,300  | 材料費 |
| 外灯                   | LED灯(HF100W形相当) *1ボールH=4000共                 | 個  | 132,000 | 材料費 |
| 非常用押釦                | 赤色プレート付 樹脂製 ボタンカバー付                          | 個  | 730     | 材料費 |
| 自動点滅器3A 100V         |  | 個  | 3,940   | 材料費 |
| 熱感知器                 | 差動式 スポット型 遠隔試験機能付                            | 台  | 3,630   | 材料費 |
| 熱感知器                 | 定温式 スポット型 遠隔試験機能付(防水型)                       | 台  | 4,350   | 材料費 |
| 住戸用受信機P型3級           | インター付 非常警報連動 ハズフル                            | 個  | 28,600  | 材料費 |
| 室外表示灯付中継器            | 遠隔試験機能付                                      | 台  | 10,000  | 材料費 |
| 戸外表示器                | 遠隔試験機 インター付                                  | 台  | 10,000  | 材料費 |
| 防火区画貫通処理材(CD、PF管用)   | 22A以下  | 箇所 | 560     | 材料費 |
| 防火区画貫通処理材(CD、PF管用)   | 28A以上  | 箇所 | 720     | 材料費 |

| 細目名称              | 摘要名称                                   | 単位 | 単価        | 備考  |
|-------------------|--|----|-----------|-----|
| 水栓器具類             | 洗濯用水栓 TW11GR/LF-WJ38RHQ                | 個  | 6,480     | 材料費 |
| 衛生器具類             | ロータリ密結型洋風便器 BL型 フタ付 紙巻器 手洗有 床下         | 組  | 39,100    | 材料費 |
| 衛生器具類             | ロータリ密結型洋風便器 BL型 フタ付 紙巻器 手洗有 床上         | 組  | 39,500    | 材料費 |
| 衛生器具類             | 洗面器ユニット BL 600型 シングルバー混合水栓付            | 組  | 39,100    | 材料費 |
| 衛生器具類             | 化粧キャビネット BL-500型                       | 組  | 14,200    | 材料費 |
| 衛生器具類             | 化粧キャビネット BL-600型                       | 組  | 15,600    | 材料費 |
| 衛生器具類             | 洗濯機防水パン BL-800 FEP製 ABSトラップ付           | 組  | 10,900    | 材料費 |
| 衛生器具類             | サニタリーベント 耐火二層管製                        | 組  | 1,780     | 材料費 |
| 排水器具類             | フアン型掃除口 C0 65 塩ビ製                      | 個  | 2,900     | 材料費 |
| 排水器具類             | フアン型掃除口 C0 75 塩ビ製                      | 個  | 838       | 材料費 |
| 排水器具類             | フアン型掃除口 C0 100 塩ビ製                     | 個  | 6,080     | 材料費 |
| 排水器具類             | 耐火二層管掃除口 C0 50                         | 個  | 490       | 材料費 |
| 排水器具類             | 耐火二層管掃除口 C0 65                         | 個  | 562       | 材料費 |
| 排水器具類             | 耐火二層管掃除口 C0 75                         | 個  | 667       | 材料費 |
| 排水器具類             | 耐火二層管掃除口 C0 100                        | 個  | 954       | 材料費 |
| 排水器具類             | 耐火二層管掃除口 C0 125                        | 個  | 1,840     | 材料費 |
| 排水器具類             | 耐火二層管掃除口 C0 150                        | 個  | 2,670     | 材料費 |
| 排水器具類             | 通気口 65 塩ビ製                             | 個  | 2,120     | 材料費 |
| 排水器具類             | 通気口 80 塩ビ製                             | 個  | 2,290     | 材料費 |
| 洋風便器              | 床排水 フラッシュバルブ式 JIS C710S                | 箇所 | 62,200    | 材料費 |
| 小便器               | 壁掛 低リップ フラッシュバルブ式                      | 箇所 | 34,400    | 材料費 |
| 洗面器               | 壁掛 小型 JIS L420                         | 箇所 | 20,800    | 材料費 |
| 紙巻器               | 棚付 スペア1個付横型                            | 箇所 | 12,800    | 材料費 |
| 掃除流し              | マルチシンク 小形                              | 箇所 | 14,900    | 材料費 |
| 掃除口兼用トラップ         | 40A                                    | 個  | 9,220     | 材料費 |
| 掃除口兼用トラップ         | 50A                                    | 個  | 11,600    | 材料費 |
| 掃除口兼用トラップ         | 65A                                    | 個  | 18,900    | 材料費 |
| 掃除口兼用トラップ         | 80A                                    | 個  | 22,000    | 材料費 |
| 換気扇               | レンジ用フードファン (浅型) BL排気Ⅲ型手元スイッチ(3速レバー+照明) | 組  | 37,300    | 材料費 |
| ベントキャップ (BL)      | φ125 アルミ製 (通気管用)                       | 個  | 1,500     | 材料費 |
| 24時間換気扇 (中間取付け型)  | φ100 (吸込口3ヶ付)                          | 組  | 38,400    | 材料費 |
| 差圧式吸気口            | ベントキャップ付 (φ150 SUS製 FD付)               | 個  | 8,200     | 材料費 |
| 消火用補助水槽           | SUS444 1000*500*1000 床置型               | 基  | 448,000   | 材料費 |
| 雨水貯留槽             | SUS製 500L K=1.0G 亜鉛メッキ架台               | 基  | 535,000   | 材工共 |
| ボックス              | 散水栓ボックス B3 鋳鉄製                         | 個  | 9,900     | 材料費 |
| ボックス              | 止水栓ボックス B1 鋳鉄製 40A                     | 個  | 2,970     | 材料費 |
| ボックス              | 止水栓ボックス B2-1 鋳鉄製 65A-100A              | 個  | 13,500    | 材料費 |
| ボックス              | 止水栓ボックス B2-2 鋳鉄製 125A-200A             | 個  | 23,600    | 材料費 |
| ボックス              | 量水器ボックス MB 鋳鉄製 13A-20A                 | 個  | 9,700     | 材料費 |
| 量水器               | 13mm 二線記憶                              | 個  | 20,500    | 材料費 |
| 量水器               | 20mm 二線記憶                              | 個  | 27,200    | 材料費 |
| 量水器               | 25mm 二線記憶                              | 個  | 27,700    | 材料費 |
| 集中検針盤             | 屋内 60戸まで 二線・三線記憶                       | 個  | 783,000   | 材料費 |
| 集中検針盤             | 屋内 100戸まで 二線・三線記憶                      | 個  | 1,150,000 | 材料費 |
| 集中検針盤             | 屋内 端末転送器用 二線・三線                        | 個  | 103,000   | 材料費 |
| 給湯器用追焚配管          | 高断熱ヘアチューブ                              | m  | 778       | 材料費 |
| 循環金具 (無極性ヘアアダプター) |  | 個  | 3,600     | 材料費 |
| 給湯器台所リモコン         |  | 台  | 5,720     | 材料費 |
| 浴室リモコンケーブル        |  | m  | 132       | 材料費 |
| BL給湯器             | 20号 新タイプ                               | 箇所 | 174,000   | 材料費 |
| 水道フレキ管            | 20A L=300SUS                           | 個  | 1,000     | 材料費 |
| 雨水集水器             | 100φ                                   | 個  | 61,400    | 材料費 |
| ベントキャップ           | アルミ製 250φ                              | 個  | 5,500     | 材料費 |
| ベントキャップ           | アルミ製 300φ                              | 個  | 8,250     | 材料費 |
| ベントキャップ           | ステンレス製 250φ                            | 個  | 7,700     | 材料費 |
| ベントキャップ           | ステンレス製 300φ                            | 個  | 11,000    | 材料費 |
| ドレトラップ            | 縦型 25A                                 | 個  | 4,220     | 材料費 |
| ドレトラップ            | 縦型 30A                                 | 個  | 4,220     | 材料費 |
| ドレトラップ            | 縦型 40A                                 | 個  | 6,170     | 材料費 |
| ドレトラップ            | 縦型 50A                                 | 個  | 6,170     | 材料費 |