			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			7 /4 day ^		der						愛知県	2020年					
			罹患数		部位割合 			粗罹患率			年齢調整罹患率 									
部位	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	 男	女	総数 *1		女	総数 *1	男	女	総数	
全部位	COO-C96 DOO-D47	31, 563	24, 842	56, 405	100.0	100.0	100.0	839. 1	657.0	747. 8	446.7	384.6	406.9	315. 4	291.5	297.7	36. 9	31.5	33.	
全部位	C00-C96	27, 998	20, 889	48, 887	88.7	84. 1	86. 7	744.3	552.5	648. 2	392.8	307.7	342.9	276. 4	230.8	248.9	32. 4	25.4	28.	
コ唇 モロノ 其 底 へ 郭	000	3 47	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.	
5根<基底>部 その他および部位不明の舌	CO1 CO2	47 167	4 105	51 272	0.1	0.0	0. 1 0. 5	1. 2 4. 4	0.1 2.8	0. 7 3. 6	0. 8 2. 8	0.1	0.5 2.3	0. 6 2. 1	0. 1 1. 4	0.3 1.7	0.1	0.0	0.	
a肉	CO3	87	84	171	0.3	0.3	0.3	2.3	2.2	2. 3	1. 2	0.8	1.0	0.8	0.6	0.7	0. 1	0.1	0.	
1腔底	C04	20	13	33	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.	
1蓋	C05	20	13	33	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.	
その他および部位不明の口腔 耳下腺	006	34 41	19 19	53 60	0.1	0.1	0.1	0.9	0.5	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.	
≒下腺 その他および部位不明の大唾液腺	C07 C08	14	10		0.1	0.1	0.1	1. 1 0. 4	0.5	0.8	0.7	0.4	0.5 0.2	0. 5 0. 2	0.4	0.4	0.1	0.0	0.	
扁桃	C09	26	9	35	0.1	0.0	0. 1	0. 7	0.2	0.5	0. 4	0.2	0.3	0. 3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.	
中因頭	C10	103	26	129	0.3	0.1	0. 2	2.7	0.7	1.7	1.7	0.4	1.0	1.2	0.4	0.8	0.2	0.0	0.	
^集 <上>咽頭	011	34	7	41	0.1	0.0	0.1	0.9	0.2	0.5	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.	
以大路凹<洞> F咽頭	C12 C13	122 69	10 9	132 78	0.4	0.0	0. 2 0. 1	3. 2 1. 8	0.3	1.8	1.9	0.2	1.0 0.6	1.3	0. 1 0. 1	0.7	0.2	0.0	0	
・の他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	2	1	3	0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0. 2	0.0	0.0	0.0	0.4	0. 0	0.0	0	
建道	C15	879	202	1, 081	2.8	0.8	1.9	23. 4	5.3	14. 3	12.6	2.8	7.4	8.8	2.0	5.3	1.1	0.2	0	
	C16	3, 636	1, 558	5, 194	11.5	6.3	9. 2	96.7	41.2	68. 9	47.8	17.6	31.6	32.5	12.4	21.8	4.0	1.4	2	
、陽	C17	115	60		0.4	0.2	0.3	3. 1	1.6	2. 3	1. 7	0.7	1.2	1. 3	0.6	0.9	0. 1	0.1	0	
『 20日 ~ 4.4 冬平 2日 まる ぐご 女立 『 20日 ~ 4.4 冬平 2日 まる ぐご 女立	C18	2, 696	2, 382	5, 078	8.5	9.6	9.0	71. 7	63.0	67. 3	37. 3	27.3	32.0	25. 9	19.2	22.4	3.0	2.2	2	
直陽S状結腸移行部 直腸	C19 C20	494 1, 293	314 696	808 1, 989	1.6 4.1	1.3	1. 4 3. 5	13. 1 34. 4	8.3 18.4	10. 7 26. 4	7. 7 20. 7	4.5 9.7	6.0 15.1	5. 6 15. 2	3.3 7.1	4.4 11.1	0. 7 1. 9	0.4	0	
^{2.09} I門および肛門管	C21	34	28		0.1	0.1	0.1	0.9	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0	
Fおよび肝内胆管	C22	1, 074	480	1, 554	3.4	1.9	2. 8	28. 6	12.7	20.6	14. 2	4.6	9.1	9. 7	3.2	6.3	1.1	0.4	C	
io 5	G23	169	210		0.5	0.8	0.7	4. 5	5.6	5. 0	2. 0	1.9	2.0	1.4	1.3	1.3	0.1	0.1	(
の他および部位不明の胆道	C24	417	234	651	1.3	0.9	1. 2	11, 1	6.2	8.6	5. 2	1.9	3.4	3.4	1.3	2.2	0.3	0.1		
臓 の他おとび部位不明の消化器	C25	1, 184	1, 141 69	2, 325 158	3.8 0.3	4.6 0.3	4. 1 0. 3	31. 5 2. 4	30. 2 1. 8	30. 8 2. 1	16. 2 1. 4	12.6	14.3	11.3	9.0 0.8	10.1 0.9	1. 3 0. 1	1.0 0.1		
の他および部位不明の消化器 腔および中耳	C26 C30	89 24	69 20	•••••	0.3	0.3	0.3	0.6	1.8 0.5	2. 1 0. 6	0.4	1.0 0.3	0.4	1. 0 0. 3	0.8	0.9	0.1	0.1	(
鼻腔	C31	39	21	60	0.1	0.1	0.1	1.0	0.6	0.8	0. 4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0. 0	0.0	·	
頭	C32	229	12		0.7	0.0	0.4	6. 1	0.3	3. 2	3. 3	0.1	1.7	2. 3	0.1	1.2	0. 3	0.0	(
(管	C33	4	4	8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	(
管支および肺	C34	4, 503	2, 008		14.3	8.1	11.5	119.7	53.1	86. 3	59.8	23.4	40.3	40.7	16.4	27.8	5.0	2.0	(
III	C37	92	88		0.3	0.4	0.3	2. 4	2.3	2. 4	1. 7	1.5	1.6	1.3	1.2	1.3	0. 2	0.1	(
臓、縦隔および胸膜 の他および部位不明確の呼吸器系および胸腔内臓器	C38	29 0	10 0	39 0	0.1	0.0	0. 1 0. 0	0.8	0.3	0. 5 0. 0	0.5	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	(
の他のよび即位不明確の呼吸器系のよび胸腔内臓器 (四) 肢の骨および関節軟骨	C39 C40	12	10	22	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0		
の他および部位不明の骨および関節軟骨		15	15		0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0. 2	0.2	0.2	0.0	0.0	(
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	G43	52	47	99	0.2	0.2	0. 2	1. 4	1.2	1. 3	0.8	0.6	0.7	0. 6	0.4	0.5	0. 1	0.0	(
Z 膚のその他	G44	662	553		2.1	2.2	2, 2	17.6	14.6	16. 1	8.3	5.4	6.7	5.7	3.7	4.6	0.5	0.4		
皮腫	C45	81	7	88	0.3	0.0	0. 2	2. 2	0.2	1. 2	1.0	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0	
□ポジ肉腫 5梢神経および自律神経系の悪性新生物	C46 C47	0 5	0 5	0 10	0.0	0.0	0.0	0. 0 0. 1	0.0	0. 0 0. 1	0.0	0.0	0.0 0.1	0. 0 0. 1	0.0 0.1	0.0 0.1	0.0	0.0	0	
を 腹膜 および 腹膜	C48	35	102		0.1	0.4	0. 0	0. 9	2.7	1.8	0. 6	1.5	1.1	0. 5	1.1	0.8	0.0	0.1	C	
の他の結合組織および軟部組織	C49	86	53		0.3	0.2	0, 2	2, 3	1.4	1.8	1, 5	1.0	1.2	1, 2	0.9	1.0	0, 1	0.1	0	
房	050	37	4, 874	4, 911	0.1	19.6	8. 7	1.0	128.9	65. 1	0.5	90.3	45.3	0.4	69.2	34.5	0.0	7.6	3	
陰	C51	-	62		-	0.2	0.1	-	1.6	-	-	0.6	-	-	0.4	-	-	0.0		
e produ	C52	-	18	18	-	0.1	0.0	-	0.5	-	-	0.3	_	-	0.3	-	-	0.0		
宮頸部 宮体部	C53 C54	_	581 931	581 931	-	2.3	1. 0 1. 7	-	15. 4 24. 6	_	-	12.7 18.3	_	_	9.9 14.2	-	-	1.0		
宮部位不明	C55	_	8	8	_	0.0	0.0	_	0.2	_	_	0.1	_	-	0.0	_	_	0.0		
J.	C56	_	700	700	_	2.8	1. 2	-	18.5	_	_	13.9	_	_	11.0	-	_	1.2		
の他および部位不明の女性性器	C57	-	23	23	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0		
盤	C58	-	3	3	-	0.0	0.0	-	0.1	-	<u>-</u>	0.1	-	<u>-</u>	0.1	-	-	0.0		
· 基	C60	24	-	24	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-		
ī立腺 5.巣	G61 G62	4, 524 125	_	4, 524 125	14.3	-	8. 0 0. 2	120. 3 3. 3	_	_	59. 2 3. 4	_	_	40.0 3.0	-	-	5. 1 0. 2	_		
★ の他および部位不明の男性性器	C63	23	_	23	0.1	_	0.0	0.6	_	_	0.3	_	_	0. 2	_	_	0.0	_		
盂を除く腎	C64	729	302		2.3	1.2	1. 8	19.4	8.0	13. 7	12. 1	4.3	8.1	9.0	3.2	6.0	1. 1	0.4		
盂	C65	165	68		0.5	0.3	0.4	4. 4	1.8	3. 1	2.1	0.6	1.3	1.4	0.4	0.9	0.2	0.0		
管	C66	132	70		0.4	0.3	0.4	3.5	1.9	2.7	1.6	0.6	1.1	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0		
晄 の仲および郵位本明の並展器	C67	1, 006	248		3.2	1.0	2. 2	26.7	6.6	16.6	12.7	2.3	7.1	8.5	1.6	4.8	1.0	0.2		
の他および部位不明の泌尿器 および付属器	C68	/ 13	10 5	1/	0.0	0.0	0.0	0. 2	0.3	0. 2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
iii iiii iiii	C70	7	9	16	0.0	0.0	0.0	0. 2	0.1	0.2	0. 1	0.1	0.1	0. 1	0.1	0.1	0.0	0.0		
	671	155	121	276	0.5	0.5	0. 5	4. 1	3.2	3. 7	3. 0	2.4	2.7	2. 6	2. 2	2.4	0. 2	0. 2		
随、脳神経および中枢神経系のその他の部位	C72	10	17		0.0	0.1	0.0	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0		
大腺	C73	244	565		0.8	2.3	1.4	6. 5	14.9	10. 7	5. 1	12.1	8.5	4. 1	9.8	6.9	0. 4	1.0		
ᄧ ᆿ ᇬᄱᇝᇝᄼᄼᄁᅋᆄᆉᅡᄯᆥᄜᆉᆓᄱᅆᆄ	C74	15	15		0.0	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0		
D他の内分泌腺および関連組織 D他および不明確な部位	C75 C76	9 22	10 7	19 29	0.0	0.0	0.0 0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0		
ンパ節の続発性および部位不明	C77	4	3	7	0.0	0.0	0.0	0.1	0. 1	0. 1	0. 1	0.0	0.0	0. 1	0.0	0.0	0.0	0.0		
及器および消化器の続発性	C78	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
D他の部位の続発性	C79	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
立不明	C80	196	202		0.6	0.8	0.7	5, 2	5.3	5.3	2.4	1.7	2.0	1, 6	1.2	1.4	0.2	0.1		
ジキン病	C81	56	41		0.2	0.2	0. 2	1.5	1.1	1.3	1.0	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.1	0.1		
抱性非ホジキンリンパ腫 また性またジャンリンパ腫	C82	226	226		0.7	0.9	0.8	6.0	6.0	6.0	3.7	3.5	3.6	2.8	2.6	2.7	0.4	0.3		
まん性非ホジキンリンパ腫 消性および皮膚T細胞リンパ腫	C83	573 110	464		1.8	1.9	1.8	15.2	12.3	13.7	8.4	6.1	7.2	6.1	4.4	5.2	0.7	0.5		
梢性および皮膚Τ細胞リンパ腫 ホジキンリンパ腫のその他および詳細不明	C84 C85	110 106	60 93		0.3	0.2	0.3 0.4	2. 9 2. 8	1.6 2.5	2. 3 2. 6	1. 9 1. 2	1.0 0.9	1.4	1.6 0.8	0.8	1.2 0.7	0. 2 0. 1	0.1		
ホンキンリンハ鯉のその他あよび計機不明 性免疫増殖性疾患	C85 C88	33	93	37	0.3	0.4	0.4	0.9	0.1	0.5	0.5	0.9	0.3	0.8	0.7	0.7	0. 0	0.0		
発性骨髄腫および悪性形質細胞腫瘍	C90	223	184		0.7	0.7	0. 7	5. 9	4.9	5. 4	3. 0	2.0	2.5	2. 0	1.4	1.7	0. 2	0.2		
ンパ性白血病	C91	113	97		0.4	0.4	0.4	3. 0	2.6	2.8	2. 4	2.0	2.2	2. 3	2.0	2.2	0. 2	0.2		
髓性白血病	C92	322	166	488	1.0	0.7	0.9	8.6	4.4	6.5	5.7	2.8	4.2	4. 6	2.4	3.5	0.4	0.2		
球性白血病	C93	9	7	16	0.0	0.0	0.0	0. 2	0.2	0. 2	0. 2	0.2	0.2	0, 2	0.2	0.2	0.0	0.0		
の他の明示された白血病	C94	5	4	9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0. 2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	(
胞型不明の白血病 これの経典のようななない。	C95	30	19		0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	(
ンパ組織、造血組織および関連組織のその他および詳細不	明 C96	8	11	19	0.0	0.0	0.0	0. 2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0. 3	0.6	0.4	0.0	0.0		

^{*1} 総数は男女および性別不詳の合計

部位		罹	部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)				
										, ,	日本人口			世界人口					
	ICD-10	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *
上皮内がん	D00-D09	2, 605	2, 973	5, 578	8.3	12.0	9. 9	69.3	78.6	74. 0	37. 9	60.2	47.8	26. 6	47.1	36.0	3. 2	4.7	3.9
口腔、食道および胃	D00	100	45	145	0.3	0.2	0.3	2.7	1.2	1.9	1.5	0.7	1.1	1.0	0.5	0.8	0. 1	0.1	0.1
食道	D001	68	20	88	0.2	0.1	0.2	1, 8	0.5	1, 2	0.9	0.3	0.6	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	1, 309	712	2, 021	4.1	2.9	3.6	34.8	18.8	26.8	20.5	10.4	15.3	14.8	7.6	11,1	1.9	0.9	1,4
結腸	D010	839	443	1, 282	2.7	1.8	2.3	22.3	11.7	17.0	13.0	6.3	9.5	9.3	4.5	6.8	1. 2	0.5	0.9
直腸S状結腸移行部	D011	114	57	171	0.4	0.2	0.3	3.0	1.5	2.3	2.0	0.9	1.4	1.4	0.7	1.1	0. 2	0.1	0.1
直腸	D012	256	137	393	0.8	0.6	0.7	6.8	3.6	5. 2	4.1	2.1	3.1	3.0	1.6	2.2	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	61	97	158	0.2	0.4	0.3	1.6	2.6	2. 1	0.9	1.6	1.2	0.6	1.2	0.9	0.1	0.2	0,1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	47	94	141	0.1	0.4	0.2	1.2	2.5	1. 9	0.7	1.6	1.1	0.5	1.2	0.8	0.1	0.2	0.1
上皮内黒色腫	D03	9	12	21	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	186	240	426	0.6	1.0	0.8	4.9	6.3	5. 6	2.3	2.1	2.2	1.5	1.4	1.4	0.1	0.2	0.1
乳房	D05	1	722	723	0.0	2.9	1.3	0.0	19.1	9.6	0.0	14.4	7.1	0.0	11.2	5.5	0.0	1.2	0.6
子宮頸部	D06	_	928	928	_	3.7	1.6	_	24.5	_	_	28.2	_	-	23.2	_	_	2.0	_
その他および部位不明の性器	D07	10	11	21	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	929	206	1, 135	2.9	0.8	2.0	24.7	5.4	15.0	12.4	2.5	7.1	8.4	1.7	4.9	1.0	0.2	0.6
膀胱	D090	872	190	1, 062	2.8	0.8	1.9	23. 2	5.0	14. 1	11.6	2.3	6.7	7. 9	1.6	4.6	1.0	0.2	0.6
良性腫瘍	D32-D35	353	559	912	1.1	2.3	1.6	9.4	14.8	12. 1	6.9	10.4	8.6	5. 5	8.3	6.9	0. 6	0.9	0.7
髄膜	D32	132	350	482	0.4	1.4	0.9	3. 5	9.3	6. 4	2. 2	5.6	3.9	1.6	4.2	2.9	0. 2	0.5	0.3
脳および中枢神経系	D33	109	92	201	0.3	0.4	0.4	2.9	2.4	2. 7	2.4	2.0	2.2	2.0	1.7	1.9	0. 2	0.2	0.2
下垂体	D352	112	117	229	0.4	0.5	0.4	3.0	3.1	3. 0	2. 3	2.8	2.5	1.8	2.4	2.1	0. 2	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	587	398	985	1.9	1.6	1. 7	15. 6	10.5	13. 1	8. 7	5.8	7.1	6.6	4.7	5.5	0. 6	0.4	0.5
髄膜	D42	6	16	22	0.0	0.1	0.0	0. 2	0.4	0.3	0. 1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	68	87	155	0.2	0.4	0.3	1.8	2.3	2. 1	1.4	1.6	1.5	1.2	1.5	1.3	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	6	12	18	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0. 2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	11	6	17	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0. 2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	46	30	76	0.1	0.1	0. 1	1. 2	0.8	1. 0	0.8	0.5	0.6	0.6	0.3	0.5	0. 1	0.0	0.1
骨髄異形成症候群	D46	331	150	481	1.0	0.6	0. 9	8.8	4.0	6. 4	4. 1	1.5	2.7	2. 7	1.0	1.8	0. 3	0.1	0.2
慢性骨髓增殖性疾患	D471	27	18	45	0.1	0.1	0. 1	0.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	81	73	154	0.3	0.3	0. 3	2. 2	1.9	2.0	1. 4	1.2	1.3	1, 1	1.0	1.0	0. 1	0.1	0.1

^{*1} 総数は男女および性別不詳の合計